

WIR HABEN WAS GEGEN KEIME.



RELIUS CLEAN COAT.

In sensiblen Bereichen wie Arztpraxen, Krankenhäusern, Altenheimen oder Kindergärten, Küchen oder Schwimmbädern gelten strenge Hygienevorschriften. Um das Infektionsrisiko zu minimieren, müssen dort alle Oberflächen extrem robust und gleichzeitig leicht zu reinigen sein. Das stellt Profi-Maler vor große Herausforderungen, zumal bei öffentlichen Ausschreibungen nur geprüfte Materialien zum Einsatz kommen dürfen. Und auch Privatanwender legen immer mehr Wert auf Hygiene zu Hause.


RELIUS bietet die perfekte Lösung zum Schutz vor Keimen: CLEAN COAT Premium-Innenwandfarbe. Sie wurde speziell für alle hygienisch anspruchsvollen Einsatzbereiche entwickelt, ist extrem belastbar und bleibt lange schön.



Schützen Sie sich vor Keimen.

Durch Beimischung von Silberionen trägt RELIUS CLEAN COAT Innenwandfarbe zur Verhinderung der Ausbreitung von Keimen bei. Denn dank der innovativen Silberionen-Technologie ist RELIUS CLEAN COAT gegen den Keimbefall geschützt. Darauf gibt Ihnen RELIUS Brief und Siegel!

Das Stichwort MRSA (Methicilin-resistenter Staphylococcus Aureus) lässt viele Einrichtungen des Gesundheitswesens erzittern. Diese Keime sind resistent gegen viele Antibiotika und deshalb nur schwer zu behandeln. Somit muss alles getan werden, die Ausbreitung von MRSA von vornherein zu verhindern und die Keimzahl zu senken. RELIUS CLEAN COAT Innenwandfarbe bietet hierfür verlässliche Unterstützung.





Premium-Schutz für alle sensiblen Bereiche.



RELIUS CLEAN COAT

RELIUS CLEAN COAT ist die geprüfte Premium-Innenwandfarbe für besonders sensible Bereiche.

- Oberfläche durch Silberionen-Technologie gegen Bakterienbefall geschützt
- Für extrem starke Beanspruchung
- Desinfektionsmittelbeständig
- Dekontaminierbar
- Wasserverdünnbar, geruchsneutral
- Mittlerer Glanz
- Diffusionsfähig
- Tönbar über RELIUS Living Colours 2.0 in vielen attraktiven NCS- und RAL-Farbtönen
- Ideal kombinierbar mit RELIUS HALLTEX GLASGEWEBE

DIN EN 13300

Deckvermögen Klasse 1

Nassabriebbeständigkeit Klasse 1

Saubere Vorteile.



EIGENSCHAFTEN	RELIUS CLEAN COAT
DIN EN 13300 Deckvermögen Nassabriebbeständigkeit Glanz Maximale Korngröße	Klasse 1 (bei einer Ergiebigkeit von 5,5 m ² /l) Klasse 1 Mittlerer Glanz, GU: 22,0 (60° nach EN ISO 2813) Fein
Farbtöne	Weiß Viele attraktive NCS- und RAL-Farbtöne über RELIUS Living Colours 2.0
Gebindegrößen	6 l, 12,5 l
Verbrauch	180 - 200 ml/m ²
Chemikalienbeständigkeit	gut / sehr gut
Dekontaminierbarkeit *	gut / sehr gut
Brandprüfung gemäß DIN 4102, Teil 1 *	schwer entflammbar
Eignung für den Lebensmittelbereich Sensorische Prüfung * Migrationsprüfung gemäß Richtlinie 85572 EWG *	gut / sehr gut
Filmschutz	Silberionen

* gemäß Prüfbericht P 5970-1a; Kiwa Polymer Institut GmbH, 65439 Flörsheim-Wicker

Gültige Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter beachten.

RELIUS Farbenwerke GmbH · Heimertinger Str. 10 · 87700 Memmingen / Germany · T: +49 (0) 8331 103-0 · F: +49 (0) 8331 103-277 · www.relius.de