



RELIUS



STREICHST DU NOCH ODER SPRITZT DU SCHON?

Das RELIUS HYDRO-PU Spritzlack-System

Ob Holz, Metall oder sonstige Oberflächen - mit dem RELIUS HYDRO-PU Spritzlack-System werden erstklassige Ergebnisse im Innenbereich erzielt. Denn im System sind der wasserbasierte Vorlack RELIUS HYDRO-PU SPRITZ-FÜLLGRUND und der wasserbasierte Decklack RELIUS HYDRO-PU SPRITZ-SEIDENLACK unschlagbar. Die Lacke sind perfekt auf das Airless-Spritzen abgestimmt, ergänzen sich optimal und bieten so eine einfache, schnelle und hochwertige Verarbeitung bei maximaler Sicherheit. Gerade wenn es um zeitsparende Beschichtungen großer Flächen oder hoher Stückzahlen wie zum Beispiel Türen geht, sind die beiden Profis unverzichtbar. Perfekt im System, perfekt für den Profi, perfekte Zeitersparnis.





Die starke Basis.



RELIUS HYDRO-PU SPRITZ-FÜLLGRUND

Der exzellent füllende und leicht zu verarbeitende Airless-Spritzfüller schafft die perfekte Basis für beste Lackierergebnisse und bereitet Oberflächen optimal auf die nachfolgende Beschichtung mit RELIUS HYDRO-PU SPRITZ-SEIDENLACK vor. Als Zwischenbeschichtung ist RELIUS HYDRO-PU SPRITZ-FÜLLGRUND der ideale Vorlack und Füller auf vorbehandelten Holz-, Metall- oder Kunststoffuntergründen sowie zur Renovierung intakter Altanstriche.

- Wasserbasierter Vorlack und Füller
- Perfekt auf Airless-Spritzern eingestellt
- Leichte und gleichmäßige Verarbeitung
- Hohes Nassschicht-Standvermögen
- Exzellente Fülle
- Ausgezeichnetes Deckvermögen
- Sehr guter Verlauf
- Schnell trocknend
- Hervorragende Schleifbarkeit
- Für innen
- Abtönbar über RELIUS Living Colours
- Gebindegröße: 5 l



Der unschlagbare Decklack.



RELIUS HYDRO-PU SPRITZ-SEIDENLACK

Die besten Lackiererergebnisse mit einem hochwertigen, edlen Oberflächenfinish garantiert der seidenmatten Decklack RELIUS HYDRO-PU SPRITZ-SEIDENLACK. Der Airless-Spritzlack mit ausgezeichneter Deckkraft besteht durch den leichten und gleichmäßigen Spritzauftrag, ein hohes Nassschicht-Standvermögen und einen hervorragenden Verlauf. Für Profis gemacht, von Profis verarbeitet, für Profi Ergebnisse. Einfach perfekt.

- Wasserbasierter Decklack
- Seidenmatt - für edle Oberflächenoptik
- Perfekt auf Airless-Spritzern eingestellt
- Leichte und gleichmäßige Verarbeitung
- Hohes Nassschicht-Standvermögen
- Ausgezeichnetes Deckvermögen
- Hervorragender Verlauf
- Schnell trocknend
- Hoch strapazierfähig, kratz-, stoß- und blockfest
- Kreidungs- und vergilbungsstabil
- DIN EN 71-3 geprüft: unbedenklich für Kinderzimmer und Spielzeug
- Für innen
- Abtönbar über RELIUS Living Colours
- Gebindegrößen: 2,5 l und 5 l

Das perfekte Profi-System für die zeitsparende Lackierung großer Flächen oder hoher Stückzahlen bei maximaler Sicherheit und edler Oberflächenoptik

RELIUS



Zwei Profis im System.

EIGENSCHAFTEN	HYDRO-PU SPRITZ-FÜLLGRUND	HYDRO-PU SPRITZ-SEIDENLACK
Technologie	Acryl/PU	Acryl/PU
Glanzgrad	matt	seidenmatt
Einsatzgebiete	innen	innen
Untergründe	intakte Altanstriche, vorbehandelte Holz-, Metall- oder Kunststoffuntergründe	
Airless-Spritzen	Düse: 0,008-0,012 inch Druck: 130 bar	Düse: 0,008-0,012 inch Druck: 80-100 bar
Verbrauch	ca. 220 ml/m ² (bei 200 µm Schichtdicke)	ca. 200 ml/m ² (bei 180 µm Schichtdicke)
Trocknung: Staubtrocken nach Überlackierbar nach Durchgetrocknet nach	1 Stunde 8 Stunden -	1 Stunde 6-8 Stunden 3 Tagen
Nassschichtdicke	bis 350 µm	bis 300 µm
Fülle	● ● ●	● ●
Farbtonvielfalt	● ●	● ● ●
Gebindegrößen	5 l	2,5 l, 5 l

● ● ● hervorragend ● ● sehr gut ● gut

Gültige Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter beachten.

RELIUS Farbenwerke GmbH · Heimerlinger Str. 10 · 87700 Memmingen / Germany · T: +49 (0) 8331 103-0 · F: +49 (0) 8331 103-277 · www.relius.de

Artikel-Nr. 374877 · Stand: 05/2023