

Rubio Monocoat Tannin Primer

Vorbereitung

Rubio Monocoat Tannin Primer ist eine vorbeugende Grundierung für unbehandeltes, tanninhaltiges Holz im Innenbereich.

Mit der Rubio Monocoat Tannin Primer können Tanninflecken auf der Oberfläche verhindert und verlangsamt werden. Dieses Produkt eignet sich für Parkett, Möbel und Arbeitsplatten in Kombination mit den Finishing-Ölen der Serie Rubio Monocoat. Rubio Monocoat Tannin Primer enthält kein Harz oder Polymer, was die molekulare Bindung unserer Öle garantiert.

PRODUKTBESCHREIBUNG

› Technische Daten

- Physischer Zustand (20°C): flüssig
- Aussehen/Farbe: opak
- Geruch: geruchlos
- Dichte (20°C) (ASTM D 4052): 1,01 kg/L
- Löslichkeit: wasserlöslich

› Lagerung/Haltbarkeit

Das Produkt kann unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung bis zu 12 Monate gelagert werden. Das Produkt frostfrei aufbewahren.

INFORMATIONEN ZUR ANWENDUNG

› Hinweise für die manuelle Anwendung

SCHRITT 1. Schleifen Sie die Oberfläche kratzfrei, bis alle Rückstände von früheren Behandlungen entfernt sind, und entfernen Sie gründlich alle Staubreste.

SCHRITT 2. Tragen Sie Rubio Monocoat Tannin Primer mit Rolle, Pinsel oder durch Sprühen mit einer Zerstäubung von 50 g/m² auf. Gleichen Sie mit einem Tuch in Richtung der Bretter aus, um Pfützenbildung zu vermeiden.

SCHRITT 3. Lassen Sie alles vollständig trocknen.

SCHRITT 4. Streichen Sie die aufrechten Fasern mit einem beigen Rubio Monocoat Pad glatt.

SCHRITT 5. Entfernen Sie den Staub und tragen Sie das gewünschte Finishing-Öl von Rubio Monocoat auf.

› Tipps & Tricks

- Wirksam auf Eiche, Kastanie, roter Zeder, Teakholz.
- Niemals auf reaktiv behandeltem Holz verwenden.



> Verpackung


Flasche 100ml und 1L, Dose 5L

> Verbrauch

Ca. 50 g/m²

Die Angaben dieser Verbrauchswerte sind Indicatif. Ergebnisse abhängig von Holztyp und Vorbereitungsart. Für eine exakte Feststellung des Verbrauchs empfehlen wir den Einsatz eines Peilstabs.

> Werkzeuge



> Rubio Monocoat Systemprodukte



Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.

Unser komplettes Sortiment an Produkten zum Schützen und Färben von Holz für den Innen- und Außenbereich finden Sie auf www.rubimonocoat.com

Ihr Händler:

HAFTUNG: Es obliegt dem Benutzer, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die gewählte Anwendung geeignet ist. Muylle Facon BV ist keinesfalls für Folgeschäden haftbar. Die obenstehenden Informationen können Änderungen unterliegen, die in überarbeiteten Versionen der technischen Datenblätter veröffentlicht werden. Wir können nicht für schlechte Ergebnisse haftbar gemacht werden, die durch Ursachen entstanden sind, die nicht mit der Qualität des Produktes zusammenhängen. Diese technischen Informationen wurden aufgrund des derzeitigen Informations- und Wissensstandes erstellt. Die neuesten technischen Datenblätter können angefordert werden oder sind auf der Website verfügbar. **Datum TDS: 07/02/2022. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, bevor Sie das Produkt verwenden.**



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylla Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIEN)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muyllafacon.be

www.rubimonocoat.com