

# KATALOG 2022



**WALZEN UND PINSEL**



**MALERWERKZEUG**



**ABDECKEN UND ABKLEBEN**



**VERLEGWERKZEUG**



# INHALTE

## INHALTE

Inhalte..... 2

## WALZEN UND PINSEL

### HIGHLIGHTS

Farbwalzen-Matrix.....	6
Pinself-Matrix.....	9
Farbwalzen.....	10
Click&Roll.....	14
Lackier- und Versiegelungswalzen...	18
Pinself.....	23
Zubehör.....	26
Walzenkunde.....	30

### WEITERE PRODUKTE

Farbwalzen.....	32
Komplettroller und -Sets.....	41
Zubehör.....	43
Pinself.....	47
Bürsten.....	53
Künstlerbedarf.....	55

## MALERWERKZEUG

### HIGHLIGHTS

Werkzeugkunde.....	58
Spachtel, Raket und Kellen.....	59
Schleif- und Reibewerkzeug.....	66
Kartuschenpistolen.....	67
Schaber.....	68
Cutter und Klingen.....	69
Tapezierwerkzeug.....	73
Werkzeug Allgemein.....	75
Schneidegeräte.....	76
Signierschablonen.....	78
Messgeräte.....	79

### WEITERE PRODUKTE

Spachtel, Raket und Kellen.....	84
Gipswerkzeug.....	89
Schleif- und Reibewerkzeug.....	90
Kartuschenpistolen.....	93
Cutter und Klingen.....	95
Kittmesser.....	96
Schaber.....	97
Tapezierwerkzeug.....	100
Werkzeug Allgemein.....	104
Messgeräte.....	116
Werkzeugkoffer.....	117
Signier- und Maltechnik.....	118
Arbeitsschutz.....	121

## ABDECKEN UND ABKLEBEN

### HIGHLIGHTS

Klebeband-Matrix .....	124
Washi-Tape .....	126
Abdeckmasker und Abdeckpapier ...	128
Weitere Klebebänder .....	130
Abdeckplanen .....	133
Zubehör .....	134

## VERLEGWERKZEUG

### HIGHLIGHTS

Verlegemesser und Klingen .....	138
Schaber und Klingen .....	140
Spachtel, Raket und Kellen .....	143
Lackier- und Versiegelungswalzen ...	146
Walzenzubehör .....	148
Verlegewerkzeug Allgemein .....	149

### WEITERE PRODUKTE

Spachtel, Raket und Kellen .....	156
Verlegemesser, Klingen und Schnittwerkzeug .....	158
Verlegewerkzeug Allgemein .....	160
Besen und Handfeger .....	169

## INDEX

Stichwortverzeichnis .....	170
----------------------------	-----

### Made in Germany

Als einer der letzten in Deutschland produzierenden Walzenhersteller versprechen wir höchste Qualität und regelmäßige Kontrollen.

Um den Ansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden, stellen wir hohe Anforderungen an unsere Produkte. Seit über 50 Jahren produzieren wir deshalb in unseren eigenen Produktionsstätten in Mittelfranken Malerwerkzeuge für jeden Einsatz.

Vom High-Tech-beschichteten Polyamid-Endlosgarn, über ausgelesene Mikrofaser-Mischgarne bis hin zu einzigartigen Moltoprenwalzen, unsere Bezüge sind nach strengsten Qualitätsrichtlinien geprüft und werden fast ausschließlich von deutschen Textilherstellern bezogen. Die enge Zusammenarbeit mit heimischen Lieferanten ermöglicht es uns flexibel auf die Anforderungen der Branche zu reagieren.

Außerdem wird jede einzelne Kunststoff-Komponente sowie ein Großteil unserer Produktbestandteile in unserer hauseigenen Kunststoffspritzerei gefertigt. Dort werden auch Bügel, Abstreifgitter, Farbwannen und weitere Zubehörteile hergestellt - eben Qualitätswerkzeug Made in Germany! Dabei ist Nachhaltigkeit ein großes Thema für uns!



# WALZEN UND PINSEL



# FARBWALZEN-MATRIX

	Florhöhe mm		Katalogseite	Silikat-/ mineralische Farben	Dispersionsfarben	Tiefgrund / Imprägnierungen	Lacke wasserverdünnbar	Lacke lösemittelhaltig	Lasuren wasserverdünnbar	Lasuren lösemittelhaltig	Versiegelungen	Flüssigkunststoffe, Bitumen, Epoxidharze	Kleber u. Kleister	Rollspachtel	glatte Untergründe	leicht strukturierte Untergründe	strukturierte Untergründe	stark strukturierte Untergründe
ProCOAT, Kurzflor	13		12	●●	●●	●									●●	●●		
ProCOAT, Langflor	18		12	●●	●●	●										●	●●	
ProCOAT, gepolstert	18		12	●●	●●	●											●●	●●
Malerstreif, Kurzflor	12		10	●	●●	●									●●	●●		
Malerstreif, Langflor	21		10	●	●●	●										●●	●●	
Malerstreif, gepolstert	21		10	●	●●	●											●●	●●
ProFINgrey, Kurzflor	11		13	●	●●	●●	●		●		●				●●			
ProFINgrey, Langflor	16		13	●	●●	●●									●	●●		
Pronyl, Kurzflor	9		33		●●	●					●	●	●		●●	●		
Pronyl, Langflor	18		33		●●	●						●	●			●●	●●	
Goldfaden, Kurzflor	12		32		●●										●●	●		
Goldfaden, Langflor	18		32		●●							●				●●	●●	
Silberstreif	18		33		●●	●						●				●	●●	
Synthex	18		34	●●	●							●						

# FARBWALZEN-MATRIX







	Florhöhe mm		Katalogseite	Silikat-/ mineralische Farben	Dispersionsfarben	Tiefgrund / Imprägnierungen	Lacke wasserverdünnbar	Lacke lösemittelhaltig	Lasuren wasserverdünnbar	Lasuren lösemittelhaltig	Versiegelungen	Flüssigkunststoffe, Bitumen, Epoxidharze	Kleber u. Kleister	Rollspachtel	glatte Untergründe	leicht strukturierte Untergründe	strukturierte Untergründe	stark strukturierte Untergründe
Lammfell, Kurzflor	12		35	●	●●	●									●	●●		
Lammfell, Langflor	20-22		35	●	●●	●										●●	●	
MintTEX	16		34		●	●									●●	●		
Vestan	18-22		38	●	●●	●●									●	●●		
Microstreif	9		18		●	●●	●	●	●●	●●	●●				●●	●		
Microfaser, Kurzflor	5		38				●●	●●	●●	●●	●				●●	●		
Microfaser, Langflor	9		38		●	●●	●	●	●●	●●	●●				●●	●		
Futura	5		21				●●	●●	●	●	●				●●	●		
Felt	5		38				●●	●●	●	●	●				●●	●		
MicroSiegel, Kurzflor	3-8		21				●●	●●	●●	●●	●				●●	●		
MicroSiegel, Langflor	10-15		21				●●	●●	●●	●●	●				●●	●●		
Bluefelt	6		38				●●				●				●●			
Glattfilt	5		20				●●				●				●●			
Mohair	4		37					●●		●	●	●●			●●	●		

# FARBWALZEN-MATRIX

	Florhöhe mm		Katalogseite	Silikat-/ mineralische Farben	Dispersionsfarben	Tiefgrund / Imprägnierungen	Lacke wasserverdünnt	Lacke lösemittelhaltig	Lasuren wasserverdünnt	Lasuren lösemittelhaltig	Versiegelungen	Flüssigkunststoffe, Bitumen, Epoxidharze	Kleber u. Kleister	Rollspachtel	glatte Untergründe	leicht strukturierte Untergründe	strukturierte Untergründe	stark strukturierte Untergründe
Velour	4		38					••		•	•	•		••				
Royal	7		20				•	••			••	••	•		••			
Texron	13		19	•	•				••		••	••	••		••	•		
Blaufaden	14		36					•			•	•	•		•	•		
Nylon	12		38									•	•		•	•		
TopFill	18		61									•	•	••	•	•	••	••
MagicCrater	-		22				••	••			•				••			
MicroCrater	-		22				••	••			•				••			
MagicFinish	-		22				••	••			•				••			
Rolloflock	-		39				•	•			•				••			
Schaum Ultra	-		22					••			•				••			
Rolloschaum	-		39										•	•	••			
Erbsloch	-		40										•	•	••			



# PINSEL-MATRIX

	Florhöhe mm		Katalogseite	Silikat-/ mineralische Farben	Dispersionsfarben	Tiefgrund / Imprägnierungen	Lacke wasserverdünbar	Lacke lösemittelhaltig	Lasuren wasserverdünbar	Lasuren lösemittelhaltig	Versiegelungen	Flüssigkunststoffe, Bitumen, Epoxidharze	Kleber u. Kleister	Rollspachtel	glatte Untergründe	leicht strukturierte Untergründe	strukturierte Untergründe	stark strukturierte Untergründe
BlueLine	-		23	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BlackLine	-		24	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Qu-X-Line	-		25				●	●	●						●	●		
Chinaborste hell / dunkel	-		25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
Orel-Mix Borste	-		54				●	●	●						●	●		

## Abmessungen für Ringpinsel

Größe / size	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Ø / mm	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75

# FARBWALZEN


## Malerstreif®

Die Perfektion der Profi-Farbwalzenbezüge – oft kopiert, nie erreicht!

- 100% Polyamidgarn
- Sehr gute Farbaufnahme und Farbabgabe
- Sehr strapazierfähig
- Lange Lebensdauer
- Für hoch deckende Dispersionen



Des Malers beliebtester Farbwalzenbezug



Erhöhte Farbaufnahme mit dem 57 mm großen Walzenkern bei allen Exquisit-Farbwalzen



### Malerstreif Kleinwalze

Walzenkern Ø 32 mm

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F6512550	12	12	56	5
F6516550	16	12	56	5

### Malerstreif Maler-Farbwalze

Walzenkern Ø 46 mm

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F3118550	18	12	70	12
F3125550	25	12	70	12

### Malerstreif Exquisit-Farbwalze

Walzenkern Ø 57 mm

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F3318550	18	12	81	12
F3325550	25	12	81	12



### Malerstreif Heizkörperwalze

Walzenkern Ø 17 mm



Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F6105550	5	12	41	20
F6111550	10	12	41	10
F61115505	10	12	41	2
F6115550	15	12	41	10

## EasyLiner®

- Für perfekte Rand- und Farbabgrenzung
- Sauberer Farbauftrag ohne Abkleben
- Fensterrahmen und Zierleisten problemlos streichen
- Passend für alle Friess 12 cm Kleinwalzen
- softTouch-Griff für komfortables Arbeiten
- Inklusive Malerstreif Kleinwalze 12 cm / 12 mm

Artikelnr.	Beschreibung	VE
F0010550	Komplettroller, inkl. Malerstreif Kleinwalze 12 cm / 12 mm	6
F0010140	EasyLiner Ersatzplatte	10

# FARBWALZEN



## Malerstreif Exquisit-Farbwalze

Walzenkern Ø 57 mm

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F3318500	18	21	99	12
F3320500	20	21	99	12
F3325500	25	21	99	12
F3327500	27	21	99	12
F3340500	40	21	99	1

## Malerstreif Fassaden-Farbwalze

Gepolstert, Walzenkern Ø 41 mm

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F4320500	20	21	104	10
F4327500	27	21	104	10

## Malerstreif Fassaden-Farbwalze, Mammut

Extra stark gepolstert, Walzenkern Ø 41 mm

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F4520500	20	21	115	10
F4527500	27	21	115	10



## Malerstreif Kleinwalze

Walzenkern Ø 32 mm

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F6512500	12	21	74	15
F6516500	16	21	74	15

## Malerstreif Eckenroller

Kegelförmiger Walzenkörper, Flor 21 mm

Artikelnr.	Beschreibung	Länge cm	VE
F5240500	Komplettroller	–	10
F5340500	Ersatzwalze	–	10
F7504102	Ersatzbügel	40	50

## Malerstreif Spezial-Kleinroller „Flitzer“

Mit Spezialbügel Ø 6 mm, 12 mm Florhöhe, Kern-Ø 17 mm

Artikelnr.	Beschreibung	Breite cm	VE
F6418550	Komplettroller	18	10
F6518550	Ersatzwalze	18	20



Begrenzungsplatte lässt sich zur Farbaufnahme schnell und einfach wegrehen



Sauber und einfach ohne Abkleben in einem Arbeitsgang streichen

# FARBWALZEN

## ProCOAT

Professionell beschichteter Polyamid-Endlosbezug  
Die Neuentwicklung für die Verarbeitung von mineralischen Farben

- Kein Verkleben der Fasern
- Für alle Dispersionen
- Leicht zu reinigen
- Hervorragende Farbaufnahme und Farbabgabe



Hervorragende Farbaufnahme und Farbabgabe



Leicht zu reinigen



### ProCOAT Exquisit-Farbwalze

Walzenkern Ø 57 mm

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F53318264	18	13	83	12
F53325264	25	13	83	12

### ProCOAT Exquisit-Farbwalze

Walzenkern Ø 57 mm

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F53318265	18	18	93	12
F53325265	25	18	93	12

### ProCOAT Fassaden-Farbwalze

Gepolstert, Walzenkern Ø 41 mm

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F54320265	20	18	94	10
F54327265	27	18	94	10



### ProCOAT Kleinwalze

Walzenkern Ø 32 mm

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F56512264	12	13	58	15



### ProCOAT Heizkörperwalze

Walzenkern Ø 17 mm

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F56111264	10	13	43	10

# FARBWALZEN

## ProFINgrey

Unsere Innovation für die neue Herausforderung:  
Beschichtung von streiflichtgefährdeten Oberflächen

- Spezieller Microfaser-Mix
- Exquisit-Farbwalzen mit Kantenschur zur Vermeidung von Streifenbildung
- Gleichmäßiger Farbauftrag
- Superglatte, streifenfreie Oberflächen



Kantenschur der Exquisit-Farbwalzen



Erhöhte Farbaufnahme mit dem 57 mm großen Walzenkern bei Exquisit-Farbwalzen



### ProFINgrey Heizkörperwalze

Walzenkern Ø 17 mm

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F561118846	10	11	39	10

### ProFINgrey Exquisit-Farbwalze

Walzenkern Ø 57 mm

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F533188846	18	11	79	12
F533258846	25	11	79	12

### ProFINgrey Exquisit-Farbwalze

Walzenkern Ø 57 mm

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F533188866	18	16	93	12
F533258866	25	16	93	12



### ProFINgrey Kleinwalze

Walzenkern Ø 32 mm

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F565128846	12	11	54	5

# Click&Roll®

Das innovative Farbroller-System macht das Reinigen von Farbwalzen überflüssig!

- Optimale Aufbewahrung ohne Austrocknen\*
- Einfacher Walzenwechsel mit nur einem Klick
- Zeitsparend und umweltschonend

\*bis zu 21 Tage je nach verwendeter Farbe



Aufstecken und lösen mit nur einem „Klick“



Farbwalze in die Box stecken und per Klick lösen



Box verschließen



## Malerstreif®

100% Polyamidgarn für hoch deckende Dispersionen



Click&Roll Malerstreif Exquisite-Farbwalze Mit Box



Click&Roll Malerstreif Exquisite-Farbwalze Mit Box



Click&Roll Malerstreif Fassaden-Farbwalze Stark gepolstert, mit Box

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F533195522	18	12	81	4
F533265522	25	12	81	4

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F533195022	18	21	99	4
F533265022	25	21	99	4

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F543275022	25	21	104	4

# Click&Roll®

## ProCOAT *Speziell beschichtetes Endlos-Polyamidgarn für die Verarbeitung von mineralischen Farben*



**Click&Roll ProCOAT Exquisit-Farbwalze**  
Mit Box

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F533192642	18	13	83	4
F533262642	25	13	83	4



**Click&Roll ProCOAT Exquisit-Farbwalze**  
Mit Box

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F533192652	18	18	93	4
F533262652	25	18	93	4



**Click&Roll ProCOAT Fassaden-Farbwalze**  
Stark gepolstert, mit Box

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F543272652	25	18	98	4

## ProFINgrey

*Spezieller Microfaser-Mix für die Verarbeitung von hoch deckenden Dispersionen auf glatten Untergründen für ein streifenfreies Streichbild*



**Click&Roll ProFINgrey Exquisit-Farbwalze**  
Mit Box

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F533198842	18	11	79	4
F533268842	25	11	79	4



### Click&Roll Zubehör und Ersatzteile

Artikelnr.	Beschreibung	VE
F578196162	Click&Roll softTouch-Bügel 18 cm, Ø 8 mm	10
F578266162	Click&Roll softTouch-Bügel 25 cm, Ø 8 mm	10
F0786162	Bügel-Klickset zum Aufstecken auf 8 mm Bügel (3 Stk.)	1
F0712188800	Dose transparent ohne Deckel 18 cm, Ø 88 mm	1
F0712258800	Dose transparent ohne Deckel 25 cm, Ø 88 mm	1
F0712259000	Dose transparent ohne Deckel 25 cm, Ø 90 mm	1
F07129002	Deckel geschlossen (für Dose)	1



Click&Roll auf  
YouTube erleben:  
<https://youtu.be/gNedpztN-To>

# Click&Roll®

## Starter-Sets



**Profitieren Sie von unseren attraktiven Starter-Sets inklusive praktischer Kühltasche!**

### Jedes Set besteht aus

- 6 Stk. Click&Roll Walzen
- 2 Stk. softTouch-Bügel Ø 8 mm
- 1 Satz Bügel-Klickset (3-tlg.)
- 1 Kühltasche

### Starter-Set Profiausstattung (Abbildung oben)

Artikelnr.	Beschreibung	VE
7926	Bestehend aus je einer 25 cm Walze: Malerstreif Fassaden-Farbwalze Langflor, Exquisit-Farbwalze Malerstreif Kurz- (2x) und Langflor, ProCOAT Langflor, ProFINGrey Kurzflor	1

### Starter-Set Malerstreif Exquisit-Farbwalze Kurzflor 12 mm

Artikelnr.	Beschreibung	VE
7818	Starter-Set Kurzflor 18 cm	1
7825N	Starter-Set Kurzflor 25 cm	1

### Starter-Set Malerstreif Exquisit-Farbwalze Langflor 21 mm

Artikelnr.	Beschreibung	VE
7918	Starter-Set Langflor 18 cm	1
7925	Starter-Set Langflor 25 cm	1

### Starter-Set Malerstreif Fassaden-Farbwalze 21 mm

Artikelnr.	Beschreibung	VE
7927	Starter-Set Fassade 25 cm	1

### Starter-Set Malerstreif Heizkörperwalzen, 12 mm

Artikelnr.	Beschreibung	VE
7930	Starter-Set Heizkörperwalze 10 cm	1

### Starter-Set ProFINGrey Kurzflor 11 mm

Artikelnr.	Beschreibung	VE
7318	Starter-Set Kurzflor 18 cm	1
7325	Starter-Set Kurzflor 25 cm	1

### Starter-Set ProFINGrey Heizkörperwalzen, 11 mm

Artikelnr.	Beschreibung	VE
7931	Starter-Set Heizkörperwalze 10 cm	1

### Starter-Set ProCOAT Kurzflor 13 mm

Artikelnr.	Beschreibung	VE
7418	Starter-Set Kurzflor 18 cm	1
7425	Starter-Set Kurzflor 25 cm	1

### Starter-Set ProCOAT Langflor 18 mm

Artikelnr.	Beschreibung	VE
7518	Starter-Set Langflor 18 cm	1
7525	Starter-Set Langflor 25 cm	1

### Starter-Set ProCOAT Fassaden-Farbwalze 18 mm

Artikelnr.	Beschreibung	VE
7527	Starter-Set Fassade 25 cm	1



# Click&Roll®

## Heizkörperwalzen

Das Click&Roll-System für Heizkörperwalzen  
in der praktischen 10er Box!



Aufstecken und lösen  
mit nur einem „Klick“



Farbwalze in die Box  
stecken und per Klick lösen



## Malerstreif®

100% Polyamidgarn,  
für hoch deckende Dispersionen



Click&Roll Malerstreif Heizkörperwalze  
10er Box

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F561115522	10	12	43	1

## ProFINgrey

Spezieller Microfaser-Mix für die Verarbeit-  
ung von hoch deckenden Dispersionen  
auf glatten Untergründen für ein  
streifenfreies Streichbild



Click&Roll ProFINgrey Heizkörperwalze  
10er Box

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F561118842	10	11	41	1



Click&Roll Zubehör und Ersatzteile

Artikelnr.	Beschreibung	VE
F0766162	Click&Roll Bügel-Klickset, für Ø 6 mm-Bügel, 3-teilig	1
F07109002	Click&Roll Dose mit Deckel für Heizkörperwalzen	1
F574086162	Click&Roll softTouch-Bügel, Ø 6 mm, Länge 28 cm	10
F575086162	Click&Roll softTouch-Bügel, Ø 6 mm, Länge 45 cm	10

# LACKIER- UND VERSIEGELUNGSWALZEN

## Microstreif

- Für dünnflüssige Anstrichmaterialien wie Lasuren, Beize, Grundierungen, Latexfarben oder Gewebelacke
- 9 mm Florhöhe: besonders für extrem glatte Untergründe geeignet
- Sehr hohe Materialaufnahme: mehr als 600 % des Eigengewichts
- 100 % Microfaser
- Lösemittelbeständig



### Microstreif Maler-Farbwalze

Walzenkern Ø 46 mm

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F3118830	18	9	64	12
F3125830	25	9	64	12

### Microstreif Exquisit-Farbwalze

Walzenkern Ø 57 mm

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F3318830	18	9	75	12
F3325830	25	9	75	12

### Microstreif Fassaden-Farbwalze

Gepolstert, Walzenkern Ø 41 mm

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F4320830	20	9	80	10
F4327830	27	9	80	10



### Microstreif Kleinwalze

Walzenkern Ø 32 mm

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F6512830	12	9	50	5
F6516830	16	9	50	5



### Microstreif Heizkörperwalze

Walzenkern Ø 17 mm

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F6105830	5	9	35	20
F6111830	10	9	35	10
F61118303	10	9	35	2
F6115830	15	9	35	10

# LACKIER- UND VERSIEGELUNGSWALZEN

## Texron

- Für Lack-, Öl-, Kunstharzfarben, Rostschutzanstriche und Flüssigkunststoffe
- Durch texturierten Garn: Verdichtung und Faserstabilisierung gegeben
- Besonders flusenarm
- 100 % texturiertes Polyamidgarn
- Lösemittelbeständig



### Texron Heizkörperwalze

Walzenkern Ø 17 mm

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F6105270	5	13	43	20
F6111270	10	13	43	10
F6115270	15	13	43	10

### Texron Lackier- und Versiegelungswalze

Walzenkern Ø 46 mm

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F3118270	18	13	72	12
F3125270	25	13	72	12
F3140270	40	13	72	1
F3150270	50	13	72	1
F3160270	60	13	72	1

### Texron Exquisit-Farbwalze

Walzenkern Ø 57 mm

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F3318270	18	13	83	12
F3325270	25	13	83	12



### Texron Kleinwalze

Walzenkern Ø 32 mm

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F6512270	12	13	58	5
F6516270	16	13	58	5

# LACKIER- UND VERSIEGELUNGSWALZEN

## Glattfilt

- Kanekaron-Garn pinselartig aufgesplittet
- Hochverdichtet



### Glattfilt Heizkörperwalze

Walzenkern Ø 17 mm

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F6105840	5	5	27	20
F6111840	10	5	27	10
F6111844	10	5	27	2
F6115840	15	5	27	10

### Glattfilt Kleinwalze

Walzenkern Ø 32 mm

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F6512840	12	5	42	5
F6516840	16	5	42	5

### Glattfilt Lackier- und Versiegelungswalze

Walzenkern Ø 45 mm

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F3718840	18	5	55	12
F3725840	25	5	55	12

## Royal

- Durch texturierten Garn: Verdichtung und Faserstabilisierung
- 100% Polyamid-Endlos garn
- Lösemittelbeständig



### Royal Heizkörperwalze

Walzenkern Ø 17 mm

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F61052710	5	7	31	20
F61112710	10	7	31	10
F61112715	10	7	31	2
F61152710	15	7	31	10

### Royal Kleinwalze

Walzenkern Ø 32 mm

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F65122710	12	7	46	5
F65162710	16	7	46	5

### Royal Lackier- und Versiegelungswalze

Walzenkern Ø 46 mm

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F31182710	18	7	60	12
F31252710	25	7	60	12
F31402710	40	7	60	1
F31502710	50	7	60	1
F31602710	60	7	60	1

# LACKIER- UND VERSIEGELUNGSWALZEN

## Futura

- Microfaser/Polyester-Gemisch (Webware)



**Futura Heizkörperwalze**  
Walzenkern Ø 17 mm

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F6105875	5	5	27	20
F6111875	10	5	27	10
F56122875	10	5	27	2
F6115875	15	5	27	10

**Futura Kleinwalze**  
Walzenkern Ø 32 mm


Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F6512875	12	5	42	5
F6516875	16	5	42	5

**Futura Lackier- und Versiegelungswalze**  
Walzenkern Ø 46 mm

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F3118875	18	5	56	12
F3125875	25	5	56	12

## MicroSiegel

- Hochwertiger, verdichteter Microfaserbezug
- Speziell entwickelt für die neuen, VOC-konformen Materialien



Maler-Farbwalze mit Kantenschur

**MicroSiegel Heizkörperwalze**  
Walzenkern Ø 17 mm

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
653310	10	5	27	10
653510	10	8	33	10

**MicroSiegel Kleinwalze**  
Walzenkern Ø 32 mm

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
673312	12	5	42	10
673316	16	5	42	10
673512	12	8	48	10
673516	16	8	48	10

**MicroSiegel Maler-Farbwalze**  
Walzenkern Ø 45 mm

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
613718	18	3	51	12
613725	25	3	51	12
613318	18	5	55	12
613325	25	5	55	12
613425	25	8	61	12
613518	18	10	65	12
613525	25	10	65	12
613625	25	15	75	12
613440	40	8	61	1
613540	40	10	65	1
613550	50	10	65	1
613560	60	10	65	1

# LACKIER- UND VERSIEGELUNGSWALZEN

## MagicCrater

Das Werkzeug für alle Lacksysteme!

- Nur eine Walze zum Auftragen und Verschlichten
- Innovative Oberflächenstruktur
- Perfektes Streichbild: „wie gespritzt“
- Optimale Lackaufnahme und Lackabgabe
- Exzellentes Rollverhalten
- Hervorragende Materialverteilung
- Mit beidseitiger Spezialrinne für ansatzfreies Lackieren



### MagicCrater Schaumwalze

Beidseitig rund, Raumgewicht ca. 57 kg/m<sup>3</sup>, FCKW- und lösemittelfrei

Artikelnr.	Form	Breite cm	Walze Ø mm	Beschreibung	VE
F561500908		5,4	35	ohne Rillen	10
F561110909		10	35	mit Rillen	10
F561220909		10	35	mit Rillen	2

## Schaum Ultra

- Hervorragend geeignet für hochwertige Endlackierungen




### Schaum Ultra Schaumwalze

Raumgewicht ca. 55 kg/m<sup>3</sup>, FCKW- und lösemittelfrei

Artikelnr.	Form	Breite cm	Walze Ø mm	VE
F6135700		4	35	30
F6150700		6	35	20
F6111700		10	35	10
F6115700		15	35	10

## MagicFinish



### MagicFinish Schaumwalze

Mit Spezial-Rillen, ermöglicht streifenfreies Lackieren für hochwertige Endlackierungen, Raumgewicht ca. 57 kg/m<sup>3</sup>

Artikelnr.	Breite cm	Farbe	Walze Ø mm	VE
F561110607	10	grau	35	10
F561110307	10	grün	35	10

## MicroCrater



### MicroCrater Schaumwalze

Außergewöhnliche Schaumwalze mit neuartiger Oberflächenstruktur für hochwertige Endlackierungen hervorragende Lackaufnahme und -abgabe, exzellentes Abrollverhalten, gleichmäßige Lackverteilung, Raumgewicht ca. 57 kg/m<sup>3</sup>

Artikelnr.	Form	Breite cm	Walze Ø mm	VE
F561500108		5	35	20
F561110128		10	35	10
F561110138		10	35	10
F565120138		12	50	5
F539180128		18	80	12



### Schaum Ultra Schaumwalze

Raumgewicht ca. 55 kg/m<sup>3</sup>, FCKW- und lösemittelfrei, abgerundet

Artikelnr.	Form	Breite cm	Walze Ø mm	VE
F6111753		10	35	10
F6115753		15	35	10
F6111752		10	35	10
F6115752		15	35	10
F6111750		10	35	10
F6115750		15	35	10

## BlueLine

*Der Allround-Pinsel für alle Lacksysteme, entwickelt nach neuesten Erkenntnissen in Zusammenarbeit mit der Lackindustrie.*



**BlueLine Ovalpinzel**

Nickelring, 2-facher Fadenvorband, gewachster Holzstiel

Artikelnr.	Größe	VE
F18908206	6	6
F18908208	8	6
F18908210	10	6
F18908212	12	6

- Sehr gute Lackaufnahme
- Hervorragende Lackverteilung
- Gute Beschneideeigenschaften
- Leicht zu reinigen



**BlueLine Ringpinzel**

Nickelring, 2-facher Fadenvorband, gewachster Holzstiel

Artikelnr.	Ø mm	VE
F18908304	25	6
F18908306	30	6
F18908308	35	6
F18908310	40	6
F18908312	45	6

- Formstabil
- Für perfekte, streifenfreie Lackiererergebnisse



**BlueLine Flachpinzel**

14. Stärke, Kunststoff-Fassung, gewachster Holzstiel

Artikelnr.	Breite mm	VE
F48939340	40	6
F48939350	50	6
F48939360	60	6
F48939370	70	6



**BlueLine Flächenstreicher**

Edelstahlzwinge, roher Holzstiel

Artikelnr.	Breite mm	VE
F8971510	100	6
F8971512	120	6



**BlueLine Heizkörperpinzel, 6. Stärke**

Edelstahlzwinge, roher Holzstiel

Artikelnr.	Breite mm	VE
F8941715	35	6
F8941720	50	6
F8941725	60	6
F8941730	75	6



**BlueLine Heizkörperpinzel**

„Fassadenstreicher“, 9. Stärke  
Edelstahlzwinge, roher Holzstiel

Artikelnr.	Breite mm	VE
F8949360	60	6
F8949375	75	6



**BlueLine Plattpinzel, gebogen**

Edelstahlzwinge, roher Holzstiel

Artikelnr.	Breite mm	VE
F48972020	20	12
F48972025	25	12



**Farbkammern**

Für hohe Farbaufnahme, -abgabe und Speicherung des Materials

**Kunststoffzwinge und spezieller Stiel**

Vorteil: vollflächig vulkanisiert, Farbe kann nicht eindringen und durchlaufen



# PINSEL

## FillPro® BlackLine

Die innovative FillPro®-High-Tech-Borste für perfektes Oberflächen-Finish.



**BlackLine Ovalpinsel**  
Nickelring, 2-facher Fadenvorband, roher Holzstiel

Artikelnr.	Größe	VE
F189099067	6	12
F189099087	8	12
F189099107	10	6
F189099127	12	6

- Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Lange Lebensdauer
- Gute Beschneideeigenschaften
- Leicht zu reinigen

- Formstabil
- Für perfekte, streifenfreie Lackiererergebnisse



**BlackLine Ringpinsel**  
Nickelring, 2-facher Fadenvorband, roher Holzstiel

Artikelnr.	Ø mm	VE
F189098047	25	12
F189098067	30	12
F189098087	35	12
F189098107	40	12
F189098127	45	6



**BlackLine Flachpinsel**  
12. Stärke, Edelstahlzwinge, roher Holzstiel

Artikelnr.	Breite mm	VE
F489394403	40	12
F489394503	50	12
F489394603	60	12
F489394803	80	6



**BlackLine Flächenstreicher**  
Edelstahlzwinge, roher Holzstiel

Artikelnr.	Breite mm	VE
F89718107	100	6
F89718127	120	6



**BlackLine Finisher**  
Edelstahlzwinge, roher Holzstiel

Artikelnr.	Breite mm	VE
F952131100	100	12
F952131120	120	12



**BlackLine Heizkörperpinsel, 6. Stärke**  
Edelstahlzwinge, roher Holzstiel

Artikelnr.	Breite mm	VE
F489416157	35	12
F489416207	50	12
F489416257	60	12
F489416307	75	12



**BlackLine Fassadenstreicher, 12. Stärke**  
Kunststofffassung, roher Holzstiel

Artikelnr.	Breite mm	VE
F489459607	60	6
F489459757	75	6



**BlackLine Plattpinsel, gebogen**  
Nickelfassung, roher Holzstiel

Artikelnr.	Breite mm	VE
F48947320	20	12
F48947325	25	12



**BlackLine Schrägstrichzieher**  
Nickelfassung, roher Holzstiel

Artikelnr.	Breite mm	VE
F48961820	20	12
F48961825	25	12



## QU-X Line

Speziell geeignet für wässrige Lack-systeme nach VOC-Richtlinien!

- Hohes Farthaltevermögen
- Tropfarm
- Sehr gute Verteilbarkeit

- Hervorragende Beschneideigenschaften
- Ausgezeichnete Verschleißergebnisse



**QU-X Line Ringpinsel**

Doppelter, roter Fadenvorband, roher Holzstiel

Artikelnr.	Ø mm	VE
F189097081	35	12



**QU-X Line Flachpinsel**

14. Stärke, Kunststoffzwinge, roher Holzstiel

Artikelnr.	Breite mm	VE
F489392301	70	12

## Bürsten und Fassadenstreicher

Mit heller und gemischter Chinaborste



**Flächenstreicher, Luxus**

Helle Chinaborste, vulkanisiert, Messinglackblech, Holzrücken und -stiel naturlackiert

Artikelnr.	Maße cm	VE
F8970410	3 x 10	12
F8970412	3 x 12	12
F8970414	4 x 14	12



**Fassaden-Streichbürste**

Heller Chinaborstenmix in Bündeln vulkanisiert, naturlackierter Holzkörper, Holzstiel roh

Artikelnr.	Ausführung	Borstenlänge mm	VE
F8970301	Oval	62	1



**Flächenstreicher „Metallfrei“**

Helle Chinaborste, vulkanisiert, lösemittelbeständiger Kunststoffkorpus, Holzstiel roh

Artikelnr.	Maße cm	VE
F8972510	3 x 10	12
F8972512	3 x 12	12
F8972514	3 x 14	12



**Versiegelungsbürste „Metallfrei“**

Kräftiger, heller Chinaborstenmix 25 mm stark, vulkanisiert, Holzkörper mit Stielhalter

Artikelnr.	Breite cm	Borstenlänge mm	VE
F8970120	20	55	1
F8970130	30	55	1

# ZUBEHÖR

## SyncroMatic® Die schnellste Teleskopstange

- Einfach ziehen statt drehen
- Von 80 auf 140 cm bzw. 106 auf 220 cm mit einer Bewegung verlängern oder verkürzen
- Komfortables Arbeiten in hohen und engen Räumen
- Einfacher Bügelwechsel



Zweifach verlängern von 80 bis 140 cm oder 106 bis 220 cm



Handlicher softTouch-Griff



Komfortabler, breiter, oberer Handgriff



Ergonomisch geformtes, ovales Alu-Rohr



Einfacher Bügelwechsel



Praktische Transporttasche



### SyncroMatic Mini und SyncroMatic Teleskopstange Inkl. Transporttasche

Artikelnr.	Länge	VE
F57100129	80 - 140 cm	1
F57200129	106 - 220 cm	1



Auf YouTube erleben: <https://youtu.be/304dSKPAdSQ>

### SyncroMatic Mini Teleskopstange

Unsere speziell entwickelte Teleskopstange ermöglicht das Verlängern oder Verkürzen mit nur einer Bewegung.

Mit der SyncroMatic Mini wird das Arbeiten in engen und/oder hohen Räumen ein Kinderspiel.

Die SyncroMatic Mini ist auch besonders für den Gebrauch auf Gerüsten geeignet.

## Verlängerungsstangen

### softTouch-Alu-Verlängerungsstange

- Dickwandiges, geriffeltes Aluminiumrohr, eloxiert
- softTouch-Griff für ermüdungsfreies Arbeiten
- Neuer, innovativer Spannverschluss mit Klick-System zur festen Arretierung des Farbrollers
- Mit Gewindeeinsatz

Artikelnr.	Länge cm	VE
F70600291	60, starr	10
F71000291	50 - 100	12
F71500291	75 - 150	12
F72000291	100 - 200	12
F73000291	150 - 300	10
F74000291	200 - 400	10
F76000291	300 - 600	10

### Verlängerungsstange Aluminium

- Dickwandiges, geriffeltes Aluminiumrohr, eloxiert
- Universalkonus mit Gewindeeinsatz
- Neuer, 2-Komponenten-Softgriff für bessere Haptik


Artikelnr.	Länge cm	VE
171551	60 - 120	10
171552	100 - 200	10
171553	150 - 300	10
171554	200 - 400	10

### TeleMatic Verlängerungsstange

- Alu-Teleskop-Verlängerungsstange
- Dickwandiges, geriffeltes Alu-Rohr
- Arretierung erfolgt automatisch ohne händisches Feststellen

Artikelnr.	Länge cm	VE
171558	80 - 150	10
171559	100 - 205	10

## Malerbügel



### softTouch Malerbügel

Komfortgriff für angenehme, sichere Handhabung und ermüdungsfreies Arbeiten

Artikelnr.	Breite cm	Draht-Ø	VE
F7819616	18 - 20	8	10
F7823616	23	8	10
F7826616	25 - 27	8	10

### Spezial-Bügel für überbreite Farbwalzen ab 40 cm Walzenbreite aus Flachstahl mit Metallhohlgriff

Artikelnr.	Breite cm	VE
F8640530	40	1
F8650530	50	1
F8660530	60	1

Artikelnr.	Länge cm	Breite cm	Draht-Ø	VE
F57340616	25	4 - 6	6	10
F57408616	28	10 - 15	6	10
F57508616	45	10 - 15	6	10



# ZUBEHÖR

## Materialpflege



### Farbroller- und Pinselbox „Pro-Fresh“

Zur vorübergehenden Aufbewahrung von gebrauchten Farbrollen und Pinseln empfehlen wir diese praktische Box mit luftdichtem Verschluss!

Der Filzeinsatz kann mit Wasser oder Lösungsmittel befeuchtet werden.  
Nicht für Lammfellwalzen geeignet!

Artikelnr.	Beschreibung	VE
172700	Größe Ø 12 x 35 cm	1
172701	Filzeinsatz	1
172702	Halter für Pinsel	1
172705	Schraubdeckel	1



### Pinselpott

Mit Klemmeinsatz für Ring- und Flachpinsel, lösungsmittelbeständiger Kunststoff, weitgehend luftdicht verschließbar.

Artikelnr.	Beschreibung	VE
172006	maximal 6 Pinsel	1
172008	maximal 8 Pinsel	1

### Farbroller-Waschgerät „Speed“

Reinigt durch Wasserdruck Farbroller aller Art bis 25 cm gründlich, zeitsparend und schonend, komplett mit Wasseranschluss.

#### Anwendung

- Gebrauchte Farbrolle mit Bügel in das Gerät einspannen und fixieren
- Wasserzufuhr starten
- Der Wasserdruck versetzt die Walze in Rotation und wäscht vorhandene Farbreste aus dem Rollerbezug
- Reinigungsdauer je nach Farbmenge: ca. 2 min

Artikelnr.	VE
172602	1



## Farbwannen



### Kunststoff-Farbwanne

Hostalen-Kunststoff, lösemittelbeständig, bruchstark, stapelbar, mit schräger Abrollfläche, für alle Farb- und Lackwalzen geeignet

Artikelnr.	Größe cm	VE
F0071135	11 x 26	240
F0071835	18 x 30	100
F0071635	20 x 20	100
F0072335	23 x 30	60
F0073035	31 x 35	50




Für Kunststoff-Farbwanne  
(nicht im Lieferumfang)

### Blistereinsätze für Farbwanne

Kunststoffeinsätze für Farbwannen

Artikelnr.	Größe cm	VE
F0711352	11 x 26 (für F0071135)	50
F0723352	23 x 30 (für F0072335)	50
F0730352	31 x 35 (für F0073035)	50

## Abstreifgitter



### Kunststoff-Abstreifgitter

Hostalen-Kunststoff, lösemittelbeständig, bruchstark, stapelbar

Artikelnr.	Größe cm	VE
F0071415	14 x 17	50
F0071015	11 x 17	60
F0072015	22 x 26	50
F0072515	27 x 31	50

### Metall-Abstreifgitter mit variablen Haken

Aus verzinktem Welldraht, sehr stabile Ausführung mit Doppelhaken (Blechstreifen zum Umbiegen nach Wunsch)

Artikelnr.	Größe cm	VE
F0070920	10 x 21	50
F0072640	26 x 23	40
F0072625	26 x 30	50

## Farbeimer



### Farbeimer Kunststoff 12 Liter

Farbeimer aus Hostalen, mit Ausguss, grau, lösemittelbeständig, bruchstark, stapelbar, mit integrierter Abrollfläche

Artikelnr.	Beschreibung	VE
171614	12 Liter	20

### Blistereinsatz für Farbeimer 12 Liter (o. Abb.)

5 Stück pro Pack

Artikelnr.	Beschreibung	VE
F0712352	Pack zu 5 Stück	5

# WALZENKUNDE

## Am häufigsten verwendete Bezugsarten

### Eigenschaften

#### Polyamid

- Qualitativ hochwertig
- Sehr gute Farbaufnahme / Farbabgabe für mehr Wirtschaftlichkeit
- Gleichmäßige Farbabgabe
- Flusenarm
- Lösemittelbeständig

#### Nylon

Texturiertes  
Polyamidgarn

- Gekräuselte Oberfläche
- Härter in der Struktur
- Äußerst strapazierfähig
- Lösemittelbeständig

#### Microfaser

- Meist aus Polyester gefertigt, extrem fein
- Sehr flusenarm
- Extrem saugstark
- Strukturarmes, homogenes Streichbild

### Anwendung


- Universell einsetzbar bei der Verarbeitung von allen Dispersionsfarben und Grundierungen
- Auf allen Untergründen
- Innen + außen
- Ideal für Versiegelungen, Öl, Lack- und Kunstharze, Grundierungen, 2K Materialien sowie aggressive, zähflüssige Materialien wie bspw.: Epoxy, Bitumen, Flüssigkunststoff
- Wird meist für Bodenanstriche verwendet
- Speziell geeignet für dünnflüssige Materialien wie Lacke, Lasuren, Grundierungen, Beize oder Gewebelack und Latexfarben
- Auf glatten bzw. streiflichtempfindlichen Oberflächen

## Anwendungstipps


### Großwalzen



Vor Erstgebrauch produktionsbedingte Flusen unter fließendem Wasser durch Abstreifen entfernen.



Farbe mit feuchter Walze aufnehmen, überschüssige Farbe auf dem Abstreifgitter entfernen.



Vertikal zügig streichen; Bahn für Bahn leicht überlappen; Farbdifferenzen durch diagonales Überstreichen ausgleichen.



Nach Gebrauch Farbwalze unter fließendem Wasser auswaschen; zum Trocknen aufstellen, nicht liegend lagern.


### Kleinwalzen




Für ein makelloses Streichbild die Kleinwalze vor Gebrauch über ein Klebeband rollen, um produktionsbedingte Flusen zu entfernen.



Beim Streichen von Acryl- und Lackfarben zunächst in vertikaler Richtung zügig arbeiten.



Anschließend in horizontaler Streichrichtung Farbübergänge ausgleichen.



Perfektes Oberflächenfinish durch abschließendes Streichen von oben nach unten über das noch feuchte Areal.

## Durchdacht bis in den Kern

### Unsere Exquisit-Farbwalzen


- Stabilisierungsstege für ein gleichmäßigeres Abrollverhalten.
- Klemm- und Spannbuchse sowie das Seitenlager geben dem Bügel einen festen Halt.
- Die Kombination des besonderen Einstülpsverfahrens und des Endstücks verhindert das Eindringen von Farbe und Wasser, ermöglicht das Ausrollen von Ecken und verhindert Fettränder.



### Unsere gepolsterten Fassaden-Farbwalzen

- Stabilisierungsstege für ein gleichmäßiges Abrollverhalten und eine höhere Beständigkeit.
- Klemm- und Spannbuchse sowie das Seitenlager geben dem Bügel einen festen Halt.
- Die Kombination des besonderen Einstülpsverfahrens und des Endstücks verhindert das Eindringen von Farbe und Wasser und ermöglicht das Ausrollen von Ecken.
- Starke Polyethylenfolie schützt die Weichschaumpolsterung vor Feuchtigkeit.
- Die Weichschaumpolsterung gleicht grobe Unebenheiten aus.

**Bezug**  
Kurzflor, für ein gleichmäßiges Streichbild



**Außenrohr**  
Stabiles Hartkunststoffrohr für den Langzeiteinsatz

**Führungs- und Dichtungsrohr**  
Dient der perfekten Bügelführung und schützt vor Flüssigkeit im Inneren des Rohrs

**Klemmbuchse**  
Gibt dem Bügel festen Halt


**Stabilisierungsstege**  
Stabilisieren den Farbroller und sorgen für gleichmäßiges Abrollverhalten

**Spannbuchse**  
Gibt dem Bügel festen Halt

**Seitenlager**  
Gibt dem Bügel festen Halt

**Abschlusskappe**  
Verhindert das Eindringen von Farbe und Wasser in den Innenraum

**Bezug**  
Langflor, abriebfest für hohe Farbaufnahme und -abgabe



**Polsterung und Folie**  
doppelte Weichschaumpolsterung wird von Polyethylenfolie vor Feuchtigkeit geschützt

# FARBWALZEN

## Farbwalzen

- Goldfaden
- Pronyl
- Silberstreif
- Malerstar
- Synthex
- MintTEX
- Lammfell
- Vestan
- Texron
- Blaufaden
- Nylon
- Mohair
- Velour
- Bluefelt
- Felt
- Microfaser
- MagicFinish
- Rollo-Flock
- Rolloschaum
- Erbsloch

### Goldfaden Maler-Farbwalze



- 100% Polyamid-Endlosgarn
- Lösemittelbeständig
- Geeignet für alle Dispersionen
- Auf strukturierten Untergründen

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F3118360	18	18	46	12
F3125360	25	18	46	12
F3160360	60	18	46	1

### Goldfaden Standard-Farbwalze



- 100% Polyamid-Endlosgarn
- Lösemittelbeständig
- Geeignet für alle Dispersionen
- Auf strukturierten Untergründen

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F2718360	18	18	45	12
F2725360	25	18	45	12

### Goldfaden Maler-Farbwalze



- 100% Polyamid-Endlosgarn
- Lösemittelbeständig
- Geeignet für alle Dispersionen
- Auf glatten bis leicht strukturierten Untergründen

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F3118340	18	12	46	12
F3125340	25	12	46	12

### Goldfaden Standard-Farbwalze



- 100% Polyamid-Endlosgarn
- Lösemittelbeständig
- Geeignet für alle Dispersionen
- Auf glatten bis leicht strukturierten Untergründen

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F2718340	18	12	45	12
F2725340	25	12	45	12

### Goldfaden Kleinwalze



- 100% Polyamid-Endlosgarn, doppelstark
- Lösemittelbeständig
- Geeignet für alle Dispersionen
- Auf glatten bis leicht strukturierten Untergründen

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F6512340	12	12	32	5
F6516340	16	12	32	5



# FARBWALZEN

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F6105340	5	12	17	20
F6111340	10	12	17	10
F6115340	15	12	17	10

## Goldfaden Heizkörperwalze

- 100% Polyamid-Endlosgarn
- Lösemittelbeständig
- Geeignet für alle Dispersionen
- Auf glatten bis leicht strukturierten Untergründen



Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F53318269	18	18	57	12
F53325269	25	18	57	12

## Pronyl Exquisit-Farbwalze

- 100 % Polyamid-Endlosgarn
- Lösemittelbeständig
- Geeignet für alle Dispersionen
- Auf strukturierten Untergründen



Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F53318268	18	9	57	12
F53325268	25	9	57	12

## Pronyl Exquisit-Farbwalze

- 100 % Polyamid-Endlosgarn
- Lösemittelbeständig
- Geeignet für alle Dispersionen
- Auf glatten bis leicht strukturierten Untergründen



Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F56111268	10	9	17	10

## Pronyl Heizkörperwalze

- 100 % Polyamid-Endlosgarn
- Lösemittelbeständig
- Geeignet für alle Dispersionen
- Auf glatten bis leicht strukturierten Untergründen



Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F4320530	20	18	41	10
F4327530	27	18	41	10

## Silberstreif Fassaden-Farbwalze

- 100 % Polyamidgarn
- Gepolstert
- Lösemittelbeständig
- Geeignet für alle Dispersionen
- Auf groben, strukturierten Untergründen



Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F3318530	18	18	57	12
F3325530	25	18	57	12

## Silberstreif Exquisit-Farbwalze

- 100 % Polyamidgarn
- Lösemittelbeständig
- Geeignet für alle Dispersionen
- Auf strukturierten Untergründen



# FARBWALZEN

## Silberstreif Maler-Farbwalze



- 100 % Polyamidgarn
- Lösemittelbeständig
- Geeignet für alle Dispersionen
- Auf strukturierten Untergründen

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F3118530	18	18	46	12
F3125530	25	18	46	12

## Silberstreif Heizkörperwalze



- 100% Polyamidgarn
- Lösemittelbeständig
- Geeignet für alle Dispersionen
- Auf glatten bis leicht strukturierten Untergründen

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F6111531	10	12	17	10

## Malerstar



- 100 % Polyamidgarn
- Lösemittelbeständig
- Geeignet für leicht füllende, hoch deckende Dispersionen
- Auf glatten bis leicht strukturierten Untergründen

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F6111350	10	13	17	10
F6115350	15	13	17	10

## Synthex Universal-Farbwalze



- 100 % Polyamidgarn
- Leicht gepolstert
- Lösemittelbeständig
- Geeignet für alle Dispersionen
- Auf groben, strukturierten Untergründen

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F4120520	20	18	41	10
F4127520	27	18	41	10


## Synthex Standard-Farbwalze



- 100 % Polyamidgarn
- Lösemittelbeständig
- Geeignet für alle Dispersionen
- Auf strukturierten Untergründen

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F2712520	12	18	45	12
F2718520	18	18	45	12
F2725520	25	18	45	12

## MintTEX Standard-Farbwalze



- Polyesterbezug
- Lösemittelbeständig
- Für professionelle Arbeitsergebnisse auf streifenlichtgefährdeten Oberflächen
- Gleichmäßiger Farbauftrag
- Strukturlose, streifenfreie Oberflächen
- Außen und innen auf glatten Untergründen

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F52718926	18	16	45	12
F52725926	25	16	45	12

# FARBWALZEN

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F56111926	10	16	17	10

## MintTEX Heizkörperwalze

- Polyesterbezug
- Lösemittelbeständig
- Für professionelle Arbeitsergebnisse auf streifenlichtgefährdeten Oberflächen
- Gleichmäßiger Farbauftrag
- Strukturlose, streifenfreie Oberflächen
- Außen und innen auf glatten Untergründen



Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F3118460	18	22	46	10
F3125460	25	22	46	10

## Lammfell Maler-Farbwalze

- Echter Lammfellbezug
- Sehr pflegeintensiv
- Geeignet für alle wasserlöslichen Farben
- Auf strukturierten Untergründen



Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F2718410	18	20	45	10
F2725410	25	20	45	10

## Lammfell Standard-Farbwalze

- Echter Lammfellbezug
- Sehr pflegeintensiv
- Geeignet für alle wasserlöslichen Farben
- Auf strukturierten Untergründen



Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F6111400	10	12	17	10

## Lammfell Heizkörperwalze

- Echter Lammfellbezug
- Sehr pflegeintensiv
- Geeignet für alle wasserlöslichen Farben
- Auf leicht strukturierten Untergründen



Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F2718120	18	22	45	12
F2725120	25	22	45	12

## Vestan Standard-Farbwalze

- Ecreu Vestanbezug
- Gewebter Polyester
- Besonders saugfähig
- Geeignet für alle Dispersionen
- Auf strukturierten Untergründen



Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F2725100	25	18	45	12

## Vestan Standard-Farbwalze

- Weißer Vestanbezug
- Gewebter Polyester
- Besonders saugfähig
- Geeignet für alle Dispersionen
- Auf strukturierten Untergründen



# FARBWALZEN

## Vestan Standard-Farbwalze



- Weißer Vestanbezug
- Gewebter Polyester
- Besonders saugfähig
- Geeignet für alle Dispersionen
- Auf glatten bis leicht strukturierten Untergründen

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F2718110	18	11	45	12
F2725110	25	11	45	12

## Texron Standard-Farbwalze



- 100% texturiertes Polyamidgarn
- Lösemittelbeständig
- Geeignet für zähflüssige Beschichtungsmaterialien, Bitumen, Epoxidharze, Polyesterharze und industrielle Beschichtungen

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F2718270	18	13	45	12
F2725270	25	13	45	12

## Blaufaden Maler-Farbwalze



- 100 % texturiertes Polyamidgarn
- Lösemittelbeständig
- Geeignet für zähflüssige Beschichtungsmaterialien, Bitumen, Epoxidharze, Polyesterharze und industrielle Beschichtungen

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
610718	18	14	17	10
610725	25	14	17	10

## Blaufaden Kleinwalze



- 100 % texturiertes Polyamidgarn, doppelstark
- Lösemittelbeständig
- Geeignet für zähflüssige Beschichtungsmaterialien, Bitumen, Epoxidharze, Polyesterharze und industrielle Beschichtungen

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
610712	12	14	32	10

## Blaufaden Heizkörperwalze



- 100 % texturiertes Polyamidgarn
- Lösemittelbeständig
- Geeignet für zähflüssige Beschichtungsmaterialien, Bitumen, Epoxidharze, Polyesterharze und industrielle Beschichtungen

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
650710	10	14	17	10
650715	15	14	17	10

## Nylon Standard-Farbwalze



- 100 % texturiertes Polyamidgarn
- Lösemittelbeständig
- Geeignet für zähflüssige Beschichtungsmaterialien, Bitumen, Epoxidharze, Polyesterharze und industrielle Beschichtungen

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F2712210	12	12	45	1
F2718210	18	12	45	12
F2725210	25	12	45	12

# FARBWALZEN

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F6111210	10	12	17	10

## Nylon Heizkörperwalze

- 100% texturiertes Polyamidgarn
- Lösemittelbeständig
- Geeignet für zähflüssige Beschichtungsmaterialien, Bitumen, Epoxidharze, Polyesterharze und industrielle Beschichtungen



Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F52725273	25	7	45	12

## Nylon Standard-Farbwalze

- 100 % texturiertes Polyamidgarn
- Lösemittelbeständig
- Geeignet für zähflüssige Beschichtungsmaterialien, Bitumen, Epoxidharze, Polyesterharze und industrielle Beschichtungen



Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F56111273	10	7	17	1000

## Nylon Heizkörperwalze

- 100 % texturiertes Polyamidgarn
- Lösemittelbeständig
- Geeignet für zähflüssige Beschichtungsmaterialien, Bitumen, Epoxidharze, Polyesterharze und industrielle Beschichtungen
- Zu 1000 lose im Karton



Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F3718600	18	4	45	12
F3725600	25	4	45	12

## Mohair Maler-Farbwalze

- Gewebtes Angora-Ziegenhaar
- Lösemittelbeständig
- Geeignet für zähflüssige und stark lösemittelhaltige Beschichtungsmaterialien, Polyester- und Epoxidharze



Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F6111600	10	4	17	10

## Mohair Heizkörperwalze

- Gewebtes Angora-Ziegenhaar
- Lösemittelbeständig
- Geeignet für zähflüssige und stark lösemittelhaltige Beschichtungsmaterialien, Polyester- und Epoxidharze



# FARBWALZEN

## Velour Maler-Farbwalze



- Gewebter Wollplüsch
- Lösemittelbeständig
- Geeignet für zähflüssige und stark lösemittelhaltige Beschichtungsmaterialien, Polyester- und Epoxidharze

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F3718810	18	4	45	12
F3725810	25	4	45	12

## Velour Heizkörperwalze



- Gewebter Wollplüsch
- Lösemittelbeständig
- Geeignet für zähflüssige und stark lösemittelhaltige Beschichtungsmaterialien, Polyester- und Epoxidharze

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F6105800	5	4	17	20
F6111800	10	4	17	10
F6115800	15	4	17	10

## Bluefelt Heizkörperwalze



- Teflonbeschichteter Spezialbezug
- Permanent aufgerichtete Bezugsfasern
- Geeignet für wasserbasierende Lacke
- Leicht zu reinigen

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F56111869	10	6	17	10

## Felt weiß Heizkörperwalze



- Microfaser-Polyester-Mix (Webware)
- Speziell entwickelter Webplüsch
- Strapazierfähig und voluminös
- Geeignet für alle wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltige Lacksysteme
- Gleichmäßiges Lackiererergebnis

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F61118310	10	5	17	10

## Microfaser Maler-Farbwalze



- Microfaser-Bezug
- Lösemittelbeständig
- Geeignet für dünnflüssige Anstrichmaterialien wie Lasuren, Beize, Grundierungen
- Auf glatten bis leicht strukturierten Untergründen

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F53125835	25	9	46	12

## Microfaser Heizkörperwalze



- Microfaser-Bezug
- Lösemittelbeständig
- Geeignet für dünnflüssige Anstrichmaterialien wie Lasuren, Beize, Grundierungen
- Auf glatten Untergründen

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F56111881	10	5	17	10
F56115881	15	5	17	10

# FARBWALZEN

Artikelnr.	Breite cm	Kante	VE
F561110687	10		10

- Mit Spezial-Rillen
- Für hochwertige Endlackierungen
- Höhere Materialaufnahme durch Beflockung
- Raumgewicht: ca. 55 kg / m<sup>3</sup>
- Ermöglicht streifenfreies Lackieren

## MagicFinish Flockwalze



Artikelnr.	Breite cm	Kante	VE
F6111892	10		10
F6111893	10		10

- Höhere Materialaufnahme durch Beflockung
- Für hochwertige Endlackierungen
- Raumgewicht: ca. 55 kg / m<sup>3</sup>

## Rollo-Flock Heizkörperwalze



Artikelnr.	Breite cm	Struktur	VE
F3918710	18	fein	10
F3925710	25	fein	10

- Nahtlose Schaumstoffhülse
- Vollflächig auf dem Walzenkörper verklebt
- Einseitig leicht abgerundet für ansatzfreies Arbeiten
- Geeignet für wasserlösliche Materialien

## Rolloschaum Struktur-Farbwalze



Artikelnr.	Breite cm	Struktur	VE
F3925720	25	mittel	10

- Nahtlose Schaumstoffhülse
- Vollflächig auf dem Walzenkörper verklebt
- Einseitig leicht abgerundet für ansatzfreies Arbeiten
- Geeignet für wasserlösliche Materialien für verschiedenste plastische Effekte sowie
- Für Roll-, Fertig- und Deckenputz

## Rolloschaum Struktur-Farbwalze



Artikelnr.	Breite cm	Struktur	VE
F3918730	18	grob	10
F3925730	25	grob	10

- Nahtlose Schaumstoffhülse
- Vollflächig auf dem Walzenkörper verklebt
- Einseitig leicht abgerundet für ansatzfreies Arbeiten
- Geeignet für wasserlösliche Materialien für verschiedenste plastische Effekte sowie
- Für Roll-, Fertig- und Deckenputz

## Rolloschaum Struktur-Farbwalze



Artikelnr.	Breite cm	Struktur	VE
F6111730	10	grob	10


- Nahtlose Schaumstoffhülse
- Vollflächig auf dem Walzenkörper verklebt
- Geeignet für wasserlösliche Materialien
- Für verschiedenste plastische Effekte sowie für Roll-, Fertig- und Deckenputz

## Rolloschaum Heizkörperwalze



# FARBWALZEN

## Erbsloch Struktur-Farbwalze



- Nahtlose Schaumstoffhülle
- Vollflächig auf dem Walzenkörper verklebt
- Einseitig leicht abgerundet für ansatzfreies Arbeiten
- Geeignet für Rollputz

Artikelnr.	Breite cm	Struktur	VE
F3918725	18	fein	10
F3925725	25	fein	10
F3918726	18	grob	10
F3925726	25	grob	10



# KOMPLETTROLLER UND -SETS

- DIY-Roller Vestan
- DIY-Roller Nylon
- DIY-Roller Synthex
- DIY-Set Vestan
- Polytex Rohrroller
- Goldfaden Rohrroller
- Lackier-Set

## Roller

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	VE
F1018109	18	18	40
F1023109	23	18	40

### DIY-Roller Vestan

- Vestanbezug
- Komplettroller mit Bügel (6 mm Draht-Ø), nicht wechselbar
- Geeignet für alle Dispersionen



Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	VE
F1218219	18	12	50

### DIY-Roller Nylon

- Texturiertes Polyamidgarn
- Komplettroller mit Bügel (6 mm Draht-Ø), nicht wechselbar
- Auf glatten bis leicht strukturierten Untergründen



Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	VE
F2625520	25	18	20

### DIY-Roller Synthex

- 100 % Polyamidgarn
- Lösemittelbeständig
- Komplettroller mit Bügel (6 mm Draht-Ø), nicht wechselbar
- Geeignet für alle Dispersionen
- Auf gleich strukturierten bis strukturierten Untergründen



Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	VE
F1018100	18	20	40
F1023100	23	20	30

### DIY-Set Vestan

- Weißer Vestanbezug
- Komplettroller mit Bügel (6 mm Draht-Ø) und Kunststoff-Abstreifgitter, Bügel nicht wechselbar
- Geeignet für alle Dispersionen



# KOMPLETTROLLER UND -SETS

## DIY-Set Vestan



- Ecu Vestanbezug
- Komplettroller mit Bügel (6 mm Draht-Ø) und Kunststoff-Abstreifgitter
- Geeignet für alle Dispersionen

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	VE
F1218120	18	22	20
F1223120	23	22	25

## Polytex Rohrroller



- 100 % Polyamidgarn

Artikelnr.	Flor mm	Größe	VE
F5210320	13	mittel	10
F55206320	13	klein	10
F55310320	6-teiliges Ersatzwalzen-Set		10
F55306320	4-teiliges Ersatzwalzen-Set		10

## Goldfaden Rohrroller



- 100 % Polyamid-Endlosgarn
- Elastische Federachse

Artikelnr.	Flor mm	Größe	VE
F55214340	12	groß	10

## Lackier-Set



- 1x 4 cm Schaumwalze (beidseitig gerade)
- 1x 6 cm Schaumwalze (beidseitig gerade)
- 1x 10 cm Schaumwalze (bügelseitig rund)
- 1x Bügel
- 1x Farbwanne (11 x 24 cm)

Artikelnr.	Beschreibung	VE
F6022700G	5-teilig	36


## Abstreifgitter und Farbwannen

- Abstreifgitter Kunststoff
- Abstreifgitter Metall
- Farbwannen Kunststoff

Artikelnr.	Breite cm	Länge cm	VE
171829	27	30	50

- Hostalen-Kunststoff
- Lösemittelbeständig
- Bruchsicher
- Stapelbar


### Abstreifgitter Kunststoff



Artikelnr.	Breite cm	Länge cm	VE
171929	29	26	50

- Metallgitter aus verzinktem Welldraht
- Sehr stabile Ausführung
- Doppelhaken
- Blechstreifen zum Umbiegen nach Wunsch
- Verwendbar für alle gängigen Gebindegrößen


### Abstreifgitter Metall



Artikelnr.	Breite cm	Länge cm	VE
F0071020	14	18	50
F0072225	22	30	50

- Metallgitter aus verzinktem Welldraht
- Sehr stabile Ausführung
- Doppelhaken
- Blechstreifen zum Umbiegen nach Wunsch
- Verwendbar für alle gängigen Gebindegrößen

### Abstreifgitter Metall



Artikelnr.	Breite cm	Länge cm	VE
171715	15	30	150
171720	20	20	50
171724	24	32	50
171731	31	35	50

- Hostalen-Kunststoff
- Lösungsmittelbeständig
- Bruchsicher
- Stapelbar
- Farbe: grau

### Farbwanne Kunststoff



# ZUBEHÖR

## Malerbügel

- Steckbügel V2A Edelstahl
- Steckbügel stangenverzinkt
- Steckbügel hochglanz veredelt
- Heizkörperbügel V2A Edelstahl
- Heizkörperbügel hochglanz veredelt
- Heizkörperbügel stangenverzinkt
- Spezialbügel für Kleinwalzen

### Steckbügel V2A Edelstahl



- 8 mm Rundstahl
- V2A-Edelstahl
- Rostfrei
- 2K-Griff für ermüdungsfreies, angenehmes Arbeiten

Artikelnr.	Breite cm	Draht Ø mm	VE
F7818125S	18 - 20	8	10
F7825125S	25 - 27	8	10

### Steckbügel hochglanz veredelt



- 8 mm hochglanz veredelter Rundstahl
- Kunststoffgriff (groß)

Artikelnr.	Breite cm	Draht Ø mm	VE
F7818122	18 - 20	8	50
F7825122	25 - 27	8	50

### Steckbügel stangenverzinkt



- 8 mm Rundstahl, stangenverzinkt
- Kunststoffgriff (klein)

Artikelnr.	Breite cm	Draht Ø mm	VE
F7819102	18 - 20	8	50
F7826102	25 - 27	8	50

### Steckbügel stangenverzinkt



- 8 mm Rundstahl, stangenverzinkt
- Kunststoffgriff (groß)

Artikelnr.	Breite cm	Draht Ø mm	VE
F7819122	18 - 20	8	50
F7826122	25 - 27	8	50

### Heizkörperbügel V2A Edelstahl



- 6 mm Rundstahl
- V2A-Edelstahl
- Rostfrei
- 2K-Griff für ermüdungsfreies, angenehmes Arbeiten
- Für alle 10 cm Heizkörperwalzen und 12 cm Kleinwalzen

Artikelnr.	Länge cm	Draht Ø mm	VE
F74091052	28	6	10
F75091052	45	6	10

# ZUBEHÖR

Artikelnr.	Länge cm	Draht Ø mm	VE
F7409102	28	6	50
F7509102	45	6	50

## Heizkörperbügel hochglanz veredelt

- 6 mm Rundstahl
- Hochglanz veredelt
- Kunststoffgriff (groß)
- Für alle 10 cm Heizkörperwalzen und 12 cm Kleinwalzen



Artikelnr.	Länge cm	Draht Ø mm	VE
F7340122	25	6	50
F7408122	28	6	50
F7508122	45	6	50

## Heizkörperbügel stangenverzinkt

- 6 mm Rundstahl
- Stangenverzinkt
- Kunststoffgriff (klein)
- Für alle 10 cm Heizkörperwalzen und 12 cm Kleinwalzen



Artikelnr.	Länge cm	Draht Ø mm	Griff	VE
F7614102	22	6	groß	50
F7614122	22	6	klein	50

## Spezialbügel für Kleinwalzen

- 6 mm Rundstahl
- Stangenverzinkt
- Kunststoffgriff
- Für alle 15 cm Heizkörperwalzen und 16 cm Kleinwalzen



Artikelnr.	Länge cm	Draht Ø mm	VE
F7109102	80	6	20
F7159102	55	6	10
F7199102	100	6	20

## Heizkörperbügel hochglanz veredelt

- 6 mm Rundstahl
- Hochglanz veredelt
- Kunststoffgriff (groß)
- Für alle 10 cm Heizkörperwalzen und 12 cm Kleinwalzen



Artikelnr.	Länge cm	Draht Ø mm	VE
F7408102	28	6	50
F7508102	45	6	50

## Heizkörperbügel stangenverzinkt

- 6 mm Rundstahl
- Stangenverzinkt
- Kunststoffgriff (groß)
- Für alle 10 cm Heizkörperwalzen und 12 cm Kleinwalzen



# ZUBEHÖR

## Verlängerungsstangen

### softTouch Verlängerungsstange



- Dickwandiges, geriffeltes Aluminiumrohr
- Eloxiert
- Konus mit Klick-System zur festen Arretierung des Farbrollers ohne Gewindeeinsatz
- Bewegliches softTouch-Griffelement

Artikelnr.	Länge cm	VE
F58071	75 - 150	12
F58072	100 - 200	6
F58073	150 - 300	6


### Verlängerungsstange Aluminium



- Dickwandiges Aluminiumrohr
- Universalkonus mit Gewindeeinsatz

Artikelnr.	Länge cm	VE
689060	200 - 600	10

### Teleskopverlängerungsstange



- Beschichtetes Stahlrohr
- Feste Arretierung des Farbrollers
- Block-System

Artikelnr.	Länge cm	VE
F58049	95 - 160	12
F58050	110 - 200	6

### Teleskopverlängerungsstange



- Dickwandiges, geriffeltes Aluminiumrohr
- Eloxiert
- Universalkonus mit Gewindeeinsatz

Artikelnr.	Länge cm	VE
688916	90 - 150	10

# PINSEL

## Ringpinsel

Artikelnr.	Größe	Ø mm	VE
F8918102	2	20	12
F8918104	4	25	12
F8918106	6	30	12
F8918108	8	35	12
F8918110	10	40	12

- Schwarze Chinaborste
- Extra langer, gelber Fadenvorband
- Holzstiel roh



Ringpinsel

Artikelnr.	Größe	Ø mm	VE
F8916302	2	20	12
F8916304	4	25	12
F8916306	6	30	12
F8916308	8	35	12

- Schwarze Chinaborste
- Doppelter, weißer Fadenvorband
- Holzstiel roh



Ringpinsel

Artikelnr.	Größe	Ø mm	VE
F8900502	2	20	12
F8900504	4	25	12
F8900506	6	30	12
F8900508	8	35	12
F8900510	10	40	12
F8900514	14	50	6

- Helle Chinaborste
- Kunststofffassung
- Holzstiel roh



Ringpinsel

Artikelnr.	Größe	Ø mm	VE
840104	4	25	12
840106	6	30	12
840108	8	35	12
840110	10	40	12

- Helle Chinaborste
- Kunststoff-Fassung
- Kunststoffstiel



Ringpinsel

### Ringpinsel

Größe / size	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Ø / mm	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75

# PINSEL

## Flachpinsel

- Flachpinsel, 12. Stärke
- Flachpinsel, 9. Stärke
- Flachpinsel, 6. Stärke

### Flachpinsel, 12. Stärke



- Schwarze Chinaborste
- Nickelzwinge
- Holzstiel roh
- Meißelförmig gearbeitet

Artikelnr.	Breite mm	VE
F8939730	30	12
F8939740	40	12
F8939750	50	12
F8939760	60	12
F8939770	70	12
F8939780	80	12
F8939799	100	12

### Flachpinsel, 9. Stärke



- Helle Chinaborste
- Messinglackzwinge
- Grün gebeizter Holzstiel

Artikelnr.	Breite mm	VE
F8931420	20	12
F8931430	30	12
F8931440	40	12
F8931450	50	12
F8931460	60	12
F8931470	70	12
F8931480	80	12
F8931499	100	12

### Flachpinsel, 9. Stärke



- Orel-Naturborste-Mix
- Messinglackzwinge
- Holzstiel roh
- Für Wasserlacke und Lasuren

Artikelnr.	Breite mm	VE
F8934130	30	12
F8934140	40	12
F8934150	50	12
F8934160	60	12
F8934170	70	12
F8934180	80	12
F8934199	100	6

### Flachpinsel, 6. Stärke



- Helle Chinaborste
- Weißblechzwinge
- Für Handwerk und Industrie
- Holzstiel roh

Artikelnr.	Breite mm	VE
F8922810	30	12
F8922815	40	12
F8922820	50	12
F8922825	60	12
F8922830	70	12
F8922840	100	12



# PINSEL

Artikelnr.	Breite mm	VE
F8921120	20	12
F8921130	30	12
F8921140	40	12
F8921150	50	12
F8921160	60	12
F8921170	70	12
F8921180	80	12
F8921199	100	6

- Helle Chinaborste
- Blechzwinge
- Vollkunststoffstiel

## Flachpinsel, 6. Stärke



Artikelnr.	Breite mm	VE
850120	20	12
850130	30	12
850140	40	12
850150	50	12
850160	60	12
850170	70	12

- helle Chinaborste
- Blechzwinge
- Kunststoffstiel

## Flachpinsel, 6. Stärke



Artikelnr.	Breite mm	VE
F8939015	35	12

- Schwarze Chinaborste
- Abgeschrägt
- Holzstiel roh

## Flachpinsel, 6. Stärke



- Heizkörperpinsel
- Heizkörperpinsel Fassade
- Heizkörperpinsel, doppelstark

## Heizkörperpinsel

Artikelnr.	Breite mm	VE
F48946075	75	6

- Schwarze, ausgesuchte Chinaborste
- Rostfreie Blechzwinge
- Holzstiel roh
- Doppelstark

## Heizkörperpinsel, 12. Stärke



Artikelnr.	Breite mm	VE
F8941110	25	12
F8941115	35	12
F8941120	50	12
F8941125	60	12
F8941130	75	6

- Lange, schwarze Chinaborste
- Nickelzwinge
- Holzstiel roh

## Heizkörperpinsel, 6. Stärke



# PINSEL

## Heizkörperpinsel, 9. Stärke



- Schwarze Chinaborste
- Messinglackzwinge
- Holzstiel roh
- Doppeltstark

Artikelnr.	Breite mm	VE
F8946520	50	12
F8946525	60	12
F8946530	75	6
F8946540	100	6

## Heizkörperpinsel, 12. Stärke



- Graue, extravolle und lange Chinaborste
- Nickelzwinge
- Holzstiel roh

Artikelnr.	Breite mm	VE
F8945025	60	6
F8945030	75	6

## Heizkörperpinsel, 6. Stärke



- Helle Chinaborste
- Nickelzwinge
- Holzstiel roh

Artikelnr.	Breite mm	VE
F8941010	25	12
F8941015	35	12
F8941020	50	12
F8941025	60	12
F8941030	75	12

## Heizkörperpinsel, 6. Stärke



- Helle Chinaborste
- Messinglackzwinge
- Holzstiel roh

Artikelnr.	Breite mm	VE
F8940410	25	12
F8940415	35	12
F8940420	50	12
F8940425	60	12
F8940430	75	12

## Heizkörperpinsel, 6. Stärke



- Helle Chinaborste
- Holzstiel roh

Artikelnr.	Breite mm	VE
F8940310	25	12
F8940315	35	12
F8940320	50	12
F8940325	60	12
F8940330	75	12

## Heizkörperpinsel Fassade, 12. Stärke



- Schwarze Chinaborste
- Rote Kunststofffassung
- Holzstiel roh
- Doppeltstark

Artikelnr.	Breite mm	VE
F8946360	60	12

# PINSEL

Artikelnr.	Breite mm	VE
F8945825	60	12

## Heizkörperpinsel, 12. Stärke

- Helle Chinaborste
- Messinglackzwinge
- Holzstiel roh
- Doppeltstark



- Plattpinsel, gebogen
- Plattpinsel, gerade

## Plattpinsel

Artikelnr.	Breite mm	VE
F8946910	10	12
F8946915	15	12
F8946920	20	12
F8946925	25	12
F8946930	30	12

## Plattpinsel, gebogen

- Schwarze Chinaborste
- Nickelblechzwinge
- Holzstiel roh



Artikelnr.	Breite mm	VE
F8946825	25	12
F8946830	30	12

## Plattpinsel, gerade

- Schwarze Chinaborste
- Nickelblechzwinge
- Holzstiel roh



# PINSEL

## Flächenstreicher

- Flächenstreicher, oval
- Flächenstreicher

### Flächenstreicher, oval



- Helle Chinaborste
- Vulkanisiert
- Kupferlackblechzwinge
- Holzrücken und -stiel naturlackiert

Artikelnr.	Maße cm	VE
F8970310	3 x 10	12

### Flächenstreicher



- Helle Chinaborste
- Kunststoff Rücken und -stiel

Artikelnr.	Maße cm	VE
F8970807	3 x 7	12
F8970810	3 x 10	12
F8970812	3 x 12	12
F8970814	3 x 14	12

# BÜRSTEN

- Deckenbürste
- Deckenbürste, oval
- Deckenbürste, Luxus
- Tiefgrundbürste, gestanzt

## Deckenbürsten

Artikelnr.	Maße cm	VE
F8970103	8 x 18	1

- Helle, volle, lange Chinaborste
- In Bündeln vulkanisiert
- Gewölbter Borstenspiegel
- Aluminiumkorpus
- Holzgriff



Deckenbürste

Artikelnr.	Maße cm	VE
F8973001	7 x 17	12

- PVC-Kunstborste
- Gestanzt
- Holzkorpus



Deckenbürste

Artikelnr.	Maße cm	VE
F8973502	8 x 17	6

- PVC-Kunstborste
- Gestanzt
- Oval
- Kunststoffkorpus



Deckenbürste, oval

Artikelnr.	Maße cm	VE
F8971403	8 x 18	6

- Schwarze Chinaborste
- In Bündel vulkanisiert
- Gewölbter Borstenspiegel
- Alu-Körper
- Holzgriff



Deckenbürste, Luxus

Artikelnr.	Maße cm	VE
F8973401	8 x 17,5	6

- Silverpren-Kunstborste
- Lösemittelbeständiger Kunststoffkorpus



Tiefgrundbürste, gestanzt

# BÜRSTEN

## Pinsel und Bürsten allgemein

- Abstauber
- Tapezierwischer
- Stielbürste
- Streichbürste, oval
- Knollen-Pinselköpfe

### Abstauber



- Helle Chinaborste
- In Reihen gepresst
- Holzfassung

Artikelnr.	Maße cm	VE
F8973916	2 x 16	6
F8973917	2,5 x 17	12

### Tapezierwischer



- Graue Chinaborste in Reihen
- Vulkanisiert
- Holzfassung mit Griffloch, naturlackiert

Artikelnr.	Breite cm	VE
F8973735	30	6

### Stielbürste



- Stielbürste
- Fibre-Natur

Artikelnr.	Breite cm	VE
121750	27,5	10

### Streichbürste, oval



- Orel-Naturborsten-Mix
- In Bündeln vulkanisiert
- Naturlackierter Holzkorpus

Artikelnr.	Maße cm	VE
F89703010	13 x 7	1

### Knollen-Pinselkopf, Kunststoff



- Helle Chinaborste
- Pinselkopf mit Kunststoffzwinge

Artikelnr.	Maße cm	VE
F8949914	Größe 14	12

# KÜNSTLERBEDARF

- Emaile-Lackpinsel
- Schrägstrichzieher
- Aquarellpinsel

## Künstlerbedarf

Artikelnr.	Größe	VE
F8962000	00	144
F8962001	01	144
F8962002	02	144
F8962003	03	144
F8962004	04	144
F8962005	05	144

- Helle Chinaborste
- Blechzwinge
- Holzstiel roh



Emaile-Lackpinsel

Artikelnr.	Maße mm	VE
F8961635	35	12

- Schwarze Chinaborste
- Blechzwinge
- Für Wasserlacke und Lasuren
- Holzstiel roh



Schrägstrichzieher

Artikelnr.	Größe	VE
F9531002	2	240

- Reines Rotmarderhaar
- Spitz gearbeitet
- Nahtlose Silberzwinge
- Weinroter, fassonierter Stiel



Aquarellpinsel

### Made in Germany

Wir sind Hersteller und Fachhandelspartner für Malerwerkzeuge im Profi-Segment. Egal ob Material, Handling oder Haltbarkeit - für Handwerker sind unsere Werkzeuge wie Kellen, Spachtel, Rakel, Schleif- oder Reibebretter die ideale Wahl.

Durch die jahrelange Zusammenarbeit mit der Industrie, den Malerbetrieben und dem Profihandwerk sind unsere Produkte ideal auf die Praxis abgestimmt und orientieren sich an den spezifischen Anforderungen unserer Kunden.

Unter anderem sind folgende Werkzeuge Made in Germany:





# MALERWERKZEUG



# WERKZEUGKUNDE

Im Zuge neuartiger Beschichtungsmaterialien und Spachtelmassen ist die Anforderung an ausgereifte Werkzeuge gewachsen.

Um diesen gerecht zu werden, bieten wir Ihnen ein umfassendes Sortiment an Spachtel, Kellen, Rakeln und Schleifbrettern Made in Germany an. Hochwertiges Werkzeug ist ein Zusammenspiel aus Ergonomie, Sicherheit und Langlebigkeit.

Unser Kellen- und Spachtelsortiment besticht durch innovative Detaillösungen und Vielseitigkeit – für jeden Anwendungsfall das richtige Werkzeug!



**Doppelblatt-Technologie**

Gleichmäßigeres Arbeiten dank besserer Ansmiegeeigenschaften möglich.

**Stabilität**

Verklebung von Aluminiumsteg und Spachtelblatt sorgen für Stabilität und verhindern die Verformung der Bauteile.

**Komfort**

Gummierter Softgriff für ergonomisches, ermüdungsfreies Arbeiten. Längslochung am Griff für blasenarmes Handling.

**Anwendung**

Abgerundete Ecken für ein gratfreies Spachtelbild.



**Material**

0,3 mm starkes Spachtelblatt aus rostfreiem Spezialstahl.

# SPACHTEL, RAKEL UND KELLEN



## Flächenrakel mit Alurücken

Rostfreie, elastische Klinge, absolut verzugsfreier Alu-Profilrücken. Handgriffbohrungen für den Stielhalter.

Artikelnr.	Maße mm	Ausführung	VE
103025	250	eckig	10
103026	250	abgerundete Ecken	10
103040	400	eckig	10
103042	400	abgerundete Ecken	10
103050	500	eckig	10
103052	500	abgerundete Ecken	10
103060	600	eckig	10
103062	600	abgerundete Ecken	10



## Doppel-Flächenspachtel

Feinpolierte, gehärtete Stahlklinge, verstellbares Gegenblech, breiter und handfreundlich bearbeiteter Holzgriff. Blatt leicht gerundet für ansatzfreies Spachteln.

Artikelnr.	Maße mm	Ausführung	VE
101412	120		6
101415	155		6
101420	200		6
101427	270		6
101435	350		6
101515	155	rostfrei	6
101520	200	rostfrei	6
101527	270	rostfrei	6
101535	350	rostfrei	6



## Doppel-Flächenspachtel

Feinpolierte und rostfreie Klinge, verstellbares Gegenblech, ergonomischer 2-Komponenten-Griff. Blatt leicht gerundet für ansatzfreies Spachteln.

Artikelnr.	Maße mm	VE
101521	200	6



**+** Bit wechselbar!

## Schraubgriffspachtel

Rostfreie, elastische Edelstahlklinge mit Kreuzschlitz-Bit. **Bit magnetisch befestigt und auswechselbar.** Supergrip-Handgriff.

Artikelnr.	Maße mm	VE
103715	150	12



## Malerspachtel

Gehärteter Spezialstahl, konisch geschliffen und poliert. Durchgehend vernietete Angel, vermessingte Zwinge. Großes, geschliffenes Holzheft, steif. Der Universalspachtel für den Handwerker.

Artikelnr.	Maße mm	VE
100002	20	12
100003	30	12
100004	40	12
100005	50	12
100006	60	12
100007	70	12
100008	80	12
100010	100	12
100012	120	12

## Entrostungsspachtel

Kurze, steife und geschliffene Stahlklinge aus gehärtetem Stahl mit Wate. Malerspachtelgriff, durchgehend vernietet.

Artikelnr.	Maße mm	VE
100805	50	12
100806	60	12
100808	80	12



## Japanspachtel

Hochelastische und polierte Stahlklingen, säurefester Kunststoffgrücken. Satz 4-tlg. (50/80/105/120 mm).

Artikelnr.	Ausführung	VE
101000		10
101100	rostfrei	10

# SPACHEL, RAKEL UND KELLEN

*Perfekte, glatte Flächen in drei einfachen Arbeitsschritten*



*Hohe Materialaufnahme*



*Gleichmäßiger Materialauftrag*



*Perfektes Finish mit Putzperfekt*



*Abb. Putzperfekt-Set, 5 tlg.*

### **Putzperfekt-Set, 7 tlg.**

Zum Materialauftrag und Finish von gespachtelten Oberflächen.

- 1 Stk. Putzperfekt 250 mm
- 1 Stk. Putzperfekt 350 mm
- 1 Stk. Putzperfekt 450 mm
- 1 Stk. Putzperfekt 600 mm
- 1 Stk. 10 cm Trockenspachtel
- 1 Stk. 15 cm Trockenspachtel
- 1 Stk. Verlängerungsstange 2 x 0,5 m

### **Putzperfekt-Set, 5 tlg.**

- 1 Stk. Putzperfekt 250 mm
- 1 Stk. Putzperfekt 450 mm
- 1 Stk. Universalspachtel 10 cm
- 1 Stk. Verlängerungsstange 50 - 100 cm
- 1 Stk. TopFill Rollspachtel-Walze inkl. softTouch Malerbügel

Artikelnr.	Beschreibung	VE
101909	Putzperfekt-Set 7 tlg.	1

Artikelnr.	Beschreibung	VE
101907	Putzperfekt-Set 5 tlg.	1

# SPACHTEL, RAKEL UND KELLEN



## Putzperfekt

Glättung von Sprühbeschichtungen. Endbearbeitung von Putz- und Gipsplatten. Auftragen und Vollendung von Deko-Anstrichen und Beschichtungen. Verlängerbarer Griff, abgerundete Ecken, biegsame Klinge. Beständigkeit und hohe Güte der mit PVC-Gegenstück ausgestatteten Bi-Flex Klinge.

Artikelnr.	Maße mm	VE
101904	250	1
101905	450	1
101902	600	1
101908	800	1
101903	1000	1

**Macht Spachtelarbeiten einfach noch schneller!**



## TopFill Rollspachtel-Walze

- 20 mm Nylonfaser - in zwei verschiedenen Größen erhältlich
- Sorgt für gleichmäßig dicken Schichtauftrag
- Dank der Elastizität der Nylonfasern lässt sich der Putz hervorragend auf der Oberfläche verteilen
- Einfache Reinigung
- Für Ø 8 mm Steckbügel geeignet
- 8, 18 und 23 cm Breite erhältlich

Artikelnr.	Maße mm	VE
101894	23 cm / 20 mm	10
101895	23 cm / 20 mm Faser mit Bügel	1
101896	8 cm / 18 mm	1
101897	8 cm / 18 mm Faser mit Bügel	1
101898	18 cm / 20 mm	10
101899	18 cm / 20 mm Faser mit Bügel	1



## Kabellose Streiflichtlampe

Passend zum Putzperfekt, zum Ausleuchten von Unebenheiten, 100 W / 24 V. Starkes Licht zum Ausleuchten von Spachtelarbeiten (Q3, Q4). Mit aufladbarem Akku (Ladezeit: 2 Std., Leuchtdauer: 5 Std.), adaptiv mit Verlängerungsstange.

Artikelnr.	Beschreibung	VE
101913	Kabellose Streiflichtlampe	1

## Verlängerungsstange Aluminium

Kompatibel mit 101913, Streiflichtlampe.

Artikelnr.	Beschreibung	VE
101914	2 x 150 cm, zu 101913	1

## Verlängerungsstange zu Putzperfekt

Teleskopstange, geriffeltes Alurohr, Drehverschluss.

Artikelnr.	Länge cm	VE
101910	50 bis 100	1
101911	100 bis 200	1



# SPACHTEL, RAKEL UND KELLEN



## Venezia-Kelle

venezianische Form mit abgerundeten Ecken und geschliffenen Kanten, rostfrei, Blatt mit 0,6 mm Stärke, ergonomischer 2-Komponenten-Griff.

Artikelnr.	Maße mm	VE
110601	200 x 80	10
110602	240 x 90	10
110603	280 x 120	10



## Berner Putzkelle

Angel und Blatt aus rostfreiem Stahl, mit Aluminium-Steg, ergonomischer 2-Komponenten-Griff.

Artikelnr.	Maße mm	VE
110714	140	10



## Stukkateurkelle

Schwanenhals-Angel und Blatt aus rostfreiem Stahl, mit Aluminium-Steg, ergonomischer 2-Komponenten-Griff.

Artikelnr.	Maße mm	VE
110816	160	5
110818	180	5



## Stukkateurspachtel

Schwanenhals-Angel und Blatt aus rostfreiem Stahl, mit Aluminium-Steg, ergonomischer 2-Komponenten-Griff.

Artikelnr.	Maße mm	VE
110905	50	10
110907	70	10
110910	100	10



## Stucco-Veneziano Kelle

Zäher, spiegelpolierter und rostfreier Spezialstahl, angeschliffene Wate, trapezförmig. Verlängerter, ergonomisch geformter 2-Komponenten-Griff. Stabil und langlebig, für venezianische Spachteltechnik.

Artikelnr.	Maße mm	VE
110641	200 x 80 x 60	1
110642	240 x 100 x 80	1



## Glättkelle

Rostfreies Blatt. Starke, lange Spezialstütze aus hochwertigem Aluguss, ergonomischer 2-Komponenten-Griff.

Artikelnr.	Maße mm	VE
110500	280 x 120 x 0,6	10

# SPACHTEL, RAKEL UND KELLEN



## Doppelblatt-Glättekelle

Glättekelle mit Doppelblatt-Technologie. Extra lange Aluminiumstütze und ergonomischer Softgriff. Rostfreies Edelstahlblatt. Durch die abgeschrägten Seiten und die abgerundeten Ecken ist ein gratfreies Spachteln möglich.

Artikelnr.	Maße mm	VE
107165	280 x 110 x 0,3	10
107175	350 x 110 x 0,3	10



## Glättekelle

Rostfreies Edelstahlblatt, handgerechte, hohe Stütze. Mit ergonomischem Softgriff.

Ausführung 107135

- Mit abgerundeten Ecken
- Extra flexibles Blatt

Artikelnr.	Maße mm	VE
107150	280 x 130 x 0,7	10
107135	350 x 130 x 0,7	10



## Stucco-Veneziano Kelle

Blatt aus spezialgehärtetem Chromstahl, abriebfeste Kanten mehrfach bearbeitet und poliert, breite Kunststoffstütze, bruchsicherer Steg, Softgriff, ORIGINAL VENEZIA-Style. Für anspruchsvolle Stucco-Veneziano-Arbeiten.

Artikelnr.	Maße mm	VE
110621	280 x 80	10
110622	240 x 90	10
110623	280 x 120	10



## Berner Putzkelle

Angel und Blatt aus rostfreiem Edelstahl, Softgriff.

Artikelnr.	Maße mm	VE
111014	140	5



## Stukkateurkelle

Angel und Blatt aus rostfreiem Edelstahl, Softgriff.

Artikelnr.	Maße mm	VE
111016	160	5
111018	180	5



## Stukkateurspachtel

Angel und Blatt aus rostfreiem Edelstahl, Softgriff.

Artikelnr.	Maße mm	VE
111006	60	5
111008	80	5
111010	100	5
111012	120	5

# SPACHEL, RAKEL UND KELLEN



## Berner Putzkelle

Angel und Blatt spezialverschweißt aus rostfreiem Edelstahl, handfreundlich gewachstes Holzheft.

Artikelnr.	Maße mm	VE
109714	140	5
109716	160	5



## Glättkelle

Rostfreies Edelstahlblatt, starke Aluminiumstütze, handfreundlich gewachstes Holzheft.

Artikelnr.	Maße mm	VE
107100	280 x 130 x 0,7	10



## Stukkateurkelle

Angel und Blatt spezialverschweißt aus rostfreiem Edelstahl, Schwanenhals-Stütze, handfreundlich gewachstes Holzheft.

Artikelnr.	Maße mm	VE
109316	160	5
109318	180	5



## Aufziehplatte

poliertes, rostfreies Edelstahlblatt, 0,7 mm stark, verschraubter und lackierter Holzgriff.

Artikelnr.	Maße mm	VE
107300	500 x 130	5
107305	480 x 130	10



## Stukkateurspachtel

Angel und Blatt spezialverschweißt, aus rostfreiem Edelstahl, handfreundlich gewachstes Holzheft.

Artikelnr.	Maße mm	VE
109604	40	5
109605	50	5
109606	60	5
109607	70	5
109608	80	5
109610	100	5
109612	120	5



## softTouch Glättkelle

Rostfreies Stahlblatt, mit Kunststoffsteg, weicher, ergonomischer 2-Komponenten-Griff.

Artikelnr.	Maße mm	VE
107120	280 x 120	6



# SPACHTEL, RAKEL UND KELLEN



### Glättekelle Kunststoff

Abriebfestes, rechteckiges Blatt aus 3,0 mm Spezialkunststoff mit Verstärkung. Aluminiumstütze, handfreundlich gewachstes Holzheft.

Artikelnr.	Maße mm	VE
107500	280 x 140	10



### Innen-Eckenkelle

Angel und Blatt spezialverschweißt aus rostfreiem Edelstahl, Softgriff.

Artikelnr.	Maße mm	VE
109900	100 x 100	5



### Glättekelle Kunststoff

abriebfestes, rechteckiges Blatt aus 3,0 mm Spezialkunststoff, mit Alustütze, mit Softgriff.

Artikelnr.	Maße mm	VE
107400	280 x 130	10



### Glättekelle Kunststoff

flexibles 3,0 mm starkes Blatt aus schlagfestem ABS-Material, Griff und Stütze aus Spezialkunststoff.

Artikelnr.	Maße mm	VE
107800	280 x 140	5



### Glättekelle Kunststoff

Griff und Stütze aus Spezialkunststoff, 3,0 mm starkes, angefastes Blatt.

Artikelnr.	Maße mm	VE
107700	280 x 140	10



### Glättekelle Kunststoff

3,0 mm Spezialkunststoff, mit Kunststoffgriff, rechteckiges Blatt, einseitig spitz.

Artikelnr.	Maße mm	VE
108000	150 x 45	50

# SCHLEIF- UND REIBWERKZEUG

Zum Glätten und Abreiben von frisch aufgebrachtem Putz oder anderen Materialien bieten wir Ihnen die passenden Reibe- und Schleifbretter.



## Reibebrett Schwammgummi

Trägerbrett mit fest aufgeklebtem Schwammgummi (20 mm), 2-Komponenten-Griff.

Artikelnr.	Maße mm	Ausführung	VE
108728	280 x 140	mittelporig	5
108729	280 x 140	feinporig	5

## Reibebrett Filz

Trägerbrett mit fest aufgeklebtem Filzbelag (10 mm), 2-Komponenten-Griff.

Artikelnr.	Maße mm	VE
108628	280 x 140	5



## Handschleifer mit Bügelgriff

Kunststoffausführung mit Zellgummi-Belag, seitliche Metall-Schraubspanner für Schleifmaterial, 2-Komponenten-Griff.

Artikelnr.	Maße mm	VE
105500	230 x 80	10



## Filzbelag

Filz-Ersatzbelag: gestiftetes, hochwertiges Filzmaterial zum Verkleben.

Artikelnr.	Maße mm	VE
108928	280 x 140 x 10	10



## Schleifbrett Stahl - gelocht

Das Reibebrett in Stahlausführung mit gelochtem Grundbrett und ergonomischem Griff. Durch die kleinen Öffnungen innerhalb der Schleifkronen wird der Abrieb nach außen abgeleitet und es gibt kein Verkleben mehr. Komplett randlos. Hervorragend geeignet um Polystyrol-Dämmplatten (z.B. an Fassaden) zu schleifen.

Artikelnr.	Maße mm	VE
108400	380 x 160	1

## Schleifgitter, für 105500

Silicium-Carbid beschichtetes Gewebe, große Schleifstaubaufnahme. Korn 80 - Ideal für den Trockenschliff von Gips- und Spachtelmassen. Pack à 10 Streifen.

Artikelnr.	Maße in mm	Korn	VE
105108	95 x 280	80	25
105110	95 x 280	100	25
105115	95 x 280	150	25
105118	95 x 280	180	25



## Klett-Trägerbrett ohne Belag

Einfach austauschbare Reibebrett-Beläge für alle Einsatzzwecke. Trägerbrett mit Kletthaftung, ökonomischer Velourrücken für schnelles und umweltfreundliches Arbeiten. Für Maler, Maurer, Gipser, Stukkateure und Fliesenleger.

Artikelnr.	Maße mm	VE
112000	270 x 130	5



## Ersatzauflagen

Hydro-Rasterschwammauflage

Artikelnr.	Maße mm	VE
112001	150 x 300	1



## Ersatzauflagen

Velour-Schwammgummibelag, grob

Artikelnr.	Maße mm	VE
112002	140 x 280	1



## Ersatzauflagen

Velour-Schwammgummibelag, fein

Artikelnr.	Maße mm	VE
112003	140 x 280	1



## Ersatzauflagen

Velour-Latexschwamm

Artikelnr.	Maße mm	VE
112004	140 x 280	1



## Ersatzauflagen

Velour-Filzbelag, braun

Artikelnr.	Maße mm	VE
112007	140 x 280	1

# KARTUSCHENPISTOLEN

Zur Verarbeitung von Dichtstoffen bieten wir Ihnen präzise und robuste Kartuschenpressen an.



## Schlauchbeutelpistole PROFI C-400 und C-600

Dank der leichten Metallkonstruktion ist die Schlauchbeutelpistole handlich und auch für längere Einsätze bestimmt. Die sehr gute Übersetzung der Schlauchbeutelpistole eignet sich für den alltäglichen Einsatz.

Robuste Vollmetallkonstruktion mit Nachlaufstop, gehärtete Schubstange, mit automatischer Nachjustierung. Komplett mit Universaldüse und Vorsatzteller, geeignet für Kartuschen und Schlauchbeutel.

Artikelnr.	Schlauchgröße ml	VE
115630	400	10
115690	600	10



## Montageschaumpistole

Aus rostfreiem Metall, innen und außen antihaftbeschichtet, komfortabler Kunststoffgriff, geeignet für alle handelsüblichen Pistolen-Hartschäume.

Artikelnr.	Kartuschengröße ml	VE
116505	320	1

## Skelettpistole PROFI C-320

Robuste Vollmetallkonstruktion mit Nachlaufstop, gehärtete Schubstange, mit automatischer Nachjustierung. Unübertroffen langlebig, geeignet für 320 ml Standard-Kartuschen.

Artikelnr.	Kartuschengröße ml	VE
115505	320	12

## Skelettpistole

Drehbare Kartuschenaufnahme, robuster Spezialmechanismus, vollständig korrosionsbeständig, stufenloser Vorschub, exakte Dosierung und Nachlaufstop.

Artikelnr.	Kartuschengröße ml	VE
116100	320	12

# SCHABER

**Farbschaber und Fußbodenschaber nach ergonomischen Erkenntnissen entwickelt. Ermüdungsfreies Arbeiten steigert den Elan und die Effektivität. Der Schlüssel dazu ist neben den präzise gefertigten Hartmetallklingen mit extra langer Standzeit zweifellos die Ergonomie der Griffe. Diese liegen bestens in der Hand und ermöglichen optimale Kraftübertragung für die jeweilige Aufgabe.**

## Handschaber

Verchromter Stahlrohrstiel mit ergonomisch geformtem Handgriff, 100 mm Arbeitsbreite. Mit bewährtem Drehverschluss zur Befestigung der Klinge, inklusive Klingenschutz-Kappe.

**Der bewährte Klingen-Schnellwechsel-Mechanismus**  
Durch einfaches Drehen des Schaberkopfes kann die Klinge gelöst oder fixiert werden. Es werden keine weiteren Werkzeuge oder Hilfsmittel benötigt um die Klinge zu wechseln.

**Integrierte Klinge**  
Mit einer stumpfen Seite zum Abstoßen und einer scharfen Seite zum Schaben.

Neu geformter und ergonomischer **2-Komponenten-Handgriff** zum ermüdungsfreien Arbeiten.

**Inklusive Klingenschutz**  
Für den sicheren Transport.



Artikelnr.	Länge mm	VE
127930	250	10
127950	500	10



## Hartmetall-Farbschaberklingen

Hartmetall-Farbschaberklingen aus Premium-Hartmetall, gefertigt mit Spezialschliff. Extreme Lebensdauer und Schärfe, auch für ERGO-Farbschaber geeignet.

Artikelnr.	Klingenbreite mm	Form	VE
125724	24	dreieckig	10
125750	50	gerade	10
125763	63	gerade	10



## Schaber-Ersatzklingen

Geschliffene, scharfe Seite für Reinigungsarbeiten. Stumpfe Seite zum Abstoßen. Packung mit 10 Klingen, 18 mm hoch, für Techno/Allway-Schaber.

Artikelnr.	Klingenbreite mm	VE
127901	100	10



## Handschaber

Verchromter Stahlrohrstiel mit ergonomisch geformtem Handgriff, mit dreifachem Schraubverschluss zur Befestigung der Klinge, inklusive Klingenschutz-Kappe.

Artikelnr.	Klingenbreite mm	VE
127935	100	10

## Hartmetall-Farbschaber

Robuster Halter aus Leichtmetall. Komplett mit dreieckiger Hartmetall-Schaberklinge (24 mm), 2-Komponenten-Griff.

Artikelnr.	Klingenbreite mm	VE
125824	24	10

## Hartmetall-Farbschaber

Robuster Halter aus Leichtmetall. Komplett mit gerader Hartmetall-Schaberklinge (50 mm), 2-Komponenten-Griff.

Artikelnr.	Klingenbreite mm	VE
125850	50	10

## Hartmetall-Farbschaber

Robuster Halter aus Leichtmetall. Komplett mit gerader Hartmetall-Schaberklinge (63 mm), 2-Komponenten-Griff.

Artikelnr.	Klingenbreite mm	VE
125863	63	10

# CUTTER UND KLINGEN

**Für den Profi-Einsatz!**

**Unsere neue FRIESS-Cutterserie überzeugt auf ganzer Linie! Ob Schärfe, Ergonomie oder Langlebigkeit – mit den neuen FRIESS-Cuttern erhält man den perfekten Begleiter für alle Schneidarbeiten im Profi-Alltag.**



### FRIESS-Cutter 18 mm, inkl. BlackBlade

Ergonomisch geformtes Cuttermesser, 2K-Griff, im Kunststoffköcher, für alle 18 mm Abbrechklingen, Vollmetallausführung mit Auto-Stop.

Artikelnr.	Ausführung	Klingenbreite mm	VE
314100	Metallcutter	18	20



### FRIESS-Cutter 18 mm

Ergonomisch geformtes Cuttermesser, mit 2K-Griff für alle 18 mm Abbrechklingen, schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Auto-Stop Klingenarretierung.

Artikelnr.	Ausführung	Klingenbreite mm	VE
314208	Cutter	18	24



### FRIESS-Metallcutter

Ergonomisch geformtes Cuttermesser, Vollmetallausführung, für alle 9/18 mm Abbrechklingen, mit Auto-Stop Klingenarretierung.

Artikelnr.	Ausführung	Klingenbreite mm	VE
314065	Metallcutter	9	12
314060	Metallcutter	18	12



### FRIESS-Metallcutter 18 mm, mit Feststellrad

Ergonomisch geformtes Cuttermesser, Vollmetallausführung, für alle 18 mm Abbrechklingen, mit stufenloser Radarretierung.

Artikelnr.	Ausführung	Klingenbreite mm	VE
314061	Metallcutter	18	12

# CUTTER UND KLINGEN

Von unserer höchsten Qualitätsklinge bis zur Universalklinge bevorraten wir sämtliche Qualitäten. Vom Schneiden hochwertiger Tapeten und Vliese bis zur Wärmedämmung, Einsatz in WDVS (Styropor), sind diese Klingen bestens geeignet. Wir bieten die passende Lösung für alle Schneidearbeiten im Profi-Alltag!



### BlackBlade Abbrechklinge

Die neue Schwarze. Aus hochwertigem Carbonstahl (SK2), besitzt 3-fach geschliffene Schnittkanten mit zusätzlicher Laserschärfung. Die geschwärzte Klinge besticht durch eine sehr lange Standzeit bei maximaler Schärfe und einer präzisen Schnittführung.

- Hochwertiger Carbonstahl (SK2)
- Eisgehärtet
- 3-Fach geschliffene Schnittkanten mit zus. Laserschärfung
- Hohe Duktilität (Bruchsicherheit)
- Rostfrei
- Dispenser mit 10 Klingen
- 7 Sollbruchstellen
- 0,5 mm stark

Artikelnr.	Klingenbreite mm	VE
311407	18	10



### SuperBlade Abbrechklinge

Gute Universalqualität mit hoher Schärfe und guter Standzeit. 10 Klingen im Spender, für alle Schneidearbeiten.

Artikelnr.	Klingenbreite mm	VE
311300	9	10
311400	18	10

MADE IN GERMANY



### Abbrechklinge Made in Germany

Solingen-Qualität mit optimiertem Spezialschliff für eine hohe Schärfe und lange Standzeit. 10 Klingen in einem Flip-Box Sicherheits-Klingenspender.

Artikelnr.	Klingenbreite mm	VE
311302	9	20
311402	18	10



### UniBlade Abbrechklinge

100 Klingen, 10 pro Pack, 12 bzw. 7 Segmente pro Klinge.

Artikelnr.	Klingenbreite mm	Segmente	VE
311305	9	12	10
311405	18	7	10

# CUTTER UND KLINGEN



*In der BLUE MARLIN-Serie finden Sie eine sehr hohe Qualität. Bei der Entwicklung und Gestaltung der neuen Serie stand insbesondere die ergonomische Handhabung der Messer im Mittelpunkt. Auch das Design hat sich komplett abgehoben zu den jeweiligen anderen Messern.*



### Cutter BLUE MARLIN-8000 mit Feststellrad

Griffige Form, leicht und handlich, schlagfestes Kunststoffgehäuse, Metallklingenführung. Klingen-Feststellrad mit stufenloser Radarretierung.

Artikelnr.	Klingenbreite mm	VE
341620000	18	20



### Cutter BLUE MARLIN-2000

Ganzmetallcutter, Ersatzmagazin für bis zu sechs Klingen. Automatischer Klingenwechsel. Autostop-Klingenarretierung mit zusätzlicher Stellschraube.

Artikelnr.	Klingenbreite mm	VE
341850000	18	20



### Cutter BLUE MARLIN-3000

Ergonomisch geformtes Cuttermesser mit 2-Komponenten-Griff und Kunststoffköcher. Für alle 18 mm Abbrechklingen. Vollmetallausführung mit Autostop-Klingenarretierung.

Artikelnr.	Klingenbreite mm	VE
341690000	18	20

### BLUE MARLIN Abbrechklinge 18 mm

Titanbeschichtet, gebläut und nummeriert, für eine extrem harte und glatte Schneide und maximale Standzeit. 0,65 mm stark, 18 mm Abbrechklinge. 100 Klingen in einer blauen Alubox.

Artikelnr.	Klingenbreite mm	VE
361004808	18, 1 Pack = 100 Klingen	1



# CUTTER UND KLINGEN

## NT-CUTTER

Seit vielen Jahren ist die Friess-Techno-Profi GmbH offizieller Vertragshändler für NT-Cutter in Deutschland. Die japanische Marke NT ist weltweit bekannt für ihre hochwertigen Messer und fester Bestandteil für handwerkliche Spitzenleistung. Die Standfestigkeit sowie die Schneidergebnisse der japanischen Klinge sind einzigartig.



### NT-Cutter 9 mm / A-300 GR

Ganzmetallgehäuse aus Aluminiumguss. Autostop-Klingenarretierung, kleiner Standard-Cutter für alle Schneidarbeiten im Handwerk und Büro.

Artikelnr.	Klingenbreite mm	VE
311001	9	10



### NT-Cartridge Cutter 9 mm / A-1000 R

Ganzmetallcutter mit Klingemagazin für bis zu 5 Klingen. Autostop-Klingenarretierung mit 1 NT-Klinge 9 mm.

Artikelnr.	Klingenbreite mm	VE
310205	9	10



### NT-Abbrechklinge 9 mm / BA-170

Superscharfe Abbrechklinge mit Diamant-Spezialschliff. 0,38 mm stark, hohe Standzeit, 10 Klingen im Spender, 9 mm, 10 Pack á 10 Klingen.

Artikelnr.	Klingenbreite mm	VE
310300	9	10



### NT-Cutter 18 mm / L-500G

Ganzmetallcutter mit Klingen-Feststellrad. 1 NT-Klinge 18 mm, speziell zum Schneiden eingekleisterter Tapeten.

Artikelnr.	Klingenbreite mm	VE
310100	18	10



### NT-Cutter 18 mm / L-500GR

Ganzmetallcutter mit Autostop-Klingenarretierung. 1 NT-Klinge 18 mm, speziell zum Schneiden eingekleisterter Tapeten.

Artikelnr.	Klingenbreite mm	VE
310105	18	10



### NT-Cartridge Cutter 18 mm / L-2000RP

Schwerer Ganzmetallcutter mit Klingemagazin für bis zu 6 Klingen. Autostop-Klingenarretierung, 2 NT-Klingen 18 mm.

Artikelnr.	Klingenbreite mm	VE
310200	18	10



### NT-Cartridge Cutter 18 mm / L-700 RP

Schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Klingemagazin für bis zu 6 Klingen. Autostop-Klingenarretierung, 2 NT-Klingen 18 mm, Metall-Klingenführung.

Artikelnr.	Klingenbreite mm	VE
310600	18	10



### NT-Abbrechklinge 18 mm / BL-10P

Superscharfe Abbrechklinge mit Diamant-Spezialschliff für extreme Schärfe der Schneide. 0,45 mm stark, hohe Standzeit, 10 Klingen im Spender, 20 Pack á 10 Klingen.

Artikelnr.	Klingenbreite mm	VE
310410	18	20



# TAPEZIERWERKZEUG

Um ein optimales Tapezier-Ergebnis zu erzielen, sind vor allem die richtigen Werkzeuge unverzichtbar. Wir bieten Ihnen von einer Tapetenschere über Stachelwalze bis hin zu einem Andrückspachtel das passende Werkzeug.



### Tapetenschere Finny

Spitz zulaufende Schneiden für den punktgenauen Schnitt. Rostfrei, abgewinkelte, bruchsichere Griffe mit 2-Komponenten Supergrip-Einlagen, für alle Tapezierarbeiten.


Artikelnr.	Maße mm	Ausführung	VE
300620	200		5
300628	280		5
300728	280	gezahnt	5



### Tapetenschere Hohlsliff

Selbstschärfend durch Spezial-Hohlsliff der Blätter. Rostfrei, große handgerechte und bruchsichere Kunststoffaugen, besonders geeignet zum Schneiden von eingekleisterten Tapeten.

Artikelnr.	Maße mm	VE
300800	280	5



### Stachelwalze V-Form

Walzenkörper aus Messing mit gehärteten Stahlnadeln und Schutzhüllen. 500 mm lang, V-Stellung der 80 mm breiten Stachelwalzenkörper.

Artikelnr.	Breite mm	VE
320300	160	1



### Tapeten-Andrückspachtel

Aus starkem, farbechtem und abriebfestem Kunststoffmaterial. Harte Ausführung mit abgerundeten Ecken, geeignet zum Beschneiden und Andrücken von hochwertigen Wandbelägen.

Artikelnr.	Maße mm	VE
319500	240 x 120	20



### Tapetenperforator

Kunststoffkörper mit Handknauf und drei rotierenden Perforierköpfen. Die kleine und handliche Ergänzung zur Stachelwalze, ideal auf kleinen Flächen und an unzugänglichen Stellen.

Artikelnr.	VE
320400	1

### Ersatz-Perforierköpfe, 3 Stück

Artikelnr.	VE
320401	1

### Ersatzwalzen-Set

Artikelnr.	Breite mm	VE
320301	160	1

# TAPEZIERWERKZEUG



### Pica Dry Longlife

Praktischer Köcher mit Spezial-Clip für perfekte Ein-Hand-Bedienung. Patentierte: Der integrierte Spitzer im Köcher – immer sofort zur Hand. Hochwertige Druckmechanik für automatischen Minenvorschub im Edelstahlrohr. Minen höchst einfach von hinten nachfüllbar. Extrem langlebig und nachhaltig dank hochwertiger Produkttechnik und Nachfüllbarkeit. Mit verbessertem Staub- und Nässeschutz.

### Tapeten-Andrückwalze Supergrip

Weiche PU-Schaumwalze, 8 mm starker, verzinkter Schraubbügel mit 2-Komponenten-Handgriff.



Artikelnr.	Breite mm	VE
318118	180	4
318125	280	4

### Tapeten-Andrückwalze Moosgummi

Extraweiche Moosgummiwalze, geschlossene Oberflächenstruktur, 8 mm starker, handfreundlicher Holzgriff.



Artikelnr.	Breite mm	VE
318018	180	4
318022	220	4

### Pica Dry Minen-Set

Rechteckminen mit 2 x 5 mm im Querschnitt, 15 mm lang. Jeweils 12 Nachfüllminen im Minenetui zur sicheren Aufbewahrung.



Artikelnr.	Beschreibung	VE
142010	Pica Dry Longlife	1
142020	Pica Dry Minen-Set, Basis	1
142021	Pica Dry Minen-Set, schwarze	1
142030	Display für Pica Dry	1



### Zimmermannsbleistift

Ungespritzt, rot lackiert, oval

Artikelnr.	Beschreibung	VE
142000	25 cm	12



### Nahtroller, konisch

Konische, harte Kunststoffwalze. Extrastark verzinkter Bügel, lackiertes Holzheft.

Artikelnr.	Breite mm	VE
316400	35	6




### Nahtroller Moosgummi

45 mm breite, extradicke und weiche Moosgummiwalze. Starker, verzinkter Bügel, lackiertes Holzheft.

Artikelnr.	Breite mm	VE
316500	45	4

# WERKZEUG ALLGEMEIN



## Wasserwaage Aluminium

Die Wasserwaage besteht aus einem schweren, verwindungsfreien Aluminium-Profil. Die äußerst nützliche, aufgedruckte mm-Skala ermöglicht sogar das genaue Ablesen. Die Wasserwaage hat je eine stoßfeste Horizontal- und Vertikallibelle.

## Spannungsprüfer

Der VDE / GS-geprüfte Spannungsprüfer hat eine isolierte Klinge. Das Heft ist aus Schlagfestem und transparentem Kunststoff. Der Spannungsprüfer ist ein alltäglicher Begleiter des professionellen Handwerkers.



Artikelnr.	VE
191100	10

Artikelnr.	Länge cm	VE
140840	40	1
140860	60	1
140880	80	1
140810	100	1
140815	150	1
140818	180	1
140820	200	1
140899	Set, 3-teilig, 40, 60, 100	1



## Schlagschnurfärber

Der 15 m lange Schlagschnurfärber ist mit Schnurschutz-Hülse und Metallkurbel versehen. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Druckguss, geliefert wird zum Schlagschnurfärber auch 40 g blaues Farbpulver.

Artikelnr.	Länge m	VE
138200	15	5

## Staubfix Staubbindowe

Das Zellmullgewebe, aus dem das Staubbindowe besteht, ist abriebfest und mit einer harzigen Imprägnierung versehen. Es hinterlässt keine Rückstände und nimmt Staub und trockenen Schmutz vollständig auf.

Artikelnr.	VE
150100	5

## Einwegsieb 190 my, Nylongewebe, gelb

Auf die Unterseite des Trichters ist das Siebgewebe mit lösungsmittelfestem Kleber aufgeklebt. Absolut fusselfrei, aus monofilament Perlon. Extrem kurze Durchlaufzeit des Siebgutes.

Artikelnr.	Feinheitsgrad my	VE
151800	190	125

## Leimfarbsieb

Das ovale, 31 x 17,5 cm große Leimfarbsieb ist rostfrei und hat einen langen Handgriff für ein einfaches Handling.

Artikelnr.	Maße cm	VE
151200	31 x 17,5	10

## Siebkorb-Einsatz (o. Abb.)

31 x 17,5 cm, oval, für 151200

Artikelnr.	Maße cm	VE
151300	31 x 17,5	10



# SCHNEIDGERÄTE

## Styroporschneider PP330+

- Alle gängigen Schnittvarianten
- Trennschnitte mit Gefälle (Gefälledämmplatten) möglich
- Beidseitiges Schneiden einer Gehrung möglich, ohne Werkstück zu drehen
- Extrabreite Auflagefläche
- Schneidbügel verlängert, um 1m<sup>2</sup> Dämmstoffplatten diagonal zu schneiden
- Besonders dicke Dämmstoffplatten schneidbar
- Starke und sichere Führung durch verlängerte Holzplatten und Winkelauflagen
- Klappbarer Standfuß
- Fußschalter
- Koffer mit Rollen

### Technische Daten

Schnittlänge	1470 mm
Schnitthöhe	330 mm
Gehrung	0 - 45°
Winkelaufteilung vom Seitenanschlag	0 - 60°
Winkelaufteilung vom Seitenanschlag rechts	0 - 60°
Nettogewicht	38,7 kg
Betriebsspannung	ca. 230 V / 50 Hz

Artikelnr.	Beschreibung	VE
197335	Styroporschneider Profi Plus PP330+	1
197401	Ersatz-Transformator, für PP330+ bis PP100	1
197426	Ersatzdraht für PP330+, 295 cm, auf Spule	1



### Anwendungs- / Modellübersicht

		PP330+	PP100
Gerade		●	●
Gehrung		●	●
Nut / Stufennutschnitt		●	
Stufe / Falz		●	
Stufe / Falz mit Gehrung		●	●
Schräge		●	●
Schräge mit Gehrung		●	
Trennschnitt		●	
Gefälleschnitt		●	

# SCHNEIDGERÄTE



## PP100, Komplettsatz

- Schneidbereit in wenigen Sekunden
- Millimetergenaue Tiefeneinstellung mittels Anschlagreiter
- Grundplatte aus robustem Mehrschichtholz
- Kugelgelagerte Auszüge
- Eignet sich zum Schneiden von: Styrodur, Styropor, Polystyrol-Hartschaum, Schaumglasplatten
- Leicht zu transportieren und ideal für beengte Baustellen-Bedingungen

Technische Daten	
Schnittlänge	1300 mm
Schnitthöhe	350 mm
Gehung	15 - 90°
Nettogewicht	15 kg
Betriebsspannung	ca. 230 V / 50-60 Hz

Artikelnr.	Beschreibung	VE
197100	PP 100, Komplettsatz	1
197401	Ersatz-Transformator, für PP330+ bis PP100	1
197402	Ersatzdraht 138 cm, PP 100	1
188799	Aufstellbock für PP100	1

## Styrocutter DX

Profi-Set, inkl. 2 Klingen

- Mit Aktiv-Lüftung
- Robust und wartungsfrei
- In 5 Sekunden auf Betriebstemperatur
- 16-stufige Regulierung der Schnitttemperatur
- Eignet sich zum Schneiden von: Dämm- und Isolierplatten aus Styrodur, Styropor, Polystyrol (Hartschaumplatten)



Technische Daten	
Schneidebereitschaft	5 s
Betriebsart	Dauerbetrieb
Leistungsaufnahme	330 Watt
Netzspannung	230 V - 50 Hz (110 V - 60 Hz) o. 100 V
Schnitttemperatur	max. 500°C
Netzleitung	3 m
Temperaturregelung	stufenlos

Artikelnr.	Beschreibung	VE
197118	Styrocutter DX Set	1
197119	Ersatzklinge, 150 mm, gerade	1
197120	Ersatzklinge, 200 mm, gerade	

# SIGNIERSCHABLONEN

Unsere Signierschablonen sind nach DIN1451  
(Normschrift für die Bereiche Technik und Verkehr)  
hergestellt worden.



## Signierschablonen 0 - 9

Biegsames Zinkblech,  
Blockschrift nach DIN, Sätze 0 - 9.

Artikelnr.	Höhe mm	VE
132040	40	1
132050	50	1
132080	80	1
132010	100	1
132012	120	1
132015	150	1
132021	200	1
132026	250	1
132031	300	1

## Signierschablonen A - Z

Biegsames Zinkblech,  
Blockschrift nach DIN, Sätze A - Z.

Artikelnr.	Höhe mm	VE
133040	40	1
133050	50	1
133060	60	1
133080	80	1
133010	100	1
133012	120	1
133015	150	1
133021	200	1
133026	250	1
133031	300	1

*Weitere Größen und Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich!*

# MESSGERÄTE



## Laserdistanzmessgerät 40 m

Das kleine und handliche Modell ist mit zahlreichen Funktionen ausgestattet und trotzdem simpel in der Bedienung. Das vorteilhafte und ergonomische Design lässt das Gerät sicher in der Hand liegen und passt in jede Tasche. Messen Sie Ecken oder Kanten ab, durch den genauen Laser lassen sich grobe Messfehler vermeiden. Funktionen: +/- Messungen, Dauermessungen, Flächen und Volumen, Pythagoras, Speicher für 30 Messungen und ein beleuchtetes Display. Enthalten sind Batterien und eine Tragetasche mit Schlaufe.

- Reichweite 0,05 bis zu 40 m
- Messgenauigkeit +/- 2,0 mm
- Maßeinheiten mm/in/ft
- Kontinuierliche Messung
- Flächenmessung
- Volumenmessung
- Laserart 635 nm, Klasse 2
- Addition/Subtraktion
- Satz des Pythagoras
- Automatisches Abschalten des Lasers 20 s
- Automatisches Abschalten 150 s
- Max. Speicher 30 Einheiten
- Batterien Typ AAA 2 x 1,5 V
- Automatische Hintergrundbeleuchtung
- Messungen pro Batteriesatz 8.000 Einzelmessungen
- Gewicht mit Batterien 110 g



## Shark Laserdistanzmessgerät PT-100 / PT-120

Das Shark Laserdistanzmessgerät speichert bis zu 100 Messungen und ist mit der Pythagoras-Funktion ausgestattet. Das Gerät misst Länge, Fläche und Volumen. Die Messung ist auf bis zu 100 Metern möglich. Auch Einzelmessungen und indirekte Streckenmessungen sind möglich.

### Shark Laserdistanzmessgerät PT-100

- Reichweite 0,05 bis 100 m
- Messgenauigkeit +/- 2,0 mm
- Maßeinheiten mm/in/ft
- Kontinuierliche Distanzmessung (Tracking)
- Längen-, Flächen- und Volumenmessung
- Satz des Pythagoras
- Addition / Subtraktion
- Elektr. Wasserwaage in div. Richtungen
- Absteckfunktion und Winkelmessung
- Einzelmessung und indirekte Streckenmessung
- Laserwellenlänge 635 nm, Klasse 2
- Auto-Aus Laser 20 - 120 s
- Auto-Aus Gerät 100 - 300 s
- Speicherkapazität 100 Einheiten
- Batterien Typ AAA 2 x 1,5 V
- Hintergrundbeleuchtung
- USB-Schnittstelle
- Selbstkalibrierung
- Gewicht inkl. Batterien 150 g



### Shark Laserdistanzmessgerät PT-120 mit integrierter Kamera

- Reichweite 0,05 bis zu 100 m
- Messgenauigkeit +/- 2,0 mm
- Maßeinheiten mm/in/ft
- Kontinuierliche Messung
- Flächenmessung
- Volumenmessung
- Satz des Pythagoras
- Addition/Subtraktion
- Elektr. Wasserwaage in div. Richtungen
- Absteckfunktion und Winkelmessung
- Einzelmessung und indirekte Streckenmessung
- Laserart 635 nm, Klasse 2
- Automatisches Abschalten des Lasers 20 s
- Automatisches Abschalten 150 s
- Max. Speicher 100 Einheiten
- Batterien 3 x 1,2 V 1000 mA Ni-MH
- Automatische Hintergrundbeleuchtung
- Messungen pro Batteriesatz 8.000 Einzelmessungen
- Kamera
- Gewicht mit Batterien 155 g

Artikelnr.	Maße mm	VE
301018000	112 x 50 x 25	1

Artikelnr.	Maße mm	VE
301010000	125 x 50 x 27	1

Artikelnr.	Maße mm	VE
301011200	125 x 50 x 26,5	1

# MESSGERÄTE

## Leica Disto BLK3D

- RAM Arbeitsspeicher: 4 GB
- Bildschirm: 5,0" IPS, HD 720x1280 LCD-kapazitiver Multi-Touchscreen, chemisch gehärtet, Helligkeit: 450 cd / m<sup>2</sup>
- Stereokamera:
  - Pixel: 2 x 10 MP (15,8 cm diagonale Basislänge),
  - Sichtfeld: 80°,
  - Brennweite: 4,0 mm (entspricht 22 mm in 35 mm Kleinbild),
  - Blende: F3.0
- I/O: USB Typ-C 1.0 für Datenübertragung und Laden (wasserdicht), integrierter Lautsprecher und Mikrofon
- Tastatur: Drei physische Tasten (Ein/Aus, Laser/Fotoaufnahme, Fotoaufnahme), vier Touch-Tasten (Zurück, Home, Letzte Funktion, Laser/Fotoaufnahme)
- Zusätzliche Sensoren: Kompass, 3D-Beschleunigungsmesser und 3D-Gyroskop
- Speicher: 64 GB (entspricht 14000 Single-Shot oder 5000 Multi-Shot 3D-Bildern)
- Bluetooth® Smart
- Wireless LAN
- GPS
- Aufladezeit <3,5 h (mit Netzteil), <5 h (mit optionalem externen Ladegerät)
- Betriebsdauer:
  - Typische Aufnahme:
  - 4 h / 220 Multi-Shot Bilder
  - Dauerbetrieb:
  - 2,5 Stunden / 1000 Einzelaufnahmen
- Lasermessungen: 6,5 h / 9500 Lasermessungen
- Automatisches Abschalten nach 3 Stunden im Schlafmodus
- 2D-Messgenauigkeit im Bild: ± 3 mm (0.12 in)
- 3D-Messgenauigkeit im Bild: ± 6 mm (0.24 in)
- Max. Reichweite: 250 m
- Minimale Systemvoraussetzungen für Systemupdate: Windows 8.1, 10 mit 64-bit; 6 GB RAM
- 360° Neigung



Artikelnr.	Maße mm	VE
140058	180 x 77 x 27	1



## Leica X4 + DST 360 SET

Die robuste Leica DISTO™ X-Serie kombiniert innovative Messtechnologien mit einem feldtauglichen Design und einer einfachen Benutzeroberfläche. Zusammen mit dem Leica DST 360 Adapter lässt sich die X-Serie zu einer leistungsstarken 3D-Aufnahmestation machen (DST360 im Lieferumfang enthalten).

Mit dem optionalen Paket DST 360 (nicht im Lieferumfang) können Sie Punkte präzise anzielen sowie Distanzen zwischen beliebigen 2 Punkten messen.

Der Leica DISTO™ X4 lässt sich schnell und einfach mit einer App zum Übertragen und Dokumentieren von Messungen verbinden.

### X4

- Robustes Gehäuse, sturzfest bis 2 m
- Wasser- und staubdicht nach IP65
- Farbige Sucherkamera mit 4-fach Zoom
- Digitaler Neigungsmesser 360°
- Speicherung der letzten 30 Messungen
- Bluetooth® Smart, Bluetooth v4.0 für die Datenübertragung
- Multifunktionales Endstück mit Positionserkennung und automatischer Streckenkorrektur
- Gratis App - Leica Disto sketch und Leica Disto transfer für Android und iOS
- Kamerasucher mit 4-Zoom
- Genauigkeit: +/- 1 mm
- Gewindeanschluß: 1/4"
- Reichweite: 5 cm - 200 m
- Interner Speicher: 30 Displays
- Neigungssensor: 360 Grad
- Genauigkeit des Neigungssensors: +/-0,3 Grad
- Bis zu 5000 Messungen mit einem Batteriesatz
- Spritzwasser und Staubschutz: IP65
- Gewicht des Disto X4: nur noch 188 Gramm
- Farbiges Display
- Bluetooth® Smart (V4.0)

### DST 360

- Maßeinheitensystem: Metric
- Produktabmessungen: 14,5 x 10,9 x 25,9 cm
- Artikelgewicht: 1,32 kg
- Batterien inbegriffen: nein
- Batterien notwendig: nein
- Gewicht 1,32 kg

### Leica Geosystems DST 360 Adapter

- TRI 120 Stativ
- Hartschalenkoffer mit IP67
- Quickstart



Artikelnr.	Maße mm	VE
140054	132 x 56 x 29	1

# MESSGERÄTE

## Leica Disto DISTO™ Serie

Die robuste Leica DISTO™ X-Serie kombiniert innovative Messtechnologien mit einem feldtauglichen Design und einer einfachen Benutzeroberfläche. Zusammen mit dem optionalen (nicht im Lieferumfang) Leica DST 360 Adapter lässt sich die X-Serie zu einer leistungsstarken 3D-Aufnahmestation machen. Mit dem optionalen Paket DST 360 (nicht im Lieferumfang) können Sie Punkte präzise anzielen sowie Distanzen zwischen beliebigen 2 Punkten messen. Der Leica DISTO™ D2, X3 und X4 lässt sich schnell und einfach mit einer App zum Übertragen und Dokumentieren von Messungen verbinden.



Leica Disto X4

- Kamerasucher mit 4-Zoom
- Farbige Sucherkamera mit 4-fach Zoom
- Digitaler Neigungsmesser 360°
- Speicherung der letzten 30 Messungen
- Bluetooth® Smart, Bluetooth v4.0 für die Datenübertragung
- Wasser- und staubdicht nach IP65
- Multifunktionales Endstück mit Positionserkennung und automatischer Streckenkorrektur
- Robustes Gehäuse, sturzfest bis 2 m
- Genauigkeit: +- 1 mm
- Reichweite: 5 cm - 200 m
- Gewindeanschluß: 1/4 "
- Interner Speicher: 30 Displays
- Neigungssensor: 360 Grad
- Genauigkeit des Neigungssensors: +-0,3 Grad
- Bis zu 5000 Messungen mit einem Batteriesatz
- Spritzwasser und Staubschutz: IP65
- Gewicht: 188 Gramm
- Farbiges Display
- Bluetooth® Smart (V4.0)



Leica Disto X3

- Digitaler Neigungsmesser 360°
- Bluetooth Datenübertragung
- Multifunktionales Endstück mit Positionserkennung und automatischer Streckenkorrektur
- Stabiles, wasserdichtes Gehäuse, übersteht Sturz aus 2m Höhe
- Permanente Displaybeleuchtung
- Genauigkeit: +- 1 mm
- Reichweite: 5 cm - 150 m
- Gewindeanschluß: 1/4 "
- Interner Speicher: 30 Messwerte
- Neigungssensor: +- 360 Grad
- Genauigkeit des Neigungssensors: +-0,2 Grad
- Bis zu 5000 Messungen mit einem Batteriesatz
- Spritzwasser und Staubschutz: IP65 (Schutz gegen Strahlwasser )
- Gewicht: nur 184 Gramm



Leica Disto D2

- Übersichtliches, beleuchtetes 3 Zeilen-Display
- Automatisches Multifunktionales Endstück
- Bluetooth® Smart Datenübertragung
- Minimum- und Maximummessung
- Dauermessung
- Absteckung
- Addition /Subtraktion
- Flächen-, Volumenmessung
- Malerfunktion (Fläche mit Teilmessungen)
- Indirekte Messungen mittels Pythagoras
- Genauigkeit: +- 1,5 mm
- Reichweite: 0,05 bis zu 100 m
- Maßeinheiten: m, ft, in
- Interner Speicher: 10 Messwerte
- Bis zu 10.000\* Messungen mit einem Batteriesatz
- Abmessung: 116 x 44 x 26 mm
- Staubschutz: IP54
- Gewicht mit Batterien: nur 100 Gramm

\*Reduziert bei Verwendung mit Bluetooth®

Artikelnr.	Maße mm	VE
140046	29 x 58 x 143	1

Artikelnr.	Maße mm	VE
140045	132 x 56 x 29	1

Artikelnr.	Maße mm	VE
140052	116 x 44 x 26	1

# MESSGERÄTE

## Leica Lino L2 Serie

Exakte und schnelle Projektion von horizontalen und vertikalen Linien mit dem Lino L2 von Leica. Die hochpräzise Optik des Leica Lino L2 gewährleistet, je nach Lichtverhältnissen, eine überragende Sichtbarkeit der Laserlinien von bis zu 25 Meter. Mit mehr als 180 Grad werden seine außergewöhnlich langen horizontalen und vertikalen Laserlinien auf Böden, Wände und Decken projiziert.

Der Leica Lino L2 korrigiert die Ausrichtung der Laserlinien automatisch, wenn er sich um  $\pm 4^\circ$  in Schräglage befindet. Ausserhalb dieser Grenzen wird eine visuelle Warnung ausgelöst, um Fehler zu vermeiden.

Der Leica Lino L2 ist gemäß Schutzklasse IP 54 staub- und spritzwassergeschützt. Das macht ihn zum robusten Gerät, das Sie bei all Ihren Arbeitsaufgaben unterstützt.



## Leica Lino L2S

- Vertikale Linie
- Horizontale Linie
- IP 54 staub- und spritzwassergeschützt
- Betrieb per Akku oder Batterien möglich.

### Lieferumfang

- Batterien
- Adapter TWIST 250
- Zieltafel
- Tragetasche

Artikelnr.	VE
140071	1

## Leica Lino L2G

Mit seinen grünen Lasern bietet der L2G auch bei widrigen Lichtverhältnissen beste Linien.

- Vertikale Linie
- Horizontale Linie
- IP 54 staub- und spritzwassergeschützt
- Betrieb per Akku oder Batterien möglich.

### Lieferumfang

- Batterien
- Adapter TWIST 250
- Zieltafel
- Tragetasche

Artikelnr.	VE
140072	1

# SPACHTEL, RAKEL UND KELLEN

## Spachtel

### Malerspachtel



- Rostfreie Edelstahlklinge
- 2-Komponenten Softgriff
- Ergonomisch geformt mit Metallkappe

Artikelnr.	Breite cm	VE
100104	4	12
100106	6	12
100108	8	12
100110	10	12
100112	12	12

### Kropfspachtel



- Geschmiedete, durchgehende Klinge
- Mit Kropf und Messingband
- Flexibel und fein geschliffen
- Eingeharztes und poliertes Edelholzheft

Artikelnr.	Breite cm	VE
100302	2	12
100303	3	12
100304	4	12
100305	5	12
100306	6	12
100308	8	12
100310	10	12
100312	12	12

### Stoßspachtel



- Besonders schwere Ausführung
- Mit geschliffener Wate
- Gerade Klinge, hochglanzpoliert
- Mit Gewindeaufnahme für Verlängerungsstange

Artikelnr.	Breite cm	VE
125610	10	12

### Malerspachtel



- Klinge konisch geschliffen und poliert
- Vernickelte Zwinge
- Großes, fest aufgedrücktes und lackiertes Holzheft mit Aufhängeloch
- Handwerker-Ausführung

Artikelnr.	Breite cm	VE
100482	2	12
100483	3	12
100484	4	12
100485	5	12
100486	6	12
100487	7	12
100488	8	12
100490	10	12
100492	12	12

### Malerspachtel



- Starke, stabile Stahlklinge
- Angeschliffene Wate und polierte Klinge
- Lackiertes Holzheft
- Gerade Ausführung

Artikelnr.	Breite cm	VE
100507	8	12

# SPACHTEL, RAKEL UND KELLEN

Artikelnr.	Breite cm	VE
100704	4	12
100706	6	12
100708	8	12

## Messingspachtel

- Steife, 1,6 mm starke Messingklinge
- Fest aufgedrücktes, lackiertes Holzheft



Artikelnr.	Breiten mm	VE
101104	50, 80, 105, 120	10

## Japanspachtel-Satz, Alurücken

- Satz 4-teilig
- Hochelastische und polierte Klinge aus rostfreiem Stahl
- Fest angedrückter Alurücken



Artikelnr.	Breite mm	VE
101105	50	10
101108	80	10
101110	105	10
101112	120	10

## Japanspachtel

- Hochelastische und polierte Klinge aus rostfreiem Stahl
- Kunststoffgriff



Artikelnr.	Maße mm	VE
102100	125 x 75	20

## Karoseriespachtel

- Weiches, lösemittelbeständiges Kunststoffmaterial



Artikelnr.	Breiten mm	VE
101200	50, 80, 105, 120	10

## Japanspachtel-Satz

- Satz 4-teilig
- Hochelastische und polierte Klinge
- Säurefester Kunststoffücken



Artikelnr.	Breiten mm	VE
101300	50, 80, 105, 120	10

## Japanspachtel-Satz, Kunststoff

- Satz 4-teilig
- Vollständig aus säurefestem Kunststoffmaterial



# SPACHTEL, RAKEL UND KELLEN

## Doppel-Flächenspachtel



- Feinpolierte, gehärtete und rostfreie Stahlklinge
- Verstellbares Gegenblech
- Breiter und handfreundlich bearbeiteter Holzgriff
- Blatt leicht gerundet für ansatzfreies Spachteln

Artikelnr.	Breite cm	VE
101528	27	6
101531	35	6

## Flächenrakel



- Rostfreie, elastische Klinge
- Leichtholzgriff
- Mit Handgriffbohrungen für den Stielhalter

Artikelnr.	Breite cm	VE
101925	25	20
101940	40	10
101950	50	10
101960	60	10

## Flächenrakel



- Rostfreie, elastische Klinge
- Leichtholzgriff
- Mit Handgriffbohrungen für den Stielhalter
- Mit abgerundeten Ecken für ansatzfreies Arbeiten

Artikelnr.	Breite cm	VE
101926	25	10
101941	40	10
101951	50	10
101961	60	10

## Flächenrakel mit Alurücken



- Rostfreie, elastische Klinge
- Absolut verzugsfreier Alu-Profilrücken
- Leichtholzgriff
- Mit Handgriffbohrungen für den Stielhalter

Artikelnr.	Breite cm	VE
103125	25	10
103140	40	10
103150	50	10
103160	60	10

## Stielhalter Aluminium



- Ausführungen komplett mit Schrauben
- Alu-Stielhalter

Artikelnr.	Ø mm	VE
102002	24	1

## Stielhalter Stahl



- Verzinkt
- Ausführungen komplett mit Schrauben
- Stahl-Stielhalter

Artikelnr.	Ø mm	VE
102028	28	10

# SPACHTEL, RAKEL UND KELLEN

Artikelnr.	Breite mm	Länge mm	VE
102312	120	80	20

## Gummispachtel

- Weiches und helles Gummimaterial
- Weitgehend ölbeständig
- Sauber geschnittene Kanten
- 4 mm stark



Artikelnr.	Breite cm	VE
102425	25	6

## Gummispachtel

- Helles Gummimaterial
- Weitgehend ölbeständig
- Extrabreiter Profiholzgriff



Artikelnr.	Breite cm	VE
102910	10	10

## Universal-Spachtel

- Rechteckige, kurze Klinge
- Lösemittelbeständiger Kunststoffgriff



Artikelnr.	Breite cm	VE
103515	6	12

## Universal-Malerwerkzeug

- Polierte Stahlklinge
- 2-Komponenten-Griff
- Ergonomisch geformt
- Farbroller-Reiniger, Fugenkratzer, Reinigungsspachtel, etc.



Artikelnr.	Abmessung in mm	VE
114900	130	10

## Glättfix Fugenspachtel Silikon

- Hochflexibel
- Lösungsmittelbeständig
- Mit verschiedensten Profilen



Artikelnr.	Breite cm	VE
103620	20	6
103625	25	12
103630	30	12

## Breitspachtel Aluminium

- Rostfreie, elastische Klinge
- Klingenstärke 0,5 mm
- Supergrip-Handgriff



# SPACHTEL, RAKEL UND KELLEN

## Glättekellen

### Spezial-Glättekelle



- Für Trockenbau-Arbeiten
- Weicher, ergonomischer Softgriff

Artikelnr.	Maße mm	VE
107130	305 x 120	10

### Spezial-Glättekelle Kunststoff



- Stütze komplett aus Spezialkunststoff
- Besonders weiches und flexibles 3,0 mm Kunststoffblatt
- Mit Softgriff

Artikelnr.	Maße mm	VE
107900	280 x 140	10

### Glättekelle Kunststoff



- 3,0 mm Spezialkunststoff
- Mit Softgriff
- Rund

Artikelnr.	Maße mm	VE
108200	100 mm Ø	50

### Außen-Eckenkelle



- Angel und Blatt spezialverschweißt aus rostfreiem Edelstahl
- 2-Komponenten-Griff

Artikelnr.	Breite mm	VE
110000	100 x 100	5

### Stukkateur-Eisen



- Aus gehärtetem, flexiblem Spezialstahl
- Kunststoffgriff

Artikelnr.	Breite mm	VE
110206	6	50
110208	8	50
110210	10	50
110212	12	50
110215	15	50
110218	18	50
110220	20	50
110225	25	50
110230	30	50



# GIPSWERKZEUG

## Gipswerkzeug

Artikelnr.	Maße mm	Material	VE
104001	115 x 90	Gummi	10
104002	145 x 105	Kunststoff	10

### Gipsbecher konisch

- Weich und elastisch



Artikelnr.	Breite mm	Ø mm	Form	VE
104101	135	55	zylindrisch	10
104102	165	65	zylindrisch	10

### Gipsbecher Gummi

- Schwere Ausführung aus weichem Gummi



Artikelnr.	Maße mm	VE
104200	180 x 75	30

### Gipsergeschirr Kunststoff

- Aus Hartkunststoff-Material
- Lösemittelbeständig
- Mit integriertem Handgriff



# SCHLEIF- UND REIBWERKZEUG

## Schleif- und Reibwerkzeug

### Stielschleifer



- Schleifkörper aus Metall
- Mit starkem Zellgummi-Belag
- Gelenk und Spannelemente aus gehärtetem Stahl
- Holzstiel 120 cm lang
- Für Wand und Decke

Artikelnr.	Maße mm	VE
105000	235 x 80	1

### Stielschleifer



- Komplettsatz im Koffer
- Dank Tellerform nicht kippar
- Arbeiten in 3 - 6 m Höhe möglich
- Für Arbeiten über 2,5 m: Teleskopstativ verlängern

Artikelnr.	Ø mm	VE
105030	225	1

### Wandschleifer



- Gehärtete, doppelseitige Stahlklingen zum Scher-, Stoß- und Planschleifen

Artikelnr.	Breite mm	VE
105220	200	3
105230	300	3

Artikelnr.	Beschreibung	VE
105330	Ersatzklinge 300 mm	50

### Handschleifer



- Aus schlagfestem Kunststoff
- Mit dickem Zellgummi-Belag
- Starke, verschraubte Federklammern

Artikelnr.	Maße mm	VE
104916	85 x 165	10
104921	105 x 210	10

### Schleifkork



- Leicht und handlich
- Mit je 4 abgerundeten Ecken

Artikelnr.	Maße mm	Material	VE
104512	120 x 80	Naturkork	10

# SCHLEIF- UND REIBWERKZEUG

Artikelnr.	Maße mm	Körnung	VE
104601	100 x 70 x 25	fein / mittel	36
104602	100 x 70 x 25	mittel / grob	36

## Schleifschwamm

- Mit je 2 Körnungen
- Auswaschbar



Artikelnr.	Maße cm	VE
104700	122 x 70	10

## Schleifklotz Gummi

- Aus massivem, schwarzem Gummimaterial
- Einteilig mit Haltestiften für Schleifpapier



Artikelnr.	Maße mm	VE
108325	500 x 250	2
108330	230 x 100	2

## Schleifbrett Aluminium

- Aluminiumblatt mit verklebter Kletthaftung
- Verschraubter Holzgriff
- Mit Schleifpapier K16



Artikelnr.	Maße mm	VE
108329	280 x 140	2
108351	500 x 280	2

## Schleifbrett Holz

- Leichtholz-Reibebrett mit verklebter Kletthaftung
- Verleimter und verschraubter Holzgriff
- Mit Schleifpapier K16



Artikelnr.	Maße mm	VE
108326	500 x 250	5
108331	230 x 100	5
108529	280 x 140	5
108551	500 x 280	5

## Schleifpapier

- Silicium-Carbid mit Kunstharzbindung
- Körnung 16, zum Schleifen von VWS-Styropormaterial
- Für Schleifbretter mit Kletthaftung



# SCHLEIF- UND REIBWERKZEUG

## Schleifraspel



- Grundkörper aus hochwertigem sowie verschleißfestem V2A Stahl (Edelstahl rostfrei) mit hoher Zähigkeit
- Scharfkantige Verzahnung der Arbeitsfläche mit 5 x 9 Zahnreihen
- Stirnseite verjüngt um auch schwer zugängliche Arbeitsflächen zu bearbeiten
- Ergonomisch geformter und schlagfester 2-Komponenten-Griff aus hochwertigem Kunststoff
- Geeignet zur Bearbeitung von Kalk-Zement-Putz, WDVS, Weichfaserplatten, Holzfaserplatten, Sandstein, Porenbeton, etc.

Artikelnr.	Merkmale	VE
185720	280 x 140 x 15 mm, rostfrei	1

## Reibebrett Zellkautschuk



- Trägerbrett mit fest aufgeklebtem Zellkautschukbelag 10 mm
- 2-Komponenten-Griff

Artikelnr.	Maße mm	VE
108828	280 x 140	5

## Reibebrett Styropor



- Einseitig spitz

Artikelnr.	Maße mm	VE
111901	320 x 180	5

## Reibebrett Latex



- Trägerbrett mit fest aufgeklebtem Latex-Schwamm 20 mm
- 2-Komponenten-Griff

Artikelnr.	Maße mm	VE
114800	280 x 140	5

## Reibebrett Viskoseschwamm



- Mit Viskoseschwamm
- Extrem saugfähig
- 30 mm dicker Schwamm

Artikelnr.	Maße mm	VE
194801	280 x 140	5

# KARTUSCHENPISTOLEN

## Kartuschenpistolen

Artikelnr.	Kartuschengröße ml	VE
115000	310	24


- Stabile Stahlblech-Konstruktion
- Glatte Schubstange, lackiert
- Geeignet für 310 ml Standard-Kartuschen



**Kartuschenpistole**

Artikelnr.	Kartuschengröße ml	VE
115200	310	24

- Robuste Vollmetall-Konstruktion
- Blau pulverbeschichtet
- Gehärtete Sechskant-Schubstange
- Geeignet für 310 ml Standard-Kartuschen



**Kartuschenpistole Skelett**

Artikelnr.	Kartuschengröße ml	VE
115404	310	10

### Ersatzdüse Multi

Artikelnr.	Beschreibung	VE
115410	Ersatzdüse für 115404 / 115630	12

- Extraschwere Aluminium-/ Druckguss-Konstruktion
- Mit stabilem Aluminium-Rohr
- Gehärtete Schubstange
- Hebel-Abzugsmechanismus
- Geeignet für Kartuschen und Schlauchbeutel



**Kartuschenpistole**

Artikelnr.	Kartuschengröße ml	VE
115700	310	1

- Besonders schwere Auspresspistole
- Halboffene und drehbare Konstruktion
- Feinster Dosiermöglichkeit
- Geeignet für 310 ml Standard-Kartuschen
- Besonders geeignet für dickflüssige Dichtmassen, Kleber, Kitt, etc.



**Kröger Kartuschenpistole**

Artikelnr.	Kartuschengröße ml	VE
116000	310	24

- Extraschwere, glanzverzinkte Stahlblech-Konstruktion
- Gezahnte und gehärtete Schubstange
- Mit Düsenstecher und Schneider
- Geeignet für 310 ml Standard-Kartuschen



**Kartuschenpistole**

# KARTUSCHENPISTOLEN

## Einhand-Spannzwinge



- Kartuschenpistolen-Mechanismus mit sehr hoher Spannkraft
- Oberflächenschonende Kunststoff-Spannbacken

Artikelnr.	Kartuschengröße ml	VE
115915	150	10

# CUTTER UND KLINGEN

## Cutter und Klingen

Artikelnr.	Klinge mm	VE
310000	9	20

### NT-Cutter S-202P

- Leichter und handlicher Ganzmetallcutter
- Mit Klingen-Feststellrad
- 1 NT-Klinge 9 mm
- Für feine Schneidearbeiten



Artikelnr.	Klingenbreite mm	VE
311100	18	12

### Cutter L-600

- Großes, farbiges Kunststoffgehäuse
- Mit Metallklingenföhrung
- Mit Klingen-Festhalter
- Drei Klingen



Artikelnr.	Klingenbreite mm	VE
313000	9	48
313100	18	24

### Cutter

- Schlagfestes, großes Kunststoffgehäuse
- Mit Klingen-Festhalter
- Mit Metallklingenföhrung



Artikelnr.	Breite mm	VE
310900	25	12

### Cutter Gigant

- Schlagfestes, großes Kunststoffgehäuse
- Mit Klingenfeststellrad



# KITTMESSER

## Ersatzklinge - Cutter Gigant



- Für 25 mm Cutter 310900

Artikelnr.	Breite mm	Packungsinhalt	VE
310925	25	10 Klingen	10

## Gürtelholster für Cutter



- Aus starkem Rindsledermaterial (Werkzeugtaschenqualität)
- Geeignet für alle Cutter mit 18 mm Klinge

Artikelnr.	Beschreibung	VE
310102	Gürtelholster für 18 mm Cutter	1

# Kittmesser

## Kittmesser



- Rostfrei
- Steife, polierte und zweischneidige Klinge aus Spezialstahl
- Dreifach vernietete Flachangel
- Edelholzgriff

Artikelnr.	Länge mm	VE
106200	90	12

## Wasserschenkel-Kittmesser



- Gebogene, steife und polierte Klinge
- Dreifach vernietete Flachangel
- Edelholzgriff
- Für Schaufensterverglasung, etc.

Artikelnr.	Breite mm	VE
106300	20	12

## Schweizer Kittmesser



- Rostfreie und steife Klinge, vorne abgeschrägt
- Doppelt vernietete Flachangel
- Edelholzgriff

Artikelnr.	Breite mm	VE
106420	20	12



# SCHABER

## Schaber

Artikelnr.	Breite mm	VE
125025	24	5
125051	50	5
125064	63	5

### Ergo Farbschaber

- Präzisions- und Universalschaber
- Mit ergonomisch geformtem 2-Komponentengriff



Artikelnr.	Breite mm	Form	VE
125124	24	Dreieckig	10
125126	24	Rund	10
125128	24	Halbrund	10
125150	50	Rechteckig	10
125163	63	Rechteckig	10

### Sandvik Ersatzklinge

- Aus Premium-Hartmetall gefertigt
- Mit Spezialschliff
- Lange Lebensdauer und extreme Schärfe



Artikelnr.	Breite mm	VE
125922	40	10
125942	65	10

### Allway Farbschaber

- Stabile Ausführung mit Stahlrohrgriff
- Gehärtete Spezialklinge, 4-fach verwendbar
- Zum Abschaben alter Farbe



#### Ersatzklinge Allway Farbschaber (o. Abb.)

Artikelnr.	Breite mm	VE
125923	40	1
125943	65	1

Artikelnr.	Breite mm	VE
126035	35	10
126063	63	10

### Profilschaber

- Vernickelter Halter für S-Form Profilklingen
- Geschliffener und lackierter Holzgriff



Artikelnr.	Breite mm	Packungsinhalt	VE
126135	35	10	1
126163	63	10	1

### Ersatzklinge Profilschaber

- Polierte Klinge
- Lange Standzeit



# SCHABER

## Farbschabergriff



- Verzinkter Halter, 270 mm lang
- Mit auswechselbaren Klingen aus gehärtetem Stahl
- Lackiertes, vernietetes Holzheft
- Zum Abschaben, Kratzen von Ausformungen, Dreck und Fugen

Artikelnr.	Breite cm	VE
127000	270	10

### Klingen für 127000 (o. Abb.)

Artikelnr.	Form	Breite mm	VE
127001	Herzform	65	50
127002	Dreikant	65	50
127003	Multiform	50	50

## Wand- und Deckenschaber



- Mit flexibler, 0,3 mm starker Stahlklinge
- Holzstiel, 65 cm lang
- Halter aus starkem Aluminium-Profil

Artikelnr.	Breite mm	VE
127600	275	1

### Ersatzklingen für 127600 (kleine Abb.)

Artikelnr.	Breite mm	VE
127700	275	10

## Glasschaber



- Kunststoffgehäuse
- Klingenwechsel ohne Werkzeug durch Clip-Spannverschluß

Artikelnr.	Breite mm	VE
127800	100	5

### Ersatzklingen für 127800 (ohne Abb.)

Artikelnr.	Breite mm	VE
127801	100	10

## Glasschaber



- Zweiteiliger Kunststoffhalter mit Schutzkappe

Artikelnr.	Breite mm	VE
128000	44	50

## Ersatzklinge Glasschaber



- Technische Dreilochklinge mit gerundeten Seiten
- Packung mit 10 Klingen
- Geeignet für diverse Werkzeuge (Glasschaber, Tapetenschneider)

Artikelnr.	Breite mm	Stärke mm	VE
128502	44	0,2	10
128503	44	0,3	10

## Silberschnitt Glasschneider



- Holzheft mit 6 Spezial-Schneidrädchen
- Allroundschneider für nahezu alle Glasschneidarbeiten

Artikelnr.	Breite mm	VE
180200	130	12

# SCHABER

Artikelnr.	Breite mm	VE
128800	39	10

## Fenster-Sicherheitschaber

- Verchromtes Metallgehäuse mit einziehbarer Klinge



Artikelnr.	Breite mm	Packungsinhalt	VE
128801	39	5	10

## Ersatzklinge Fensterschaber

- 39 mm breite Glasschaber-Bügelklinge
- Packung mit 5 Klingen



Artikelnr.	Stärke mm	VE
128812	0,65	1

## Trapezklinge

- Passend zu allen handelsüblichen Universalmessern
- 10 Stück im Spender



Artikelnr.	Breite mm	VE
128900	100	10

## Handschaber

- Kurzer Kunststoffhandgriff
- Verschraubte Klingenhaltung
- Inklusive Klingenschutz-Kappe
- Geeignet für Short-Handle Typ Verlängerungsstangen



### Ersatzklinge Handschaber (o. Abb.)

Artikelnr.	Breite mm	VE
128910	100	10

## Ersatzklinge Handschaber

Artikelnr.	Breite mm	Packungsinhalt	VE
127905	100	10	10

- Geschliffene, scharfe Seite für Reinigungsarbeiten
- Stumpfe Seite zum Abstoßen
- Packung mit 10 Klingen



Artikelnr.	Breite mm	VE
128925	250	10

## Boden- und Glasschaber

- Profi-Stielschaber mit verschraubter Klingenhaltung
- 250 mm Klingebreite



# TAPEZIERWERKZEUG

## Tapezierwerkzeug

### Nahroller, glatte Walze



- Harte, glatte und tonnenförmige Kunststoffwalze
- Starker, verzinkter Doppelbügel
- Lackiertes Holzheft

Artikelnr.	Breite mm	VE
316200	50	6

### Nahroller, gerillte Walze



- Harte, gerillte und tonnenförmige Kunststoffwalze
- Starker, verzinkter Doppelbügel
- Lackiertes Holzheft

Artikelnr.	Breite mm	VE
316300	50	6

### Tapetenschiene



- Flexibles, rostfreies Bandstahl
- 60 mm Breite

Artikelnr.	Länge cm	VE
315020	200	1

### Tapetenmesser



- Konische Klinge
- Rostfrei
- Angenieteter Edelholz-Griff
- Klinge ca. 310 mm lang, vorne abgerundet

Artikelnr.	Klingenlänge mm	VE
315100	310	1

### Tapeten-Doppelnahtschneider



- Abgewinkelter, bruchsicherer Kunststoffgriff
- Spezialgleitfuß
- Metallteile rostfrei
- Geeignet für Vinyl- und Textiltapeten

Artikelnr.	Länge mm	VE
317000	80	10

# TAPEZIERWERKZEUG

Artikelnr.	Breite mm	VE
136600	150	12

- Geschmiedete, elastische Klinge mit Kropf
- Edelholzheft

## Vergoldermesser



Artikelnr.	Breite mm	VE
318318	180	1

- Extraweiche, graue Moosgummiwalze
- Mit geschlossener Oberflächenstruktur
- Kunststoffgriff

## Tapeten-Andrückroller Moosgummi



Artikelnr.	Breite mm	Walzen-Ø mm	VE
F5018101	180	60	20
F5022101	220	60	20

- Echte Moosgummiwalze mit einem 8 mm Steckbügel
- Griff aus Kunststoff
- Walzen-Ø 50 mm

## Tapeten-Andrückroller Moosgummi



Artikelnr.	Breite mm	Walzen-Ø mm	VE
F5018203	180	50	20
F5018263	180	60	20

- Elastische Walze aus Pur-Gummi
- Mit einem Ø 8 mm Steckbügel
- Griff aus Kunststoff

## Tapeten-Andrückroller Pur-Gummi



Artikelnr.	Breite mm	VE
319300	280	12

- Aus weichem Kunststoffmaterial
- Geeignet für empfindliche Vinyl- und Strukturtapeten, Glasfasergewebe, etc.
- Flexibel und abriebfest

## Tapeten-Andrückspachtel



Artikelnr.	Breite mm	VE
319400	195	1

- Aus gehärtetem Kunststoffmaterial
- Gewölbte Form
- Besonders für Außenecken geeignet

## TexTap Tapeten-Andrückspachtel



# TAPEZIERWERKZEUG

## Tapeten-Andrückspachtel



- Aus flexiblem und weichem Kunststoffmaterial
- Mit eingelassenem Handgriff
- Geeignet für alle Anreibearbeiten

Artikelnr.	Maße mm	VE
319600	260 x 155	6

## Tapeten-Andrückspachtel



- Aus gehärtetem Kunststoffmaterial
- Transparent
- Trapezform

Artikelnr.	Maße mm	VE
319701	235 x 120	20

## Stachelwalze Messing



- Schwere, gerade Ausführung
- Messing-Stachelwalzenkörper mit gehärteten Stahlnadeln
- Starker, verzinkter Doppelbügel
- Holzstiel
- Stiel: 50 cm, Arbeitsbreite: 18 cm

Artikelnr.	Breite mm	VE
320100	180	2

## Stachelwalze Kunststoff



- Verstärkte Ausführung mit Kunststoffwalzenkörper
- Starker, verzinkter Doppelbügel
- Holzstiel
- Stiel: 50 cm

Artikelnr.	Breite mm	VE
320200	150	6

## Schneideschiene Aluminium



- Rostfrei
- Bewährte Aluminium-Profilschiene
- Mit Edelstahl-Schneidkante
- Mit 3 Anlegekanten zum passgenauen Beschneiden von Wand- und Bodenbelägen aller Art

Artikelnr.	Breite mm	VE
321300	600	30

## Tapetenabreißer Holz



- Rostfreie, feingezahnte Abreißklinge
- Mit einem vernieteten, verzugsarmen Leichtholzgriff

Artikelnr.	Breite mm	VE
321400	600	10

# TAPEZIERWERKZEUG

Artikelnr.	Breite mm	VE
321500	600	1

## Tapetenabreißer Kunststoff

- Rostfreie Arbeitskante
- Bruchsicherer Kunststoffkörper
- Einfache Abreiß- und Schneideschiene für alle Arbeiten



## Türenleger-Sätze

Artikelnr.	Länge mm	VE
150300	500	1

## Türenleger-Satz Holz

- Satz bestehend aus 16 Hölzern und 32 Ringschrauben
- Hölzer individuell stapelbar
- Ringschrauben vollverzinkt
- Geeignet zum Fixieren und Trocknen von max. 8 Standardtüren



Ersatz-Ringschrauben für Türenleger-Satz Holz (o. Abb.)

Artikelnr.	VE
150400	32

Artikelnr.	Länge mm	VE
150305	1100	1

## Türenleger-Satz Stahl

- Satz 2-teilig
- Vollverzinkte und bewegliche Auflagen mit Schutzkappe
- Geeignet zum Fixieren und Trocknen von max. 10 Standardtüren



# WERKZEUG ALLGEMEIN

## Handwerkzeug

### Schlosserhammer



- Kopf gesenkschmiedet aus C 45-Qualitätsstahl
- Gehärtet, geschliffen und poliert

Artikelnr.	Gewicht g	VE
186003	300	6
186005	500	1

### Lochblechscher



- Aus geschmiedetem, gehärtetem Stahl
- Rechtsschneidend
- Kunststoffüberzogene Handgriffe
- Mit Feder

Artikelnr.	Länge mm	VE
186922	250	5

### Hebelblechscher



- Lange und gezahnte Scherenblätter für präzisen Schnitt
- Kunststoffüberzogene Handgriffe
- Für Bleche und Profile aller Art
- Für Stahlblech bis 0,9 mm

Artikelnr.	Länge mm	VE
186925	245	10

### Feilhobel



- Speziell geschliffenes, gerades Feilhobelblatt
- Zur Verarbeitung von Gips, Leichtbeton, Styropor und PU-Schaum

Artikelnr.	Breite mm	VE
187000	250	6

#### Ersatzblatt für 187000 (ohne Abb.)

Artikelnr.	Breite mm	VE
187100	250 mm, für 187000	1

### Gipserbeil



- Kopf aus geschmiedetem Stahl, schwarz lackiert
- Mit gehärtetem, verchromtem Stahlrohrstiel
- Gummihandgriff
- Polierte Schneide und geraute Bahn
- Sicherheits-Stift

Artikelnr.		VE
186200		6



# WERKZEUG ALLGEMEIN

Artikelnr.	Breite mm	VE
186630	300	1

- 300 mm, mit Handschutz
- Aus CV-Lufthärterstahl mit vergütetem Schlagkopf, lackiert
- Nach DIN 7254/56
- Gummihandschutzgriff
- 8-kant Ausführung



Flachmeissel

Artikelnr.	Maße cm	VE
187440	40 x 7 x 7	1

- Aus starkem Sperrholz
- Verleimt
- Verschraubt



Gehrungsschneidlade

Artikelnr.	Länge mm	VE
187700	275	6

- Gehärtete Zähne
- 2K-Handgriff
- Für sehr feine Schnitte
- Zum Schneiden von Holz und Kunststoff



Furnier-Allzwecksäge

Artikelnr.	Länge mm	VE
187840	400	6

- Geschrägte, gehärtete Zähne
- 2K-Handgriff
- Zum Schneiden von Holz und Kunststoff



Universal-Handsäge

Artikelnr.	Länge mm	VE
188130	300	6

- Extra schwere Ausführung
- Inklusive HSS-Sägeblatt
- Vierkantrohr
- Angenehmer Gummihandgriff



Metallsägebogen

Artikelnr.	Länge mm	VE
436301	250	6

- 250 mm, mit Gehrung
- Gebläutes Stahlblatt mit beidseitiger Skala
- 90° Winkel
- Schenkel aus Buchenholz



Schreinerwinkel

# WERKZEUG ALLGEMEIN

## Dämmstoffmesser



- Aus rostfreiem Spezialstahl
- Mit speziellem 2-Komponenten-Griff für optimalen Halt
- Beidseitiger Schliff: Sägeschliff für dichte und harte Materialien, Wellenschliff für weiche und leichte Materialien

Artikelnr.	Länge mm	VE
189320	280	5

## Plattenlift-Montagegerät



- Ladehöhe horizontale Platte: 0,82 m
- Mindesthöhe horizontale Platte: 1,4 m
- Länge der mit Backen ausgestatteten Mittelarme: 1,10 m
- Abstand zwischen Teleskoparmen: 1 m
- Länge der äußeren Teleskoparme: 0,43 m
- Max. Auszug der beiden äußeren Arme: 3,06 m
- Ladewinkel im Verhältnis zur Säule: 25 °
- Max. Nutzlast: 75 kg
- Eigengewicht: 38 kg
- Kopf, Säule, Randstand, Arme

Artikelnr.	Merkmale	VE
189500	bis 4 m, max. 75 kg	1

## Knipex Wasserpumpenzange



- Aus Chrom-Vanadium-Edelstahl
- Geschmiedet und ölgehärtet
- Zähne zusätzlich induktiv gehärtet
- Durchgestecktes Gelenk
- Mit schweren Handschutzgriffen

Artikelnr.	Länge mm	VE
190223	250	6

## Knipex Kantenzange



- Aus Spezial-Werkzeugstahl
- Geschmiedet und ölgehärtet
- Angelassen, schwarz lackiert
- Nach DIN 9243

Artikelnr.	Länge mm	VE
190316	160	6
190318	180	6

## Heißluft-Gerät



- Im robusten Kunststoffkoffer
- Konstante Wärmekontrolle
- Temperatur von 50 - 650 ° C
- 4 m Kabellänge
- 220 - 240 V
- 50 Hz
- LCD-Display

Artikelnr.	Merkmale	VE
251001	2000 Watt, elektronisch	10

# WERKZEUG ALLGEMEIN

Artikelnr.	Maße mm	VE
300500	260	5

## Tapetenschere

- Spitz zulaufende Schneiden
- Mit nachstellbarer Schraube und Federeinlage
- Rostfrei
- Große Kunststoffaugen
- Klassisches Design



Artikelnr.	Maße mm	VE
301000	280	12

## Tapetenschere

- Universal-Tapezierschere
- Rostfrei
- Kunststoffaugen



Artikelnr.	Maße mm	VE
301400	280	12

## Maxi Tapetenschere

- Schneiden aus gehärtetem Spezialstahl
- Lange Lebensdauer
- Rostfrei
- Übergroße, ergonomisch geformte 2K-Augen
- Für Rechts- und Linkshänder
- Extra große Ausführung



Artikelnr.	Maße mm	VE
170206	400 x 60 x 8	1
170208	400 x 80 x 8	1
170210	600 x 100 x 10	1

## Universalrührer

- Äußerst widerstandsfähige Verzinkung
- Zusätzliche Pulverbeschichtung erhöht den Korrosionsschutz und Abriebfestigkeit
- Geeignet zum gründlichen Vermischen flüssiger Materialien



Artikelnr.	Maße mm	VE
170307	400 x 70 x 8	1

## Universalrührer

- Äußerst widerstandsfähige Verzinkung
- Zusätzliche Pulverbeschichtung erhöht Korrosionsschutz und Abriebfestigkeit
- Aufwärtsmischung
- Geeignet zum Mischen von flüssigen und leichten Materialien



Artikelnr.	Maße mm	VE
170610	350 x 60 x 6	1

## Universalrührer Kunststoff

- Rührkorb Mini, Dosenmischer für Lacke und Farben
- Rundschaft, Ø 6 mm
- 1-5 kg



# WERKZEUG ALLGEMEIN

## Korbrührer



- Sechskant
- Widerstandsfähig
- Verzinkt
- Mischt schnell, intensiv und gleichmäßig

Artikelnr.	Maße mm	VE
170002	600 x 90 x 10	1

## Universalrührer



- M14
- Widerstandsfähig
- Verzinkt
- Mischt schnell, intensiv und gleichmäßig

Artikelnr.	Breite mm	VE
170014	600 x 140	1

## Wendelrührer



- Sechskant
- Äußerst widerstandsfähige Verzinkung  
zusätzliche Pulverbeschichtung erhöht den Korrosionsschutz und Abriebfestigkeit
- Aufwärtsmischung
- Geeignet zum Mischen von flüssigen und leichten Materialien

Artikelnr.	Maße mm	VE
170309	500 x 90 x 8	1

## Doppelflügel-Rührer



- Äußerst widerstandsfähige Verzinkung
- Zusätzliche Pulverbeschichtung erhöht den Korrosionsschutz und Abriebfestigkeit
- Geeignet zum Vermischen flüssiger Materialien

Artikelnr.	Maße mm	VE
170808	500 x 80 x 8	1

## Leiterhaken



- Aus gehärtetem, vollverzinktem Stahldraht, Ø 7 mm

Artikelnr.	Ausführung	VE
172100	S-Form, verzinkt	10
172200	gedrehte Form, verzinkt	10

## Leiterklammer



- Aus gehärtetem Stahl, vollverzinkt
- Zur sicheren Verbindung von Leitern

**ACHTUNG: Für eine sichere Verbindung werden grundsätzlich immer 4 Klammern benötigt!**

Artikelnr.	Merkmale	VE
172300	verzinkt	4

# WERKZEUG ALLGEMEIN

Artikelnr.	Merkmale	VE
172400	150 mm, verzinkt	10

## Federklammer

- Vollverzinkt und mit extra großer Spannkraft von 14 kg
- Mit Gleitschutz
- Für die Gerüsteplanenbefestigung



Artikelnr.	Breite mm	VE
172601	für Farbroller bis 25 cm	1

## Farbrollenwaschgerät

- Reinigt durch Wasserdruck Farbrollen aller Art bis 25 cm
- Gründlich, zeitsparend und schonend
- Komplett mit Wasseranschluss
- Reinigungsdauer je nach Farbmenge ca. 2 Minuten



Artikelnr.	Inhaltsmenge	VE
173000	5 l	6

## Drucksprüngerät

- Aus Kunststoff
- Komplett mit Handgriff und Sprühdüse



Artikelnr.	Höhe	VE
183100	145 - 290 cm	12

## Blitz 3+ Einhand-Deckenstütze

- Zur Fixierung von Gipskartonplatten an Decken und Dachschrägen
- Stufenlos von 145 - 290 cm verstellbar
- Kugelgelenke ermögl. Fixierung bis 50° Schräge
- 5 kg Tragkraft
- Anpresskraft stufenlos bis 65 kg
- Gewicht 3 kg



Artikelnr.	Merkmale	VE
185300	147 mm, umlegbar	1

## PUK Sägebogen

- Bügel aus Vierkantmaterial mit Universal-Sägeblatt
- Allseitig umlegbarer Buchenholzgriff



Artikelnr.	Merkmale	VE
185301	147 mm, nicht umlegbar	12

## PUK Sägebogen

- Bügel aus Vierkantmaterial mit Universal-Sägeblatt



# WERKZEUG ALLGEMEIN

## Stichsäge



- Mit geschliffenen und gehärteten Zähnen
- Universalzahnung zum Sägen von Gipskarton und Holz
- Kunststoffhandgriff

Artikelnr.	Breite mm	VE
184930	300 mm	6

## Farbeimer Kunststoff



- Kunststoff-Farbeimer
- Lösungsmittelfest, bruchsicher, stapelbar
- Mit integrierter Abrollfläche

Artikelnr.	Merkmale	VE
171608	8 l, grau	1

## Farbeimer Kunststoff



- Aus weißem PE-Material
- Mit Metallbügel

Artikelnr.	Merkmale	VE
171615	15 l, oval	1

## PUK-Ersatzsägeblätter

- Im Pack zu 12 Stück



Artikelnr.	Merkmale	VE
185400	12 Stück, für Metall	12
185500	12 Stück, für Holz	12

## Mischbecher-Satz



- Einmalmischbecher zum exakten Mischen von Farben und Lacken aller Art
- Größen: 385 ml, 750 ml, 1400 ml, 2300 ml
- Mit dazugehörigen Deckeln verfügbar
- Transparenter, hochwertiger Kunststoff
- Mit exakter und optimal lesbarer Skalierung
- Mischskala 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 auf unseren Standardbechern
- Stapelbar
- Optimal auch für Wasserlacke einsetzbar

Artikelnr.	Umfang	VE
150600	4-teilig	12

# WERKZEUG ALLGEMEIN

Artikelnr.	Volumen in l	VE
150610	1	12
150620	2	12
150650	5	1

## Messbecher

- Aus PE-Material
- Lösemittelbeständig
- Transparent
- Mit Skala



Artikelnr.	Durchmesser mm	VE
151026	260	5

## Leimfarbsieb

- Auswechselbarer, rostfreier und runder Siebkork
- Langer Handgriff



Artikelnr.	Siebbreite my	VE
151700	210	20

## Fließbechersieb

- Universell einsetzbar
- Perlon-Siebgewebe
- Für Farbspritzpistolen



Artikelnr.	Merkmale	VE
F70700008	70% Viskose, 30% Polyester	6

## Vario Mehrzweck-Reinigungstuch

- Mehrzwecktuch von der Rolle
- Mit Perforation zum Abreißen
- Reißfeste, lösemittelbeständige, mehrfach verwendbare Gewebe-Papiertücher
- Für Maler- und Renovierungsarbeiten
- In Werkstatt u.v.m. einzusetzen



Artikelnr.	Siebbreite my	VE
151914	260	125

## Einwegsieb Perlon

- Perlon-Siebgewebe



Artikelnr.	Siebbreite my	VE
151921	125	125
151930	280	125

## Einwegsieb Nylon

- Einwegsieb, bestehend aus Karton
- Unterseite des Trichters: Siebgewebe mit lösemittelbeständigem Kleber aufgeklebt
- Siebgewebe aus monofilem Perlon, ist absolut fusselfrei
- Keinerlei Kartonteile in der großen Siebfläche, dadurch extrem kurze Durchlaufzeit des Siebgutes erreicht



# WERKZEUG ALLGEMEIN

## Einwegsieb



- Einwegsieb, bestehend aus Karton
- Unterseite des Trichters: Siebgewebe mit lösemittelbeständigem Kleber aufgeklebt
- Siebgewebe aus monofilem Perlon, ist absolut fusselfrei
- Keinerlei Kartonteile in der großen Siebfläche, dadurch extrem kurze Durchlaufzeit des Siebgutes erreicht

Artikelnr.	Merkmale	VE
151810	1000 my, Perlongewebe, weiß	125

## Naturschwamm



- Aus festem Tiefsee-Naturschwamm
- Besonders für Tupftechnik geeignet

Artikelnr.	Durchmesser Ø mm	VE
152216	160	10

## Viskose-Pressschwamm



- Aus FCKW-freiem, gepresstem Viskosematerial
- Platzsparend gepresst
- Quillt unter Wasserzugabe auf

Artikelnr.	Maße mm	VE
152300	115 x 90 x 37	10

## Fliesenschwamm



- Material: hydrophil und feinporig
- Extragroße Wasseraufnahme

Artikelnr.	Maße	VE
152400	180 x 120 x 65	1

## Scheuerschwamm



- Abrasiv
- Mit Griffritze
- Grob

Artikelnr.	Maße mm	VE
152501	150 x 100 x 45	10

## Schaumstoffschwamm



- Aus naturfarbigem PE-Material

Artikelnr.	Maße mm	VE
150000	160 x 110 x 70	10



# WERKZEUG ALLGEMEIN

Artikelnr.	Siebbreite my	VE
152701	210	10

## Spannsieb

- Mit Gummizug
- Universell einsetzbar



Artikelnr.	Verpackungseinheit Stk.	VE
154041	72 im Eimer	6

## Reinigungstücher

- Im Eimer
- Feucht



Artikelnr.	Maße m	VE
160403	2 x 2,5	10

## Quick-Wall Reißverschluss

- Set bestehend aus 2 Reißverschlüssen, die mit einer Klebeschicht versehen sind
- Für einfache und direkte Anbringung auf der Folie
- Länge je Reißverschluss: 2,50 m
- Ermöglicht komfortablen Durchgang



Artikelnr.	Reihen	VE
120002	2	12
120003	3	12
120004	4	12
120005	5	12

## Stahldraht-Handbürste

- Ölgehärteter, glatter Stahldraht 0,35 mm stark



Artikelnr.	Reihen	Drahtstärke mm	VE
120209	9	0,5	12

## Stahldraht-Kardätsche

- Ölgehärteter Stahldraht 0,50 mm stark
- Besatzhöhe 35 mm, mit Handgurt



Artikelnr.	Reihen	VE
120502	2	12
120503	3	12
120504	4	12
120505	5	12

## Messingdraht-Handbürste

- Gewellter Messingdraht 0,30 mm stark
- Besatzhöhe 25 mm
- Geschliffener Handgriff



# WERKZEUG ALLGEMEIN

## Wurzel-Scheuerbürste



- Echter Naturwurzelsbesatz
- Einseitig spitzer Holzkörper

Artikelnr.	Merkmale	VE
121700	22 cm	10

## Beizbürste, fibre-bronze



- Beizbürste Bronze / Fibre:
- Gemischter Fibre und Bronzedrahtbesatz
- Besatzhöhe 20 mm

Artikelnr.	Merkmale	VE
120700	150 x 50 mm, 7-reihig	12

## Beizbürste



- Fibrebesatz mit Ledereinlagen
- Besatzhöhe 20 mm

Artikelnr.	Maße mm	Reihen	VE
120707	175 x 60	7	12

## Beizbürste



- Gemischter Fibre und Bronzedrahtbesatz
- Besatzhöhe 20 mm

Artikelnr.	Maße mm	Reihen	VE
120800	150 x 50	6	12

## Zündkerzenbürste



- Zum Entrosten
- Sowohl im Innen- als auch Außenbereich einsetzbar

Artikelnr.	Reihen	VE
121803	3	12

# WERKZEUG ALLGEMEIN

## Messwerkzeug

Artikelnr.	Länge cm	VE
140002	200	10

### Gliedermaßstab


- Aus selektiertem, starkem Buchenholz mit UV-Lackierung
- Doppelte mm-Einteilung
- EG-Genauigkeitsklasse III



Artikelnr.	Länge m	VE
140203	3	36
140205	5	24

### Rollbandmaß

- Extra starkes Kunststoffgehäuse
- Bruchsicher
- Erhältlich in 3 und 5 m Länge



Artikelnr.	Länge cm	VE
141002	200	1

### Setzlatte Aluminium

- Aus schwerem Aluminium-Profil
- 10 x 1,8 cm
- Mit 2 Handgriffen und Kunststoffendkappen
- Je 1 stoßfeste Horizontal-/Vertikal-Libelle



Artikelnr.	Länge cm	VE
140012	200	5

### Glasfasermaßstab

- Aus weißem, bruchfestem ABS-Kunststoff
- Doppelte mm-Einteilung
- EG-Genauigkeitsklasse III



# MESSGERÄTE

## Messgeräte

### Protimeter Universalgerät



- Zur schnellen und einfachen Messung der Feuchtigkeit von Holz und anderen Materialien
- Bewährtes Standardgerät für den Maler

Artikelnr.	Modell	VE
171012	Mini	1

### Protimeter Surveymaster



- Elektronisches Diagnosegerät misst bausachliche Gutachten
- Zerstörungsfreie Hochfrequenz-Messung
- Für Feuchtigkeit unter der Oberfläche
- Mess- und Suchfunktion für Oberflächen-Feuchtigkeit
- Geeignet für Holz und andere Baumaterialien

Artikelnr.	Modell	VE
171020	SM	1

### Schichtdickenmesser



- Professionell Schichtdicken messen
- Messungen auf Stahl (magnetische Induktion) und metallischen Nichteisen-Untergründen (Wirbelstrom) möglich
- Datenübertragung auf den PC mit Hilfe von USB-Kabel und Software
- Beleuchtetes Display
- Bis zu 400 Messwerte speicherbar
- Inkl. Batterien, Kunststoff-Koffer, Stahl- und Aluminium-Substrat

Artikelnr.	Modell	VE
301130000	PT-220	1

# WERKZEUGKOFFER

## Werkzeugkoffer

Artikelnr.	Maße cm	Inhalt	VE
326000	65 x 37 x 18	29-teilig	1

### Maler-Werkzeugkoffer Holz

- Aus starkem, verzugsfreiem Sperrholz
- Gezinkt und verleimt
- Außen doppelt klarlackiert
- Mit 2 Überfallen
- Mit Metall-Schutzecken
- Einteilung im Bodenteil und Werkzeughalterungen mit starkem Gummizug
- Komplett bestückt mit 29 hochwertigen Profiwerkzeugen für den Maler

Genauere Bestückungsliste auf Anfrage!



Artikelnr.	Maße cm	Inhalt	VE
326100	65 x 37 x 18	ohne Inhalt	1

### Maler-Werkzeugkoffer Holz

- Aus starkem, verzugsfreiem Sperrholz
- Gezinkt und verleimt
- Außen doppelt klarlackiert
- Mit 2 Überfallen
- Mit Metall-Schutzecken
- Einteilung im Bodenteil und Werkzeughalterungen mit starkem Gummizug



Artikelnr.	Maße cm	Inhalt	VE
326200	65 x 37 x 18	35-teilig	1

### Lehrlings-Werkzeugkoffer Holz

- Aus starkem, verzugsfreiem Sperrholz
- Gezinkt und verleimt
- Außen doppelt klarlackiert
- Mit 2 Überfallen
- Mit Metall-Schutzecken
- Einteilung im Bodenteil und Werkzeughalterungen mit starkem Gummizug
- Komplett bestückt mit einer auf die Belange der überbetrieblichen Ausbildung abgestimmten Profiwerkzeug für den Maler

Genauere Bestückungsliste auf Anfrage!



# SIGNIER- UND MALTECHNIK

## Werkzeugkoffer Holz



- Aus starkem, verzugsfreiem Sperrholz
- Gezinkt und verleimt
- Stabiler Tragegriff auf dem Deckel
- Überfalle für ein Vorhängeschloss
- Schubfach im Deckel
- Werkzeughalterungen im Boden und seitliche Belüftungslöcher

Artikelnr.	Maße cm	Inhalt	VE
328000	60 x 40 x 30	ohne Inhalt	1

## Werkzeugkoffer Holz



- Aus stabilem Sperrholz
- Mit 2 Überfallen und Kunststoff-Schutzecken
- Einteilung im Bodenteil und Werkzeughalterungen mit Gummizug

Artikelnr.	Maße cm	Inhalt	VE
328100	60 x 40 x 18	ohne Inhalt	1

## Werkzeugkoffer Aluminium



- Aus starken Aluminium-Profilen
- Mit Verstärkungen und Schutzecken
- Leicht und trotzdem stabil
- 2 abschließbare Überfallen
- Einteilung im Bodenteil und Werkzeughalterungen mit starkem Gummizug

Artikelnr.	Maße cm	Inhalt	VE
329000	62,5 x 35 x 18,5	ohne Inhalt	1

# Signier- und Maltechnik

## Schablonenmesser-Set 7-teilig im Etui



- Aluminium-Messerhalter
- Mit 6 verschiedenen Schneidklingen
- Im Etui
- Für alle feinen Schneidarbeiten

Artikelnr.	Breite mm	VE
130600	160	12

## Maserboy



- Helles, flexibles, lösungsmittelbeständiges Material
- Mit Maser- und Kammstruktur
- Erzeugt eine Vielzahl unterschiedlicher Effekte

Artikelnr.	Breite mm	VE
136110	100	6
136115	150	6

# SIGNIER- UND MALTECHNIK

Artikelnr.	Maße mm	VE
136000	80 x 60	20

## Maserierplatte Gummi

- Aus hellem, ölbeständigem Gummi
- Mit 4 verschiedenen Zahnungen



Artikelnr.	Breiten Zoll	VE
136200	1 / 2 / 3 / 4	50

## Stahlkamm-Satz

- Aus gehärtetem und gebläutem Spezialstahl
- 12-teiliger Satz in einer Tasche



Artikelnr.	Länge cm	VE
137100	100	10

## Holzmalstock

- Aus feinmaserigem, verzugsfreiem Holz
- Mit Holzknäuf



Artikelnr.	Länge cm	VE
137000	70	1

## Malstock Aluminium

- Zweiteilige, zusammensteckbare Ausführung
- Mit großem Handknäuf



Artikelnr.	Länge cm	VE
137210	100	10

## Malerlineal

- Aus feinmaserigem, verzugsfreiem Holz
- Mit Wate



Artikelnr.	Länge m	VE
138500	7,5 m Schnur	12

## Petit Schlagschnurfärber

- Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- Mit Schraubkupplung für Farbpulver-Flaschen
- Schnelles sauberes Nachfüllen
- Komplett mit 50 g Farbpulver blau und Petit Schlagschnurfärber



# SIGNIER- UND MALTECHNIK

## Matador Schlagschnurfärber



- Gehäuse aus hochwertigem Aluminiumguss
- Mit Schnurschutz-Hülse und starker Metallkurbel

Artikelnr.	Länge m	VE
138600	30 m Schnur	3

## Schlagschnurfarbe



- 45 g
- Hochreines Farbpulver in Schraubverschluss-Flaschen

Artikelnr.	Farbe	VE
138301	blau	36
138302	ocker	36
138303	rot	36

## Schlagschnurfarbe



- 400 g
- Hochreines Farbpulver in Schraubverschluss-Flaschen

Artikelnr.	Farbe	VE
138341	blau	1
138342	ocker	1
138343	rot	1

## Sicherheits-Schablonenmesser



- Mit einziehbarer Klinge (Kugelschreiberfunktion)

Artikelnr.	Breite mm	VE
130300	140	20

### Ersatzklinge (o. Abb.)

Artikelnr.	Breite mm	VE
130305	140 mm, 10 Stück	10

## Senklot



- Aus verzinktem Stahl
- Zylindrische Form
- 5 m Polyschnur, rot

Artikelnr.	Länge m	VE
140300	5	10



# ARBEITSSCHUTZ

## Arbeitsschutz

Artikelnr.	VE
160600	12

### Schutzbrille

- Standard-Ausführung aus weichem Kunststoff
- Belüftung durch perforierte Fassung
- Verstellbares Gummiband



Artikelnr.	VE
160700	50

### Mundschutz

- Extraleicht mit Gummiband und Metallnasenbügel

**ACHTUNG: keine Atemschutzmaske!!!**



Artikelnr.	Klassifizierung	VE
160800	P1	10

### Feinstaubmaske

- Gegen gesundheitsschädlichen Feinstaub der Partikelklasse P1
- Bis zum 4-fachen des MAK-Wertes
- Ohne Ausatemventil



Artikelnr.	Klassifizierung	VE
160801	P2S	10

### Feinstaubmaske

- Gegen gesundheitsschädlichen Feinstaub der Partikelklasse P2S
- Bis zum 10-fachen des MAK-Wertes
- Mit Ausatemventil



Artikelnr.	Klassifizierung	VE
160803	P3S	10

### Feinstaubmaske

- Gegen gesundheitsschädlichen Feinstaub der Partikelklasse P3S
- Bis zum 30-fachen des MAK-Wertes
- Mit Ausatemventil



# ARBEITSSCHUTZ

## Einweg-Schutzanzug



- Aus Polypropylen, mit Kapuze und Reißverschluss
- Gummizug an Armen und Beinen
- Übergroß geschnitten

Artikelnr.	Größe	VE
160902	L	50
160903	XL	50
160904	XXL	50

## Tyvek Schutzanzug



- Hergestellt aus DuPont TYVEK-Material
- Atmungsaktiv mit Kapuze und Reißverschluss
- Mit integrierten Gummizügen
- Weitgehend staub- und spritznebedicht
- Geeignet für Farbspritz- und Asbestsanierungsarbeiten

Artikelnr.	Größe	VE
160911	M	25
160912	L	25
160913	XL	25
160914	XXL	25

## Jazz-Band Gehörschutz



- Mit Ohrstöpseln

Artikelnr.	VE
162803	8

## Schuhüberzug



- Schuhüberzug aus Co-Polyethylen (CPE)
- Gehämmert
- Universalgröße bis 48

Artikelnr.	Maße mm	Farbe	VE
161410	15 x 41	blau	1

## Uni Fit Comfort Handschuh



- Premiumqualität
- Ziegenlederhandschuh
- Stretch-Spandex-Handrücken
- Elastischer Bund mit Klettverschluss
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Passform

Artikelnr.	Größe	Farbe	VE
703433	10	blau	12

Handschuhe auf Anfrage auch in anderen Größen erhältlich!

## Micro Flex Handschuh



- Profiqualität
- Nahtloser Feinstrick
- Innenhandbeschichtung
- Gutes Tastgefühl
- Hohe Abriebfestigkeit
- Gute Passform und Griffsicherheit

Artikelnr.	Größe	Farbe	VE
709243	9	weiß	12

Handschuhe auf Anfrage auch in anderen Größen erhältlich!

# ARBEITSSCHUTZ

Artikelnr.	Größe	VE
709278	10	12

Handschuhe auf Anfrage auch in anderen Größen erhältlich!

- Profiqualität
- Nahtloser Feinstrick
- Innenhandbeschichtung
- Sehr gutes Tastgefühl
- Hohe Abriebfestigkeit
- Handrücken atmungsaktiv
- Guter Griff bei glatten Gegenständen
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
- Flüssigkeitsabweisend

## Multi Flex Handschuh



Artikelnr.	Größe	VE
709510	10	12

Handschuhe auf Anfrage auch in anderen Größen erhältlich!

- Profiqualität
- 3/4-Beschichtung
- Strickbund
- Öl- und fettabweisend

## Yellow Nitril Handschuh



Artikelnr.	Größe	Farbe	VE
709244G	10	grau	12

Handschuhe auf Anfrage auch in anderen Größen erhältlich!

- Profiqualität
- Nahtloser Feinstrick
- Innenhandbeschichtung
- Gutes Tastgefühl
- Hohe Abriebfestigkeit
- Gute Passform und Griffsicherheit

## Micro Flex Handschuh



Artikelnr.	Größe	Farbe	VE
709622	L	grau	10

Handschuhe auf Anfrage auch in anderen Größen erhältlich!

- Innen gepudert
- Für kurzzeitigen Schutz bei allen Arbeiten, die Feingefühl erfordern
- 80 Stück pro Packung












## Einweghandschuh Latex



# KLEBEBAND-MATRIX

## Unsere Klebebänder auf einen Blick:


Finden Sie das passende Klebeband für Ihre Baustelle mit Hilfe der Anwendungsübersicht.

		Innen	Außen	Disper- sionen	Lacke	Holz- schutz	Putze	Empfindliche Oberflächen	Raue Oberflächen	Klebekraft glatte Oberflächen	Qualität der Farbkante
Washi-Tape, gelb		●		●	●	●				★★★★☆	★★★★★
Washi-Tape, lila		●		●	●	●		●		★☆☆☆☆	★★★★☆
Washi-Tape, rot		●	●	●	●	●			●	★★★★★	★★★★★
Washi-Tape, blau		●	●	●	●	●				★★★★☆	★★★★★
Kreppband		●		●						★★★★☆	★★★★☆
Gewebeband Outdoor		●	●	●	●		●		●	★★★★☆	★★★★☆
PVC Tape		●	●	●			●		●	★★★★☆	★★★☆☆
Abdeckmasker Kreppband		●		●						★★★★☆	★★★☆☆
Abdeckmasker Washi-Tape		●		●	●	●				★★★★☆	★★★★★
Abdeckmasker Gewebeband		●	●	●			●		●	★★★★☆	★★★☆☆
Abdeckpapier Kreppband		●		●						★★★★☆	★★★☆☆

# ABDECKEN UND ABKLEBEN



# WASHI-TAPE



## Washi-Tape, gelb

Washi-Tape aus Reispapier für präzise Linien. Bestens geeignet für glatte Oberflächen und kompatibel mit allen Farben. Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit. Lässt sich ohne Kleberückstände und Einreißen entfernen.


Artikelnr.	Abmessungen	VE
333619	19 mm x 50 m	48
333625	25 mm x 50 m	36
333630	30 mm x 50 m	32
333638	38 mm x 50 m	24
333650	50 mm x 50 m	24

## Washi-Tape, lila

Washi-Tape aus Reispapier für präzise Linien. Bestens geeignet für empfindliche Untergründe und Anstricharbeiten, ideal für Tapeten. Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit. Lässt sich ohne Kleberückstände und Einreißen entfernen.

Artikelnr.	Abmessungen	VE
333719	19 mm x 50 m	48
333725	25 mm x 50 m	36
333730	30 mm x 50 m	32
333738	38 mm x 50 m	24
333750	50 mm x 50 m	24

# WASHI-TAPE



## Washi-Tape, rot

Washi-Tape aus Reispapier für präzise Linien. Bestens geeignet für raue, strukturierte Untergründe und feuchte Oberflächen. Hohe Reißfestigkeit. UV- und wasserresistent.

## Washi-Tape, blau

Washi-Tape aus Reispapier für präzise Linien. Ideal für den Außenbereich. UV- und wasserresistent.

Artikelnr.	Abmessungen	VE
333819	19 mm x 50 m	48
333825	25 mm x 50 m	36
333830	30 mm x 50 m	32
333838	38 mm x 50 m	24
333850	50 mm x 50 m	24

Artikelnr.	Abmessungen	VE
333919	19 mm x 50 m	48
333925	25 mm x 50 m	36
333930	30 mm x 50 m	32
333938	38 mm x 50 m	24
333950	50 mm x 50 m	24

# ABDECKMASKER UND ABDECKPAPIER



## Abdeckmasker Kreppband

Abdeckfolie mit Kreppband. Einfache und zeitsparende Benutzung. Für den Innenbereich.

Artikelnr.	Abmessungen	VE
330007	550 mm x 20 m	32
330015	1400 mm x 33 m	12
330028	2700 mm x 16 m	12



## Abdeckmasker Washi-Tape

Abdeckfolie mit Washi-Tape für präzise Linien. Einfache und zeitsparende Benutzung. Für den Innenbereich.

Artikelnr.	Abmessungen	VE
330706	550 mm x 33 m	30
330711	1100 mm x 33 m	30
330704	2700 mm x 20 m	27



# ABDECKMASKER UND ABDECKPAPIER



## Abdeckmasker Gewebband

Abdeckfolie mit Gewebband. Einfache und zeitsparende Benutzung. Für den Außenbereich.

Artikelnr.	Abmessungen	VE
330106	550 mm x 20 m	30
330111	1100 mm x 20 m	30
330127	2700 mm x 16 m	30

## Abdeckpapier Kreppband

Abdeckpapier mit Kreppband. Einfache und zeitsparende Benutzung. Für den Innenbereich. Umweltfreundlich.

Artikelnr.	Abmessungen	VE
330053	100 mm x 20 m	36
330054	180 mm x 20 m	24
330055	300 mm x 20 m	12

# WEITERE KLEBEBÄNDER



## Kreppband

Kreppband mit Naturkautschuk, lösemittelbasiert. Ideal für professionelle Abklebearbeiten. Keine Kleberückstände beim Entfernen. Für den Innenbereich.

Artikelnr.	Abmessungen	VE
330530	19 mm x 50 m	48
330531	25 mm x 50 m	36
330532	30 mm x 50 m	32
330533	38 mm x 50 m	24
330534	50 mm x 50 m	24

## Glasfaser-Fugenband

Fiberglas mit Klebstoff für lang anhaltende und beständige Arbeiten im Trockenbau. Auch auf Gipskarton geeignet.

Artikelnr.	Abmessungen	VE
330506	48 mm x 90 m	48

# WEITERE KLEBEBÄNDER



## Gewebeband Outdoor

Gewebeband mit Naturkautschuk. Für Klebearbeiten im Außenbereich, auch auf strukturierten Untergründen. 10 Tage UV- und wasserresistent.

Artikelnr.	Abmessungen	VE
330854	50 mm x 25 m	24

## Steinband, 200 my

Steinband aus Polyethylen für semi-permanente Reparaturarbeiten und Verpackungen, auch für den Außenbereich. Temperaturbeständig von -20°C - +60°C. Naturkautschuk für hohe Qualität und bestes Anwendungsergebnis.

Artikelnr.	Abmessungen	Farbe	VE
330852	50 mm x 25 m	silber	30
330853	50 mm x 25 m	schwarz	30

## Gewebeband, doppelseitig

Starker Halt. Ideal für Teppicharbeiten.

Artikelnr.	Abmessungen	VE
330527	50 mm x 25 m	36

# WEITERE KLEBEBÄNDER



## PVC-Schutzband

Zum Abkleben und Beschützen von rauen, strukturierten Untergründen. Vor allem für den Außenbereich.

## Antirutschband

Band mit aufgerauter Seite. Wetter- und UV-beständig. Bestens auf rutschigen Untergründen geeignet. Gibt Trittsicherheit.

## PVC-Warnband

PVC-Warnband um Sicherheitsabstände oder -bereiche zu markieren.

Artikelnr.	Abmessungen	VE
331351	50 mm x 33 m	36

Artikelnr.	Abmessungen	VE
330507	25 mm x 15 m	36

Artikelnr.	Abmessungen	VE
163166	50 mm x 33 m	36

# ABDECKPLANEN

Die strapazierfähigen, reißfesten Abdeckplanen sind ideal zum Schutz vor Farbspritzern, Schmutz und Feuchtigkeit. Die aus umweltfreundlichem Polyethylen bestehenden Planen sind einzeln gefaltet und im Beutel verpackt.

## Abdeckplane Premium / Bauplane

- Foliendicke: ca. 50 my, extrastark
- Für große Flächen bei Bauarbeiten

Artikelnr.	Abmessungen	Foliendicke	VE
F9923	4 x 5 m (20 m <sup>2</sup> )	ca. 50 my	10
F9924	4 x 12,5 m (50 m <sup>2</sup> )	ca. 50 my	5



## Abdeckplane Profi

- Foliendicke: ca. 30 my
- Für große Objekte bei Maler- und Lackierarbeiten

Artikelnr.	Abmessungen	Foliendicke	VE
F99213	4 x 5 m (20 m <sup>2</sup> )	ca. 30 my	15
F99223	4 x 12,5 m (50 m <sup>2</sup> )	ca. 30 my	6



## Abdeckplane Standard

- Foliendicke: ca. 10 my
- Für das Abdecken von Möbelstücken zum Schutz vor Staub und Farbspritzern

Artikelnr.	Abmessungen	Foliendicke	VE
F9921	4 x 5 m (20 m <sup>2</sup> )	ca. 10 my	20
F9922	4 x 12,5 m (50 m <sup>2</sup> )	ca. 10 my	10

# ZUBEHÖR



## Glasschutzfolie

Die einseitig klebende Glasschutzfolie besteht aus umweltfreundlicher PE-Folie und wird zum Schutz von empfindlichen Oberflächen eingesetzt. Die Folie ist sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich geeignet.

- Bis zu 12 Wochen UV-beständig
- Einseitig klebend

Artikelnr.	Abmessungen	VE
330950	500 mm x 100 m	1



## Müllsäcke Premium

Die Premium Müllsäcke bestehen aus HDPE-Folie und sind besonders reiß- und stoßfest. Die überdurchschnittliche Reißfestigkeit verhindert das Durchstoßen der Müllsäcke und stellt sicher, dass diese auch extrem hohen Anforderungen gerecht werden.

- Ca. 120 l

Artikelnr.	Abmessungen	Materialstärke	VE
335040	70 x 110 cm	40 my	10
335041	70 x 110 cm	60 my	10



## CLOSE-IT Steckdosenschutz

Der neue Close-IT Steckdosenschutz ist extrem dehnbar. Seine einfache Anbringung erleichtert dem Handwerker den Alltag, zudem kann er einfach überstrichen werden und hinterlässt keinerlei Kleberückstände.

- Kann überstrichen werden
- Keine Kleberückstände
- Einfache Anbringung
- Extrem dehnbar

Artikelnr.	Beschreibung	VE
500010	100 Stück, transparent	1



## Steckdosenabdeckung, magnetisch

- Zeitsparend
- Keine Kleberückstände
- Einfach anzubringen und zu entfernen
- Kompatibel mit handelsüblichen Dosen und Schaltern
- Wiederverwendbar

Artikelnr.	Abmessungen	VE
500015	72 x 72 x 21,5 mm	25

# ZUBEHÖR



### Staubschutzzür inkl. Klebeband

Die schnelle und einfache Staubschutzzür! Das Gewebetuch mit dem bereits eingenähten Reißverschluss (330 cm) wird mit Hilfe vom beiliegenden Klebeband über die Tür geklebt und ist sofort einsatzbereit.

- 1 Gewebetuch (220 cm x 110 cm) mit eingenähtem Reißverschluss (330 cm)
- 1 Rolle Klebeband (25 mm x 7 m)

Artikelnr.	Abmessungen	VE
383850000	220 cm x 110 cm	1




### Staubschutztür PF-1

Die mit integriertem Reißverschluss versehene Staubschutztür PF-1 kann einfach und schnell angebracht werden.


- PE-Folie mit bereits integriertem Reißverschluss
- Reißverschlusslänge: 400 cm
- PE Folie: 212 cm x 112 cm, 10 my
- Einfache und schnelle Anbringung

Artikelnr.	Abmessungen	VE
383950000	212 cm x 112 cm	40



## Ergonomisches Arbeiten

Farbschaber und Fußbodenschaber nach ergonomischen Erkenntnissen entwickelt. Ermüdungsfreies Arbeiten steigert den Elan und die Effektivität. Der Schlüssel dazu ist neben den präzise gefertigten Hartmetallklingen mit extra langer Standzeit zweifellos die Ergonomie der Griffe. Diese liegen bestens in der Hand und ermöglichen optimale Kraftübertragung für die jeweilige Aufgabe.





# VERLEGWERKZEUG



# VERLEGEMESSER UND KLINGEN



## BLUE MARLIN

BLADE KNIFE SCRAPER

*Das Blue Marlin Knife ist das perfekte Bodenlegermesser. Seine Erfolgsfaktoren sind die formvollendete Ergonomie, die herausragend durchdachte Funktionalität, überragende Qualität sowie das preisgekrönte Design. Im in Fischform gestalteten Messerkörper können bis zu 10 Trapez- oder Hakenklingen aufbewahrt werden. Die innenliegende Magnethalterung verhindert dabei das Herausfallen der Klingen. Die Öffnungs- und Schliessschraube in der Mitte des Messerkörpers garantiert sekundenschnelles und problemloses Agieren - ohne zusätzliches Werkzeug.*



### Blue Marlin Verlegemesser

- Ergonomisch geformt
- Magnethalterung unter dem Klingenhalter
- Einfaches Wechseln der Klinge
- Schnelles Öffnen mit einer Hand

Artikelnr.	Merkmale	VE
409601	im Kunststoffköcher	20



### Blue Marlin Verlegemesser Carbon-Edition

- Ergonomisch geformt
- Magnethalterung unter dem Klingenhalter
- Einfaches Wechseln der Klinge
- Schnelles Öffnen mit einer Hand

Artikelnr.	Merkmale	VE
409613	im Kunststoffköcher	20

### Blue Marlin Cutter


- Ergonomisch geformtes Cuttermesser
- 2-Komponenten-Griff, geeignet für alle 18 mm Abbrechklingen, im Kunststoffköcher
- Vollmetallausführung mit Auto-Stop

Artikelnr.	Klingenbreite mm	VE
341690000	18	20



# VERLEGEMESSER UND KLINGEN

Die Blue Marlin Blades suchen weltweit ihresgleichen. Gehärtet mit einer Titanschicht vereinen sie maximale Beschichtungsdicke mit grösstmöglicher Schärfe für extreme Langlebigkeit. Jede einzelne Klinge ist nummeriert und ein hochwertiges Unikat. Eine weitere Besonderheit der „Blue Marlin Blades“ liegt in einer Hartstoffschicht aus Titan. Diese wird in einem aufwendigen, produktionstechnisch hochkomplexen Prozess auf den gehärteten Grundkörper aus Stahl aufgetragen. So wird eine wesentlich größere Härte der Schneide erreicht.



## Blue Marlin Trapezklinge

- Gefertigt aus Hochleistungsstahl
- Titanbeschichtet
- Gebläut und nummeriert
- Mit 0,65 mm Stärke für eine extrem harte und glatte Schneide
- Maximale Standzeit
- 100 Stück in einer blauen Alubox
- Passend zu allen Verlegemessern

Artikelnr.	Ausführung	VE
361004503	Trapez	1

## Blue Marlin Hakenklinge, klein

- Gefertigt aus Hochleistungsstahl
- Titanbeschichtet
- Gebläut und nummeriert
- Mit 0,65 mm Stärke für eine extrem harte und glatte Schneide
- Maximale Standzeit
- 100 Stück in einer blauen Alubox
- Passend zu allen Verlegemessern

Artikelnr.	Ausführung	VE
361004103	Haken klein	1

## Blue Marlin Hakenklinge, groß

- Gefertigt aus Hochleistungsstahl
- Titanbeschichtet
- Gebläut und nummeriert
- Mit 0,65 mm Stärke für eine extrem harte und glatte Schneide
- Maximale Standzeit
- 100 Stück in einer blauen Alubox
- Passend zu allen Verlegemessern

Artikelnr.	Ausführung	VE
361004105	Haken groß	1

## Blue Marlin Abbrechklinge

- Titanbeschichtet
- Gebläut und nummeriert
- Mit 0,65 mm Stärke für eine extrem harte und glatte Schneide
- Maximale Standzeit
- 100 Stück in einer blauen Alubox

Artikelnr.	Klingenbreite mm	VE
361004808	18	1



# SCHABER UND KLINGEN

## BLUE MARLIN BLADE KNIFE SCRAPER

*Die Innovation der einzigartigen Blue Marlin Scraper ist die „geflügelte“ Klinge, die multiple Funktionen erfüllt. Das geschabte Material stößt dank der Flügel nicht mehr gegen den Halter, gleitet ganz einfach darüber hinweg und bleibt nicht mehr daran kleben. Mehr Material kann abgeschabt werden, das bisher zeitaufwändige und mühsame Schaben von Teppichen, PVC, Gummibelägen, Tapeten oder Klebstoffresten wird erheblich vereinfacht.*



### Blue Marlin Handschaber

- Chromstahl, mit ergonomisch geformtem Handgriff
- Klinge wird mit 3 Schrauben befestigt
- Schlüssel für den Klingenwechsel im Gehäuse

Artikelnr.	Klingenbreite mm	VE
141570000	100	10



### Blue Marlin Handschaber mit Knauf

- Neuer, sehr stabiler und robuster Schaber mit Knauf
- Leicht schräg aufgesetzter Schaberkopf
- Länge des Schabers: 430 mm

Artikelnr.	Klingenbreite mm	VE
141650000	125	10



### Blue Marlin Schaber-Ersatzklinge

1 Pack = 20 Klinge

Artikelnr.	Breite mm	VE
361004195	100	10

### Blue Marlin Schaber-Ersatzklinge

1 Pack = 10 Klinge

Artikelnr.	Breite mm	VE
361004197	125	10

### Blue Marlin Schaber Klinge im Detail

Größe spielt hier einmal tatsächlich keine Rolle, denn die einfache aber unglaublich effiziente Idee der geflügelten Klinge ist für die komplette Bandbreite und alle Größen von Schabern umsetzbar. Diese können so problemlos mit den neuen Klinge ausgerüstet werden.

Die fortschrittlichen Blue Marlin Schaber Klinge bieten hier gleich noch einen weiteren, herausragenden ökonomischen Vorteil: Sie erleichtern nicht nur die Arbeit beim Schaben, sondern verlängern gleichzeitig die Lebensdauer der Abweiser, denn das geschabte Material liegt nur noch auf den Flügeln der Klinge auf. So wird der Verschleiß der Abweiser bei Strippern ganz erheblich reduziert!



*Kleine Flügel auf der Klinge sorgen für anstoßfreies Schaben*

# SCHABER UND KLINGEN

Farbschaber und Fußbodenschaber nach ergonomischen Erkenntnissen entwickelt. Ermüdungsfreies Arbeiten steigert den Elan und die Effektivität. Der Schlüssel dazu ist neben den präzise gefertigten Hartmetallklingen mit extra langer Standzeit zweifellos die Ergonomie der Griffe. Diese liegen bestens in der Hand und ermöglichen optimale Kraftübertragung für die jeweilige Aufgabe.



### Handschaber

- Verchromter Stahlrohrstiel mit ergonomisch geformtem Handgriff
- 100 mm Klingebreite
- Mit bewährtem Drehverschluss zur Befestigung der Klinge
- Inklusive Klingenschutz-Kappe

Artikelnr.	Länge mm	VE
127930	250	10
127950	500	10



### Handschaber

- Verchromter Stahlrohrstiel mit ergonomisch geformtem Handgriff
- Mit dreifachem Schraubverschluss zur Befestigung der Klinge
- Inklusive Klingenschutz-Kappe

Artikelnr.	Klingebreite mm	VE
127935	100	10



### Blue Marlin Drehschaber

- Chromstahl, mit ergonomisch geformtem 2-Komponenten Handgriff
- Drehverschluss zur Befestigung der Klinge
- Geeignet für leichtere Abstoß- und Reinigungsarbeiten

Artikelnr.	Klingebreite mm	VE
141620000	100	10



### Teleskop-Fußbodenschaber

- Stabile Ausführung
- Stufenlos verstellbar von 96 - 175 cm
- Arbeitsbreite 200 mm

Artikelnr.	Klingebreite mm	VE
423400	200	1

### Fußbodenschaber Ersatzklinge (zu 423400)

Artikelnr.	Klingebreite mm	VE
423420	200	10



### Stripper Ersatzklinge

Gehärteter Spezialstahl, einseitig geschliffen, lange Standzeit.

Artikelnr.	Maße mm	VE
441101	210 x 60 x 0,4	1



### Handschaber Ersatzklinge

Geschliffene, scharfe Seite für Reinigungsarbeiten, stumpfe Seite zum Abstoßen. Packung mit 10 Klingen.

Artikelnr.	Klingebreite mm	VE
127901	100	10

# SCHABER UND KLINGEN

Profitieren Sie von der erstklassigen Qualität der FRIESS-Klingen. Sie sparen Zeit, Mühe und jede Menge Klingen, denn das ausgereifte Herstellungsverfahren verstärkt den Spezialstahl so lange, bis er den optimalen Härtegrad erreicht hat. Das Resultat ist eine deutlich längere Lebensdauer, entscheidend größere Meterleistung pro Klinge und somit eine effektive Zeitersparnis.



### Trapezklinge

Gefertigt aus spezial-legiertem Hochleistungsstahl, eisengehärtet mit 0,65 mm Stärke. Solingen-Qualität „Made in Germany“. 10 Stück im Spezial-Sichtspender, passend zu allen Verlegemessern.

Artikelnr.	Ausführung	VE
411000	Trapez	10



### Hakenklinge, klein

Gefertigt aus spezial-legiertem Hochleistungsstahl, eisengehärtet mit 0,65 mm Stärke, Solingen-Qualität, „Made in Germany“. 10 Stück im Spezial-Sichtspender, passend zu allen Verlegemessern.

Artikelnr.	Ausführung	VE
411200	Haken klein	10



### Super-Hakenklinge

Gefertigt aus spezial-legiertem Hochleistungsstahl, eisengehärtet mit 0,65 mm Stärke, Solingen-Qualität, „Made in Germany“. 10 Stück im Spezial-Sichtspender.

Artikelnr.	Ausführung	VE
411400	Haken groß	10



### BlackBlade Abbrechklinge

Die neue Schwarze aus hochwertigem Carbonstahl (SK2) besitzt 3-fach geschliffene Schnittkanten mit zusätzlicher Laserschärfung. Die geschwärtzte Klinge besticht durch eine sehr lange Standzeit bei maximaler Schärfe und einer präzisen Schnittführung.

- Hochwertiger Carbonstahl (SK2)
- Eisgehärtet
- 3-Fach geschliffene Schnittkanten mit zus. Laserschärfung
- Hohe Duktilität (Bruchsicherheit)
- Rostfrei
- Dispenser mit 10 Klingen
- 7 Sollbruchstellen
- 0,5 mm stark

Artikelnr.	Breite mm	VE
311407	18	10



### Superblade Abbrechklinge

Gute Universalqualität mit hoher Schärfe und guter Standzeit, 10 Stück im Spender, für alle Schneidarbeiten.

Artikelnr.	Breite mm	VE
311400	18	10

# SPACHTEL, RAKEL UND KELLEN

*Ihr Spachtel ist noch mit Spachtelmasse oder Klebstoff vom letzten Auftrag überzogen? Sie ärgern sich, weil sich die Masse nicht gut ablösen lässt? Sie schmeißen den Spachtel in den Müll? Es geht auch anders!*

*Unsere Antihaft-Produkte schützen Ihre Investitionen. Ob Mutterspachtel oder Flächenrakel – nichts geht leichter, als den überschüssigen Werkstoff einfach von den superglatten Antihaft-Oberflächen zu wischen, um dann eben dieses Werkzeug beim nächsten Auftrag erneut ohne Mühe einzusetzen. Und beim nächsten, und beim nächsten...*



## Antihaft Mutterspachtel

Mutterspachtel mit einer Antihaftbeschichtung. Ermüdungsfreies Arbeiten durch flexibles, 13 cm hohes Blatt. Ergonomisch geformter Griff, einfaches Säubern, sobald Kleber oder die Spachtelmasse getrocknet ist.

Artikelnr.	Breite mm	VE
243451800	180	4
243452800	280	4



## Avanti Mutterspachtel Aluminium

Griff und Halter aus Hart-Aluminium mit Klemmleiste, geliefert mit der Zahnleiste TKB B2, extrabreiter, leicht flexibler und handgerechter Halter für auswechselbare Zahnleisten.

Artikelnr.	Breite mm	VE
400418	180	4
400428	280	4



## Antihaft Großflächenrakel

Korpus besteht aus ultraleichtem Aluminium und einer speziellen Antihaft-Beschichtung, Lieferung inkl. R2-Zahnung und Stielhalter.

Artikelnr.	Breite mm	VE
143310000	560	1



## Mutterspachtel

Breites, leicht flexibles Blatt aus poliertem Spezialstahl mit Klemmleiste, geliefert mit der Zahnleiste TKB B2, extrabreiter und fein geschliffener Holzhandgriff für auswechselbare Zahnleiste.

Artikelnr.	Breite mm	Ausführung	VE
400118	180		6
400119	180	rostfrei	6
400128	280		6
400129	280	rostfrei	6
400149	280		6

# SPACHTEL, RAKEL UND KELLEN



## Flächenrakel

Großflächen-Zahnrakel mit Stiften, Blatt und Klemmleisten aus rostfreiem Stahl, 2 Komponenten-Handgriff, inkl. R2-Zahnung und Stielhalter. Zwei verschraubte Stifte zur genauen Höhenjustierung.

Artikelnr.	Breite mm	VE
401359	560	1

## Zahnleisten-Rakel

Blatt und Klemmleisten aus rostfreiem Stahl, verzugsfreier Leichtholzhalter komplett mit Stielhalter für 2 auswechselbare Zahnleisten 280 mm, ohne Zahnleiste.

Artikelnr.	Breite mm	VE
400956	560	1



## Schweizer Aufziehplatte

Rostfreies Edelstahlblatt 0,7 mm, fest vernietet, absolut verzugsfreier 2-Komponentengriff mit Speziallackierung.

Artikelnr.	Maße mm	VE
107301	480 x 130	5

## Glättkelle, rostfrei

Rostfreies Edelstahlblatt, handgerechte hohe Stütze, 2-Komponenten-Softgriff, 0,7 mm stark.

Artikelnr.	Maße mm	VE
107150	280 x 135	10



## Glättkelle, rostfrei

Rostfreies Edelstahlblatt, handgerechte hohe Stütze, 2-Komponenten-Softgriff, 0,7 mm stark.

Artikelnr.	Maße mm	VE
107135	350 x 135	10




# SPACHTEL, RAKEL UND KELLEN

## Zahnleisten für Mutter- und Großflächenspachtel

Aus hoch verschleißfestem, gebläutem und gehärtetem Federstahl mit einer Breite von 30 mm, beidseitig gezahnt nach TKB zu je 10 Stück im Kunststoffköcher verpackt.

Artikelnr. 180 mm	Artikelnr. 280 mm	Artikelnr. 560 mm	TKB	Zbb	Zlb	Zlt	W
400211	400311		A1	0,50	1,50	1,10	55°
400212	400312		A2	1,30	1,70	1,40	55°
400213	400313		A3	0,40	1,60	1,50	45°
400214	400314		A4	0,40	1,10	0,75	55°
400215	400315		A5	1,45	1,35	1,00	55°
400221	400321		B1	2,60	2,40	2,00	55°
400222	400322		B2	2,00	3,00	2,55	55°
400223	400323		B3	3,30	3,70	3,25	55°
400224	400324		B4	0,20	10,3	5,10	55°
400225	400325		B5	14,3	5,7	5,15	55°
400226	400326		B6	4,90	4,10	3,60	55°
400248	400330		B11	7,90	6,10	5,00	60°
400247			B12	4,90	5,10	5,10	50°
400265	400365		B15	6,90	5,60	6,30	45°
400217			B17	3,90	6,60	9,85	35°
400231	400331		C1	4,00	4,00	4,00	R
	400332		C2	6,00	6,00	6,00	R
	400333		C3	3,00	3,00	3,00	R
400234	400334		C4	8,00	8,00	8,00	R
400250			S1	0,10	1,80	2,55	30°
400249			S2	0,10	4,20	3,35	60°
	400341	400941	R1	1,80	4,00	4,00	R
	400342	400942	R2	1,80	5,00	5,00	R
		400946	R3	2,40	6,00	5,00	R



Weitere TKB-Zahnformen und Sonderzahnungen, sowie Zahnleisten in 210mm sind auf Anfrage/Kommission lieferbar.

TKB	Technische Kommission Bauklebstoffe	Zlt	Zahnlückentiefe / Kerbtiefe
Zbb	Zahnbrückenbreite / Kerbenabstand	W	Kerbwinkel
Zlb	Zahnlückenbreite / Kerbenbreite	R	Rechteckzahnung

# LACKIER- UND VERSIEGELUNGSWALZEN



## MicroSiegel

- Hochwertiger, verdichteter Microfaserbezug
- Speziell entwickelt für die neuen VOC-konformen Materialien

### MicroSiegel Maler-Farbwalze Walzenkern Ø 45 mm

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
613440	40	8	61	1
613540	40	10	65	1
613550	50	10	65	1
613560	60	10	65	1

### MicroSiegel Maler-Farbwalze Walzenkern Ø 45 mm

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
613718	18	3	51	12
613725	25	3	51	12
613318	18	5	55	12
613325	25	5	55	12
613425	25	8	61	12
613518	18	10	65	12
613525	25	10	65	12
613625	25	15	75	12



## Texron

- Für Lack-, Öl-, Kunstharzfarben, Rostschutzanstriche und Flüssigkunststoffe
- Durch texturierten Garn: Verdichtung und Faserstabilisierung gegeben
- Besonders flusenarm
- 100 % texturiertes Polyamidgarn
- Lösemittelbeständig

### Texron Beschichtungs- und Versiegelungswalze Walzenkern Ø 46 mm

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F3118270	18	13	72	12
F3125270	25	13	72	12
F3140270	40	13	72	1
F3150270	50	13	72	1
F3160270	60	13	72	1

### Texron Exquisit-Farbwalze Walzenkern Ø 57 mm

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F3318270	18	13	84	12
F3325270	25	13	84	12

# LACKIER- UND VERSIEGELUNGSWALZEN



## Royal

- Durch texturierten Garn:  
Verdichtung und Faserstabilisierung
- 100% Polyamid-Endlos Garn
- Lösemittelbeständig

**Royal Lackier- und Versiegelungswalze**  
Walzenkern Ø 46 mm

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F31182710	18	7	60	12
F31252710	25	7	60	12
F31402710	40	7	60	1
F31502710	50	7	60	1
F31602710	60	7	60	1



## Nylon

- 100 % texturiertes Polyamidgarn
- Strapazierfähig und robust
- Geeignet für Polyester- und Epoxidharze und industrielle Beschichtungen

**Nylon Maler-Farbwalze**  
Walzenkern Ø 46 mm

Artikelnr.	Breite cm	Flor mm	Walze Ø mm	VE
F3140200	40	18	82	1
F3150200	50	18	82	1

# WALZENZUBEHÖR



## Teleskop-Verlängerungsstange

Aus dickwandigem und geriffeltem Aluminiumrohr, die Oberfläche ist eloxiert. Universalkonus mit Gewindeeinsatz.

Artikelnr.	Länge cm	VE
688916	75 - 150	10

## softTouch-Alu-Verlängerungsstange

- Dickwandiges, geriffeltes Aluminiumrohr, eloxiert
- softTouch-Griff für ermüdungsfreies Arbeiten
- Neuer, innovativer Spannverschluss mit Klick-System zur festen Arretierung des Farbrollers
- Mit Gewindeeinsatz

Artikelnr.	Länge cm	VE
F71000291	50 - 100	12
F71500291	75 - 150	12
F72000291	100 - 200	12
F73000291	150 - 300	10
F74000291	200 - 400	10
F76000291	300 - 600	10



## softTouch Malerbügel

Komfortgriff für angenehme, sichere Handhabung und ermüdungsfreies Arbeiten.

Artikelnr.	Breite cm	Draht-Ø	VE
F7819616	18 - 20	8	10
F7826616	25 - 27	8	10



## Spezialbügel in Überbreite

Für überbreite Farbwalzen, Bügel jeweils passend zum Walzenmaß, aus Flachstahl mit Metallhohlgriff.

Artikelnr.	Walzenbreite cm	VE
F8630530	18 - 30	1
F8640530	40	1
F8650530	50	1
F8660530	60	1

# VERLEGWERKZEUG ALLGEMEIN

## Feuchtigkeitsindikator PT-630

Dieses Gerät ist ein kontaktloser Feuchtemesser mit elektronischer Feuchtigkeitsanzeige und Messeinrichtung. Es wird für das zerstörungsfreie Aufspüren von Feuchtigkeit in Baumaterialien aller Art, als auch zum Nachweis der Feuchteverteilung in Wänden, Decken und Fußböden verwendet. Es ist besonders geeignet zur Vorprüfung von Baumaterialien, als Vorbereitung zur CM-Messung.

### Merkmale:

- Messungen nach Hochfrequenzprinzip
- Funktion gemessene %
- Mess- und Haltefunktion
- MAX/MIN Anzeigefunktion
- Eindringtiefe ca. 20 - 40 mm
- Einstellbare automatische Abschaltzeit
- Inkl. Tasche, Batterien und Handschlaufe



Artikelnr.	VE
101220000	1

## CM Gerät Eco

Das Messgerät wird im Kunststoffkoffer geliefert. Das CM-Gerät dient zur Schnellbestimmung der Restfeuchtigkeit von Unterlagsböden nach der Calciumcarbid-Methode (CM). Der Koffer ist mit allen zur Bestimmung notwendigen Werkzeugen und Chemikalien ausgestattet. Die Feuchtigkeit kann ohne Umrechnungstabelle vom Manometer abgelesen werden. Das Manometer besitzt eine Drosselschraube, was die Lebensdauer verlängert.

### Merkmale:

- Druckflasche
- Manometer
- Dichtungen
- Handwaage
- Hammer 300 g
- Hammer 1000 g
- Spitzmeißel
- Flachmeißel
- Zerkleinerungsschale
- Kugeln
- Löffel
- Bürste
- 20 Carbid Ampullen
- Test-Ampullen
- 20 g Testgewicht
- Kunststoffkoffer



Artikelnr.	VE
101010000	1


## Untergrund-Härteprüfgerät RIRI

Zur Oberflächen-Festigkeitsbestimmung im Gitterritzverfahren, 3 Härtestufen einstellbar, komplett mit Schablone im Etui.

Artikelnr.	VE
431500	1



# VERLEGEWERKZEUG ALLGEMEIN



**Filzscheibe**  
Für Ölarbeiten


Artikelnr.	Maße mm	VE
444221	410	25



**Schleifpapier, doppelseitig**

Hochwertiges Edelmetall-Material mit Kunstharzbindung für hohe Standzeit und einen sauberen Schliff.

Artikelnr.	Maße mm	Korn	VE
441409	400	12	10
441416	400	16	10
441424	400	24	10
441440	400	40	10
441460	400	60	10
441480	400	80	10
441410	400	100	10
441412	400	120	10



**Widia-Splitt Schleifscheibe**

Beste, wellenfreie Qualität, extrem hohe Standzeit und Schleifleistung, reichhaltige und offene Streuung der HM-Splitters. Hohe Abtragsleistung. Streuen Sie bei weichen Klebstoffresten vor dem Schleifen Quarzsand ein, das verhindert weitgehend eine Verklebung der Schleifscheibe.

Zum Anschleifen von Estrichen und Spachtelmassen und zum Entfernen von Kleber- und Belagresten.

Artikelnr.	Maße mm	Korn	VE
441401	400	14	1
441402	400	24	1
441403	400	36	1

**SUPER-Pads**

Artikelnr.	Maße mm	Farbe	VE
441220	400	Schwarz	5
441225	400	Grün	5
441230	400	Rot	5
441235	400	Beige	5
441240	400	Weiß	5



**Eigenschaften SUPER-Pads und Normal-Pads**

Schwarz	hart, für die Grundreinigung
Grün	mittelhart, für die tägliche Reinigung und Pflege unempfindlicher Kunststoff- und Steinböden
Rot	Spray-Cleaner - Reinigen und Pflegen in einem Arbeitsgang
Beige	weich, für die tägliche Pflege empfindlicher Holz- und Kunststoffböden
Weiß	flauschweich, zum Polieren und Glänzen sowie Pflegen

# VERLEGWERKZEUG ALLGEMEIN

Maschine	Treibteller												Treibteller			
Columbus 1500 W	444083												444084			
Reinigungs- u. Poliermaschine 1100 W	444055												444064			
	Widia-Split Scheibe			Schleifpapier									Pads			
	Körnung			Körnung									Farbe			
Beton, Estrich, Naturstein	14	24	36	12	16	24	40	60	80	100	120	Black	Green	Red	Yellow	
Schleifen	●	●		●	●	●	●	●				●				
Abbeizen alter Farbe		●	●				●	●				●				
Entfernen von Klebstoff- und Schaumresten			●					●	●	●		●				
Aufbereiten der Oberfläche									●	●		●				
Parkett	14	24	36	12	16	24	40	60	80	100	120	Black	Green	Red	Yellow	Blue
Abbeizen von altem Wachs			●							●	●	●				
Schleifen													●			
Pflegen														●		
Pflegen und Polieren															●	
Polieren																○
PVC, Linoleum, laminierte Materialien	14	24	36	12	16	24	40	60	80	100	120	Black	Green	Red	Yellow	Blue
Abbeizen von hartnäckigen Schmutz und Ölrückständen										●	●	●				
Reinigen													●			
Pflegen													●	●		
Pflegen und Polieren															●	
Polieren																○
Fliesen	14	24	36	12	16	24	40	60	80	100	120	Black	Green	Red	Yellow	Blue
Abbeizen										●	●		●			
Reinigen													●	●		
Pflegen														●		
Polieren															●	○

### Designstanze IS-333

Die einfache und leichte Variante der Designcutter wurde zum Schneiden diverser Plattenformate wie LVT-Beläge und Kork bis zu 6 mm konstruiert.



Artikelnr.	Schnittbreite mm	VE
742000030	330	1

### Ersatzklinge IS-330

Artikelnr.	Schnittbreite mm	VE
742000029	330	1

# VERLEGEWERKZEUG ALLGEMEIN



### Aluminium-Reissklaue

Extrastarke Konstruktion aus gehärtetem und bruchsicherem Spezialaluminium. Griffsicherer, gummierter Handgriff, leicht und stabil. Zum Entfernen verklebter Bodenbeläge.

Artikelnr.	Maße mm	VE
418700	95	1



### Knieschoner GEL

Knieschoner Gel, schwarz mit klarer Gummikappe. Hoher Tragekomfort durch integriertes GEL-Kissen. Bedienungsfreundlicher und robuster Einhängeverschluss für schnelles An- und Ablegen der Knieschoner.

Artikelnr.	Menge	VE
420603	Paar	1



### Stachel-Entlüftungsroller

Metall-Hohlgriff und verzinkter Doppelbügel (180 mm = Einarmbügel). Absolut lösungsmittelbeständiger Kunststoff, zum Entlüften von Spachtelflächen und Bodenbeschichtungen. Inklusive Spritzschutz.

Artikelnr.	Breite mm	Ausführung	VE
418525	250	Stachellänge 11 mm	1
418550	500	Stachellänge 11 mm	1
418555	500	Stachellänge 30 mm	1



### Nagelsohlen

Aus lösemittelbeständigem Nylon, nahezu unzerbrechlich, verstellbare Haltegurte, zum Begehen frischer Bodenbeschichtungen.

Artikelnr.	Breite mm	Ausführung	VE
419100	34	Schnallenverschluss	1
419103	34	Klettverschluss	1
419102		Ersatzriemen - Schnalle	1
419104		Ersatzriemen - Klett	1
419101	30	Ersatz-Laufnägel (10Stk)	1



# VERLEGWERKZEUG ALLGEMEIN



## Türschwellen-Lineal

Bombierte, 80 mm breite, trapezförmige und rostfreie Edelstahl-Blätter, stufenlos verstellbar von 700 - 1200 mm, Profilholz-Griff.

Artikelnr.	Maße mm	VE
418305	700-1200	1

## Naht- und Andrückwalze GO-ON

Pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion mit 4-fach unterteilten Hart-PVC-Rollen, Kunststoff-Handgriffe.

Arbeitsbreite:	450 mm
Gesamthöhe:	1300 mm
Gesamtgewicht:	5 kg
Walzendurchmesser:	50 mm

Die Alternative: Der Anwender erzeugt durch sein eigenes Körpergewicht die erforderliche Anpresskraft.

Artikelnr.	Maße mm	VE
422500	450	1



## LVT Andrückroller

Handlicher Andrückroller mit pulverbeschichtetem Griff und 6 PVC-Rollen zum Anreiben der Naht bei elastischen Bodenbelägen oder Andrücken von textilen Belägen.

Artikelnr.	Maße mm	VE
318208	155	1



## Kupferleitband

Wird bei leitfähiger Verlegung von Bodenbelägen zur Ableitung der statischen Ladung auf den Unterlagsboden montiert, selbstklebend.

Artikelnr.	Maße	VE
441502	3 Rollen à 20 Meter	1
441521	1 Rolle à 25 Meter	1

# VERLEGEWERKZEUG ALLGEMEIN



### Estrich-Wellenverbinder

Wellenverbinder aus Metall zur Verankerung von Bewegungsfugen zur Sanierung brüchiger Unterbodenstellen.

Artikelnr.	Inhalt	VE
441600	1000 Stk. im Karton	1
183200000	100 Stk. Box	1
441612	20 Stk. im Polybeutel	1



### Löwe Leistenschere

Gehrungsanschläge 45°, Markierungen 15 / 30 / 90°, mit Kunststoff-Handschutz, geeignet für Holz, Kunststoff und Gummi, speziell zum Schneiden von Viertelstäben.


Artikelnr.	VE
419800	1



### Parkettzugeisen

Schwere Ausführung, pulverbeschichteter Stahl mit Winkelplatte und Hebel, breite Filzunterlage als Schutz gegen Beschädigung des Untergrundes, Amboss mit Schlagschutzkappe aus Nylon.

Artikelnr.	Maße mm	VE
418843	550	8



### Teppich-Streifenschneider

Ganzmetall-Konstruktion mit verstellbarem Anschlag, Federplatte und Kunststoffhandgriff, Arbeitsbreite bis 105 mm, verstellbar, zum präzisen Schneiden von Teppichboden-Sockelleistenstreifen bis max. 105 mm, Lieferumfang inkl. 10 Ersatzklingen.

Artikelnr.	Arbeitsbreite mm	VE
416300	105	20

# VERLEGEWERKZEUG ALLGEMEIN



### Anreibehammer

Geschmiedeter und verchromter Kopf, Anreibfläche abgerundet und fein geschliffen, Hickory-Holzstiel.

Artikelnr.	Gewicht g	VE
420705	600	10



### T-Anschlag

T-Anschlag für Teppichlineal.

Artikelnr.	Maße cm	VE
418100	60	1



### Teppich-Lineal

Rollbare und bombierte Ausführung aus poliertem bzw. rostfreiem Qualitätsstahl auf besonders geringe Säbel-Toleranz geprüft mit einer Halteklammer aus verzinktem Stahl.

Artikelnr.	Maße mm	Ausführung	VE
418221	1200 x 80	bombiert	5
418222	2100 x 80	bombiert, rostfrei	5
418241	4100 x 80	bombiert	5
418242	4100 x 80	bombiert, rostfrei	5
418251	5100 x 80	bombiert	5
418252	5100 x 80	bombiert, rostfrei	5



### Handschleifstein K24

Aus hochwertigem Silicium-Carbid-Material, rechteckige Form, geeignet für Estrich etc., Korn 24 (mittelgrob).

Artikelnr.	Maße mm	VE
422600	200 x 50 x 50	1



### Schleifboya

Schwerer Gusshalter mit Kugelgelenk-Stielaufnahme, geeignet zur Bearbeitung von Estrich- und Spachtelböden. Komplettsatz mit Stein.

**ACHTUNG:** Lieferung erfolgt ohne Stiel!

Artikelnr.	Ø in mm	VE
422000	175	1

# SPACHEL, RAKEL UND KELLEN

## Rakel, Kellen, Spachtel

### Kleberspachtel



- 180 mm breites und starkes Blatt aus gehärtetem Stahl
- Sehr lange Standzeit
- Extrabreiter und fein geschliffener Holzhandgriff
- TKB-Zahnform

Artikelnr.	Breite mm	Zahnform	VE
400017	180	B2	6
400018	180	B1	6
400019	180	A1	6
400020	180	A2	6
400021	180	B3	6
400048	180	B11	6

### Kleberspachtel



- 280 mm breites und starkes Blatt aus gehärtetem Stahl
- Sehr lange Standzeit
- Extrabreiter und fein geschliffener Holzhandgriff
- TKB-Zahnform

Artikelnr.	Breite mm	Zahnform	VE
400028	280	B1	6
400029	280	A1	6
400030	280	A2	6
400031	280	B3	6
400037	280	B2	6

### Kleber-Verteilerkelle



- Blatt- und Klemmleiste aus Edelstahl
- Rostfrei
- Seitlich aufgenietete Klemmleiste
- Für 280 mm Zahnleisten
- Softgriff

Artikelnr.	Maße mm	VE
401010	280 x 120	10

### Verteilerkelle, 2K-Griff



- Blatt aus Edelstahl
- Rostfrei
- Jeweils eine breite und eine schmale Seite gezahnt
- Softgriff

Artikelnr.	Maße mm	VE
401101	10 x 10 x 10	10
401104	4 x 4 x 4	10
401106	6 x 6 x 6	10
401108	8 x 8 x 8	10
401147	4 x 6 x 4	10

### Verteilerkelle, Naturholzgriff



- Blatt aus Edelstahl
- Rostfrei
- Jeweils eine breite und eine schmale Seite gezahnt
- Naturholzgriff

Artikelnr.	Maße mm	VE
401110	10 x 10 x 10	10
401144	4 x 4 x 4	10
401146	4 x 6 x 4	10
401166	6 x 6 x 6	10
401188	8 x 8 x 8	10

# SPACHTEL, RAKEL UND KELLEN

Artikelnr.	Breite mm	VE
401300	800	1

Ersatzblatt (o. Abb.)

Artikelnr.	Breite mm	VE
401301	800	1

## Großflächen-Estrichraker

- Mit auswechselbarem Stahlblatt
- 100 mm hoch, 0,6 mm stark
- Zwei stufenlos verstellbare Gleitkufen zur gleichmäßigen Einstellung jeder gewünschten Auftragshöhe von 6 - 30 mm



Artikelnr.	Breite mm	VE
401310	800	1

## Großflächenraker Aluminium

- Aluminium-Gusskörper mit einer Abziehschiene und Stiften aus rostfreiem Stahl
- Abziehschiene verstellbar, Auftragshöhe von 0 - 10 mm einstellbar
- Mit Stielhalter
- Zum Auftragen und Verteilen von flüssigen Kunststoff-Estrichmassen



Artikelnr.	Breite mm	Zahnung mm	VE
401560	600	4	1

## Großflächenraker Gummi

- Aluminium Halter mit auswechselbaren Spezialgummi-Einsatzleisten
- Mit Stielhalter und 4 mm Spitzzahnung
- Zum Verteilen und Abziehen von flüssigen Bodenbelags-Beschichtungen



Artikelnr.	Breite mm	VE
243441800	180	4
243442800	280	4

## Mutterspachtel

- 2-Komponenten-Griff
- Rostfrei
- Inkl. Zahnleiste: TKB B2
- Zahnleiste 120 mm x 0,60 mm



Artikelnr.	Breite cm	VE
401358	560	1

## Flächenraker mit Stielhalter

- Großflächen-Raker
- Blatt und Klemmleisten aus rostfreiem Stahl
- 2-Komponenten-Griff
- Zwei verschraubte Stifte zur genauen Höhenjustierung



# VERLEGEMESSER, KLINGEN UND SCHNITTWERKZEUG

## Schnittwerkzeug

### Verlegemesser



- Liegt ergonomisch perfekt in der Hand
- Messer für Universalklingen
- Mit Magnet zum Fixieren der eingelagerten Klingen
- Mit Kunststoffköcher

Artikelnr.	Merkmale	VE
409501	im Kunststoffköcher, silber	20

### Sicherheitsmesser



- Universelle Sicherheitsfunktion mit automatisch einfahrender Klinge
- Vermeidung von Verletzungen
- Rutschfester Gummigriff
- TÜV- und GS-geprüft

Artikelnr.	Merkmale	VE
409810	mit Trapezklinge	12

### Quick Verlegemesser



- Aus hochwertigem Druckguss
- Pulverbeschichtete Oberfläche
- Einfacher und schneller Klingenwechsel dank Schnellöffnungsmechanismus
- Mit Kunststoffköcher und einer Trapezklinge

Artikelnr.	Merkmale	VE
409900	im Kunststoffköcher	12

### Universalmesser



- Aus hochwertigem Spritzguss
- Hammerschlaglackierung
- Große, handgerechte Form
- Mit 5 Ersatz-Trapezklingen

Artikelnr.	Merkmale	VE
410100	mit Trapezklinge	10

### Haken-Abbrechklinge



- 0,65 mm Stärke, eisengehärtet
- Mit 4 Arbeitsschneiden
- 10 Stück im Spender
- Passend zu allen handelsüblichen Universalmessern

Artikelnr.	Packungsinhalt	VE
410500	10 Klingen	10

# VERLEGEMESSER, KLINGEN UND SCHNITTWERKZEUG

Artikelnr.	Stärke mm	Packungsinhalt	VE
411400	0,65	10 Stück	10

- 411400 Superhakenklinge
- Eisengehärtet
- 10 Stück im Spender
- Passend zu allen handelsüblichen Universalmessern

## Superhakenklinge



Artikelnr.	Farbe	VE
416000	rot	1

### Ersatzklingen Bodenbelagschneider (o. Abb.)

Artikelnr.	Packungsinhalt	VE
128503	10 Stück	10

- Zum Schneiden von Textilbelägen mit Juterücken
- Korpus aus glasfaserverstärktem Nylon, absolut verzugsfrei
- Inklusive 10 Ersatzklingen

## Bodenbelagschneider



Artikelnr.	Farbe	VE
416100	blau	1

### Ersatzklingen Bodenbelagschneider (o. Abb.)

Artikelnr.	Packungsinhalt	VE
411800	10 Stück	10

- Zum Schneiden von Teppichböden mit Kompaktschaum und Vliesrücken
- Korpus aus glasfaserverstärktem Nylon, absolut verzugsfrei
- Inklusive 10 Ersatzklingen

## Bodenbelagschneider



Artikelnr.	Anwendungsbereich mm	VE
416600	30-160	10

- Teppichrundschnneider NT
- Aus Spezialkunststoff mit Metall-Klingenführung
- Zum Schneiden von kreisförmigen Teppichboden-Stücken von 30 - 160 mm Ø

## Teppichrundschnneider



Artikelnr.	Länge mm	VE
417000	270	5

- Aus gehärtetem Edelstahl
- Eisgehärtet, fein geschliffen und mit glatten Schneiden
- Ergonomisch geformter, bruchsicherer 2K-Griff
- Schwere Ausführung für alle Schneidearbeiten

## Finny Teppichschere



Artikelnr.	Lieferumfang	VE
415815	inklusive Klinge	7

### Ersatzklingen Teppichrandschneider (o. Abb.)

Artikelnr.	Packungsinhalt	VE
415816	3 Stück	10

- Optimal für Teppich- und Vinylböden

## Teppichrandschneider



# VERLEGEWERKZEUG ALLGEMEIN

## Löwe Flachband-Kabelschere



- Mit Gehrungsanschlag 90 °
- 85 mm Schnittlänge
- Mit Hebelübersetzung
- Mit Kunststoff-Handschutz
- Geeignet für Leisten und Profile
- Speziell zum Schneiden von Flachband-Kabeln

Artikelnr.	Breite mm	VE
419833	225	1

## Bodenlegerwerkzeug

### Stachelentlüftungsroller



- Metall-Hohlgriff
- Verzinkter Doppelbügel
- Absolut lösemittelbeständiger Kunststoff
- Zum Entlüften von Spachtelflächen und Bodenbeschichtungen

Artikelnr.	Breite mm	Stachellänge mm	VE
418528	250	21	1
418554	500	21	1

### Nageleisen



- Gehärteter und glanzverzinkter Sechskantstahl
- Mit Hebel und Klaue
- Handliche Ausführung

Artikelnr.	Maße mm	VE
418600	270 x 12	10

### Nagelsohlen Nylon



- Aus lösemittelbeständigem Kunststoff
- Nahezu unzerbrechlich
- Verstellbare Haltegurte mit Schnallenverschluss
- Zum Begehen frischer Bodenbeschichtungen

Artikelnr.	Einheit	VE
419105	Paar	1



# VERLEGEWERKZEUG ALLGEMEIN

Artikelnr.	Länge mm	Ausführung	VE
419400	450	glatt	1
419402	415	4 mm Falz	1
419410	180	glatt	1
419411	180	1,5 mm	1
419412	180	4 mm Falz	1

- Schlagleiste aus hochwertigem, verzugsfreiem Spezialkunststoff
- Breiter Kunststoffhandgriff



Schlagwerkzeug

Artikelnr.	Länge mm	VE
419500	450 - 530	1

- Pulverbeschichtete Metallteile
- Weiches, extradickes Kniepolster, auswechselbar
- Längenverstellbar von 450 - 530 mm
- Mit Nadelkissen und leichtgängiger Tiefeneinstellung von 1 - 5



Teppich-Kniespanner

Artikelnr.	Einheit	VE
419710	Satz mit 11 Farben	1

- Mit 11 verschiedenen Farben:
  - A Schwarz
  - B Sandelholz
  - C Rotholz
  - D Mahagoni
  - E Walnuss
  - F Kirsche
  - G Teak
  - H Eiche
  - I Ahorn
  - J Weiß
  - K Transparent
- Elektrischer Löter zum Schmelzen
- Kunststoff-Keilhobel, Modeliertupfer, 2x Batterie (Typ AA)



Holz-/Laminat-Reparatur-Set

Artikelnr.	Einheit	VE
419701	Satz mit 20 Farben	1

- Gaslöter
- 20 Wachsstangen
- Tupfer



Holz-/Laminat-Reparatur-Set

# VERLEGEWERKZEUG ALLGEMEIN

## Teppich-Nahtklammer



- Verzinkte Metallteile
- Nadelkissen, allseitig stark eingefasst
- Zum Ausrichten und Fixieren der Nähte von textilen Bodenbelägen bis zum Abbinden des Klebers

Artikelnr.	Merkmale	VE
420000	verzinkt	10

## Andrückwalze



- 34 kg schwer
- 3-teilig
- Mit Griff
- Rostgeschützte, einzeln bewegliche Stahlwalzen
- Starker Stahlrohr-Bügel
- Kunststoffhandgriff
- Zum Andrücken von Bodenbelägen aller Art

Artikelnr.	Merkmale	VE
420130	34 kg, 3-teilig	1
420205	Fahrvorrichtung für Andrückwalze 400130	1

- 50 kg schwer
- Rostgeschützte, einzeln bewegliche Stahlwalzen
- Starker Stahlrohr-Bügel
- Kunststoffhandgriff
- Zum Andrücken von Bodenbelägen aller Art
- Komplettlieferung mit Stiel

Artikelnr.	Breite cm	VE
420150	50 kg, 4-teilig	1

## Treppenschmiege



- Sechs stufenlos verstellbare Messzungen
- Zum einfachen und sicheren Abnehmen und Übertragen von Längenmaßen, Winkeln und Konturen
- Speziell zum Zuschneiden von Bodenbelägen im Treppbereich
- Im Holzkoffer

Artikelnr.	Breite mm	VE
420300	im Holzkasten	5

## Knieschützer



- Bequem und strapazierfähig
- Mit Moosgummi-Innenpolster
- Mit Geweberiemen

Artikelnr.	Material	Packungsinhalt	VE
420400	Gummi	Paar	1

## Knieschützer



- Aus verschleißfestem Synthetikmaterial
- Mit Innenpolster und gleitfähiger Hartkunststoffkappe
- Mit Klettverschluss
- Leicht und angenehm zu tragen
- Nicht abfärbend

Artikelnr.	Material	Packungsinhalt	VE
420600	Synthetik / Kunststoffkappe	Paar	1

# VERLEGEWERKZEUG ALLGEMEIN

Artikelnr.	Material	Packungsinhalt	VE
420602	Synthetik / Kunststoff- kappe	Paar	1

- Aus verschleißfestem Synthetikmaterial
- Mit Innenpolster und rutschfester, heller Gummikappe
- Mit Klettverschluss
- Leicht und angenehm zu tragen
- Nicht abfärbend



**Knieschützer**

Artikelnr.	Maße mm	VE
420604	20 x 13,5 x 2,5	1

**Knieschützer-Ersatzeinlage**



Artikelnr.	Gewicht g	Ausführung	VE
420800	300	hell	1
420806	600	hell	1

- Zylindrischer Kopf aus Hartgummigemisch
- Für vielseitige Anforderungen, schonend



**Gummihammer**

Artikelnr.	Klammerbreite mm	VE
421000	6 - 14	1

- Schwere Ausführung
- Aus Metall
- Für Klammern von 6 - 14 mm geeignet
- Geeignet für Verpolsterungsarbeiten



**Heftapparat**

Artikelnr.	Breite mm	Packungsinhalt	VE
421108	8	5000 Stück	1

- Stahldraht-Heftklammern



**Heftklammern**

Artikelnr.	Abmessung mm	VE
421200	120	1

- Kunststoffgehäuse
- Mit Magazin für Nägel und Klingen



**Linoleum-Anreißer**

# VERLEGEWERKZEUG ALLGEMEIN

## Treppenwerkzeug



- Aus Stahl, geschmiedet
- Verchromte Oberfläche
- Zum Einklemmen des Teppichs hinter der Nagelleiste

Artikelnr.	Breite mm	VE
421300	70	1

## Fußbodenschaber



- Stahlrohrstiel
- Pulverbeschichtet
- Auswechselbare, flexible Klinge
- Zweiseitig verwendbar
- Arbeitsbreite 250 mm

Artikelnr.	Klingenbreite mm	VE
422700	250	1

### Ersatzklingen Teppichrandschneider (o. Abb.)

Artikelnr.	Klingenbreite mm	VE
422701	250	5

## Anreibebrett Kork



- Aus starkem, leicht flexiblem Korkmaterial
- Abgerundete Arbeitskante
- Breiter Holzrücken
- Für spurloses Anreiben der Nähte
- Mit Griff

Artikelnr.	Breite mm	VE
422800	300	1

## Wand-Andrückroller



- Klein und Handlich
- Ausziehbare Teleskopstange (40 - 70 cm)
- Drei nicht abfärbende Hartkunststoffrollen

Artikelnr.	Walzenbreite mm	VE
423800	185	1


## Teppichnadeln Kunststoff



- Nadel aus gehärtetem Stahl
- Mit 30 mm Kunststoffkopf

Artikelnr.	Länge mm	Farbe	VE
426000	70	rot	100

## Goldleisten-Stifte



- Aus gehärtetem Stahl, blank
- Geschliffene Spitze
- Materialstärke: 0,89 mm

Artikelnr.	Länge mm	Farbe	VE
426100	30	blank	5

# VERLEGEWERKZEUG ALLGEMEIN

Artikelnr.	Länge mm	Packungsinhalt	VE
426826	25	1000	1
426836	35	1000	1

## Stahlstifte

- 1,5 mm starke Stifte
- Mit kleinem Flachkopf
- Lose in einer Großverpackung (1000 Stück pro Pack)
- Blank
- Gehärtet



Artikelnr.	Leistung	VE
125410	600 Watt	1

## Schmelzklebepistole

- Im Koffer
- Temperatur: 130 - 230 ° C, 50 / 60 Hz



Artikelnr.	Ø mm	VE
125411	18	5

## Klebesticks

- 1 Pack à 10 kg für Schmelzklebepistole 125410



Artikelnr.	Inhalt ml	Merkmale	VE
319100	10	komplett	10
319101		Ersatznadel	100
319200	50	komplett	10
319201		Ersatznadel	50

## Kleberspritze

- Satz
- Komplette Spritze inkl. Steckkanüle



Artikelnr.	Inhalt ml	Merkmale	VE
319205	50	komplett	1
319206		Ersatznadel-Satz	12
319207		Ersatzspritze	1

## Kleberspritze Nylon

- Komplette Spritze inkl. Steckkanüle
- Mit auswechselbaren Schraubnadeln in 3 verschiedenen Stärken



Artikelnr.	Ø mm	VE
436400	35	1

## Nylon-Hammer

- Stahlstiel mit Gummihandgriff
- Rückschlagfrei
- Auswechselbar
- Nylon-Schlagköpfe mit 35 mm Ø



# VERLEGEWERKZEUG ALLGEMEIN

## DIY-Verlegeset



- Zugeisen aus Stahl
- Schlagklotz aus Kunststoff
- Gefräste Profilkanten
- 20 Kunststoff-Verlegekeile

Artikelnr.	Merkmale	VE
437140	22-teilig	1

## Power-Stripper



- Für robusten Dauereinsatz konzipiert
- Höhenverstellbarer Führungsriff
- Groß dimensionierte Lager mit hoher Lebensdauer
- 2.000 Watt / 230 V, inkl. Fahrgestell

Artikelnr.	Produktbeschreibung	VE
440920	2000 Watt / 230 V	1
441102	Messer mit Wellenschliff	3

## Spezialschmiege Messing



- Buchenholz - Griff mit Messingbeschlag
- Zum Übertragen von Konturen und Winkeln auf Paneele

Artikelnr.	Breite mm	VE
436302	250	1

## Swing Großflächenrakel



- Rakel mit Teleskopstiel und Drehgelenk
- Zum Verteilen von Spachtelmasse
- Inkl. R3-Zahnung

Artikelnr.	Breite cm	Zahnung	VE
143260000	56	R3	1

# VERLEGEWERKZEUG ALLGEMEIN

Artikelnr.	Merkmale	VE
642050000	mit vier Funktionen	1

## Provinol Universalschneider

- Kantenschneider, Nahtschneider, Anreißer und Streifenschneider in einem Werkzeug
- Einfaches, sauberes und schnelles Schneiden von Produktkanten
- Anschneiden einer Naht
- Doppelschnitt oder Schneiden von Intarsienstreifen von 2 - 27 mm
- Stufenlos einstellbare Schnitttiefe, variable Schnittbreite
- Hochwertige Spezialklingen in 26 und 40 mm
- Hohe Lebensdauer der Rundklinge dank Fixierung
- Klingensmagazin für Reserveklinge im Werkzeug
- Einfaches Handhaben dank ergonomisch perfektem Design
- Inklusive Zusatzplatten für 4°-Schnitte



Artikelnr.	Breite mm	Packungsinhalt	VE
662054000	40	2 Stück	1
662052600	26	2 Stück	1

## Ersatzklinge Provinol (o. Abb.)

- Ersatzklingen für Provinol-Universalschneider

Artikelnr.	Einteilung mm	VE
401600	1 - 20	1

## Estrich-Messkeil Aluminium

- Estrich-Messkeil aus Aluminium
- Einteilung von 1 - 20 mm
- Zum Messen und Ausgleichen von Unterboden-Unebenheiten



# VERLEGEWERKZEUG ALLGEMEIN

## PVC- und Linoleumverlegung

### Triac S Heißluft-Schweißgerät



- Handgerät zum Verschweißen von thermoplastischen Kunststoffen für Dachdecker, Fußbodenleger, Planenverarbeiter, Kunststoffverarbeiter, usw.
- 230 Volt, Frequenz 50 7 60 Hz, 1600 Watt Leistung
- 20 - 650 ° C Temperatur
- 1,3 kg Gewicht
- Inklusive Runddüse und Schweißdüse (beide 5 mm)
- In robustem Plastikkoffer

Artikelnr.	Merkmale	VE
415550	Komplettsatz, im Koffer	1

### Runddüse



- Runddüse
- 5 mm Ø

Artikelnr.	Ø mm	VE
125205	5	10

### Schnellschweißdüse



- Schnellschweißdüse
- 5 mm Ø

Artikelnr.	Ø mm	VE
125211	5	10

### Kombi-Anreißer



- Massives Druckgussgehäuse aus Aluminium
- Mit Magazin für Klinsen und Nadeln
- Verwendbar als Anreißer und Gegenanreißer
- Für Anrisse und Schnitte bei Hohlkehlen

Artikelnr.	Merkmale	VE
641700000	aus Aluminium	10

### Viertelmondmesser-Set



- Aluminiumgriff
- Japanischer Spezialstahl der Klinge

Artikelnr.	Merkmale	VE
644100000	inklusive Tasche und Schlitten	1



# BESEN UND HANDFEGER

## Besen, Feger und Schieber

Artikelnr.	Breite cm	VE
121561	60	10

- Elaston-Borsten
- Rot
- Geeignet für Innen- und Außenreinigung

### Saalbesen Elaston



Artikelnr.	Länge cm	VE
121602	28	10

- Kokos-Borsten Handfeger
- Steif und nässeunempfindlich
- Universell verwendbar


### Industriehandfeger Kokos



Artikelnr.	Länge cm	VE
121604	32	1

- X-förmig angeordnete Borsten sorgen für gründlicheres Ergebnis


### Handfeger Cross Clean



Artikelnr.	Merkmale	VE
121611	4-teilig	8

- Kehrschaufel aus Metall, lackiert mit Holzgriff
- Handfeger CrossClean®, 32 cm
- Hofbesen CrossClean®, 40 cm
- Besenstiel aus Holz, 140 cm lang, Stiel-Ø 24 mm

### Besen-Set Cross Clean



Artikelnr.	Breite cm	VE
181755	55	1

- Wasserschieber aus Gummi
- Schwarz
- Verstellbar

### Wasserschieber



# STICHWORTVERZEICHNIS

## A

**Abdeckmasker 128**  
**Abdeckpapier 129**  
**Abdeckplane 133**  
**Abstreifgitter 29, 43**  
 Kunststoff 29, 43  
 Metall 29, 43  
**Andrücktroller 153**  
**Andrücktrolle 162**  
**Anreibeblech 164**  
**Antirutschband 132**  
**Aufziehplatte 64, 144**

## B

**Besen 169**  
**Blistereinsatz 29**  
**Bodenbelagschneider 159**  
**Bürsten 25, 53, 113**  
 Abstauber 54  
 Beizbürste 114  
 Deckenbürsten 53  
 Fassadenstreichbürste 25  
 Handbürsten 113  
 Stahldraht-Kardätsche 113  
 Stielbürste 54  
 Streichbürste 54  
 Tapezierwischer 54  
 Tiefgrundbürste 53  
 Versiegelungsbürste 25  
 Wurzel-Scheuerbürste 114  
 Zündkerzenbürste 114

## C

**Click&Roll 14**  
**Cutter 69, 95**  
 Blue Marlin 71, 138  
 FRIESS-Cutter 69  
 Gigant 95  
 NT-Cutter 72, 95  
 Weitere Cutter 95

## D

**Dämmstoffmesser 106**  
**Designstanze 151**  
**Drucksprüngerät 109**  
**Düsen 168**

## E

**EasyLiner 10**  
**Einhand-Deckenstütze 109**  
**Einhand-Spannzwinde 94**  
**Estrich-Wellenverbinder 154**

## F

**Farbeimer 29, 110**  
**Farbrollenwaschgerät 28, 109**  
**Farbroller- und Pinselbox 28**  
**Farbwalzen 10, 11, 12, 13, 32**  
 Blaufaden 36  
 - Heizkörperwalze 36  
 - Kleinwalze 36  
 - Maler-Farbwalze 36

Bluefelt 38  
 - Heizkörperwalze 38  
 Erbsloch 40  
 - Struktur-Farbwalze 40  
 Felt weiß 38  
 Futura 21  
 - Heizkörperwalze 21  
 - Kleinwalze 21  
 - Lackier- und Versiegelungswalze 21  
 Glattfild 20  
 - Heizkörperwalze 20  
 - Kleinwalze 20  
 - Lackier- und Versiegelungswalze 20  
 Goldfaden 32  
 - Heizkörperwalze 33  
 - Kleinwalze 32  
 - Maler-Farbwalze 32  
 - Standard-Farbwalze 32  
 Lammfell 35  
 - Heizkörperwalze 35  
 - Maler-Farbwalze 35  
 - Standard-Farbwalze 35  
 MagicCrater 22  
 MagicFinish 22, 39  
 - Flockwalze 39  
 - Schaumwalze 22  
 Malerstar 34  
 Malerstreif 10  
 - Eckenroller 11  
 - Exquisit-Farbwalze 10, 11  
 - Fassaden-Farbwalze 11  
 - Heizkörperwalze 10  
 - Kleinwalze 10, 11  
 - Maler-Farbwalze 10  
 - Spezial-Kleinroller „Flitzer“ 11  
 MicroCrater 22  
 Microfaser 38  
 - Heizkörperwalze 38  
 - Maler-Farbwalze 38  
 MicroSiegel 21, 146  
 - Heizkörperwalze 21  
 - Kleinwalze 21  
 - Maler-Farbwalze 21  
 Microstreif 18  
 - Exquisit-Farbwalze 18  
 - Fassaden-Farbwalze 18  
 - Heizkörperwalze 18  
 - Kleinwalze 18  
 - Maler-Farbwalze 18  
 MintTEX 34  
 - Heizkörperwalze 35  
 - Standard-Farbwalze 34  
 Mohair 37  
 - Heizkörperwalze 37  
 - Maler-Farbwalze 37  
 Nylon 36, 147  
 - Heizkörperwalze 37  
 - Standard-Farbwalze 36  
 ProCOAT 12  
 - Exquisit-Farbwalze 12  
 - Fassaden-Farbwalze 12  
 - Heizkörperwalze 12  
 - Kleinwalze 12  
 ProFINgrey 13  
 - Exquisit-Farbwalze 13  
 - Heizkörperwalze 13  
 - Kleinwalze 13

## Pronyl 33

- Exquisit-Farbwalze 33  
 - Heizkörperwalze 33  
 Rollo-Flock 39  
 Rolloschaum 39  
 - Heizkörperwalze 39  
 - Struktur-Farbwalze 39  
 Royal 20, 147  
 - Heizkörperwalze 20  
 - Kleinwalze 20  
 - Lackier- und Versiegelungswalze 20  
 Schaum Ultra 22  
 Silberstreif 33  
 - Exquisit-Farbwalze 33  
 - Fassaden-Farbwalze 33  
 - Heizkörperwalze 34  
 - Maler-Farbwalze 34  
 Synthex 34  
 - Standard-Farbwalze 34  
 - Universal-Farbwalze 34  
 Texron 19, 36, 146  
 - Exquisit-Farbwalze 19  
 - Heizkörperwalze 19  
 - Kleinwalze 19  
 - Lackier- und Versiegelungswalze 19  
 - Standard-Farbwalze 36  
 TopFill 61  
 Velour 38  
 - Heizkörperwalze 38  
 - Maler-Farbwalze 38  
 Vestan 35

## Farbwannen 29, 43

## Federklammer 109

## Feilhobel 104

## Feinstaubmaske 121

## Flachmeißel 105

## G

## Gehörschutz 122

## Gehrungsschneidlade 105

## Gewebeband 131

## Gipserbeil 104

## Gipswerkzeug 89

Gipsbecher 89  
 Gipsergeschirr 89

## Glasfaser-Fugenband 130

## Glasfasermaßstab 115

## Glasschneider 98

## Glasschutzfolie 134

## Gliedmaßstab 115

## Goldleisten-Stifte 164

## Gürtelholster 96

## H

## Hammer 104, 155, 163, 165

Anreibehammer 155  
 Gummihammer 163  
 Nylon-Hammer 165  
 Schlosserhammer 104

## Handfeger 169

## Handschleifer 66, 90

## Handschleifstein 155

## Handschuhe 122

## Heftapparat 163

## Heftklammern 163

## Heißluft-Gerät 106, 168

## Holz-/Laminat-Reparatur-Set 161

## K

## Kartuschenpistole 93

## Kellen 62, 88, 144, 156

Berner Putzkelle 62, 63, 64  
 Doppelblatt-Glättekelle 63  
 Eckenkelle 65, 88  
 - Außen 88  
 - Innen 65  
 Glättekelle 62, 63, 64, 144  
 Glättekelle Kunststoff 65, 88  
 Glättekelle Trockenbau 88  
 Stucco-Veneziano Kelle 62, 63  
 Stukkateurkelle 62, 63, 64  
 Stukkateurspachtel 62, 63, 64  
 Venezia-Kelle 62  
 Verteilerkellen 156

## Kittmesser 96

## Kleberspritze 165

## Klingen 70, 96, 99, 139, 142

Abbrechklingen 70, 96, 139  
 - BlackBlade 70, 142  
 - Blue Marlin 71, 139  
 - Cutter Gigant 96  
 - Made in Germany 70  
 - NT-Abbrechklingen 72  
 - SuperBlade 70, 142  
 - UniBlade 70  
 Verlegeklingen 99, 139, 142, 158  
 - Haken-Abbrechklinge 158  
 - Hakenklinge 139, 142  
 - Trapezklinge 99, 139, 142  
 - Superhakenklinge 142, 159

## Knieschoner 152, 162

## Kombi-Anreißer 168

## Krepband 130

## Kupferleitband 153

## L

## Laserdistanzmessgeräte 79

Leica 80

## Leiterhaken 108

## Leiterklammer 108

## Linoleum-Anreißer 163

## M

## Malerbügel 27, 44, 148

Heizkörperbügel 44, 45  
 - hochglanz veredelt 45  
 - stangenverzinkt 45  
 - V2A Edelstahl 44  
 softTouch Malerbügel 27, 148  
 Spezialbügel für Kleinwalzen 45  
 Spezialbügel für Übergrößen 27, 148  
 Steckbügel 44  
 - hochglanzveredelt 44  
 - stangenverzinkt 44  
 - V2A Edelstahl 44

## Malerlineal 119

## Malstock 119

## Maserboy 118

## Masierplatte Gummi 119

## Messbecher 111

## Messgeräte 116, 149

CM Gerät Eco 149  
 Feuchte-Indikator 149  
 Härteprüfgerät 149

# STICHWORTVERZEICHNIS

- Protimeter Surveymaster 116  
 Protimeter Universalgerät 116  
 Schichtdickenmesser 116
- Messkeil 167**  
**Mischbecher-Satz 110**  
**Montageschaumpistole 67**  
**Müllsäcke 134**  
**Mundschutz 121**
- N**
- Nageleisen 160**  
**Nagelsohlen 152, 160**  
**Nahtroller 74, 100**  
**Naht- und Andrückwalze 153**
- P**
- Parkett-Zugeisen 154**  
**Pica Dry Longlife 74**  
**Pinsel 23, 24, 47**  
 Aquarellpinsel 55  
 BlueLine 23  
 - Fassadenstreicher 23  
 - Flächenstreicher 23  
 - Flachpinsel 23  
 - Heizkörperpinsel 23  
 - Ovalpinsel 23  
 - Plattpinsel gebogen 23  
 - Ringpinsel 23  
 Emaille-Lackpinsel 55  
 FillPro BlackLine 24  
 - Fassadenstreicher 24  
 - Finisher 24  
 - Flächenstreicher 24  
 - Flachpinsel 24  
 - Heizkörperpinsel 24  
 - Ovalpinsel 24  
 - Plattpinsel gebogen 24  
 - Ringpinsel 24  
 - Schrägstrichzieher 24  
 Flächenstreicher 23, 24, 25, 52  
 Flachpinsel 23, 24, 25, 48  
 - 6. Stärke 48  
 - 9. Stärke 48  
 - 12. Stärke 48  
 - abgeschrägt 49  
 Heizkörperpinsel 23, 24, 49  
 - doppelstark 51  
 - Fassade 50  
 Knollen-Pinselkopf 54  
 Plattpinsel 23, 24, 51  
 - gebogen 51  
 - gerade 51  
 QU-X Line 25  
 - Flachpinsel 25  
 - Ringpinsel 25  
 Ringpinsel 23, 24, 25, 47  
 Schrägstrichzieher 55
- Pinselpott 28**  
**Plattenlift-Montagegerät 106**  
**Power-Stripper 166**  
**Provinol Universalschneider 167**  
**Putzperfekt 60**  
**PVC-Schutzband 132**
- PVC-Warnband 132**
- R**
- Rakel 59, 86, 143, 157, 166**  
 Antihaft Flächenrakel 143  
 Flächenrakel 59, 86, 144, 157  
 Großflächenrakel 157  
 Swing Großflächenrakel 166  
 Zahnleisten-Rakel 144
- Reibebrett 66, 92**  
 Ersatzauflagen 66  
 Filz 66  
 Klett-Trägerbrett 66  
 Latex 92  
 Schwammgummi 66  
 Styropor 92  
 Viskoseschwamm 92  
 Zellkautschuk 92
- Reinigungstuch 111, 113**  
**Reißklaue 152, 160**  
**Reißverschluss Quick Wall 113**  
**Rollbandmaß 115**  
**Roller & Sets 41**  
 DIY-Roller 41  
 - Nylon 41  
 - Synthex 41  
 - Vestan 41  
 DIY-Set 41  
 Goldfaden Rohrroller 42  
 Lackier-Set 42  
 Polytex Rohrroller 42
- Rührer 107**  
 Doppelflügel-Rührer 108  
 Korbrührer 108  
 Universalrührer 107  
 Wendelrührer 108
- S**
- Sägen 105, 109**  
 Allzwecksäge 105  
 Metallsägebogen 105  
 PUK Sägebogen 109  
 Stichsäge 110  
 Universal-Handsäge 105
- Schaber 68, 97, 140, 164**  
 Allway Farbschaber 97  
 Blue Marlin 140  
 Boden- und Glasschaber 99  
 Drehschaber 141  
 Ergo Farbschaber 97  
 Ersatzklingen Schaber 97, 140  
 Farbschabergriff 98  
 Fenster-Sicherheitsschaber 99  
 Fußbodenschaber 164  
 Glasschaber 98  
 Handschaber 68, 99, 140  
 Hartmetall-Farbschaber 68  
 Profilschaber 97  
 Teleskop-Fußbodenschaber 141  
 Wand- und Deckenschaber 98
- Schablonenmesser 118, 120**  
**Scheren 73, 104, 107, 154, 159**  
 Flachband-Kabelschere 160  
 Hebelblechschere 104  
 Lochblechschere 104  
 Löwe Leistenschere 154  
 Tapetenschere 73, 107  
 Teppichschere 159
- Schlagschnurfarbe 120**  
**Schlagschnurfärber 75, 119**  
**Schlagwerkzeug 161**  
**Schlauchbeutelpistole 67**  
**Schleifboy 155**  
**Schleifbrett 66, 91**  
**Schleifklotz 91**  
**Schleifkork 90**  
**Schleifmittel 66, 150**  
 Filzscheibe 150  
 Schleifgitter 66  
 Schleifscheibe 150  
 SUPER-Pads 150
- Schleifpapier 91, 150**  
**Schleifraspel 92**  
**Schleifschwamm 91**  
**Schmelzklebepistole 165**  
**Schneidegeräte 76, 77**  
 PP100 77  
 PP330+ 76  
 Styrocutter DX 77
- Schneideschiene 102**  
**Schreinerwinkel 105**  
**Schuhüberzug 122**  
**Schutzanzug 122**  
**Schutzbrille 121**  
**Schwämme 112**  
 Fliesenschwamm 112  
 Naturschwamm 112  
 Schaumstoffschwamm 112  
 Scheuerschwamm 112  
 Viskose-Pressschwamm 112
- Senklot 120**  
**Setzlatte 115**  
**Sicherheitsmesser 158**  
**Sieb 75, 111**  
 Einwegsieb 75, 112  
 Einwegsieb Nylon 111  
 Einwegsieb Perlon 111  
 Fließbechersieb 111  
 Leimfarbsieb 75, 111  
 Spannsieb 113
- Signierschablonen 78**  
**Skelettpistole 67**  
**Spachtel 59, 84, 87, 143, 156**  
 Antihaft Mutterspachtel 143  
 Breitspachtel 87  
 Doppel-Flächenspachtel 59, 86  
 Entrostungsspachtel 59  
 Fugenspachtel Glättfix 87  
 Gummispachtel 87  
 Japanspachtel 59, 85  
 Karosseriespachtel 85  
 Kleberspachtel 156  
 Kropfspachtel 84  
 Malerspachtel 59, 84  
 Messingspachtel 85  
 Mutterspachtel 143, 157  
 Schraubgriffspachtel 59  
 Stoßspachtel 84  
 Universal-Spachtel 87
- Spannungsprüfer 75**  
**Spezialschmiege 166**  
**Stachel-Entlüftungsroller 152, 160**  
**Stachelwalze 73, 102**  
**Stahlkamm-Satz 119**  
**Stahlstifte 165**  
**Staubbindetuch 75**  
**Staubschutztür 135**
- Steckdosenschutz 134**  
**Steinband 131**  
**Stielhalter 86**  
**Stielschleifer 90**  
**Streiflichtlampe 61**  
**Stukkateur-Eisen 88**
- T**
- Tapetenabreißer 102**  
**Tapeten-Andrückroller 101**  
**Tapeten-Andrückwalze 74**  
**Tapeten-Andrückspachtel 73, 101**  
**Tapeten-Doppelnachtschneider 100**  
**Tapetenmesser 100**  
**Tapetenschiene 100**  
**Tapetenperforator 73**  
**Teppich-Kniespanner 161**  
**Teppich-Lineal 155**  
**Teppich-Lineal Anschlag 155**  
**Teppichnadeln 164**  
**Teppich-Nahtklammer 162**  
**Teppichrandschneider 159**  
**Teppichrundschnneider 159**  
**Teppich-Streifenschneider 154**  
**TopFill Rollspachtel-Walze 61**  
**Treppenschmiege 162**  
**Treppenwerkzeug 164**  
**Türenleger-Sätze 103**  
**Türschwellen-Lineal 153**
- U**
- Universal-Malerwerkzeug 87**  
**Universalmesser 158**
- V**
- Vergoldermesser 101**  
**Verlängerungsstangen 26, 46, 148**  
 softTouch Verlängerungsstange 27, 46  
 SyncroMatic Verlängerungsstange 26  
 TeleMatic Verlängerungsstange 27  
 Teleskopverlängerungsstange 46, 148  
 Verlängerungsstange Aluminium 27, 46
- Verlegemesser 138, 158**  
 Blue Marlin 138  
 Weitere Verlegemesser 158
- Verlegeset 166**  
**Viertelmondmesser 168**
- W**
- Wand-Andrückroller 164**  
**Wandschleifer 90**  
**Washi-Tape 126**  
**Wasserschieber 169**  
**Wasserwaage 75**  
**Werkzeugkoffer 117**
- Z**
- Zahnleisten 145**  
**Zangen 106**  
**Zimmermannsbleistift 74**

**Friess-Techno-Profi GmbH**  
Landsberger Str. 98b  
D-45219 Essen-Kettwig

Tel.: +49 (0) 20 54 / 12 520 - 0  
Fax: +49 (0) 20 54 / 12 520 - 11

info@friess-techno.de  
www.friess-techno.de



friesstechnoprofi



Friess-Techno-Profi

Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler, Irrtümer sowie  
technische Änderungen in Farbe und Form.