

75
JAHRE

PROSOL

GÜLTIG IM ZEITRAUM

19.03.
BIS
28.03.
2024

DEM HANDWERK VERPFLICHTET | TRADITION UND ZUKUNFT - FACHHANDEL SEIT 1949.

MESSEAKTION HOLZ-HANDWERK 2024

Die gezeigten Produkte erhalten Sie an über 80 PROSOL-Standorten in Deutschland und Österreich.

Alle Preise verstehen sich rein netto zzgl. MwSt. Die Kontakt- und Adressdaten unserer Filialen finden Sie auf www.prosol-farben.de/standorte

Nur solange der Vorrat reicht. Irrtümer vorbehalten. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen! Impressum: PROSOL Lacke + Farben GmbH, www.prosol-farben.de

Datenschutz: Wenn Sie in Zukunft keine Werbung mehr erhalten möchten, genügt eine kurze E-Mail an datenschutz@prosol-farben.de

Besuchen Sie uns im Internet auf www.prosol-farben.de

SICHERN SIE SICH IHRE GRATIS ZUGABE, AB EINEM MESSE-GESAMTBESTELLWERT VON:

250,- €



ODER

750,- €



PROSOL Mischschürze/Leimschürze
mit PROSOL Logo, Art.-Nr.: 377320

VIGOR Bit Box
32-tlg., Art.-Nr.: 346108

PROSOL Akku-Baustellenradio
DAB+, Bluetooth, Art.-Nr.: 379906

Bei einem Messe-Gesamtbestellwert von 250 € können Sie wählen zwischen der Schürze und der Bit Box. Sie können nur eine Zugabe erhalten.



LACKE & LASUREN

AB 2 ST. PRO LTR. 16,35 €
 netto zzgl. MwSt.



Art.-Nr. 270085
Relius Hydro A-Z Hauslack, weiß, Gebinde: 2,5 Ltr.

Seidenglänzende, hoch füllende und universell einsetzbare Acryllackfarbe. Wasserbasierter Langzeitschutz auf Reinacrylatbasis, für Grund- und Deckanstriche von A wie Altputz bis Z wie Zink. Geeignet für nicht maßhaltiges, begrenzt maßhaltiges Holz, Putze, Beton, Zink, Hart-PVC etc. Optional mit Cool Colours Technologie.

AB 2 ST. PRO LTR. 20,46 €
 netto zzgl. MwSt.



Art.-Nr. 323063
Relius Hydro Wetterschutzfarbe, weiß/Basis, Gebinde: 2,5 Ltr.

Seidenmatte, filmschützende Schwedenhaus-Holzdeckfarbe. Seidenmatte Schwedenhaus-Holzdeckfarbe mit Langzeitschutz für sehr lange Renovierungsintervalle. Auch bei kritischen Farbtönen hoch deckend. Lässt stark witterungsausgesetztes Holz sehr lange wie neu aussehen. Optional mit Cool Colours Technologie.

AB 2 ST. PRO LTR. 20,46 €
 netto zzgl. MwSt.



Master-Art.-Nr. 309883
Relius Wetterschutzlasur, Gebinde: 2,5 Ltr.

Seidenglänzende, thixotrope Mittelschicht- und Flächenlasur. Aromaten- und biozidfreie, seidenglänzende Mittelschicht- und Flächenlasur. Die natürliche Schönheit der Holzmaserung wird besonders unterstrichen. Durch den Einsatz spezieller UV-stabiler Pigmente wird ein hoher UV- und Wetterschutz ermöglicht.

AB 2 ST. PRO LTR. 23,73 €
 netto zzgl. MwSt.



Art.-Nr. 330237
Relius Hydro-PU Spritz-Füllgrund, weiß/Basis1, Gebinde: 5 Ltr.

Vorlack und Füller der Premiumklasse für den Airless-Spritzauftrag. Wasserbasierter, exzellent füllender, leicht zu verarbeitender Vorlack für den Airless-Spritzauftrag. Ideale Zwischenbeschichtung auf vorbereiteten Holz-, Metall- oder Kunststoffuntergründen. Perfekt im System mit RELIUS HYDRO-PU SPRITZ-SEIDENLACK.

AB 2 ST. PRO LTR. 24,48 €
 netto zzgl. MwSt.



Art.-Nr. 367714
Relius Hydro-PU Spritz-Seidenlack, weiß/Basis1, Gebinde: 5 Ltr.

Seidenmatter Decklack der Premiumklasse für den Airless-Spritzauftrag. Wasserbasierter, schnell trocknender, seidenmatter PU Airless-Spritzlack. Einsetzbar auf vorbehandelten Holz-, Metall- oder Kunststoffuntergründen sowie zur Renovierung intakter Altanstriche. Perfekt im System mit RELIUS HYDRO-PU SPRITZ-FÜLLGRUND.

Art.-Nr. 276935

Relius Hydro-PU Isoliergrund, weiß/Basis, Gebinde: 2,5 Ltr.

Voranstrich zur Isolierung von Holzinhaltstoffen. Wasserbasierter, hochdeckender, schnell trocknender Grund- und Zwischenanstrich zur Isolierung von färbenden Holzinhaltstoffen, Nikotin- und Rußflecken sowie trockener Wasserflecken bei Holzuntergründen.



AB 2 ST. PRO LTR. 20,46 €
 netto zzgl. MwSt.

Art.-Nr. 366832

Relius Hydro-Iso Holzdeckfarbe, weiß, Gebinde: 2,5 Ltr.

Seidenmattes, isolierendes Eintopfsystem für Holz und Holzwerkstoffe an Decken und Wänden. Die wasserbasierte Grund- und Deckbeschichtung ist ideal für alle Neu- und Renovierungsanstriche auf Holzdecken, Holzvertäfelungen oder Holzbauteile im Innenbereich. Die Profi-Qualität haftet erstklassig und isoliert zuverlässig Holzinhaltstoffe.



AB 2 ST. PRO LTR. 19,31 €
 netto zzgl. MwSt.

Master-Art.-Nr. 276009

Relius Imprägnierlasur, Gebinde: 2,5 Ltr.

Varianten: weiß, kastanie, kiefer, nussbaum, palisander, teak

Seidenmatte, thixotrope, offenporige Holzlasur. Aromatenfreie, offenporige Imprägnierlasur. Speziell für den Einsatz auf nicht maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen. Bei Renovierungen auch als Grundanstrich im System mit RELIUS WETTERSCHUTZLASUR für maßhaltige Bauteile.



AB 2 ST. PRO LTR. 16,35 €
 netto zzgl. MwSt.

Art.-Nr. 326245

Relius Hydro-UV Perllasur, Perl/Basis, Gebinde: 2,45 Ltr.

Seidenmatte, filmschützende Imprägnierlasur mit speziellen Perlglanz-Pigmenten. Wasserbasierte, seidenmatte Imprägnierlasur. UV- und witterungsbeständig. Mit den enthaltenen speziellen Perlglanz-Pigmenten sind insbesondere attraktive Lasureffekte mit Altholzcharakter möglich. Mit Filmschutz gegen Algen und Pilze ausgestattet.



AB 2 ST. PRO LTR. 16,35 €
 netto zzgl. MwSt.



ZWEIHORN Wigranit Allroundfüller AF
 Multifunktionaler, weiß pigmentierter 2K-PUR Allroundfüller mit einer extrem glatten Oberflächengüte.

| Art.-Nr. | Variante | Geb. |
|----------|----------|-------|
| 312521 | weiß | 25 kg |



ZWEIHORN Wigranit 2K PUR Isolierfüller IF
 Hochwertiger, weiß-pigmentierter 2K-PUR Isolierfüller für sichere Aufbauten, speziell in Feuchträumen.

| Art.-Nr. | Variante | Geb. |
|----------|----------|-------|
| 204639 | weiß | 25 kg |



ZWEIHORN Wigranit 2K PUR Füller Wig/F
 Preiswerter, schnelltrocknender, weiß-pigmentierter 2K-PUR Füller für fast alle Anwendungen (außer in Feuchträumen).

| Art.-Nr. | Variante | Geb. |
|----------|----------|-------|
| 277325 | weiß | 25 kg |



ZWEIHORN Crystallit 2K-Pur Klarlack CL
 Zweikomponentiger, lösemittelverdünbarer, lichter PUR-Klarlack für nahezu alle Holzmöbel im Innenbereich.

| Art.-Grp.-Nr. | Variante | Geb. |
|---------------|--|---------|
| 167307 | CL 0 matt, CL 7 glänzend, CL 8 seidenglänzend, CL 9 seidenmatt, CL TM tiefmatt | 25 Ltr. |



ZWEIHORN Crystallit 2K-Pur Aufhelllack Klarlack CL-A
 Zweikomponentige, aufhellende, lösemittelverdünnbare PUR-Grundierung.

| Art.-Nr. | Variante | Geb. |
|----------|-----------------|---------|
| 109814 | CL A stumpfmatt | 25 Ltr. |



ZWEIHORN Crystallit 2K-Pur Füll- und Isoliergrund CL-FI
 Zweikomponentiger, lösemittelverdünbarer, lichter PUR Füll- und Isoliergrund.

| Art.-Nr. | Variante | Geb. |
|----------|-----------------|---------|
| 234564 | CL FI Füllgrund | 25 Ltr. |



ZWEIHORN Wigranit NovaColor Buntlack WNC
 Hochwertiger, pigmentierter 2K-PUR Buntlack für alle hochbeanspruchbaren, farbigen Lackierungen.

| Art.-Grp.-Nr. | Variante | Geb. |
|---------------|--------------------------|-------|
| 167344 | WNC/R 9016, WNC/RAL 9010 | 25 kg |



ZWEIHORN Variofill 1K/2K Wasserfüller VF
 Innovativer, weiß-pigmentierter 1K-/2K PUR Füller, für normale und gehobene Anforderungen.

| Art.-Nr. | Geb. |
|----------|-------|
| 210487 | 25 kg |



ZWEIHORN Variocryl 1K/2K Wasserklarlack VC
 Transparenter 1K-/2K-PUR Klarlack für starke Beanspruchung.

| Art.-Grp.-Nr. | Variante | Geb. |
|---------------|---|---------|
| 190328 | VC 0 matt, VC 8 seidenglänzend, VC 9 seidenmatt, VC TM tiefmatt | 20 Ltr. |



ZWEIHORN Variocryl Color Buntlack, Weißlack, Mischlack
 Innovativer, pigmentierter 1K-/2K-PUR Buntlack auf Wasserbasis, für normale und gehobene Anforderungen.

| Art.-Grp.-Nr. | Variante | Geb. |
|---------------|---------------------|-------|
| 202105 | RAL 9010 weiß, weiß | 25 kg |




FÜLLER & HOLZLACKE

Art.-Nr. 187187

Remmers Holz Aqua PF-430 Pigmentfüller, weiss, Gebinde: 5 Ltr.

Sehr gut schleifbarer 1K-Füller für deckende Lackierungen auf Massivholz und Holzwerkstoffen. Möbel & Holzwerkstoffe, Laden- und Messebau. Haftvermittelnd auf GFK. Einkomponentig: einfache & wirtschaftliche Handhabung, sehr gutes Füll & Deckvermögen. Hohes Stellvermögen, schnelle Trocknung, geruchsarm, ausgezeichnete Schleifbarkeit, schwer entflammbar, lichtecht.



Art.-Nr. 187190

Remmers Holz Aqua CL-440/30 Colorlack, weiss (RAL 9016) / Basis, Gebinde: 5 Ltr.

Schwerentflammbarer, lichtechter, beständiger 1K-Colorlack für Hochwertige Möbel oder Holzwerkstoffe im Innenbereich. Einkomponentig, guter Verlauf auch an senkrechten Flächen benutzbar, schnelle Trocknung, sehr gute Chemikalienbeständigkeit, gute Ringfestigkeit, lichtecht.



Art.-Nr. 187181

Remmers Holz Aqua TL-412 Treppenlack, /30 seidenmatt, Gebinde: 5 Ltr.

Festkörperreicher, abriebbeständiger 1K-Schichtlack. Schnelle Trocknung & gute Schleifbarkeit. Ausgezeichnete Fülle (schon nach 2-maligem Lackieren). Zur Verarbeitung auch an senkrechten Flächen. Sehr gute Entschäumung auch bei senkrechten Flächen und dunklen Untergründen.



Art.-Nr. 187309

Rofalin Acryl Wetterschutzfarbe, Weiß, Gebinde: 2,5 Ltr.

Wetterschutzfarbe für Holz und andere Untergründe im Innen- und Außenbereich. Schnelltrocknend, scheuerbeständig. Hochdeckend, blättert nicht ab, alkalibeständig, auch für mineralische Untergründe geeignet. Wetterfest und feuchtigkeitsregulierend. Lösemittelarm, umweltgerecht und geruchsmild.



Art.-Nr. 322795

Holz Aqua VL-66/sm Venti-Lack 3 in 1, RAL 9016, Gebinde: 2,5 Ltr.

Wasserbasiertes, Eintopf-Beschichtungssystem mit Isolierwirkung für hochwertige Holzkonstruktionen. Seidenmatt. Nicht für Beschichtung von Bodenflächen (Terrassen, Holzdecks usw.) geeignet. Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung in einem. Ventilierend, Blockfest (gem. Richtlinie HO.03). Isolierend gegenüber Holzinhaltstoffen. Rostinhibierend für Schrauben- & Nägelköpfe.



PROSOL

ABDECKMATERIAL

GOLD TAPE KLEBEBAND ORANGE

Das Abdeckband für randscharfe Farbkanten. Perfekt für die Kurvenverklebungen und als Lasurenband.



**PREIS
VORTEIL**

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 19 mm x 50 m 1,71 EUR/st. | 25 mm x 50 m 2,27 EUR/st. | 30 mm x 50 m 2,71 EUR/st. | 38 mm x 50 m 3,41 EUR/st. | 50 mm x 50 m 4,50 EUR/st. |
| Menge: ab 48 Stück Art.-Nr.: 293878 | Menge: ab 36 Stück Art.-Nr.: 293879 | Menge: ab 32 Stück Art.-Nr.: 293880 | Menge: ab 24 Stück Art.-Nr.: 293881 | Menge: ab 24 Stück Art.-Nr.: 293882 |

UNIVERSAL ABDECKBAND BEIGE

Standard-Abdeckband für sicheres und effizientes Arbeiten.

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 19 mm x 50 m 0,85 EUR/st. | 25 mm x 50 m 1,14 EUR/st. | 30 mm x 50 m 1,37 EUR/st. | 38 mm x 50 m 1,70 EUR/st. | 50 mm x 50 m 2,27 EUR/st. |
| Menge: ab 48 Stück Art.-Nr.: 218201 | Menge: ab 36 Stück Art.-Nr.: 218203 | Menge: ab 32 Stück Art.-Nr.: 218204 | Menge: ab 24 Stück Art.-Nr.: 218205 | Menge: ab 24 Stück Art.-Nr.: 218206 |



**PREIS
VORTEIL**



**PREIS
VORTEIL**

PROSOL SCHUTZ- UND ABDECKVLIES

180 „Basic“ mit Einleger Baumwoll-Kunstfaservlies zum Abdecken von Oberflächen. Beschichtet mit PE-Antirutsch-Membrane.

220 „Classic“ mit Einleger: Abdeckvlies aus Baumwolle und synthetischen Textilfasern. Verbunden mit einer wasserundurchlässigen PE-Folie von ca. 40 g/qm mit Antirutsch-eigenschaften.

180 g/qm, 1 m x 50 m
21,95 EUR/st.

Menge: ab 2 Stück
Art.-Nr.: 302755

220 g/qm, 1 m x 50 m
26,00 EUR/st.

Menge: ab 2 Stück
Art.-Nr.: 305998



**PREIS
VORTEIL**

MILCHTÜTENPAPIER ALU/WEISS

Unbedruckte Qualität braun/silber mit transparenter PE-Beschichtung. Wird aus fabrikneuer Kartonage gefertigt und ist beidseitig mit PE beschichtet, das Abdeckmaterial hat eine hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit.

ca. 65 qm
1 - 1,30 m breit
36,00 EUR/st.

Menge: ab 2 Stück
Art.-Nr.: 206428

RELIUS FLOORLINER™ BASIC SCHUTZ- UND ABDECKVLIES

RELIUS Floorliner zeichnet sich durch exklusive Opticoat-Haftbeschichtung, gute mechanische Robustheit und einzigartige Folien-Vlieshaftung aus. Arbeitssicherheit und der schnelle, effiziente Schutz des Untergrundes werden hierdurch gewährleistet.

1 m x 50 m
78,00 EUR/st.

Menge: ab 2 Stück
Art.-Nr.: 293498



**PREIS
VORTEIL**

UMZUGSDECKE / SPEDITIONSDECKE

Umzugs- und Möbelpackdecke grau-bunt mit gesäumten Kanten.
 Maße : 1,50 m x 2,00 m (= 3 qm), Flächengewicht : 300 g/qm.

300 g/qm
1,5 m x 2,0 m
2,84 EUR/st.

Menge: ab 10 Stück
Art.-Nr.: 296517



SCHLEIFMITTEL

PROSOL SCHLEIFSCHEIBEN KLETT, GELB, D 150 MM, 15-LOCH

Hochwertig und universell einsetzbar. Für Lack, Füller, Kunststoff, Spachtel, Holz. Flexibel und aggressiv. Hervorragende Abtragsleistung und Standzeit. Korn: Aluminiumoxid // Bindung: Kunstharz //

Trägermaterial: flexibles Latexpapier // Streuung: halboffen // **Bei Abnahme ab 300 Stück gelten folgende Preise:**

| Art.-Nr. | Variante | VPE | Preis | Art.-Nr. | Variante | VPE | Preis | Art.-Nr. | Variante | VPE | Preis |
|----------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 230914 | P 40 | 50 St. | 13,00 € | 230919 | P 150 | 100 St. | 23,90 € | 230925 | P 360 | 100 St. | 23,90 € |
| 230915 | P 60 | 50 St. | 13,00 € | 230920 | P 180 | 100 St. | 23,90 € | 230926 | P 400 | 100 St. | 23,90 € |
| 230916 | P 80 | 100 St. | 23,90 € | 230921 | P 220 | 100 St. | 23,90 € | 230927 | P 500 | 100 St. | 23,90 € |
| 230917 | P 100 | 100 St. | 23,90 € | 230922 | P 240 | 100 St. | 23,90 € | | | | |
| 230918 | P 120 | 100 St. | 23,90 € | 230924 | P 320 | 100 St. | 23,90 € | | | | |



PREIS VORTEIL



PREIS VORTEIL

PROSOL PRONET GITTERNETZ-SCHLEIFSCHEIBEN, D 150 MM

ProNet Gitternetz-Schleifscheiben oder -Schleifstreifen bestehen aus einem gleichmäßigem Schleifnetz mit tausenden kleinen Löchern, welche eine phänomenale Staubabsaugung bewirken. Der Abstand von jedem Schleifkorn zum nächsten Absaugloch beträgt nur etwa 0,5 mm! Korn: Premium Aluminiumoxid // Bindung: Harz über Harz // Trägermaterial: gestrickter Stoff // Streuung: geschlossen // **Bei Abnahme ab 100 Stück gelten folgende Preise:**

| Art.-Nr. | Variante | VPE | Preis | Art.-Nr. | Variante | VPE | Preis |
|----------|----------|--------|---------|----------|----------|--------|---------|
| 377250 | P 80 | 50 St. | 37,00 € | 377252 | P 240 | 50 St. | 33,10 € |
| 377251 | P 120 | 50 St. | 33,10 € | 377254 | P 320 | 50 St. | 33,10 € |
| 377253 | P 180 | 50 St. | 33,10 € | 377255 | P 400 | 50 St. | 33,10 € |

MIRKA GOLDFLEX SOFT ROLLE, 115 MM X 125 MM

Goldflex-Soft ist ein Flex-Finishingpapier auf einer Schaumstoffunterlage. Durch diesen Aufbau ist es besonders für Profile und schwer erreichbare Stellen geeignet und findet daher häufig im Automobilbereich Anwendung.

| Art.-Nr. | Variante | Preis ab 2 St. | Art.-Nr. | Variante | Preis ab 2 St. |
|----------|---------------------|----------------|----------|----------------------|----------------|
| 368444 | P 80 (200 Abrisse) | 36,00 € / St. | 169557 | P 320 (200 Abrisse) | 36,00 € / St. |
| 368445 | P 100 (200 Abrisse) | 36,00 € / St. | 167518 | P 400 (200 Abrisse) | 36,00 € / St. |
| 368446 | P 120 (200 Abrisse) | 36,00 € / St. | 167515 | P 500 (200 Abrisse) | 36,00 € / St. |
| 169553 | P 150 (200 Abrisse) | 36,00 € / St. | 167516 | P 600 (200 Abrisse) | 36,00 € / St. |
| 169554 | P 180 (200 Abrisse) | 36,00 € / St. | 167517 | P 800 (200 Abrisse) | 36,00 € / St. |
| 169555 | P 220 (200 Abrisse) | 36,00 € / St. | 230574 | P 1000 (200 Abrisse) | 36,00 € / St. |
| 156061 | P 240 (200 Abrisse) | 36,00 € / St. | | | |



PREIS VORTEIL

MIRKA ULTIMAX LIGNO SCHLEIFSCHEIBEN 150 MM, GRIP MULTIFIT

Spezielles Schleifmittel für Holz entwickelt. Für die Verwendung zum Finishing und Schleifen. Geeignete Materialien sind Spanplatten, Weichholz/ Nadelholz, Mahagonie, Esche, Teak, Funier, Hartholz u.v.m. Dank des speziellen Sanduhr-Musters bietet es einen schnellen und gleichmäßigen Abtrag sowie eine lange Standzeit mit guter Resistenz gegen Zusetzen.

| Art.-Nr. | Variante | VPE | Preis | Art.-Nr. | Variante | VPE | Preis | Art.-Nr. | Variante | VPE | Preis |
|----------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 387072 | P 40 | 50 St. | 37,00 € | 387063 | P 120 | 100 St. | 48,00 € | 387067 | P 240 | 100 St. | 48,00 € |
| 387071 | P 60 | 50 St. | 32,00 € | 387064 | P 150 | 100 St. | 48,00 € | 387068 | P 320 | 100 St. | 48,00 € |
| 387070 | P 80 | 100 St. | 48,00 € | 387065 | P 180 | 100 St. | 48,00 € | 387069 | P 400 | 100 St. | 48,00 € |
| 387062 | P 100 | 100 St. | 48,00 € | 387066 | P 220 | 100 St. | 48,00 € | | | | |



PREIS VORTEIL



DICHTMASSEN, SCHÄUME & HOLZREPARATUR

AB 6 ST. PRO ST. 11,80 €
 netto zzgl. MwSt.



Art.-Nr. 104866
BEKO Allcon 10 Konstruktionsklebstoff, beige, Gebinde: 0,31 Ltr.
 1-K Konstruktionsklebstoff. Emissionsarm, verbindet nahezu alle Materialien, einfache Handhabung, lösemittel- u. siliconfrei, alterungsbeständig, gegen viele Chemikalien beständig, frostsicher, hohe Endfestigkeit, natursteinverträglich. Mit handelsüblichen Kartuschenpressen verarbeitbar, bereits nach ca. 10 Min belastbar, ersetzt viele andere Klebstoffe und Leime, gut dosierbar, überstreich- und überlackierbar. Im Innen- u. Außenbereich anwendbar. Nach Anbruch ca. 10 Monate haltbar.

Farbe - Art.-Nr.: beige - 206297, grau - 206296, graubraun - 324261, mittelbraun/ terrakotta - 206298, schwarz - 206295, weiß - 206294

BEKO Gecko Hybrid POP Kleb-/Dichtstoff, Gebinde: 0,31 Ltr.
 Flexibler 1-K Kleb-/Dichtstoff. Geruchlos, ungiftig, sehr emissionsarm, lebensmittelgeeignet, lösemittel-, silicon-, isocyanat- u. halogenfrei. Sehr gut glättbar, witterungs-, alterungs- u. UV-beständig, feuchtigkeithärtend, nahezu kein Schrumpfen. Keine Fixierung der Fügeteile notwendig, Verklebung ca. 20 Min korrigierbar, „nass in nass“ überlackierbar, unter Wasser verarbeitbar. Abdichtungen u. spannungsfreie Kombinationsverklebungen, Anwendungen im lebensmittelnahen Bereich.



AB 6 ST. PRO ST. 13,90 €
 netto zzgl. MwSt.

AB 6 ST. PRO ST. 6,95 €
 netto zzgl. MwSt.



Art.-Grp.-Nr. 186336
BEKO Silicon Pro4 Premium, Gebinde: 0,31 Ltr.
 Neutralvernetzende Silicon-Dichtmasse. Innen und außen anwendbar. Universal für Bau, Holz, Sanitär und Naturstein. Für Vinylböden und Parkett geeignet. **Farbtöne:** anthrazit, bahamabeige/eiche-hell, beige/erle, dunkelbraun/mahagoni, eiche, grautransparent, hellbraun/buche-hell, lichtgrau, manhattan, mittelbraun/buche/eiche-dunkel, schwarz, silbergrau, transparent, weiß, zementgrau

Art.-Nr. 298306

RELIUS Pistolenschäum, Gebinde: 0,75 Ltr.
 1K PU-Schaum zum Aus- und Einschäumen mittels Pistole. Einkomponentiger Polyurethanschaum zum Abdichten im Wand- und Dachbereich, Isolieren und Füllen von Hohlräumen, Ausschäumen von Anschlussfugen, Einschäumen von Rohren und Elektroinstallationen, Einschäumen von Fenstern, Befestigen von Türen etc.



AB 12 ST. PRO ST. 5,30 €
 netto zzgl. MwSt.

AB 12 ST. PRO ST. 5,80 €
 netto zzgl. MwSt.



Art.-Nr. 298307
RELIUS 2K-Zargenschaum, Gebinde: 0,4 Ltr.
 2K PU-Schaum zum manuellen Aus- und Einschäumen. Zweikomponentiger Polyurethanschaum zum Einschäumen von Türzargen, Befestigen von Treppenstufen, Ausschäumen von Anschlussfugen, Füllen von Hohlräumen, Einschäumen von Rohren und Elektroinstallationen sowie Abdichten im Wand- und Dachbereich.

Art.-Nr. 346067

Repair Care Bio Flex Allround, Komp. A (300 ml) + B (100 ml)
 Das erste ganzjährig einsetzbare zertifizierte biobasierte Epoxy Reparaturprodukt für alle Holzreparaturen. Zur dauerhaften Reparatur von Holzschäden. Geeignet zum Renovieren, Restaurieren und Modellieren von Holzkonstruktionen und -profilen innen und außen. Ausgezeichnete Haftung auf vielen Holzsorten. Dauerelastisch. Vorbehandeln mit Dry Fix Uni (Klein).



AB 2 ST. PRO ST. 49,80 €
 netto zzgl. MwSt.

AB 2 ST. PRO ST. 31,95 €
 netto zzgl. MwSt.



Art.-Nr. 343118
Repair Care Dry Fix UNI klein, Komp. A + B, Gebinde: 0,12 Ltr.
 Ein Universal-Holzstabilisator für alle DRY FLEX Reparaturprodukte. Perfekt abgestimmt auf DRY FLEX 1, 4, 16 und COOL. Sorgt für eine maximale Haftung zum Untergrund. Sehr flüssig, dringt tief ins Holz ein. Leicht mit einem Pinsel zu verarbeiten. Mit Schnellöffnungsmechanismus.

Art.-Nr. 375407

Repair Care Dry Flex SF 2-in-1, Gebinde: 150 ml
 Für ultraschnelles Spachteln und Reparieren kleiner Fehlstellen und Beschädigungen im Holz. Zum Auffüllen von Nagel- und Schraublöchern. Mit handelsüblicher Dosierpistole verarbeitbar. Auch für das Egalisieren kleiner Unebenheiten an bereits ausgeführten Reparaturen. Für den Innen- und Außenbereich. Auf einem Mischbrett auszupressen und mit Hilfe eines Modellierspachtels zu vermischen. Grundierung ist nicht nötig.



AB 2 ST. PRO ST. 34,90 €
 netto zzgl. MwSt.

AB 2 ST. PRO ST. 54,- €
 netto zzgl. MwSt.



Art.-Nr. 300813
Repair Care Dry Flex 4, Komp. A (300 ml) + B (100 ml)
 Für schnelle Holzreparaturen in allen Jahreszeiten. Geeignet für: Die dauerhafte Reparatur von Holzschäden. Das Verleimen und Abdichten von Rissen, Spalten und offenen Holzverbindungen. Die Sanierung und Instandhaltung von Holzkonstruktionen. Innen und Außen.



LEIME, KLEBSTOFFE & HOLZREPARATUR

PROSOL D3 Leim nach DIN EN 204

D3 Leim geeignet für wasserfeste Verklebungen, die höchster Beanspruchung ausgesetzt sind nach DIN EN 204. Für Fenster- und Türenverleimung, Trennwand- und Elementfertigung, Treppenbau, Einkomponenten-Leim. Offene Zeit: 6-10 Min., Presszeit: bei ca. 20° C ab 15 Min.

10 kg 3,98 EUR/kg **30 kg 3,88 EUR/kg**
 Art.-Nr.: 182190 Art.-Nr.: 182192



AB 6 ST. PRO ST. 8,80 €
 netto zzgl. MwSt.



Art.-Nr. 101536
KLEIBERIT PUR-Leim 501.0, 20 - 25 Min. offen, Gebinde: 0,5 kg
 1-K Polyurethan-Klebstoff für hochanspruchsvolle D4 Verleimungen. Für kraftschlüssige Verklebungen mit hoher Temperaturbeständigkeit nach DIN 14257 (Watt 91). Wasserfest nach DIN/EN 204.

AB 16 ST. PRO ST. 4,90 €
 netto zzgl. MwSt.



Art.-Nr. 101562
Kleiberit Supra Foam DZ 2K-Türenschaum 535, Gebinde: 0,21 Ltr.
 Treibgasfreier 2-K-Türenschaum für die Türzargenmontage. Montage von Türzargen. Isolation von Fenstern. Verschiedene Montage-, Füll- und Dämmarbeiten.

Art.-Nr. 101571

Kleiberit Stair Master 2K-Montageklebstoff 536.0, Gebinde: 0,25 kg
 Druckfester 2-K-PUR-Expansions-Klebstoff für die Montage von Treppenstufen, Türschwellen und Fensterbänken. Verklebung ohne sichtbare Verbindungen auf Holz, Holzwerkstoffen, Stein, Metall, Linoleum- sowie PVC-Bodenbeläge.



AB 16 ST. PRO ST. 7,95 €
 netto zzgl. MwSt.

Beko Fibcon PU-Faserleim, Gebinde: 0,5 kg

In verschiedenen offenen Zeiten lieferbar: Fibcon 5 = 5 Min., 15 = 15 Min., 60 = 60 Min. Faserverstärkt, mit Armierung, 6 x höherer Reißwert, wasserfeste Verleimung, werkzeugschonend, witterungs-, alterungs-, chemikalienbeständig, lösemittelfrei. Für Innen- und Außenbereich. Höchste Beständigkeit bei dynamischer Beanspruchung, 3- bis 4-fach höhere Standzeit v. Fräswerkzeugen, gut dosierbar. Großflächenverklebung von Metallen (Alu, Edelstahl, Kupfer) auf saugenden Untergründen.

5 min. 14,40 EUR/st. **15 min. 14,40 EUR/st.** **60 min. 14,40 EUR/st.**
 Menge: ab 4 Stück Menge: ab 4 Stück Menge: ab 4 Stück
 Art.-Nr.: 104872 Art.-Nr.: 141391 Art.-Nr.: 104874



PREIS VORTEIL

PRO KG 24,- €
 netto zzgl. MwSt.



Art.-Nr. 294230
Glukon premium plus, Gebinde: 17 kg
 GLUKON premium plus bietet eine permanente Haftung auf einer Vielzahl verschiedener Substrate, bei einer äußerst hohen Temperaturbeständigkeit. Das Produkt zeichnet sich durch seine hervorragende Anfangsfestigkeit und extrem hohe Endfestigkeit (>250 PSI) aus. Daher ist dieser Klebstoff besonders geeignet für Formverklebungen und Verklebungen von Edelstahlblechen auf Plattenwerkstoffen.

Art.-Nr. 378375
Novoryt Forte System Koffer
 Systemkoffer Forte Stick zum Füllen von großen Astlöchern und Holzrisen bei rustikalen Oberflächen.

Inhalt: je 1 x Schmelzpistole, Abkühlblock klein und groß, Abstecheisen groß, Farbtonwechsler, Antihäuftöl und 23 Stick in verschiedenen Farben.



PRO ST. 298,- €
 netto zzgl. MwSt.



MASCHINEN

Art.-Nr. 349963
Flex Akku-Stichsäge 18.0 V, JS 18.0-EC/2.5 Set
 Die Schnelle für höchste Bedienerfreundlichkeit. Die schnellste Schnittgeschwindigkeit, höchste Schneidegenauigkeit und geringsten Vibrationen und neuen innovativen Sägeblättern.
Lieferumfang: Gleitschuh, Innensechskantschlüssel SW4, Spanflugschutz geschlossen, Spanreißschutz, Saugadapter, Sägeblättersortiment, 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0, Ladegerät CA 10.8/18.0, Transportkoffer L-BOXX 136 und die Koffereinlage



PRO ST.
465,- €
 netto zzgl. MwSt.

PRO ST.
412,- €
 netto zzgl. MwSt.



Art.-Nr. 370094
Flex Akku Kapp-Zug-Säge, SMS 190 18.0-EC
 Akku Kapp-Zugsäge 18,0V. Präzise Schnittergebnisse für das Erstellen von Holzständerwerken, Unterkonstruktionen für den Trockenbau, Verlegen von Laminat/Parkett sowie Holzvertäfelungen, Abdeckleisten. Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer. Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz.
Lieferumfang: 1 Spezial Sägeblatt, 1 Adapter, 1 Werkstück Niederhalter, 1 Staubsack

Art.-Nr. 386914
Flex Akku Kettensäge GCS 35 2 x 18-EC, ohne Akku
 Leistungsstarke 2 x 18 V Akku-Kettensäge mit einem Sägeschwert von 35 cm für schnelle Schnitte z.B. zum Entasten und in Hölzer bis ca. 30 cm. Der stabile Krallenanschlag aus Metall fixiert die Säge am Holz, wodurch Schnitte einfach sicher ausgeführt werden können. Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer.



PRO ST.
238,- €
 netto zzgl. MwSt.

PRO ST.
396,- €
 netto zzgl. MwSt.



Art.-Nr. 387482
Mirka Deros II 650 Elektro-Exzentrerschleifer, 150 mm, 5 mm Hub
 Der Mirka® DEROS II 650 ist ein 150 mm Elektro-Exzentrerschleifer, der für effektives und staubfreies Schleifen aller Arten von Oberflächen entwickelt wurde. Der Mirka DEROS II 650 hat einen 150 mm Schleifteller und 5,0 mm Hub. Der 5,0 mm Hub eignet sich für allgemeines Schleifen und bietet eine gute Balance zwischen Materialabtrag und Oberflächenfinish.

Art.-Nr. 384005
Festool Akku-Leistensäge SYMMETRIC SYMC 70 EB-Basic
 Schneller zum besten Ergebnis. Mit der SYMMETRIC sägt ihr eure Leisten doppelt so schnell wie mit einer Kappsäge - exakt und ohne zu rechnen.
Lieferumfang: Innensechskantschlüssel SW 2, Innensechskantschlüssel SW 6, Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 216x2, 3x30 W48, Präzisionsschmiege, Rollen-Set, Werkstückklemme



PRO ST.
855,- €
 netto zzgl. MwSt.

PRO ST.
718,- €
 netto zzgl. MwSt.



Art.-Nr. 231345
SATA filter 103 prep Feinfiltereinheit und Aktivkohle
 3-fach Einheit mit Aktivkohlestufe. Feinste Schmutzpartikel bzw. lackstörende Substanzen werden bis zu einer Größe von 0,1 micron abgeschieden. Nur durch konsequente Reinigung der Druckluft können Fehler beim Lackieren vermieden werden. Diese verursachen sonst enorme Nacharbeiten, Kosten und unzufriedene Kunden.

Artikelgr.-Nr. 373193
SATA jet 1000 B RP LIGNUM 3 Pistole 0,6 PVC, QCC Drehg.
Varianten: 1,3 mm / 1,6 mm / 1,8 mm / 2,0 mm / 2,5 mm
 Diese robuste und leicht zu reinigende Universalpistole ist für das Holzhandwerk maßgeschneidert. Mit Düsensätzen in den Größen von 0,8 bis 2,5 sowie Druck- und Rührwerksbecher lassen sich unterschiedlichste Spritzmedien hervorragend verarbeiten. Von dünnflüssigen Holzbeizen über Bunt- und Klarlacke bis hin zu Dickschichtlasuren, Klebern und thixotropen Materialien. Spezielle Düsensätze für die Applikation von besonderen Materialien wie bspw. Klebstoffen, Strukturlacken usw.



PRO ST.
296,- €
 netto zzgl. MwSt.

PRO ST.
4.600,- €
 netto zzgl. MwSt.



Art.-Nr. 291343
Wagner Cobra 40-10 AC Doppelmembranpumpe/Gestell
 Der Bestseller im AirCoat-Bereich: Für höchste Oberflächenansprüche. „Einzigartige Doppelmembrantechnologie: Perfekt für scher- und feuchtigkeitsempfindliche sowie vorgemischte 2K-Materialien. Kleinstmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder Arbeiten direkt aus dem Originalgebinde.
Lieferumfang: Cobra 40-10 auf Gestell, HD-Doppelschlauch 7,5 m, AirCoat-Pistole AC4600 Professional, inkl. roter Luftkappe und Halter. Düse ACF 3000 11/40

WERKSTATT AUSRÜSTUNG



PROSOL Mischbecher

Plastikbecher deutlich bedruckt mit den Mischverhältnissen 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 10:1, 12:1 und für Sikens Superior-Klarlack 100:60:20. Transparent für eine bessere Mischung, gut leserlich bedruckt mit zwei Farben, spezielle Form für eine optimale Mischung, solide und flexibel, luftdicht verschließbar mit Deckeln.

| | | | |
|--|---|--|---|
| 0,4 Ltr. 200 St. 36,90 EUR/Pack Art.-Nr.: 105364 | 0,65 Ltr. 200 St. 42,00 EUR/Pack Art.-Nr.: 105365 | 1,3 Ltr. 200 St. 60,80 EUR/Pack Art.-Nr.: 105366 | 2,24 Ltr. 200 St. 99,00 EUR/Pack Art.-Nr.: 105367 |
|--|---|--|---|

PROSOL Aluminium-Sicherheits-Laufbühne / Auftritt

Robuste Aluminium-Sicherheits-Laufbühne für Arbeiten in höheren Arbeitspositionen. Sekundenschnelles auf- und zuklappen. Extrem platzsparend zu verstauen. Tragkraft: max. 150 kg.

| | | |
|--|--|---|
| 106 x 41 x 49 mm Gr. S (BxTxH) 58,- EUR/St. Art.-Nr.: 357111 | 130 x 41 x 60 mm Gr. M (BxTxH) 79,- EUR/St. Art.-Nr.: 357108 | 140 x 30 x 80 mm Gr. L (BxTxH) 126,- EUR/St. Art.-Nr.: 357110 |
|--|--|---|



PRO ST.
16,80 €
netto zzgl.
MwSt.

Art.-Nr. 367259
PROSOL Unterstellbock aus PP, 175 kg Traglast, 58 x 41,5 x 77 cm (einzeln)
 Klappbarer Unterstellbock auf PP (Plastik). Staubdicht, wasser- und wetterbeständig.

Art.-Nr. 381804
PROSOL Standleuchte 360 Grad, 65 W
 Ideal für Bauarbeiten, Reparaturen, Handwerksprojekte, Camping, Notfallbeleuchtung und vieles mehr.



PRO ST.
84,- €
netto zzgl.
MwSt.



PRO KG
1,97 €
netto zzgl.
MwSt.

Art.-Nr. 345502
PROSOL Putzlappen Trikot Polo, bunt, Gebinde: 2,5 kg
 Helle, dünne Baumwollware ca. 40 x 50 cm groß. Mit praktischen Tragegriff für den kleinen Gebrauch. Ca. 30 Stk. / Ballen. Für den Umgang mit Wasser und Öl in Werkstätten der Industrie- und Automobilbranche.

ILLER Alu-Stufenstehtleiter ES, beidseitig
 Robuste und dauerhafte Profiqualität. Beidseitig begehrbar. 2 Holzstufen als oberer Leiternabschluss. Entspricht DIN EN 131. Stabile Stahlscharniere. Stufen durchgesteckt und verbördelt. 80 mm tiefe Stufen, trittsicher profiliert. Breite oben: 38 cm. Konizität: 2,5 cm / Stufe. Ermöglicht TRBS-Konformes Arbeiten.

| | | |
|---|---|---|
| 2x 3 Stufen 120,- EUR/St. Art.-Nr.: 110364 | 2x 4 Stufen 149,- EUR/St. Art.-Nr.: 219622 | 2x 5 Stufen 178,- EUR/St. Art.-Nr.: 219623 |
|---|---|---|



BESSEY Einhandzwinde EZ360, drehbarer 360 grad Griff
 Einhandzwinde mit 360° drehbarem Griff. Innovativer 360° Dreh-Mechanismus ermöglicht das Platzieren der Griffeneinheit rund um die Schiene. 12-stufiger Rastmechanismus zum sicheren Halten der gewählten Griffposition. Große Spannflächen mit abnehmbaren Schutzkappen. Spannkraft bis zu 1.400 N.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 150/80 24,- EUR/St. Art.-Nr.: 379865 | 300/80 26,- EUR/St. Art.-Nr.: 379866 | 450/80 28,- EUR/St. Art.-Nr.: 379867 | 600/80 30,- EUR/St. Art.-Nr.: 379868 |
|---|---|---|---|

BODENBELÄGE

Designboden

Prestige 25

Planke

Nutzschicht: 0,55 mm
 Rigid-Klick 5 mm
 mit integr. Trittschalldämmung

Objekt

PRO QM
17,95 €
 netto zzgl.
 MwSt.

Designboden

Prestige 25

Planke

Nutzschicht: 0,55 mm
 Kleben 2,5 mm

Objekt

PRO QM
12,69 €
 netto zzgl.
 MwSt.

PROSOL Designboden Prestige 25 Objekt, NS 0,55mm, Klicken, 1.220 x 225 x 5 mm
 Gebinde: 2,196 qm

Designboden zum klicken mit einer Nutzschicht von 0,55 mm. Mit matter Oberflächenstruktur. Für den Einsatz im Wohnbereich und gewerblichen Bereich. Oberfläche Polyurethan vergütet. Phthalatfrei. Desingboden in 9 verschiedenen Holzdekoren. Als Klickvariante (Rigid-Klick mit integrierter Trittschalldämmung). 4-seitige Mikrofase. Die PUR-Oberfläche ist leicht zu reinigen und sehr kratzfest.

Variante - Art.-Nr.: Eiche C5001 - 375813 / Eiche C5002 - 375814 /
 Eiche C5003 - 375815 / Eiche C5004 - 375816 / Eiche C5005 - 375817 /
 Eiche C5006 - 379282 / Eiche C5100 - 375809 / Eiche C5200 - 375810 /
 Eiche C5300 - 375811 / Eiche C5600 - 375812

Prosol Designboden Prestige 25 Objekt, NS 0,55mm, Kleben
 Gebinde: 3,34 qm

2,5 mm Vinyl-Designboden mit einer Nutzschicht von 0,55 mm. Optimal geeignet für den Objektbereich. Die Oberfläche zeichnet sich durch eine spürbare Strukturprägung aus mit umlaufend gefassten Kanten.

Variante - Art.-Nr.: Eiche L5001 - 375804 / Eiche L5002 - 375805 /
 Eiche L5003 - 375806 / Eiche L5004 - 375807 / Eiche L5005 - 375808 /
 Eiche L5006 - 379281 / Eiche L5100 - 375800 / Eiche L5200 - 375801 /
 Eiche L5300 - 375802 / Eiche L5600 - 375803

PRO QM
42,58 €
 netto zzgl.
 MwSt.

Art.-Nr. 372945

MEFO Floor Landhausdiele Eiche Markant Pure R101, 14 x 190 x 1.900 mm, gebürstet (Kief)
 Landhausdiele 3-Schicht Eiche Markant, astige Sortierung, Nutzschicht ca. 3mm, Gesamtstärke 14mm, Mittellage aus Kiefer oder Pappel. Oberfläche von glatt bis 3-D gebürstet, naturbelassen oder in 18 verschiedenen Farbtönen endgeölt mit Rubio Monocoat Öl, als Normaldiele 1900x190mm oder XL-Diele 2200x260mm, mit 5G Klickverbindung zur schwimmenden oder festen Verlegung geeignet.

PRO QM
35,98 €
 netto zzgl.
 MwSt.

Art.-Nr. 372885

MEFO Floor Landhausdiele Eiche Country Life, gebürstet, 14 x 190 x 1.900 mm, Pure geölt, Gebinde: 2,888 qm
 Landhausdiele 3-Schicht Eiche Country Life in rustikaler Sortierung (Holzstruktur). Oberfläche gebürstet und naturbelassen, wohnfertig endgeölt mit Rubio Monocoat natur (Pure) oder in verschiedenen Farbtönen. Klickverbindung Välinge 2G Drop Down. Kanten ringsum leicht gefast. Zur Verklebung oder schwimmend verlegt (schwimmend nur mit Trittschalldämmung). Geeignet für Fußbodenheizung.



PROSOL

EXCESS
 PROFESSIONAL WORKWEAR

ARBEITSKLEIDUNG

Die Preise der Leibwächter Artikel sind auch für andere Farben gültig. Auf Anfrage auch als Aufdruck mit Ihrem Firmenlogo.

AKTIONSPREIS · AKTIONSPREIS · AKTIONSPREIS · AKTIONSPREIS · AKTIONSPREIS
PRO ST.
39,80 €
 netto zzgl. MwSt.



Artikelgrp.-Nr. 383837

Leibwächter Bundhose haselnuss/schwarz, Größe: 24 - 110

Flex Line, Bundhose mit geradem Schnitt. Die Hose bietet viele Taschen und Fächer. 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen erhöhen die Reißfestigkeit.

Mit Volumenknietasche aus 600D/PU Oxford-Material mit Patte für separate Kniepolster. Waschbar bei 60 °C, trocknergeeignet. Material: 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan (Spandex), 290 g/m².

AKTIONSPREIS · AKTIONSPREIS · AKTIONSPREIS · AKTIONSPREIS · AKTIONSPREIS
PRO ST.
48,00 €
 netto zzgl. MwSt.



Artikelgrp.-Nr. 383866

Leibwächter Latzhose haselnuss/schwarz, Größe: 24 - 110

Flex Line, Latzhose hat extra breite Träger mit Teil-Elastik, Latz innen mit Schlaufen zur Befestigung der Träger. Die Latzhose bietet viele Taschen mit Reißverschluss. Volumenknietasche aus 600D/PU Oxford-Material mit Patte für separate Kniepolster. Waschbar bei 60 °C, trocknergeeignet. Material: 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan (Spandex), 290 g/m².

AKTIONSPREIS · AKTIONSPREIS · AKTIONSPREIS · AKTIONSPREIS · AKTIONSPREIS
PRO ST.
46,00 €
 netto zzgl. MwSt.



Artikelgrp.-Nr. 383895

Leibwächter Bundjacke haselnuss/schwarz, Größe: XS - 5 XL

Flex Line, Bundjacke mit verdecktem Qualitäts-Frontreißverschluss, Blende und Klettverschlüssen. Die Jacke bietet viele Taschen mit Reißverschluss. 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen erhöhen die Reißfestigkeit. Verstellbar: Ärmelbündchen mit Kletts und Jackensaum. Waschbar bei 60 °C, trocknergeeignet. Material: 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan (Spandex), 290 g/m².

AKTIONSPREIS · AKTIONSPREIS · AKTIONSPREIS · AKTIONSPREIS · AKTIONSPREIS
PRO ST.
26,80 €
 netto zzgl. MwSt.



Artikelgrp.-Nr. 383908

Leibwächter Polar-Fleecejacke haselnuss, Größe: XS - 5 XL

Fleecejacke aus Anti-Pilling Polar-Fleece. Hat einen Frontreißverschluss mit Wendeschieber, Untertritt und Kinnschutz. Mit verstellbarem Hackensaum mit Gummizug und verlängertem Rückenteil.

Bietet 4 Taschen: 2 Eingrifftaschen mit Reißverschluss und 2 Innentaschen. Waschbar bei 40°, Keinen Weichspühler verwenden und hängend trocknen. Material: 100% Polyester (Polar-Fleece), 270 g/m².

AKTIONSPREIS · AKTIONSPREIS · AKTIONSPREIS · AKTIONSPREIS · AKTIONSPREIS
PRO ST.
4,95 €
 netto zzgl. MwSt.



Rückseite

Artikelgrp.-Nr. 377931

PROSOL T-Shirt PROSOL weiß, Größe: S - 3 XL

Das Passt auf jede Baustelle. T-Shirt Exact 190 mit großzügigem Schnitt und beitseitigem Aufdruck „PROSOL“ auf dem Rücken und „P“ klein auf der Brust. 100% einlaufvorbehandelte, ringgesponnene Baumwolle, Jersey-BW, doppelt gelegtes 1x1 geripptes Halsbündchen mit Elastan, Nackenband, 185 g/qm, in weiß.

AKTIONSPREIS · AKTIONSPREIS · AKTIONSPREIS · AKTIONSPREIS · AKTIONSPREIS
PRO PAAR
78,- €
 netto zzgl. MwSt.



Artikelgrp.-Nr. 368905

Excess Sicherheitsschuh ABARTH 595, S3 SRC, EN345, Black, Gr. 36 - 48

ABARTH 595 nach Norm EN 20345:2011. Mit einer besonders widerstandsfähigen Zehenkappe aus Glasfaser und einer durchtrittsicheren Textilinnensohle. Ein Sicherheitsschuh der Klasse 3 (S3) mit hochwertigem Innenfutter für bessere Atmungsaktivität. Der Schuh zeichnet sich aus durch seinen hohen Tragekomfort in Verbindung mit seiner Leichtigkeit und Flexibilität. Er ist antimagnetisch, metallfrei und wasserabweisend.