

DEM HANDWERK VERPFLICHTET

TRADITION UND ZUKUNFT - FACHHANDEL SEIT 1949.

75
JAHRE

PROSOL

MALERAKTION

FRÜHLINGSGEFÜHLE

Messe-Special

WEITERE INFORMATIONEN, PREISE UND RABATTE ERFAHREN SIE IN
IHRER PROSOL FILIALE ODER BEI IHREM AUSSENDIENST.

GÜLTIG IM ZEITRAUM

01.04.
BIS
15.05.
2024

SICHERN SIE
SICH IHRE GRATIS
ZUGABE:

Ab einem
Aktions-Bestellwert
in Höhe von
2.000,- €

Ab einem
Aktions-Bestellwert
in Höhe von
1.000,- €

150W

TAGESLICHT
GETREU



PROSOL LED-Baustrahler 150 Watt

Leistungsstarker LED-Baustrahler mit natürlicher
Farbwiedergabe CRI >97 UVP 115,- € / Art.-Nr.: 385241



2 X
75W

PROSOL
LED-Baustrahler
mit Stativ DUO
2x75 Watt
Leistungsstarker
Doppel-LED-Baustrahler
mit Stativ und natürlicher
Farbwiedergabe CRI >80
UVP 115,- €
Art.-Nr.: 385236

ENTWEDER
◀ ODER ▶

4 X
30W



PROSOL
LED-Baustrahler
mit Stativ
MALERSONNE
4x30 Watt
Leistungsstarker
360° Vierfach-LED-Baustrahler
mit Stativ und natürlicher
Farbwiedergabe CRI >97
(Tageslichtgetreu)
UVP 249,- €
Art.-Nr.: 385334

TAGESLICHT
GETREU

MIT APP
STEUERUNG

Bei einem Gesamtbestellwert von 1.000 € können Sie
wählen zwischen dem PROSOL LED-Baustrahler 150
Watt und dem PROSOL LED-Baustrahler mit Stativ
DUO 2x75 Watt. Sie können nur eine Zugabe erhalten.
Alle Zugaben lieferbar ab Mitte Mai 2024.

Scannen Sie den QR-Code
und stöbern Sie direkt in
unserem Webshop.



Die gezeigten Produkte erhalten Sie an über 80 PROSOL-Standorten in Deutschland und Österreich. Alle Preise verstehen sich rein netto zzgl. MwSt. Die Kontakt- und Adressdaten unserer Filialen finden Sie auf www.prosol-farben.de/standorte Nur solange der Vorrat reicht. Irrtümer vorbehalten. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!
Impressum: PROSOL Lacke + Farben GmbH, www.prosol-farben.de Datenschutz: Wenn Sie in Zukunft keine Werbung mehr erhalten möchten, genügt eine kurze E-Mail an datenschutz@prosol-farben.de Besuchen Sie uns im Internet auf www.prosol-farben.de



GRUNDIERUNGEN

RELIUS SILAT PRIMER
Art.-Nr. 270266 Gebinde: 10 Ltr.
 Verarbeitungsfertiges, farbloses Grundier- und Verdünnungsmittel auf Silikatbasis mit hoher Eindringtiefe. Für RELIUS SILAT Farben im Innen- und Außenbereich.

RELIUS SILCOSAN PRIMER
Art.-Nr. 270269 Gebinde: 10 Ltr.
 Wasserverdünnbares, lösemittelfreies, geruchsames und farbloses Grundiermittel auf Siliconharzbasis mit hoher Eindringtiefe. Für innen und außen. Leicht zu verarbeiten, schnell trocknend und alkalibeständig.



RELIUS TIEFGRUND E.L.F.
Art.-Nr. 270239 Gebinde: 10 Ltr.
 Wasserbasiertes, farbloses Grundiermittel mit hoher Eindringtiefe und Untergrundverfestigung. Für den Innen- und Außenbereich.

RELIUS TIEFGRUND GEL E.L.F.
Art.-Nr. 367847 Gebinde: 12,5 Ltr.
 Thixotropes Gel-Grundiermittel mit hoher Eindringtiefe und Untergrundverfestigung. Universell, wasserbasiert und farblos.

RELIUS UNIVERSAL PUTZGRUND
Art.-Nr. 270270 Gebinde: 23 Kg
 Quarzgefüllter, haftvermittelnder Grundanstrich für alle RELIUS Putze. Ergibt griffige Oberflächen für nachfolgende Beschichtungen mit RELIUS Dispersions-, Siliconharz-, Silikat- und Mineralputzen.

RELIUS RELINOVA SANIERGRUND
Art.-Nr. 306732 Gebinde: 12,5 Ltr.
 Pigmentierte, hoch wirksame Grundierfarbe auf Basis Hydrosol-Silan Technologie. RELIUS RELINOVA SANIERGRUND auf Basis der innovativen Hydrosol-Silan Technologie ist hervorragend geeignet als deckende, universelle Haftgrundierung. Auch ideal geeignet als Grundiermittel im System mit RELINOVA BIO CLEAN.



Sie möchten Prämienpunkte sammeln und interessante Zugaben einlösen? Registrieren Sie sich jetzt über den folgenden Link oder per QR-Code.

relius.de/colours-and-more


PUTZE

RELIUS SILCOSAN P1 Gebinde: 25 kg
Art.-Nr. 272166 (3,0 mm) | Art.-Nr. 272165 (2,0 mm)
Art.-Nr. 272164 (1,5 mm) | Art.-Nr. 272163 (1,0 mm)
 Premium-Siliconharz-Technologie in Kratzputzstruktur für maximalen Fassadenschutz. Maximale Sicherheit und Top-Verarbeitungs-Qualität. Der Putz basiert auf einer neuen und innovativen Reinacrylat stabilisierten Siliconharz-Quarzkeramik-Technologie. Frühregenfest und als Ganzjahresqualität bei Temperaturen bis +1°C einsetzbar.



RELIUS SILCOSAN EDELPUTZ K Gebinde: 25 Kg
Art.-Nr. 270836 (3,0 mm) / Art.-Nr. 270835 (2,0 mm)
Art.-Nr. 270834 (1,5 mm) / Art.-Nr. 270833 (1,0 mm)
 Siliconharz-Fassadenputz in homogener Kratzputzstruktur für perfekten Fassadenschutz. Mit RELIUS SILCOSAN EDELPUTZ sind Fassaden rundum perfekt geschützt.

RELIUS SILCOSAN EDELPUTZ ST Gebinde: 25 Kg
Art.-Nr. 333370 (3,0 mm) / Art.-Nr. 333369 (2,0 mm)
Art.-Nr. 333368 (1,5 mm) / Art.-Nr. 333367 (1,0 mm)
 Hoch diffusionsfähiger Siliconharz-Fassadenputz in rustikaler Kratzputzstruktur mit guter Fülle und geringer Verschmutzungsneigung, geschmeidiger Verarbeitung sowie optimaler Offenzeit.





AUSSENFARBEN

ACRYLAT-/SIL-FARBEN

RELIUS SILASIL

Art.-Nr. 270607 Gebinde: 12,5 Ltr.
 Siliconvergütete Acryl-Fassadenfarbe mit silikatähnlichen Eigenschaften. Leistungsstarke Sil-Qualität, die die Vorteile von Siliconharz-, Silikat- und Acrylfarben in einem vereint.



RELIUS ACRYLOR NANO TECH

Art.-Nr. 270520 Gebinde: 12,5 Ltr.
 Innovative Reinacrylat-Fassadenfarbe und Hausfarbe der Premiumklasse. Ideal für den Neubau und Renovierungsbereich, besonders auch in Gebieten mit hoher Verschmutzungsneigung, hohem Risiko biologischen Befalls und anspruchsvollen klimatischen Bedingungen.



RELIUS RELINOVA BIO CLEAN

Art.-Nr. 305392 Weiß / Basis 1, Gebinde: 12,5 Ltr.
 Innovative Reinacrylat-Fassadenfarbe mit Filmschutz gegen Algen-, Pilzbefall ohne biozide Wirkstoffe. Die innovative, diffusionsfähige Reinacrylat-Fassadenfarbe ist für Neubau und als Sanierung die perfekte Lösung für langfristig algen- und pilzfreie Fassaden. Auch für wärmegeämmte Fassaden, mit erhöhtem Risiko für Algen- und Pilzbefall.

SILICONHARZ-FARBEN

RELIUS SILCOSAN PLUS

Art.-Nr. 322142 Gebinde: 12,5 Ltr.
 Leistungsstarke, vielseitige Siliconharz-Fassadenfarbe besonders für den Objektbereich. Sie hat eine lange Lebensdauer und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.



RELIUS SILCOSAN FLEX-RB

Art.-Nr. 270637 Gebinde: 12,5 Ltr.
 Mineralisch matte, rissüberbrückende, hoch dehnfähige Elasto-Siliconharz-Fassadenfarbe. Ideal zur Vorbeugung und Behebung von Rissen an Fassaden.

RELIUS SILCOSAN F1 Art.-Nr. 270572 Gebinde: 12,5 Ltr.

UNSER TOP PRODUKT! UNSERE ABSOLUTE EMPFEHLUNG!
 Premium Siliconharz-Fassadenfarbe für extrem lange Lebensdauer. Mit neuester nanostrukturierter, super-kapillarhydrophober Quarzkeramik-Technologie. Selbstreinigend nach dem Vorbild bionischer Mechanismen.

SILIKAT-FARBEN

RELIUS SILCAT CLASSIC AUSSEN

Art.-Nr. 362689 Gebinde: 12,5 Ltr.
 Klassische Silikat-Fassadenfarbe nach DIN 18363, Abs. 2.4.1 / Mineralisch matte klassische, verarbeitungsfertige Silikat-Fassadenfarbe.



RELIUS SILCAT SOL AUSSEN Art.-Nr. 362661 Gebinde: 12,5 Ltr.

Mineralisch matte Premium Silikat-Fassadenfarbe mit Sol-Technologie nach DIN 18363, Abs. 2.4.1

RENOVIERUNGS- UND WDVS-FARBEN



RELIUS RELINOVA NANO TECH

Art.-Nr. 270542 Gebinde: 12,5 Ltr.
 Elastifizierte Siliconharz-Fassadenfarbe der Premiumklasse mit Nanotechnologie.





INNENFARBEN

DISPERSIONS- UND SILICONHARZFARBEN

RELIUS R1 PRO

Art.-Nr. 270364 weiß / Basis 1, Gebinde: 12,5 Ltr.

Extra matte Dispersions-Siliconharz-Innenfarbe der Premiumklasse. Die Innenfarbe der Premiumklasse mit hervorragendem Nass- und Trockendeckvermögen. Hinzu kommt die besondere Siliconharztechnologie, die RELIUS R1 PRO extra matt und somit unempfindlich gegen Streiflicht auf Wand- und Deckenflächen macht.

RELIUS MALERWEISS PRO

Art.-Nr. 293634 weiß / Basis 1, Gebinde: 12,5 Ltr.

Vielseitig einsetzbare, hoch deckende, besonders matte Dispersions-Innenfarbe. Hoch deckend, vielseitig einsetzbar und sehr gut füllend. Die besonders matte Oberfläche und gute Ausbesserungsfähigkeit zeichnet das Produkt aus. Die leichte, flutschige Verarbeitung bietet eine große Quadratmeterleistung und spart wertvolle Zeit.



RELIUS VOLLDECKER 4xff

Art.-Nr. 270327 Weiß, Gebinde: 12,5 Ltr.

Hervorragend deckende und hoch ergiebige Dispersions-Innenfarbe. Hervorragend deckende Einschichtfarbe der Spitzenklasse für alle hochwertigen Innenflächen. RELIUS VOLLDECKER 4XFF bietet neben der überzeugenden Nass- und Trockendeckkraft auch eine besonders leichte und kraftsparende Verarbeitung.

RELIUS ULTRAMATT

Art.-Nr. 356429 Weiß / Basis 1, Gebinde: 12,5 Ltr.

Streiflichtunempfindliche, hoch deckende Dispersions-Innenfarbe. Extra matte, hoch deckende Dispersions-Innenfarbe für streiflichtfreie Wände und Decken. Überzeugt durch eine sehr angenehme Verarbeitung mit langer Offenzeit für ansatzfreien Verlauf und guter Ausbesserungsfähigkeit.

RELIUS EXTRA PLUS

Art.-Nr. 270289 naturweiß / Basis 1

Gebinde: 12,5 Ltr.

Wirtschaftliche Dispersions-Innenfarbe mit hoher Deckkraft. Die wirtschaftliche Dispersions-Innenfarbe – perfekt für Neubau und Renovierung von großen Flächen an Wohn- und Gewerbeobjekten. Die vielseitig und universell einsetzbare Innenfarbe ist hoch deckend, gut füllend und besonders leicht zu verarbeiten.

SILIKATFARBEN

RELIUS SILAT SOL INNEN

Art.-Nr. 387681

Weiß, Gebinde: 12,5 Ltr.

Premium Sol-Silikat-Innenfarbe nach DIN 18363, Abs. 2.4.1. Der wohngesunde Alleskönner für Innenräume und somit das ideale Produkt für das Malerhandwerk. Besticht durch universelle Untergrundhaftung, erstklassige Verarbeitung, perfektes Deckvermögen und eine extra matte Oberfläche.



RELIUS SILAT CLASSIC INNEN

Art.-Nr. 365921

weiß / Basis 1, Gebinde: 12,5 Ltr.

Klassische Sol-Silikat-Innenfarbe nach DIN 18363, Abs. 2.4.1. Sehr gut deckende, mineralische Sol-Silikat-Innenfarbe. Ideal für sensible Wohnbereiche. Optimiert das Wohnraumklima, feuchteregulierend und schützt vor Schimmel durch natürliche Alkalität. Besonders geeignet bei Streiflicht.

LATEX FARBEN

RELIUS LATEX SATIN

Art.-Nr. 273939

Weiß, Gebinde: 12,5 Ltr.

Matte, erstklassige Acryl-Latex-Innenfarbe, desinfektionsmittelbeständig. Matte, hoch strapazierfähige und hoch deckende Acryl-Latex-Innenfarbe. RELIUS LATEX OPTIMATT ist gut reinigungs- und hygienefreundlich sowie strukturerhaltend und somit besonders geeignet für Vlies und Glasgewebe sowie Raufaser und Strukturputzen.



RELIUS LATEX OPTIMATT

Art.-Nr. 276200

Weiß, Gebinde: 12,5 Ltr.

Seidenglänzende, höchst beanspruchbare Acryl-Latex-Innenfarbe, desinfektionsmittelbeständig. Seidenglänzende, höchst strapazierfähige und hoch deckende Acryl-Latex-Innenfarbe. RELIUS LATEX SATIN ist besonders reinigungs- und hygienefreundlich, da höchst scheuerbeständig.



GRUNDIERUNG DECKLACK WASSERBASIERT

RELIUS HYDRO-PU SEIDENLACK Art.-Nr. 276247 Gebinde: 2,5 Ltr.
 Seidenmatter Decklack der Premiumklasse auf Basis neuester PU-Technologie. Wasserbasierter, schnell trocknender, seidenmatter PU Weiß- und Buntlack.

RELIUS HYDRO-PU ISOLIERGRUND Art.-Nr. 276935 Gebinde: 2,5 Ltr.
 Wasserbasierter, hochdeckender, schnell trocknender Grund- und Zwischenanstrich zur Isolierung von färbenden Holzinhaltstoffen, Nikotin- und Rußflecken sowie trockener Wasserflecken bei Holzuntergründen.



RELIUS HYDRO A-Z HAUSLACK Art.-Nr. 270085 Gebinde: 2,5 Ltr.
 Seidenglänzende, hochfüllende und universell einsetzbare Acryllackfarbe.

RELIUS HYDRO-PU ALLGRUND Art.-Nr. 276943 Gebinde: 2,5 Ltr.

Universell einsetzbarer, wasserbasierter Haftgrund und Voranstrich für Eisen, Stahl, Zink, NE-Metalle und Hart-PVC. Sehr guter Verlauf, hervorragende Haftung und schnelle Trocknung. Darüber hinaus leicht zu verarbeiten. Für innen und außen.

RELIUS HYDRO-PU MATTLACK Art.-Nr. 276223 Gebinde: 2,5 Ltr.
 Matter Decklack der Premiumklasse auf Basis neuester PU-Technologie. Wasserbasierter, schnell trocknender, matter PU Weiß- und Buntlack.

GRUNDIERUNG DECKLACK LÖSEMITTELHALTIG

RELIUS PREMIUM HEIZKÖRPERLACK Art.-Nr. 276758 Gebinde: 2,5 Ltr.
 Hochglänzender, hitzebeständiger Einschicht-Heizkörperlack. Aromatenfreier, leicht zu verarbeitender, hochglänzender Heizkörper-Einschichtlack für Heizelemente.



RELIUS PREMIUM VENTILACK Art.-Nr. 275842 Gebinde: 2,5 Ltr.
 Seidenglänzender, leicht zu verarbeitender, Grund-, Zwischen- und Decklack (Eintopfsystem) in erstklassiger Profi-Qualität für maßhaltige Holzbauteile, wie Fenster, Türen, Tore etc.

RELIUS ALLGRUND Art.-Nr. 275774 Gebinde: 2,5 Ltr.
 Universell einsetzbarer Haftgrund. Aromatenfreier, vielseitiger, schnell trocknender Haftgrund mit aktivem Korrosionsschutz. Universell als Grund- und Zwischenanstrich einsetzbar. Geeignet auf tragfähigen Altanstrichen, Eisen, Stahl, Zink, Aluminium, Hart-Kunststoffen und Holz.

RELIUS PREMIUM SEIDENLACK Art.-Nr. 275787 Gebinde: 2,5 Ltr.
 Seidenglänzender, aromatenfreier, leicht zu verarbeitender Decklack (Weiß- und Buntlack) in erstklassiger Profi-Qualität.

LASUREN UND HOLZFARBE WASSERBASIERT

RELIUS HYDRO WETTERSCHUTZFARBE Art.-Nr. 323063 Gebinde: 2,5 Ltr.
 Wasserbasierte, seidenmatt und filmschützende Schwedenhaus-Holzdeckfarbe gegen Algen- und Pilzbefall. Mit Langzeitschutz.



RELIUS HYDRO-UV FLÄCHENLASUR Artikelgrp.-Nr. 269660 Gebinde: 2,5 Ltr.
 Seidenglänzende Mittelschicht- und UV-Schutzlasur mit speziellen UV-Blockern.

RELIUS HYDRO TOP HOLZFARBE Art.-Nr. 270108 Gebinde: 2,5 Ltr.
 Seidenglänzende, strukturerhaltende Holzfarbe. Wasserbasierter, leicht zu verarbeitender Langzeitschutz.

RELIUS HYDRO-ISO HOLZDECKFARBE Art.-Nr. 366832 Gebinde: 2,5 Ltr.
 Seidenmattes, isolierendes Eintopfsystem für Holz und Holzwerkstoffe an Decken und Wänden.

RELIUS HYDRO-UV HOLZGRUND Art.-Nr. 269655 Gebinde: 2,5 Ltr.
 Tief eindringender, filmschützender Holzimprägniergrund mit UV-Filter, wasserbasiert.

RELIUS HYDRO-UV PERLLASUR Art.-Nr. 326245 Gebinde: 2,5 Ltr.
 Seidenmatt, filmschützende Imprägnierlasur mit speziellen Perlglanz-Pigmenten. Wasserbasierte, seidenmatt Imprägnierlasur.

GRUNDIERUNGEN

PROSOL TIEFGRUND-KONZENTRAT Art.-Nr. 288391 Gebinde: 10 Ltr.
 Wasserverdünnbares Grundiermittel für kritische Untergründe. Geruchsneutrales, leicht zu verarbeitendes, wasserbasiertes Grundiermittel-Konzentrat mit guter Eindringtiefe für außen und innen.

PROSOL TIEFGRUND ELF Art.-Nr. 288388 Gebinde: 10 Ltr.
 Grundiermittel für kritische Untergründe. Lösemittel- und weichmacherfreies, emissionsarmes, farbloses, wasserbasiertes Grundiermittel mit guter Eindringtiefe und Untergrundverfestigung für außen und innen.

PROSOL PUTZGRUND LF Art.-Nr. 288412 Gebinde: 20 Kg
 Fein gekörnter, weißer Streichputz / Grundierung. Lösemittelfreie, alkalibeständige, leicht zu verarbeitende, fein gekörnte Streichputz-Grundierung.

PROSOL WEISSGRUND ELF Art.-Nr. 288397 Gebinde: 12,5 Ltr.
 Weiß pigmentierte Grundierung zur Vorbereitung für Anstricharbeiten. Lösemittel- und weichmacherfreies, emissionsarmes, weiß pigmentiertes, wasserbasiertes Hydrosol- Grundiermittel und Voranstrich mit erstklassiger Untergrundverfestigung und Haftung für außen und innen.



INNENFARBEN

PROSOL OBJEKTWEISS ELF Art.-Nr. 288421
Weiß / Basis, Gebinde: 12,5 Ltr.
 Wirtschaftliche Wandfarbe mit guter Deckkraft. Lösemittel- und weichmacherfreie, emissionsarme Dispersions-Innenfarbe mit gutem Deckvermögen und besten Verarbeitungseigenschaften. Die matte Oberfläche, gute Fülle und vielseitige Einsetzbarkeit zeichnen dieses Produkt aus.

PROSOL MALERWEISS ELF Art.-Nr. 288458
Weiß, Gebinde: 12,5 Ltr.
 Hochwertige, brillantweiße Dispersions-Innenfarbe mit sehr guter Deckkraft. Lösemittel- und weichmacherfreie, emissionsarme Dispersions-Innenfarbe mit sehr gutem Deckvermögen. Die hoch deckende und leicht zu verarbeitende Innenfarbe bietet zudem eine hohe Ergiebigkeit und besticht durch ihren brillanten Weißgrad.



PROSOL TRENDWEISS ELF Art.-Nr. 288434 Weiß, Gebinde: 12,5 Ltr.
 Trendig brillantweiße Wandfarbe mit guter Deckkraft. Lösemittel- und weichmacherfreie, emissionsarme Dispersions-Innenfarbe mit gutem Deckvermögen und besten Verarbeitungseigenschaften. Der besonders hohe Weißgrad zeichnet dieses Produkt aus.

FASSADENFARBEN

PROSOL SIL-FASSADENFARBE Art.-Nr. 288514 Gebinde: 12,5 Ltr.
 Klassische Maler-Fassadenfarbe mit guter Wetterbeständigkeit, matt. Wasserabweisende, wasserdampfdurchlässige, silikonvergütete Fassadenfarbe mit ausgezeichneter Deckkraft und besten Verarbeitungseigenschaften.

PROSOL SILIKAT-FASSADENFARBE Art.-Nr. 288542 Gebinde: 12,5 Ltr.
 Silikat-Fassadenfarbe für mineralische Untergründe, matt. Hoch wasserdampfdiffusionsfähige, wetterbeständige Silikat-Fassadenfarbe als langlebiger Anstrich auf mineralischen Untergründen. Die mineralisch matte Fassadenfarbe ist beständig gegen atmosphärische Schadstoffe.



PROSOL SILIKON-FASSADENFARBE Art.-Nr. 288532 Gebinde: 12,5 Ltr.
 Silikonharz-Fassadenfarbe mit bester Wetterbeständigkeit, matt. Wetterbeständige, hoch wasserabweisende Silikonharz-Fassadenfarbe mit bester Deckkraft und geringer Verschmutzungsneigung. Ausgestattet mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall.

SÜDWEST

GRUNDIERUNGEN



Art.-Nr. 119707
Südwest Rissgrund 1 für 3
9110 Weiß / Basis, Gebinde: 12,5 Ltr.
 RissGrund 1 für 3 ist eine egalisierende, rissverfüllende und haftvermittelnde Grundierung auf Dispersionsilikatbasis. Das Produkt ist auch zur Verwendung als Streichputz im Innenbereich geeignet.

Art.-Nr. 132258
Südwest Hydrogrund
0901 Farblos, Gebinde: 10 Ltr.
 HydroGrund ist ein siliconvergüteter, verarbeitungsfertiger Tiefgrund.

INNENFARBEN



Art.-Nr. 320560
Südwest Silikat Topln
9110 Weiß / Basis, Gebinde: 12,5 Ltr.
 SilikatTopln ist eine schadstoffgeprüfte, konservierungsmittelfreie, stumpfmatte Silikatfarbe mit hohem Deckvermögen.



Art.-Nr. 360080 **Südwest EuroClassic, 9110 Weiß / Basis, Gebinde: 12,5 Ltr.**
 EuroClassic ist eine schadstoffgeprüfte, stumpfmatte Einschicht-Dispersionsfarbe. Das Produkt ist waschbeständig und eignet sich für normal beanspruchte Wandflächen im Innenbereich.



Art.-Nr. 119288
Südwest Profi XXL Wandfarbe
9110 Weiß / Basis 1 Gebinde: 12,5 Ltr.
 Profi XXL ist eine schadstoffgeprüfte, stumpfmatte Einschicht-Dispersionsfarbe mit sehr hohem Deckvermögen. Das Produkt ist scheuerbeständig und eignet sich für stark beanspruchte Wandflächen im Innenbereich.

FASSADENFARBEN

Art.-Nr. 119749
Südwest VarioSil Fassadenfarbe
9110 Weiß / Basis, Gebinde: 12,5 Ltr.
 VarioSil® ist eine siliconvergütete, füllende, matte und wetterbeständige Fassadenfarbe. Das Produkt egalisiert Strukturunterschiede und leichte Farbtonunterschiede, ist spannungsarm und wasserdampfdurchlässig.



Art.-Nr. 334151 **Südwest VarioSan, 9110 Weiß / Basis, Gebinde: 12,5 Ltr.**
 VarioSan® ist eine hochwertige, wasserabweisende, wasserdampfdurchlässige Siliconharzfarbe mit Wirkstoffen gegen Algen- und Pilzbefall.

Art.-Nr. 217758
Südwest SiliconTherm Fassadenfarbe
9110 Weiß / Basis, Gebinde: 12,5 Ltr.
 SiliconTherm ist eine hochwertige Fassadenfarbe auf Siliconharzbasis für Fassadenoberflächen. Das Produkt hat einen technischen Schutz vor Algen und Pilzen durch verkapselte Filmkonservierungsmittel mit Langzeitwirkung.

BAUTENLACKE

Art.-Nr. 365492
Südwest All-Deck Weißlack Satin,
9100 Weiß, Gebinde: 2,5 Ltr.
 All-Deck Weißlack Satin ist ein Alkydharzlack mit sehr gutem Deckvermögen für hochwertige Lackierungen im Innenbereich und Außenbereich.



Art.-Nr. 272115 **Südwest All-Grund, 9110 Weiß, Gebinde: 2,5 Ltr.**
 All-Grund ist eine universelle Grundierung für Grundanstriche und Zwischenanstriche auf vielen Untergründen im Innenbereich und Außenbereich.

Art.-Nr. 362886
Südwest Venti Plus
9100 Weiß, Gebinde: 2,5 Ltr.
 Venti Plus ist ein Ein-Topf-System zur Lackierung von Holz und Kunststoff. Das Produkt kann für maßhaltige Bauteile (Fenster, Türen) und begrenzt maßhaltige Bauteile (Dachuntersichten, Fensterläden) eingesetzt werden.



GRUNDIERUNGEN UND SANIERLÖSUNGEN



Art.-Nr. 368402
Dinova Uni-RissGrund FX, Gebinde: 18 kg
 Faserverstärkter Universal-Riss-, Haft- und Kontaktgrund für innen und außen. Uni-RissGrund FX ist ein egalisierender, rissverschlämmender und kontaktvermittelnder Grundanstrich, einsetzbar auf allen tragfähigen Untergründen und elastischen Altanstrichen.

FASSADENFARBEN

Art.-Nr. 230324
Dinova Faloxan FZ Fassadenfarbe, weiß, Gebinde: 12,5 Ltr.
 Fassadenfarbe mit neuartiger Hybridtechnologie, große Farbtonvielfalt.

Art.-Nr. 252338
Dinova DinoSil-Keralith, weiß, Gebinde: 12,5 Ltr.
 Moderne Silikat-Fassadenfarbe mit Keramik-Technologie, mit zusätzlicher Filmkonservierung, für saubere Fassaden.



Art.-Nr. 229832
Dinova SI-Fusion Hybrid-Fassadenfarbe, weiß, Gebinde: 12,5 Ltr.
 Hightech-Fassadenfarbe mit neuartiger Bindemittelkombination und mineralisierter Oberfläche, keramikverstärkt, mit Filmschutz gegen Algen und Pilze.

INNENFARBEN

Weiß Art.-Nr. 209115
Altweiß Art.-Nr. 304311
Dinova Super X Einschicht-Dispersion innen
Gebinde: 15 Ltr. Hoch deckende, matte Profi Einschicht-Innenfarbe der Spitzenklasse, ELF-Qualität. Beständig gegen wässrige Desinfektionsmittel. Extreme Ergiebigkeit. Diffusionsoffen. Gute Ausbesserbarkeit. Stumpfmattes Oberflächenbild. Ausgezeichnet mit dem europäischen Umweltzeichen „Ecolabel“.



INNENFARBEN

Art.-Nr. 323816
Dinova EuroSmart SL, weiß, Gebinde: 12,5 Ltr.
 Tuchmatte Innenfarbe mit langer Offenzeit. Hochwertigste und scheuerbeständige nach DIN 53778 Wand- und Deckenanstriche im gesamten Innenbereich auch in sensiblen Wohnbereichen. Im Renovierungssektor wird oft mit nur einem Anstrich ein einwandfreies Ergebnis erzielt.



Art.-Nr. 114264
Dinova EuroMatt ELF, weiß, Gebinde: 12,5 Ltr.
 Matte Einschicht-Innendispersion der absoluten Spitzenklasse. DIN EN 13300. Weichmacherfrei und umweltverträglich.

Art.-Nr. 374345
Dinova SOL Rapid, weiß, Gebinde: 12,5 Ltr.
 Für hochwertige Wand- und Deckenanstriche im Wohn-, Arbeits- Objektbereich.

Art.-Nr. 357746
Dinova DinoFlow, weiß, Gebinde: 12,5 Ltr.
 Ultramatte Innenfarbe mit Soft-Dry Technologie. Für ansatzfreie Wand- und Deckenanstriche im Wohn-, Arbeits- und Objektbereich.

Im Renovierungssektor wird oft mit nur einem Anstrich ein einwandfreies Ergebnis erzielt.



GRUNDIERUNG

Art.-Nr. 107930
Herbol Tiefgrund Aqua, Gebinde 10 Ltr.
 Lösemittelfreie, siliconharzverstärkte Reinacrylatgrundierung zur optimalen Untergrundvorbereitung (mit TÜV-Gutachten). Stabilisiert Altanstriche und verfestigt Oberflächen. Schafft diffusionsoffene Trockenzone durch Siliconharzanteile, reduziert und egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes.

FASSADENFARBEN

Art.-Nr. 351592
Herbol Herboxan Plus, Gebinde 12,5 Ltr.
 Die matte Klimamembran für vielfältige Einsatzgebiete. Hoch diffusionsfähige, spannungsarme Siliconharz-Fassadenfarbe für länger saubere Fassade. Siliconharz-Fassadenfarbe mit hydrophober Oberfläche und selbstreinigender Wirkung. Deshalb bleiben Fassadenflächen länger sauber und die Gefahr von Netzmittelauswaschungen wird deutlich reduziert.



Herbol Silatec RM, Gebinde 12,5 Ltr. Art.-Nr. 306102
 Das Multitalent für zuverlässigen Fassadenschutz. Acrylatverstärkte füllende Siliconharz-Fassadenfarbe für glatte und strukturierte Untergründe. Wasserverdünnbare Zwischen- und Schlussbeschichtung für außen, mit hoher Fülle bei gleichzeitig leichter Verarbeitung. Unverdünt entsteht eine strukturausgleichende Beschichtung.

Art.-Nr. 351577
Herbol Herbidur RM, Gebinde 12,5 Ltr.
 Matte Reinacrylat-Fassadenfarbe für langanhaltend farbige Oberflächen. Herbol Herbidur ist der matte Reinacrylat-Fassadenschutz mit hoher Farbtonstabilität. Durch einen hohen Bindemittelanteil werden Pigmente sehr gut geschützt, der Farbton bleibt stabil und eine mögliche Kreidung reduziert.



DECKLACKE, HOLZFARBE

WASSERBASIIERT & LÖSEMITTELHALTIG

Art.-Nr. 343775
Sikkens Cetol Wetterschutzfarbe Extra, Gebinde 2,5 Ltr.
 Wasserbasierte, deckende, seidenmatte Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung für nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Bauteile im Außenbereich. Höchste Wetterbeständigkeit, hohe Elastizität und gute Wasserdampfdiffusionsfähigkeit. Mit 2 Anstrichen direkt auf das rohe Holz streichen ohne Grundierung/Isolierung.

Artikelgr.-Nr. 210979
Sikkens Cetol HLS Extra Holzlasur, Gebinde 2,5 Ltr.
 Transparente, seidenglanzende Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung für nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Bauteile. Geeignet auch als Grundbeschichtung für maßhaltige Bauteile im Außenbereich. Sehr gute Penetration in den Untergrund. Sehr gut feuchtigkeitsregulierend. Hoher UV-Schutz. Sehr gute Anfeuerung der Holzmaserung. Einfach zu verarbeiten, leicht zu renovieren.



Art.-Nr. 211240
Sikkens Rubbol Ventura Satin Plus, Gebinde 2,5 Ltr.
 VOC-konformer, seidenglänzender Alkydharzack für Fenster und Außenholzwerk. Schnell trocknend. Hoch deckend und gut füllend. Holzfeuchtigkeitsregulierende Eigenschaften. Leichtere Verarbeitung

Art.-Nr. 104288 **Sikkens Rubbol BL Satura, Gebinde 2,5 Ltr.**
 Umweltschonender, PU-verstärkter, wasserverdünnbarer Polyurethan-Seidenglanzack. Nach entsprechender Untergrundvorbereitung ist der Lack für hoch deckende Beschichtungen verschiedener Materialien besonders im Innenbereich geeignet. Er ist leicht zu verarbeiten, geruchsarm und hervorragend reinigungsfähig. Wärmebeständig bis 80 °C

WDVS-SYSTEM



RELIUS WDVS K.A.M. BASIC
Art.-Nr. 387556
Grau, Gebinde: 25 kg
 Werk trockenmörtel zum Verkleben von EPS- und MW-Dämmplatten und zur Herstellung der Armierungsschicht.

RELIUS WDVS K.A.M. BASIC
Art.-Nr. 387557
Weiß, Gebinde: 25 kg
 Werk trockenmörtel zum Verkleben von EPS- und MW-Dämmplatten und zur Herstellung der Armierungsschicht.

RELIUS WDVS K.A.M. LIGHT
Art.-Nr. 346370
Weiß, Gebinde: 18 kg
 Extrem leichter und ergiebiger mineralischer Klebe- und Armierungsspachtel für bauaufsichtlich zugelassene RELIUS WDV-Systeme.

RELIUS WDVS K.A.M. PLUS
Art.-Nr. 387574
Weiß, Gebinde: 20 kg
 Mineralischer, leichter Klebe- und Armierungsspachtel und Oberputz für bauaufsichtlich zugelassene RELIUS WDV-Systeme.

RELIUS MINERAL-KRATZPUTZ
Art.-Nr. 274659 (2,0 mm)
Art.-Nr. 274661 (3,0 mm)
Weiß, Gebinde: 25 kg
 Dünnschichtiger, mineralischer Fassaden- und Innen-Oberputz in Kratzputzstruktur.



RELIUS GITTERGEWEBE **Art.-Nr. 281046** **165 g/qm, gelb, 1,00 m x 50 m**
 Gelbes Armierungsgewebe zur Ausbildung der Flächenarmierung in WDV-Systemen.

Glasfasergittergewebe, das durch spezielle Beschichtung alkaliresistent, schiebfest und nicht wasserquellbar ausgerüstet ist. Verrottungsbeständig und schwer entflammbar. Als Flächenarmierung in Putzsystemen sowohl außen als auch innen einsetzbar.



SPACHTEL UND FÜLLER

Art.-Nr. 339083 Pufas Pufamur Fill-Finish S 50 light, Gebinde: 20 kg
 Gebrauchsfertiger Allround-Leichtspachtel für Innenflächen. Zum Abglätten von Putz, Beton, Porenbeton und Mauerwerk sowie zum vollständigen Verspachteln von Gipsplatten in den Oberflächengüten Q3-Q4. Optimale Untergrundhaftung. Schnell trocknend.

Art.-Nr. 291295 Pufas Pufaplast Renovier-Spachtel R 40 extrem, Gebinde: 25 kg
 Weiße, kunstharzverstärkte, feine Spachtelmasse auf Basis von Spezialzement zur sicheren Verarbeitung auf kritischen Untergründen im Innenbereich. Leicht abzuglätten und filzbar.



Art.-Nr. 331670 Pufas Pufamur Premium Spachtel S 60 easy für innen, Gebinde: 25 kg
 Kunstharzverstärkte, weiße Gips-Spachtelmasse mit ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften für den Innenbereich. Die geschmeidige Spachtelmasse lässt sich leicht und ansatzfrei auftragen und überzeugt durch ihre hervorragende Schleifbarkeit.

Art.-Nr. 361194 Pufas Mineral Silikat Leichtspachtel SL 4, Gebinde: 20 kg
 Gebrauchsfertiger Leichtspachtel auf mineralischer Basis für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Hoch wasserdampfdiffusionsfähig. Besitzt natürliche Eigenschaften gegen Schimmel. Für Handverarbeitung und Spritzauftrag.

Art.-Nr. 167428 Pufas Pufamur Fugen- und Flächen Leichtfüller L 10, Gebinde: 0,31 Ltr.
 Ultraleichte, weiße Spachtelmasse zum Ausfüllen von Fugen, Rissen und Löchern in Wand- und Deckenflächen sowie für die Anschlussfugen von Tür- und Fensterrahmen und Fußleisten. Innen und mit witterungsbeständigem Folgeanstrich auch für Außen.

Art.-Nr. 270280 RELIUS Füll- und Planspachtel FP 60 weiß, Gebinde: 25 kg
 Spachtelmasse auf Naturgipsbasis mit Methylcellulose für den Innenausbau. Zum vollständigen Glätten von Wänden und Decken sowie zum Füllen von Rissen und Löchern, Dübeln und Modellieren.



Art.-Nr. 271921 RELIUS Relimur Spachtelmasse KF 45, Gebinde: 25 kg
 Kunstharzvergütete, faserverstärkte Spachtelmasse für den Innenausbau. Relimur KF 45 eignet sich hervorragend zum vollständigen Spachteln von Decken und Wänden.

Art.-Nr. 145904 Pufas Glasgewebe- und Vlieskleber GK ultra, Gebinde: 1 kg
 Für die sichere Verklebung aller Tapetenarten auf problematischen Neuputz, auf Altputz und Gipskarton. Ideal für überstreichbare Wandbeläge. Für Tapeziergerät und Wanklebe-technik.



Art.-Nr. 293458 RELIUS All-Kleister, Gebinde: 5 kg
 Ansetzbarer, hochwertiger Kleister für nahezu alle Tapeten und Wandbeläge. Sehr hohe Anfangshaftung und erstklassige Klebkraft auch auf Neuputzen und schwierigen Untergründen. Optimale Kleisterverteilung und sichere Kantenhaftung.


KLEISTER




ZUBEHÖR



Art.-Nr. 359287
Friess Putzperfekt-Set 5-tlg. im Kunststoffkoffer
 Putzperfekt-Set, 5-teilig im Koffer, für kleine Flächen.
Lieferumfang: TopFill Rollspachtel-Walze 18 cm inkl. soft Touch-Bügel, Putzperfekt 25 cm, Putzperfekt 45 cm, Trockenbauspachtel 10 cm, Verlängerungsstange 2 x 50 cm inkl. Koffer.




Art.-Nr. 319426 Friess Farbwalzen-Set 4 tlg., Glatte Wände, 25 cm
 Farbwalzen-Set mit Farbwalze für glatte Wände mit passendem, praktischem Zubehör. **Lieferumfang:** 1x ProFINgrey Exquisit-Farbwalze, 1x 2K softTouch Maler-Bügel 25-27 cm, 1x Metall-Gitter 26x30 cm, 1x SoftTouch-Alu-Verlängerungsstange 110-200 cm



Art.-Nr. 301461
Friess Farbwalzen-Set 4 tlg., Fassade, 27 cm
 Farbwalzenset mit Fassaden-Farbwalze und passendem, praktischem Zubehör.
Lieferumfang: 1x Malerstreif Fassaden-farbwalze, gepolstert 27 cm, 1x 2K softTouch Maler-Bügel 25-27 cm, 1x Metall-Gitter 26x30 cm, 1x SoftTouch-Alu-Verlängerungsstange 60 cm, starr



Art.-Nr. 301456
Friess MagicCrater Heizkörperwalze, 10 cm, orange
 Nur eine Walze zum Auftragen und Verschlichten. Eine Kombination aus MicroCrater + MagicFinish. Innovative Lackierwalze für alle Lacksysteme mit einzigartiger Oberflächenstruktur. Perfektes Streichbild, wie gespritzt, optimale Lackaufnahme und -abgabe, exzellentes Rollverhalten, hervorragende Materialverteilung mit beidseitiger Spezialrille für ansatzfreies Lackieren.



Art.-Nr. 184683 Friess Malerstreif Fassaden-Farbwalze, gepolstert, 27 cm
 Die Perfektion der Profi-Farbroller. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, sehr strapazierfähig, lange Lebensdauer. 100 % Polyamidgarn. Der „Allrounder“ für alle hoch-deckenden Dispersionen geeignet. Gepolstert, 21 mm Florhöhe, Walzenkern- Durchmesser Ø 41 mm.

VLIES WANDBELÄGE

Erfurt Vlies-Rauhfaser Eine charakterstarke Tapete für Individualisten, die sich an der kräftigen Struktur erfreuen. In Wandklebetechnik verarbeitbar, rissüberbrückend, umweltfreundlich und wohngesund, frei von PVC und Weichmachern, diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend, für Allergiker geeignet, mehrfach überstreichbar.

1,06 m x 25 m, 32/106 PRO **0,75 m x 25 m, 52/75 PRO**
 Art.-Nr.: 320955 Art.-Nr.: 320953

0,75 m x 25 m, 32/75 PRO **0,53 m x 25 m, 52 PRO**
 Art.-Nr.: 320951 Art.-Nr.: 326242



RELIUS Saniervlies 150 g/qm
 Volumiges Zellstoff-Spezialvlies. Volumiges, nicht vorpigmentiertes Zellstoff-Spezialvlies zum Abdecken des Untergrundes und zur Erstellung strukturgleicher Flächen im Innenbereich. Schafft einen glatten, gleichmäßig saugenden Untergrund vor Überarbeitung mit Tapeten oder Anstrichen.

0,75 m x 125 m GroBrolle **0,75 m x 25 m** **1,00 m x 25 m**
 Art.-Nr.: 312494 Art.-Nr.: 272615 Art.-Nr.: 272617



0,75 m x 125 m GroBrolle **0,75 m x 25 m**
 Art.-Nr.: 312496 Art.-Nr.: 266237

RELIUS Objektvlies 120 g/qm
 Leichtes Zellstoff-Spezialvlies. Leichtes, nicht vorpigmentiertes Zellstoff-Spezialvlies zum Abdecken des Untergrundes und zur Erstellung strukturgleicher Flächen im Innenbereich. Schafft einen glatten, gleichmäßig saugenden Untergrund vor Überarbeitung mit Tapeten oder Anstrichen.

ABDECKMATERIAL



Art.-Nr.: 100555

DEISS LDPE Baufolie 50 m x 2 m 40 µ
Transparente Abdeckfolie auf Rollen. Zusammengefaltet auf 1 m Breite. Bewährte, universell einsetzbare Qualität.

Art.-Nr.: 305998

Premium-Abdeckvlies, grau 1 m x 50 m 220 g/qm

Abdeckvlies aus Baumwolle und synthetischen Textilfasern. Verbunden mit einer wasserundurchlässigen PE-Folie von ca. 40 g/qm mit Antirutschseigenschaften.



Art.-Nr.: 302755

Abdeckvlies, grau, 1 m x 50 m 180 g/qm


Baumwoll-Kunstfaservlies zum Abdecken von Oberflächen. Beschichtet mit PE-Antirutsch-Membrane.



Art.-Nr.: 206428

Milchtütenpapier Alu/weiß ca. 65 qm 1 - 1,30 m breit

Unbedruckte Qualität braun/silber mit transparenter PE-Beschichtung. Wird aus fabrikneuer Kartonage gefertigt und ist beidseitig mit PE beschichtet, das Abdeckmaterial hat eine hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit.



Art.-Nr.: 293498

RELIUS Floorliner™ Basic Schutz- und Abdeckvlies 1 m x 50 m

Relius Floorliner zeichnet sich durch exklusive Opticoat-Haftbeschichtung, gute mechanische Robustheit und einzigartige Folien-Vlieshaftung aus. Arbeitssicherheit und der schnelle, effiziente Schutz des Untergrundes werden hierdurch gewährleistet.

ABDECKMATERIAL



GOLD TAPE KLEBEBAND ORANGE

Das Abdeckband für randscharfe Farbkanten. Perfekt für die Kurvenverklebungen und als Lasurenband.

19 mm x 50 m
Art.-Nr.: 293878

25 mm x 50 m
Art.-Nr.: 293879

30 mm x 50 m
Art.-Nr.: 293880

38 mm x 50 m
Art.-Nr.: 293881

50 mm x 50 m
Art.-Nr.: 293882

GOLD MASKER KLEBEBAND MIT FOLIE

Das Prosol Goldband kombiniert mit einer koronabeschichteten HDPE Folie. Für den Außen- und Innenbereich.

550 mm x 33 m
Art.-Nr.: 293884

1.100 mm x 33 m
Art.-Nr.: 293885

1.400 mm x 33 m
Art.-Nr.: 295085

2.100 mm x 20 m
Art.-Nr.: 293887

2.700 mm x 20 m
Art.-Nr.: 295148



GEWEBE MASKER BLAU KLEBEBAND MIT FOLIE

300 Mikron dickes Gewebeklebeband in Kombination mit einer koronabeschichteten HDPE Folie.

550 mm x 20 m
Art.-Nr.: 300617

1.100 mm x 20 m
Art.-Nr.: 300618

1.400 mm x 20 m
Art.-Nr.: 300619

2.100 mm x 17 m
Art.-Nr.: 300620

2.700 mm x 16 m
Art.-Nr.: 300621

GEWEBEBAND UV BLAU

PE-beschichtetes 300 Mikron Gewebeklebeband mit einem Naturkautschukkleber. Bis zu 4 Wochen UV-beständig.

38 mm x 25 m
Art.-Nr.: 305536

50 mm x 25 m
Art.-Nr.: 305537



SENSITIV KLEBEBAND VIOLETT

Klebeband zur Anwendung im Innenbereich auf empfindlichen Untergründen (Tapetenband). Ideal für den Einsatz auf Tapeten und als allgemeines Malerband für den Innenbereich.

19 mm x 50 m
Art.-Nr.: 293890

25 mm x 50 m
Art.-Nr.: 293891

30 mm x 50 m
Art.-Nr.: 293892

38 mm x 50 m
Art.-Nr.: 293893

50 mm x 50 m
Art.-Nr.: 293894

ZUBEHÖR

Art.-Nr. 364330 PROSOL Keramik-Heizlüfter 2-stufig 1500/3000 Watt

Zum schnellen Beheizen oder Lüften von Innenräumen mit 2 Heizstufen 1.500 W / 3.000 W. Kompaktes Elektro-Gebläse mit leistungsstarkem und langlebigem PTC-Heizelement. Stufenlos regelbarer Thermostat zur konstanten Temperaturhaltung. Sicherer Betrieb durch Überhitzungsschutz mit automatischer Abschaltung. Heizbereich: ca. 30 m², Luftwechsel: max. 280 m³/h, Maße: B 21,7 x H 21 x T 29 cm



Art.-Nr. 367259

OSF Unterstellbock aus PP, 175 kg Traglast, 58 x 41,5 x 77 cm (einzeln)
 Klappbarer Unterstellbock auf PP (Plastik). Staubbicht, wasser- und wetterbeständig



Art.-Nr. 379906

PROSOL Akku-Baustellenradio DAB+, Bluetooth

Robustes, hochleistungsfähiges Akku-Baustellenradio mit IP54 Gehäuse Schutzklassifizierung. DAB+ / FM / AUX / Bluetooth. Ein super Begleiter für jede Baustelle. Das Radio bietet: 20 Speicherplätze (10x DAB+ / 10x FM), Dualwecker Funktion, automatisch einstellende Uhr, AUX-Anschluss (3,5 mm), Leistung 8 W, Netz- oder Akkubetrieb, DAB Teleskopantenne, LCD-Anzeige, dimmbares Display, laden via USB C/DC.



Art.-Nr. 382056

PROSOL Laser Distanzmessgerät

Für präzise Messungen von Längen, Flächen und Volumen. 40 m Reichweite. Selbständige Kalibrierung. HD-Bildschirm. 20 Speicherplätze. Klein und handlich. Kontinuierliche Messung. Subtraktion und Addition der Werte. Lieferumfang: Laser, 2x AAA-Batterien, Bedienungsanleitung.



RELIUS Holz-Stufenstehtleiter ERGO Plus

Das Nonplusultra für ERGOnomisches und sicheres Arbeiten. Entspricht DIN EN 131. Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten.

| | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 x 4 Stufen | 2 x 5 Stufen | 2 x 6 Stufen |
| Art.-Nr.: 350761 | Art.-Nr.: 350762 | Art.-Nr.: 350763 |

| | |
|---------------------|---------------------|
| 2 x 7 Stufen | 2 x 8 Stufen |
| Art.-Nr.: 350764 | Art.-Nr.: 350765 |



Art.-Nr. 381804

PROSOL 360° Standleuchte

Ideal für Bauarbeiten, Reparaturen, Handwerksprojekte, Camping, Notfallbeleuchtung und vieles mehr.



PROSOL Aluminium-Sicherheits-Laufbühne / Auftritt

Robuste Aluminium-Sicherheits-Laufbühne für Arbeiten in höheren Arbeitspositionen. Sekundenschnelles auf- und zuklappen. Extrem platzsparend zu verstauen. Tragkraft: max. 150 kg.

| | | |
|--|--|--|
| 106 x 41 x 49 mm Gr. S (BxTxH) | 130 x 41 x 60 mm Gr. M (BxTxH) | 140 x 30 x 80 mm Gr. L (BxTxH) |
| Art.-Nr.: 357111 | Art.-Nr.: 357108 | Art.-Nr.: 357110 |



ILLER Treppenhauseleiter MULTILIFT Ergo Plus eloxiert

ELOXIERT gegen Abrieb, immer saubere Hände und kein Verschmutzen der Wände. Eimerhaken und Werkzeugtasche serienmäßig. Bewährt kompromisslose ILLER-LEITER Qualität: Kräftige Aluminium Gussgelenke. Verstellbereich Steigseite 0,40m, Stützseite 1,00 / 1,29 / 1,57 / 1,85 m.

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 x 5 Stufen | 2 x 6 Stufen | 2 x 7 Stufen | 2 x 8 Stufen |
| Art.-Nr.: 369039 | Art.-Nr.: 369040 | Art.-Nr.: 369041 | Art.-Nr.: 369042 |



Art.-Nr. 382072

PROSOL Prosol Handrührwerk 1.600 W

Robustes 2 Ganz Rührwerk mit 1600 Watt und stufenloser Drehzahlregulierung zum Anrühren von zähen Materialien. Ideal zum Mischen von Fliesenkleber, Zement, Farbe und Mörtel. Einfacher und schneller Wechsel des Rühreraufsatzes. Rühreraufnahme: M14. Stromversorgung: 230V, 50HZ. Leerlaufdrehzahl: 0-540/0-760 min⁻¹. Lieferumfang: 1x Rührwerk, 1x Rührstange, 1x Rührkopf d 140 mm, 2x Schraubenschlüssel, 1x Bedienungsanleitung.





ARBEITSKLEIDUNG

Die Preise sind auch für andere Farben gültig. Auf Anfrage auch als Aufdruck mit Ihrem Firmenlogo.



Artikelgrp.-Nr. 369630

Leibwächter Bundhose weiss/grau, Größe: 24 - 110
 Flex Line, Bundhose mit geradem Schnitt. Die Hose bietet viele Taschen und Fächer. 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen erhöhen die Reißfestigkeit. Mit Volumenknietasche aus 600D/PU Oxford-Material mit Patte für separate Kniepolster. Waschbar bei 60 °C, trocknergeeignet. Material: 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan (Spandex), 290 g/m².



Artikelgrp.-Nr. 369644

Leibwächter Hoody weiss, Größe: S - 5 XL
 Flex Line, Hoodie mit großzügigen Kängerutaschen, weiche Innenseite. Weitregulierender Tunnelzug an der Kapuze mit Flachbändern und Aufhänger innen. 6 cm breite Ribbündchen am Saum und den Ärmelabschlüssen. Waschbar bei 60 °C. Material: 3-fädige Sweatware, 60% Baumwolle, 40% Polyester, 310 g/m², antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung, einlaufvorbehandelt.



Artikelgrp.-Nr. 369661

Leibwächter Strickjacke weiss, Größe: XS - 5 XL
 Die Casual Line, Strickjacke hat einen Frontreißverschluss mit Untertritt und Kinnschutz. Sie bietet viele Taschen mit Reißverschluss. Verstellbar: Jackensaum mit Gummizug und Kapuze mit Flachkordel. Waschbar bei 40 °C. Material: 100% Polyester 800D Melange-Strick, 340 g/m².



Artikelgrp.-Nr. 369658

Leibwächter Softshell Jacke weiss/grau, Winter, Größe: XS - 5 XL
 Flex Line, Winter-Softshelljacke mit verdecktem Qualitäts-Frontreißverschluss, Kinnschutz und Druckknöpfen. Die Jacke bietet viele Taschen mit Reißverschluss. Verstellbar: Ärmelbündchen mit Kletts, Jackensaum mit Gummizug und abnehmbare Kapuze mit Gummizug. Waschbar bei 40 °C. Material: Obermaterial: 100% Polyester 75D 150D (TPU, Beschichtung + Fleece), 300 g/m²; Futter: 100%, Wattierung: 100% Polyester.



Artikelgrp.-Nr. 369642

Leibwächter Herren-Hybridjacke weiss mit Kapuze, Größe: XS - 5 XL
 Casual Line, Hybridjacke mit Frontreißverschluss, Untertritt und Kinnschutz. Die Jacke hat 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss und 2 Innen-Dokumententaschen. Wattiertes Steppfutter an Körper und Kapuze, Ärmel und Seiten in elastischer Rippstrick-Optik. Waschbar bei 40 °C. Material: Stepp: 92% Nylon, 8% Spandex, TPU Beschichtung, Strick: 66% Polyester, 33% Nylon, 1% Elasthan.



Handschuhe PU-Star White

PU-Star white. Polybeutel. Polyester-Handschuh mit PU-Beschichtung. Einsatzgebiete: Bau, KFZ, Handwerk, Reparatur- und Wartungsarbeiten u. ä. Nahtloses Feinstrickgewebe mit hohem Tragekomfort, dadurch gutes Tastempfinden und Griffigkeit. Die Passform ist sehr gut und der Handschuh ist extrem flexibel.



Gr. 9
 Art.-Nr.: 372533

Gr. 10
 Art.-Nr.: 372534

ARBEITSKLEIDUNG



Artikelgr.-Nr. 376863
◀ **Stretch Hose Active Pro, white-grey, Größe: XS - 4XL**
Atmungsaktive und winddichte Softshelljacke. Wasserabweisend. Die Jacke bietet mehrere Taschen mit Reißverschluss. Für die Einsatzgebiete: Maler & Trockenbau, Baugewerbe, Handwerk, Industrie & Werkstatt. Material: 100% Polyester mit TPU Membrane 290-300 g/m².



Artikelgr.-Nr. 367128
▶ **Stretch Hose Active Pro, white-grey, Größe: 21 - 62**
Zahlreiche Taschen mit und ohne Patten. Cargotasche an den Beinen eine mit Handytasche. Zollstocktasche mit Messerhalter und Bleistiftfach. Knieschonertaschen aus extra widerstandsfähigem Stoff. Mehrzwecköse für Karabinerhaken. Beinlänge 6 cm verlängerbar (Größen 44-62), nur eine Naht auftrennen - bereits gesäumt. Waschbar bei 30°C. Material: 65 % Polyester, 32 % Baumwolle, 3 % Elasthan, 260 g/m².

Artikelgr.-Nr. 368890
▶ **Sicherheitsschuh ABARTH 595, S3 SRC, EN345, White, Größe: 36 - 48**
ABARTH 595 nach Norm EN 20345:2011. Mit einer besonders widerstandsfähigen Zehenkappe aus Glasfaser und einer durchtrittsicheren Textilinnensohle. Ein Sicherheitsschuh der Klasse 3 (S3) mit hochwertigem Innenfutter für bessere Atmungsaktivität. Der Schuh zeichnet sich aus durch seinen hohen Tragekomfort in Verbindung mit seiner Leichtigkeit und Flexibilität. Er ist antimagnetisch, metallfrei und wasserabweisend.



Artikelgr.-Nr. 370516
▶ **Sicherheitsschuh ABARTH 595, S3 SRC, EN345, Grey, Größe: 36 - 48**
ABARTH 595 nach Norm EN 20345:2011. Mit einer besonders widerstandsfähigen Zehenkappe aus Glasfaser und einer durchtrittsicheren Textilinnensohle. Ein Sicherheitsschuh der Klasse 3 (S3) mit hochwertigem Innenfutter für bessere Atmungsaktivität. Der Schuh zeichnet sich aus durch seinen hohen Tragekomfort in Verbindung mit seiner Leichtigkeit und Flexibilität. Er ist antimagnetisch, metallfrei und wasserabweisend.



◀ **Artikelgr.-Nr. 368468**
▶ **Allrounder T-Shirt, white, Größe: XS - 4XL**
Perfekt für Arbeit und Freizeit. T-Shirt im sportlichem Design veredelt mit schönem Druck. Das pflegeleichte T-Shirt ist leicht und angenehm zu tragen. Für die Einsatzbereiche: Maler & Trockenbau, Baugewerbe, Handwerk, Industrie & Werkstatt. Material: 100 % Baumwolle, 180 g/m².

Zugabe Aktion



Beim Kauf einer Allrounder Jacke mit einer Stretch Bundhose, erhalten Sie von uns ein Excess T-Shirt gratis hinzu.



MASCHINEN



Art.-Nr. 384407

FLEX 18V Akku-Kombi-Bohrhammer FHE 1-16 18.0-EC, TC 2.5/Set, BoF 1/2024

Kompakter und leichter Akku-Bohrhammer 18 V. Mit nur 1,37 kg der leichteste und stärkste 18 V Akku-Bohrhammer seiner Klasse. Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer. Funktionsschalter mit zwei Funktionen: bohren, hammerbohren. Electronic Management System (EMS). Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse.

Lieferumfang: 1x Transportkoffer, 2x AP 18.0/2.5 (445886)



Art.-Nr. 376899

FLEX 2-Gang Akku-Bohrschrauber DD 2G 18.0-LD/2.5 Set, BoF 1/2024

Kompakter, leistungsstarker Bohrschrauber mit extrem kurzer Kopfänge. Der Allround-Schrauber für jeden Handwerker. Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz. Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer.

Lieferumfang: 1 x Bitgarage (430862), 1 x Gürtelclip, 1 x Transportkoffer, 1 x Power 22 Q (491357)



Art.-Nr. 387394

FESTOOL Exzenterschleifer ETS EC 150, /5 Gr-Set P

Der perfekte Finish-Schleifer in der Kompaktklasse. Sehr hohe Oberflächengüte durch 3 mm oder 5 mm Schleifhub. Lange Lebensdauer durch EC-Technik und hartmetallbestückte Tellerbremse. Tellerdurchmesser 150 mm.

Lieferumfang: 1 x Granat Schleifmittel Starter-Set D150/48 GR-Set Promotion (im Wert von 80,- €), 1 x M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W-HT), 1 x Schraubendreher SW 5, 1 x plug it-Netzkabel (4 m), 1 x Systainer SYS3 M 187



Art.-Nr. 321631

FESTOOL Langhalschleifer PLANEX LHS-E 225, EQ

Beim Schleifen im Trockenbau entstehen große Mengen an Schleifstaub. Die Verwendung eines hierfür geeigneten Absauggeräts ist daher bei dieser Anwendung obligatorisch. Festool bietet passend zum neuen Langhalschleifer PLANEX easy mit dem AutoClean Spezialsauger das perfekte Absaugmobil mit automatischer Hauptfilterabreinigung und knickfestem Saugschlauch.

Lieferumfang: 1 x Klettverbinder KV-215 (5er Pack), 1 x plug it-Kabel, 1 x StickFix Schleifteller Ø 215 mm (superweich), 1 x Transporttasche LHS-E 225-BAG



Art.-Nr. 362176

MIRKA Leros 950 CV Langhalschleifer 225 mm mit Tasche, LEROS 950 CV 225 mm NEU

Exzentrischer Hub in Kombination mit dem einzigartigen Schleifteller-Design ermöglicht ein Weglassen der Bürsten. 100% des Drucks gehen ins Schleifen. Kein Kabel zwischen Motor und Schleifteller, geringere Wartung. Kompaktes Design, kein Austausch der Kohlebürsten notwendig. Konstante Geschwindigkeit, kein Leistungsverlust. T-geformter Griff ermöglicht maximale Ergonomie.

Lieferumfang: Eine praktische Tragetasche ist im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. 388112

MIRKA Leros 950 CV Kurzvariante, 225 mm, 5.0, inkl. Tasche

Der Mirka® LEROS-Kurzvariante 950CV ist ein Wand- und Deckenschleifer in kompakter Länge mit einem hochflexiblen Schleifkopf, was ihn zum perfekten Werkzeug für das Schleifen von Wänden auf engem Raum macht. Dank seines geringen Gewichtes und seiner einfachen Wendigkeit ermöglicht der Mirka® LEROS-Kurzvariante das schnelle und einfache Schleifen großer Flächen.

Lieferumfang: Eine praktische Tragetasche ist im Lieferumfang enthalten.




ZUBEHÖR

PROSOL ProNet Gitternetz-Schleifscheiben, D 225 mm

Ideal für den Einsatz zum Schleifen von Spachtelmassen, Holzuntergründen und Fülleroberflächen.

| Art.-Nr. | Variante | VPE | Art.-Nr. | Variante | VPE | Art.-Nr. | Variante | VPE |
|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|
| 377257 | P 80 | 100 St. | 377259 | P 120 | 100 St. | 384327 | P 180 | 100 St. |
| 377258 | P 100 | 100 St. | 384326 | P 150 | 100 St. | 384328 | P 240 | 100 St. |



Unsere Empfehlung



AIRLESS-GERÄTE

**GRACO
ULTRA QUICKSHOT
PERFEKT IM SYSTEM
MIT DEN RELIUS
SPRITZLACKEN**



GRACO Ultra QuickShot Art.-Nr. 379228
Das Airless-Spritzgerät der nächsten Generation für kleine Anwendungen – entwickelt, um schneller und einfacher hochwertige Ergebnisse mit wasserbasierten und lösungsmittelhaltigen Bautenanstrichen zu erzielen.
Lieferumfang: QuickShot-Gürtel und -Holster, 2 Wendedüsen FFLP514 und FFLP410, 2 Einlassfilter (Maschenweite 60 und 100), 2 – DEWALT 18V Compact Lithium-Ionen-Akkus, DEWALT 18V-Ladegerät für Lithium-Ionen-Akkus, Robuste Werkzeugtasche

RELIUS Hydro-Pu Spritz-Füllgrund, Gebinde: 5 Ltr., Art.-Nr. 330237
Vorlack und Füller der Premiumklasse für den Airless-Spritzauftrag. Wasserbasierter, exzellent füllender, leicht zu verarbeitender Vorlack und Füller für den Airless-Spritzauftrag.



Hydro-Pu Spritz-Seidenlack, Gebinde: 5 Ltr., Art.-Nr. 367714
Seidenmatter Decklack der Premiumklasse für den Airless-Spritzauftrag. Wasserbasierter, schnell trocknender, seidenmatter PU Airless-Spritzlack.



Art.-Nr. 347830
GRACO Mark Max VII Procontractor
Das Airless-Spritzgerät für alles: Farben, Brandschutzbeschichtungen und Airless-Spachtelmassen. Mit Max Life Pumpe für 6-fache Lebensdauer. **Lieferumfang:** HD Blue Spachtelpistole, 15 m 1/2" Schlauch, 2 Wendedüsen HDA531 und HDA541, 3,5m 3/8" Schlauchpeitsche, Filter, Werkzeug



Art.-Nr. 316179
GRACO Airless-Pumpe GX 21 Sprayer
Pumpe für Malerarbeiten bei der Innenrenovierung und beim Neubau von Familienwohnhäusern. Verfügt über einen praktischen, gut tragbaren Rahmen, der das Spritzauftragen von Farbe direkt aus dem Eimer ermöglicht. **Lieferumfang:** Professionelle SG3™-Pistole, 15 m 1/4" Duraflex™ Schlauch, 2 Wendedüsen FFLP310 und LP517, Filter



Art.-Nr. 347827
GRACO Ultra Max Airless Handheld DC Aqua + LM
Das weltweit modernste Airless-Handspritzgerät, Spritzen in jeder Richtung - selbst auf dem Kopf stehend. Spritzt Lösungsmittel- und wasserbasierte Materialien. Als Zugabe Bechereinlagen, 1L (32 OZ) (X25) 17P212
Lieferumfang: Düsen FFLP410 + FFLP514, Düsenhalter RAC X - 17P573, Filter (Maschenweite) 60 + 100, Energiequelle 2 x 18V Batterie, Akkuladegerät, Becher + Deckel 1 L (1 Becher, 1 Deckel), 4 Bechereinlagen, mit Tasche zur Aufbewahrung.