

DEM HANDWERK VERPFLICHTET

TRADITION UND ZUKUNFT - FACHHANDEL SEIT 1949.

75
JAHRE

PROSOL

SCHREINERAKTION FRÜHLINGSGEFÜHLE

WEITERE INFORMATIONEN, PREISE UND RABATTE ERFAHREN SIE IN
IHRER PROSOL FILIALE ODER BEI IHREM AUSSENDIENST.

GÜLTIG IM ZEITRAUM

01.04.
BIS
15.05.
2024

Ab einem
Aktions-Bestellwert
in Höhe von
250,- €

Ab einem
Aktions-Bestellwert
in Höhe von
750,- €

SICHERN SIE SICH IHRE GRATIS ZUGABE:

PROSOL Mischschürze/ Leimschürze mit PROSOL Logo

Die schnelle Möglichkeit die Kleidung zu schützen. Einfach in der Handhabung, praktisch und vielseitig einsetzbar. 100% Baumwolle
UVP 22,95 €
Art.-Nr.: 377320

VIGOR Bit Box 32-tlg.

Anzahl Werkzeuge: 32, Sechskant 6,3 (1/4 Zoll), Schlitz Profil, Innen-Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ uvm.
UVP 32,50 € / Art.-Nr.: 346108

PROSOL Akku-Baustellenradio DAB+, Bluetooth
Robustes, hochleistungsfähiges Akku-Baustellenradio mit IP54 Gehäuse Schutzklassifizierung.
UVP 124,90 € Art.-Nr.: 379906

ENTWEDER
◀ ODER ▶



AKKU

Scannen Sie den QR-Code und stöbern Sie direkt in unserem Webshop.



Bei einem Gesamtbestellwert von 250 € können Sie wählen zwischen der Schürze und der Bit Box. Sie können nur eine Zugabe erhalten.

Die gezeigten Produkte erhalten Sie an über 80 PROSOL-Standorten in Deutschland und Österreich. Alle Preise verstehen sich rein netto zzgl. MwSt. Die Kontakt- und Adressdaten unserer Filialen finden Sie auf www.prosol-farben.de/standorte Nur solange der Vorrat reicht. Irrtümer vorbehalten. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!
Impressum: PROSOL Lacke + Farben GmbH, www.prosol-farben.de Datenschutz: Wenn Sie in Zukunft keine Werbung mehr erhalten möchten, genügt eine kurze E-Mail an datenschutz@prosol-farben.de Besuchen Sie uns im Internet auf www.prosol-farben.de



HOLZSCHUTZ WASSERBASIERT



RELIUS Hydro-UV Holzgrund
Art.-Nr. 269655
Gebinde: 2,5 Ltr.
 Tief eindringender, filmschützender Holzimprägniergrund mit UV-Filter, wasserbasiert.

RELIUS Hydro-UV Perllasur
Art.-Nr. 326245
Gebinde: 2,45 Ltr.
 Seidenmatte, filmschützende Imprägnierlasur mit speziellen Perlglanzpigmenten.

RELIUS Hydro-UV Imprägnierlasur **Art.-Nr. 269675** **Gebinde: 2,45 Ltr.**
 Seidenmatte, dekorative Holzlasur. Seidenmatte, dekorative, wasserbasierte Holzlasur für den Einsatz auf begrenzt maßhaltigen und nicht maßhaltigen Holzbauteilen.

RELIUS Hydro-UV Flächenlasur **Artikelgrp.-Nr. 269660** **Gebinde: 2,5 Ltr.**
 Seidenglänzende Mittelschicht- und UV-Schutzlasur mit speziellen UV-Blockern.

KLARLACK WASSERBASIERT



RELIUS Hydro-PU Holzsigel Glanz
Art.-Nr. 290399 **Gebinde: 2,5 Ltr.**
 Hochglänzende, hoch strapazierfähige PU-Versiegelung.

RELIUS Hydro-PU Holzsigel Seide
Art.-Nr. 290406 **Gebinde: 2,5 Ltr.**
 Seidenglänzende, hoch strapazierfähige PU-Versiegelung.

HOLZSCHUTZ LÖSEMittel



RELIUS Holzschutzgrund L
Art.-Nr. 347073
Gebinde: 2,5 Ltr.
 Lösemittelhaltige, tief eindringende, farblose Bläueschutzimprägnierung.

RELIUS Fensterlasur
Art.-Nr. 276080
Gebinde: 2,45 Ltr.
 Seidenglänzende, thixotrope High Solid Dickschichtlasur. Aromaten- und biozidfrie, seidenglänzende Dickschichtlasur.

RELIUS Imprägnierlasur
Artikelgrp.-Nr. 276009 **Gebinde: 2,5 Ltr.**
 Seidenmatte, thixotrope, offenporige Holzlasur. Aromatenfreie, offenporige Imprägnierlasur.

RELIUS Wetterschutzlasur
Artikelgrp.-Nr. 309883 **Gebinde: 2,5 Ltr.**
 Seidenglänzende, thixotrope Mittelschicht- und Flächenlasur. Aromaten- und biozidfrie, seidenglänzende Mittelschicht- und Flächenlasur.

KLARLACK LÖSEMittel



RELIUS Holzsigel Glanz
Art.-Nr. 276761 **Gebinde: 2,5 Ltr.**
 Hochglänzende PU-Kunstharzversiegelung. Aromatenfreie, hochglänzende, robuste PU-Kunstharzversiegelung für stark beanspruchte Holzflächen. anwenden.

RELIUS Holzsigel Seide
Art.-Nr. 276764 **Gebinde: 2,5 Ltr.**
 Seidenglänzende PU-Kunstharzversiegelung. Aromatenfreie, seidenglänzende, robuste PU-Kunstharzversiegelung für stark beanspruchte Holzflächen.

RELIUS

HOLZFARBEN WASSERBASIERT

RELIUS Hydro Top Holzfarbe Art.-Nr. 270108 Gebinde: 2,5 Ltr.
 Seidenglänzende, strukturerhaltende Holzfarbe. Wasserbasierter, leicht zu verarbeitender Langzeitschutz.

Aktion gilt auch für Mix-Artikel.

RELIUS Hydro-Iso Holzdeckfarbe Art.-Nr. 366832 Gebinde: 2,5 Ltr.
 Seidenmattes, isolierendes Eintopfsystem für Holz und Holzwerkstoffe an Decken und Wänden.



RELIUS Hydro Wetzerschutzfarbe Art.-Nr. 323063 Gebinde: 2,5 Ltr.
 Seidenmatte, filmschützende Schwedenhaus-Holzdeckfarbe. Seidenmatte Schwedenhaus-Holzdeckfarbe mit Langzeitschutz für sehr lange Renovierungsintervalle.

HOLZÖLE, HOLZWACHSE UND HOLZPFLEGE

RELIUS Holz-Öl-Lasur Artikelgrp.-Nr. 288986 Gebinde: 2,5 Ltr.
 Lasierender, offenporiger Holz-Öl-Anstrich. Für alle maßhaltigen, begrenzt maßhaltigen und nicht maßhaltigen Holzbauteile als Erst- und Renovierungsanstrich geeignet.

RELIUS UV-Holz-Schutz-Öl Art.-Nr. 289123 Gebinde: 2,5 Ltr.
 Farblose Veredelung für alle bereits behandelten Holzflächen. Besonders dauerhafter Schutz für alle Hölzer.

RELIUS Holz-Öl-Imprägniergrund Art.-Nr. 289073 Gebinde: 2,5 Ltr.
 Imprägnierung und Grundierung. HOLZ-ÖL IMPRÄGNIERGRUND ist vorbeugend wirksam gegen Bläue und holzerstörende Pilze.



RELIUS UV-Holz-Terrassen-Öl Artikelgrp.-Nr. 288841 Gebinde: 2,5 Ltr.
 Naturgetöntes Holzöl mit UV-Schutz. Pflegt exotische Hölzer wie z.B. Meranti, Mahagoni und Bangkirai.

RELIUS Hartwachs-Öl transparent Artikelgrp.-Nr. 288948 Gebinde: 2,5 Ltr.
 Transparenter Schutz für alle strapazierten Oberflächen.

RELIUS Holz-Entgrauer Art.-Nr. 289066 Gebinde: 2,5 Ltr.
 Reinigungsmittel für vergraute Holzflächen.

RELIUS Deko-Wach transparent Artikelgrp.-Nr. 288861 Gebinde: 2,5 Ltr.
 Natürlicher, lasierender Oberflächenschutz.



RELIUS Holz-Reiniger Art.-Nr. 289089 Gebinde: 2,5 Ltr.
 Reiniger für gelaugte, geölte und gewachste Flächen.



FÜLLER LÖSEMittel

ZWEIHORN Wigranit Allroundfüller AF
Art.-Nr. 312521
Gebinde: 25 kg
 Multifunktionaler, weiß pigmentierter 2K-PUR Allroundfüller mit einer extrem glatten Oberflächengüte.



ZWEIHORN Wigranit 2K PUR Isolierfüller IF
Art.-Nr. 204639
Gebinde: 25 kg
 Hochwertiger, weiß pigmentierter 2K-PUR Isolierfüller für sichere Aufbauten, speziell in Feuchträumen.

ZWEIHORN Wigranit 2K PUR Füller Wig/F **Art.-Nr. 277325** **Gebinde: 25 kg**
 Preiswerter, schnelltrocknender, weiß pigmentierter 2K-PUR Füller für fast alle Anwendungen (außer in Feuchträumen).

ZWEIHORN Crystallit 2K-Pur Füll- und Isoliergrund CL-FI
Art.-Nr. 234564 **Gebinde: 25 Ltr.** Zweikomponentiger, lösemittelverdünbarer, lichter PUR Füll- und Isoliergrund.

BUNTLACK LÖSEMittel



ZWEIHORN Wigranit NovaColor Buntlack WNC
Artikelgrp.-Nr. 167344
Gebinde: 25 kg
 Hochwertiger, pigmentierter 2K-PUR Buntlack für alle hochbeanspruchbaren, farbigen Lackierungen.

KLARLACK LÖSEMittel

ZWEIHORN Crystallit 2K-Pur Klarlack CL
Artikelgrp.-Nr. 167307
Gebinde: 25 Ltr.
 Zweikomponentiger, lösemittelverdünbarer, lichter PUR-Klarlack für nahezu alle Holzmöbel im Innenbereich.



ZWEIHORN Crystallit 2K-Pur Aufhellack Klarlack CL-A
Art.-Nr. 109814
Gebinde: 25 Ltr.
 Zweikomponentige, aufhellende, lösemittelverdünnbare PUR-Grundierung.

FÜLLER WASSERBASIERT



ZWEIHORN Variofill 1K/2K Wasserfüller VF
Art.-Nr. 210487 **Gebinde: 25 kg**
 Innovativer, weiß pigmentierter 1K-/2K PUR Füller, für normale und gehobene Anforderungen.

KLARLACK WASSER- BASIERT

ZWEIHORN Variocryl Color Buntlack Weißlack, Mischlack
Artikelgrp.-Nr. 202105
Gebinde: 25 kg
 Innovativer, pigmentierter 1K-/2K-PUR Buntlack auf Wasserbasis, für normale und gehobene Anforderungen.



ZWEIHORN Variocryl 1K/2K Wasserklarlack VC
Artikelgrp.-Nr. 190328
Gebinde: 20 Ltr.
 Transparenter 1K-/2K-PUR Klarlack für starke Beanspruchung.

BUNTLACK WASSERBASIERT



HOLZFARBEN & LACKE



Art.-Nr. 187190
Remmers Holz Aqua CL-440/30 Colorlack, weiss (RAL 9016) / Basis, Gebinde: 5 Ltr.
Schwerentflammbarer, lichtechter, beständiger 1K-Colorlack für Hochwertige Möbel und Holzwerkstoffe im Innenbereich. Einkomponentig, guter Verlauf auch an senkrechten Flächen benutzbar, schnelle Trocknung, sehr gute Chemikalienbeständigkeit, gute Ringfestigkeit, lichteicht.



Art.-Nr. 187187
Remmers Holz Aqua PF-430 Pigmentfüller, weiss, Gebinde: 5 Ltr.
Sehr gut schleifbarer 1K-Füller für deckende Lackierungen auf Massivholz und Holzwerkstoffen. Möbel & Holzwerkstoffe, Laden- und Messebau. Haftvermittelnd auf GFK. Einkomponentig: einfache & wirtschaftliche Handhabung, sehr gutes Füll & Deckvermögen. Hohes Stellvermögen, schnelle Trocknung, geruchsarm, ausgezeichnete Schleifbarkeit, schwer entflammbar, lichteicht.



Art.-Nr. 187181
Remmers Holz Aqua TL-412 Treppenlack, /30 seidenmatt, Gebinde: 5 Ltr.
Festkörperreicher, abriebbeständiger 1K-Schichtlack. Schnelle Trocknung & gute Schleifbarkeit. Ausgezeichnete Fülle (schon nach 2-maligem Lackieren). Zur Verarbeitung auch an senkrechten Flächen. Sehr gute Entschäumung auch bei senkrechten Flächen und dunklen Untergründen.



Art.-Nr. 187309
Rofalin Acryl Wetterschutzfarbe, Weiß, Gebinde: 2,5 Ltr.
Wetterschutzfarbe für Holz und andere Untergründe im Innen- und Außenbereich. Schnelltrocknend, scheuerbeständig. Hochdeckend, blättert nicht ab, alkalibeständig, auch für mineralische Untergründe geeignet. Wetterfest und feuchtigkeitsregulierend. Lösemittelarm, umweltgerecht und geruchsmild.

Art.-Nr. (Farbe): 370135 (Anfeuerung+), 370131 (farblos), 370136 (Natureffekt)
Remmers Holz Aqua HWS-712 Hartwachs-Siegel (eco), Gebinde: 5 Ltr.
Wasserbasierte, strapazierfähige 1K-Versiegelung auf Basis erneuerbarer Rohstoffe für den zweimaligen Auftrag. Geeignet für Holz im Innenbereich und im nicht direkt bewitterten Außenbereich. Alternative zu stark lösemittelhaltigen Produkten für Holzfußböden gm. TRGS 617. Nicht für gebleichte Hölzer. Für professionelle Verarbeitung.



Art.-Nr. 322795
Holz Aqua VL-66/sm Venti-Lack 3 in 1, RAL 9016, Gebinde: 2,5 Ltr.
Wasserbasiertes, Eintopf-Beschichtungssystem mit Isolierwirkung für hochwertige Holzkonstruktionen. Seidenmatt. Nicht für Beschichtung von Bodenflächen (Terrassen, Holzdecks usw.) geeignet. Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung in einem. Ventilierend, Blockfest (gem. Richtlinie HO.03). Isolierend gegenüber Holzinhaltsstoffen. Rostinhibierend für Schrauben- & Nägelköpfe.

Art.-Nr. (Farbe): 355216 (Standardton #), 322703 (Sonderton #)
Remmers Holz Aqua HSL-35/m Profi-Holzschutzlasur Mix, Gebinde: 5 Ltr.
Dekorative, wasserbasierte Premium-Holzschutz-Lasur für Holz im Freien. Schützt das Holz vor Feuchtigkeit und ist vorbeugend wirksam gegenüber Bläuepilzen. Geeignet für Holz außen, Hölzer ohne Erdkontakt gemäß EN 335-1, GK 2 und 3, nicht maßhaltige Holzbauteile: z. B. Zäune, Fachwerk, Carports, Holzverschalungen, begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. Klappläden, Profilbretter, Gartenhäuser.




Art.-Nr. (Farbe): 355226 (Standardton #), 327197 (Sonderton #)
Remmers Holz HSL-30/m Profi-Holzschutz-Lasur 3 in 1 Mix, Gebinde: 5 Ltr.
Lösemittelbasierte Premium-Holzschutz-Lasur mit erhöhter Wirksamkeit für den professionellen Einsatz. Für Holz im Außenbereich. Vorbeugend wirksam gegen Bläue und Fäulnis bei 205-250 ml/m² in mind. 2 Arbeitsgängen. Gehobelte oder sehr dichte Hölzer sind weniger saugfähig und benötigen ggf. einen 3.Anstrich.



SCHLEIFMITTEL

PROSOL SCHLEIFSCHEIBEN KLETT, GELB, D 150 MM, 15-LOCH

Hochwertig und universell einsetzbar. Für Lack, Füller, Kunststoff, Spachtel, Holz. Flexibel und aggressiv. Hervorragende Abtragsleistung und Standzeit. Korn: Aluminiumoxid // Bindung: Kunstharz // Trägermaterial: flexibles Latexpapier // Streuung: halboffen



Art.-Nr.	Variante	VPE	Art.-Nr.	Variante	VPE	Art.-Nr.	Variante	VPE
230914	P 40	50 St.	230919	P 150	100 St.	230925	P 360	100 St.
230915	P 60	50 St.	230920	P 180	100 St.	230926	P 400	100 St.
230916	P 80	100 St.	230921	P 220	100 St.	230927	P 500	100 St.
230917	P 100	100 St.	230922	P 240	100 St.			
230918	P 120	100 St.	230924	P 320	100 St.			



PROSOL PRONET GITTERNETZ-SCHLEIFSCHEIBEN, D 150 MM


ProNet Gitternetz-Schleifscheiben oder -Schleifstreifen bestehen aus einem gleichmäßigem Schleifnetz mit tausenden kleinen Löchern, welche eine phänomenale Staubabsaugung bewirken. Der Abstand von jedem Schleifkorn zum nächsten Absaugloch beträgt nur etwa 0,5 mm! Korn: Premium Aluminiumoxid // Bindung: Harz über Harz // Trägermaterial: gestrickter Stoff // Streuung: geschlossen

Art.-Nr.	Variante	VPE	Art.-Nr.	Variante	VPE
377250	P 80	50 St.	377252	P 240	50 St.
377251	P 120	50 St.	377254	P 320	50 St.
377253	P 180	50 St.	377255	P 400	50 St.

PRO SCHLEIFSCHEIBEN KLETT, BLAU, D 150 MM, 21-LOCH

Premium Folienschleifpapier. Durch den Folienträger hat man ein sehr gleichmäßiges und ordentliches Schleifbild. Das Schleifpapier hat eine extrem gute Standzeit. Korn: Premium Aluminiumoxid // Bindung: Phenolharz // Trägermaterial: Polyesterfolie // Streuung: offen

Art.-Nr.	Variante	VPE	Art.-Nr.	Variante	VPE	Art.-Nr.	Variante	VPE
377229	P 80	50 St.	377234	P 320	50 St.	377239	P 800	50 St.
377231	P 120	50 St.	377235	P 400	50 St.	377240	P 1200	50 St.
377232	P 180	50 St.	377237	P 500	50 St.			
377233	P 240	50 St.	377238	P 600	50 St.			



FLEX SCHLEIFSCHEIBEN, D 150 MM, 15-LOCH

Sehr flexible Schleifscheiben/Schleifstreifen besonders gut im Einsatz zum Anschleifen von Altbeschichtungen oder im Übergangschleifen. Das Schleifpapier ist sehr weich und dadurch hinterlässt es keine zusätzlichen Schleifriefen. Korn: Premium Aluminiumoxid // Bindung: flexibles Harz // Trägermaterial: sehr flexible Folie // Streuung: halboffen

Art.-Nr.	Variante	VPE	Art.-Nr.	Variante	VPE
377268	P 400 ~ P 600, blue	25 St.	377274	P 2000, lime	25 St.
377270	P 800 ~ P 1000, yellow	25 St.	377275	P 3000, gray	25 St.
377272	P 1200 ~ P 1500, orange	25 St.			

MIRKA

SCHLEIFMITTEL



Art.-Nr. 388106

MIRKA Ultimax Ligno – Kennenlern-Set

Ultimax Ligno mit Sanduhrmuster, optimalem Abtrag, nachhaltig und mit rotem Keramik/Aluminiumoxid.
Set Inhalt: 2 Pack Ultimax Ligno Ø 150 mm Grip Multifit (100 Stk./Pack) je 1 x K 120 und K 180 sowie 1 x Ultimax Ligno 115 x 125 mm (130 Stk./Rolle) K 150



Ultimax® Ligno: Das neue Mirka-Schleifmittel für die Holzbearbeitung

MIRKA ULTIMAX LIGNO SCHLEIFSCHEIBEN 150 MM, GRIP MULTIFIT

Spezielles Schleifmittel für Holz entwickelt. Für die Verwendung zum Finishing und Schleifen. Geeignete Materialien sind Spanplatten, Weichholz/ Nadelholz, Mahagonie, Esche, Teak, Funier, Hartholz u.v.m. Dank des speziellen Sanduhr-Musters bietet es einen schnellen und gleichmäßigen Abtrag sowie eine lange Standzeit mit guter Resistenz gegen Zusetzen.



Art.-Nr.	Variante	VPE	Art.-Nr.	Variante	VPE	Art.-Nr.	Variante	VPE
387072	P 40	50 St.	387063	P 120	100 St.	387067	P 240	100 St.
387071	P 60	50 St.	387064	P 150	100 St.	387068	P 320	100 St.
387070	P 80	100 St.	387065	P 180	100 St.	387069	P 400	100 St.
387062	P 100	100 St.	387066	P 220	100 St.			

Art.-Nr. 388105

MIRKA Galaxy – Kennenlern-Set

Mirka Galaxy ist staubarm, selbstschärfend, langlebig und mit blauem Keramik Korn.
Set Inhalt: 3 Pack Galaxy Ø 150 mm Grip Multifit (50 Stk./Pack) je 1 x K 240, K 320 und K 400 sowie 1 x Softauflage Ø 150 mm (4 mm, 5 Stk./Pack)



MIRKA GOLDFLEX SOFT ROLLE, 115 MM X 125 MM

Goldflex-Soft ist ein Flex-Finishingpapier auf einer Schaumstoffunterlage. Durch diesen Aufbau ist es besonders für Profile und schwer erreichbare Stellen geeignet und findet daher häufig im Automobilbereich Anwendung.



Art.-Nr.	Variante	Art.-Nr.	Variante
368444	P 80 (150 Abrisse)	169557	P 320 (200 Abrisse)
368445	P 100 (150 Abrisse)	167518	P 400 (200 Abrisse)
368446	P 120 (150 Abrisse)	167515	P 500 (200 Abrisse)
169553	P 150 (200 Abrisse)	167516	P 600 (200 Abrisse)
169554	P 180 (200 Abrisse)	167517	P 800 (200 Abrisse)
169555	P 220 (200 Abrisse)	230574	P 1000 (200 Abrisse)
156061	P 240 (200 Abrisse)		



NOVORYT®
 SWISS MADE

DICHTMASSEN



Art.-Grp.-Nr. 186336
BEKO Silicon Pro4 Premium, Gebinde: 0,31 Ltr.

Neutralvernetzende Silicon-Dichtmasse. Innen und außen anwendbar. Universal für Bau, Holz, Sanitär und Naturstein. Für Vinylböden und Parkett geeignet. **Farbtöne:** anthrazit, bahamabeige/eiche-hell, beige/erle, dunkelbraun/mahagoni, eiche, grautransparent, hellbraun/buche-hell, lichtgrau, manhattan, mittelbraun/buche/eiche-dunkel, schwarz, silbergrau, transparent, weiß, zementgrau

Farbe - Art.-Nr.: beige - 206297, grau - 206296, graubraun - 324261, mittelbraun/ terrakotta - 206298, schwarz - 206295, weiß - 206294
BEKO Gecko Hybrid POP Kleb-/Dichtstoff, Gebinde: 0,31 Ltr.

Flexibler 1-K Kleb-/Dichtstoff: Geruchlos, ungiftig, sehr emissionsarm, lebensmittelgeeignet, lösemittel-, silicon-, isocyanat- u. halogenfrei. Sehr gut glättbar, witterungs-, alterungs- u. UV-beständig, feuchtigkeithärtend, nahezu kein Schrumpfen. Keine Fixierung der Fügeteile notwendig, Verklebung ca. 20 Min korrigierbar, „nass in nass“ überlackierbar, unter Wasser verarbeitbar. Abdichtungen u. spannungsfreie Kombinationsverklebungen, Anwendungen im lebensmittelnahen Bereich.



HOLZREPARATUR



Art.-Nr. 343118
Repair Care Dry Fix UNI klein, Komp. A + B, Gebinde: 0,12 Ltr.
 Ein Universal-Holzstabilisator für alle DRY FLEX Reparaturprodukte. Perfekt abgestimmt auf DRY FLEX 1, 4, 16 und COOL. Sorgt für eine maximale Haftung zum Untergrund. Sehr flüssig, dringt tief ins Holz ein. Leicht mit einem Pinsel zu verarbeiten. Mit Schnellöffnungsmechanismus.

Art.-Nr. 346067
Repair Care Bio Flex Allround, Komp. A (300 ml) + B (100 ml)
 Das erste ganzjährig einsetzbare zertifizierte biobasierte Epoxy Reparaturprodukt für alle Holzreparaturen. Zur dauerhaften Reparatur von Holzschäden. Geeignet zum Renovieren, Restaurieren und Modellieren von Holzkonstruktionen und -profilen innen und außen. Ausgezeichnete Haftung auf vielen Holzsorten. Dauerelastisch. Vorbehandeln mit Dry Fix Uni (klein).



Art.-Nr. 300813
Repair Care Dry Flex 4, Komp. A (300 ml) + B (100 ml)
 Für schnelle Holzreparaturen in allen Jahreszeiten. Geeignet für: Die dauerhafte Reparatur von Holzschäden. Das Verleimen und Abdichten von Rissen, Spalten und offenen Holzverbindungen. Die Sanierung und Instandhaltung von Holzkonstruktionen. Innen und Außen.

Art.-Nr. 375407
Repair Care Dry Flex SF 2-in-1, Gebinde: 150 ml
 Für ultraschnelles Spachteln und Reparieren kleiner Fehlstellen und Beschädigungen im Holz. Zum Auffüllen von Nagel- und Schraublöchern. Mit handelsüblicher Dosierpistole verarbeitbar. Auch für das Egalisieren kleiner Unebenheiten an bereits ausgeführten Reparaturen. Für den Innen- und Außenbereich. Auf einem Mischbrett auszupressen und mit Hilfe eines Modellierspachtels zu vermischen. Grundierung ist nicht nötig.



Art.-Nr. 378375
Novoryt Forte System Koffer
 Systemkoffer Forte Stick zum Füllen von großen Astlöchern und Holzrisen bei rustikalen Oberflächen.
Inhalt: je 1 x Schmelzpistole, Abkühlblock klein und groß, Abstecheisen groß, Farbtonwechsler, Antihäftöl und 23 Stick in verschiedenen Farben.





KLEBSTOFFE



Art.-Nr. 104866

BEKO Allcon 10 Konstruktionsklebstoff, beige, Gebinde: 0,31 Ltr.

1-K Konstruktionsklebstoff. Emissionsarm, verbindet nahezu alle Materialien, einfache Handhabung, lösemittel- u. siliconfrei, alterungsbeständig, gegen viele Chemikalien beständig, frostsicher, hohe Endfestigkeit, natursteinverträglich. Mit handelsüblichen Kartuschenpressen verarbeitbar, bereits nach ca. 10 Min belastbar, ersetzt viele andere Klebstoffe und Leime, gut dosierbar, überstreich- und überlackierbar. Im Innen- u. Außenbereich anwendbar. Nach Anbruch ca. 10 Monate haltbar.

Art.-Nr. 101571

Kleiberit Stair Master 2K-Montageklebstoff 536.0, Gebinde: 0,25 kg

Druckfester 2-K-PUR-Expansions-Klebstoff für die Montage von Treppenstufen, Türschwellen und Fensterbänken. Verklebung ohne sichtbare Verbindungen auf Holz, Holzwerkstoffen, Stein, Metall, Linoleum- sowie PVC-Bodenbeläge.



LEIME



Art.-Nr. 101536

KLEIBERIT PUR-Leim 501.0, 20 - 25 Min. offen, Gebinde: 0,5 kg

1-K Polyurethan-Klebstoff für hochanspruchsvolle D4 Verleimungen. Für kraftschlüssige Verklebungen mit hoher Temperaturbeständigkeit nach DIN 14257 (Watt 91). Wasserfest nach DIN/EN 204.

PROSOL D3 Leim nach DIN EN 204

D3 Leim geeignet für wasserfeste Verklebungen, die höchster Beanspruchung ausgesetzt sind nach DIN EN 204. Für Fenster- und Türenverleimung, Trennwand- und Elementefertigung, Treppenbau, Einkomponenten-Leim. Offene Zeit: 6-10 Min., Presszeit: bei ca. 20° C ab 15 Min.

10 kg
Art.-Nr.: 182190

30 kg
Art.-Nr.: 182192



Beko Fibcon PU-Faserleim, Gebinde: 0,5 kg

In verschiedenen offenen Zeiten lieferbar: Fibcon 5 = 5 Min., 15 = 15 Min., 60 = 60 Min. Faserverstärkt, mit Armierung, 6 x höherer Reißwert, wasserfeste Verleimung, werkzeugschonend, witterungs-, alterungs-, chemikalienbeständig, lösemittelfrei. Für Innen- und Außenbereich. Höchste Beständigkeit bei dynamischer Beanspruchung, 3- bis 4-fach höhere Standzeit v. Fräsworkzeugen, gut dosierbar. Großflächenverklebung von Metallen (Alu, Edelstahl, Kupfer) auf saugenden Untergründen.

5 min.
Art.-Nr.: 104872

15 min.
Art.-Nr.: 141391

60 min.
Art.-Nr.: 104874



SCHÄUME



Art.-Nr. 101562

Kleiberit Supra Foam DZ 2K-Türenschaum 535, Gebinde: 0,21 Ltr.

Treibgasfreier 2-K-Türenschaum für die Türenschaummontage. Montage von Türenschaum. Isolation von Fenstern. Verschiedene Montage-, Füll- und Dämmarbeiten.



Art.-Nr. 298307

RELIUS 2K-Zargenschaum, Gebinde: 0,4 Ltr.

2K PU-Schaum zum manuellen Aus- und Einschäumen. Zweikomponentiger Polyurethanschaum zum Einschäumen von Türenschaum, Befestigen von Treppenstufen, Ausschäumen von Anschlussfugen, Füllen von Hohlräumen, Einschäumen von Rohren und Elektroinstallationen sowie Abdichten im Wand- und Dachbereich.

Art.-Nr. 298306

RELIUS Pistolenschaum, Gebinde: 0,75 Ltr.

1K PU-Schaum zum Aus- und Einschäumen mittels Pistole. Einkomponentiger Polyurethanschaum zum Abdichten im Wand- und Dachbereich, Isolieren und Füllen von Hohlräumen, Ausschäumen von Anschlussfugen, Einschäumen von Rohren und Elektroinstallationen, Einschäumen von Fenstern, Befestigen von Türen etc.





MASCHINEN



ES IST DA: DIE NÄCHSTE GENERATION MIRKA DEROS II
NEUES DESIGN, MEHR POWER: MIRKA DEROS II

Die nächste Generation Mirka DEROS II setzt die Erfolgsgeschichte des exzentrischen Schleifers mit zahlreichen Verbesserungen für den Anwender fort.



Art.-Nr. 387482

MIRKA DEROS II 650 Elektro-Exzentrerschleifer, 150 mm, 5 mm Hub, im Karton

Der Mirka® DEROS II 650 ist ein 150 mm Elektro-Exzentrerschleifer, der für effektives und staubfreies Schleifen aller Arten von Oberflächen entwickelt wurde. Der Mirka DEROS II 650 hat einen 150 mm Schleifteller und 5,0 mm Hub. Der 5,0 mm Hub eignet sich für allgemeines Schleifen und bietet eine gute Balance zwischen Materialabtrag und Oberflächenfinish.

Lieferumfang: 1x Kabel mit austauschbaren Stecker 4,3m CE 230V EU, 1x Schleifteller Abranet 150mm 5/16" Grip 48L Medium, Verpackung



Art.-Nr. 388107

MIRKA Fensterbau KIT / Ultimax Ligno

Ultimax Ligno mit Sanduhrmuster, optimalem Abtrag, nachhaltig und mit rotem Keramik/Aluminiumoxid. **Lieferumfang:** 1 x Mirka DEOS II 343 75 x 100 mm 3,0 Hub und 3 Pack Ultimax Ligno 75 x 100 mm Grip Multifit je 1 x K80, K 120 sowie K 180 (50 Stk./Pack)



Art.-Nr. 388108

MIRKA Schwingschleiferaktion / Ultimax Ligno

Ultimax Ligno mit Sanduhrmuster, optimalem Abtrag, nachhaltig und mit rotem Keramik/Aluminiumoxid.

Lieferumfang: 1 x Mirka DEOS II 353 81 x 133 mm 3,0 Hub und 3 Pack Ultimax Ligno 81 x 133 mm Grip Multifit je 1 x K 80, K 120 sowie K 180 (50 Stk./Pack)



Art.-Nr. 384005

FESTOOL Akku-Leistensäge SYMMETRIC SYMC 70 EB-Basic

Schneller zum besten Ergebnis. Mit der SYMMETRIC sägt ihr eure Leisten doppelt so schnell wie mit einer Kappsäge - exakt und ohne zu rechnen.

Lieferumfang: Innensechskantschlüssel SW 2, Innensechskantschlüssel SW 6, Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 216x2, 3x30 W48, Präzisionssschmiege, Rollen-Set, Werkstückklemme



Art.-Nr. 377299

FESTOOL Akku-Tischkreissäge CSC SYS 50 EBI-Set

Die Akku-Tischkreissäge CSC SYS 50 ist so kompakt, dass sie in einen Systainer passt. So enorm handlich ihre Außenmaße sind, so überraschend vielseitig zeigt sie sich im Einsatz: mit Parallelschnitten bis zu 280 mm, einer Kappschnittbreite von bis zu 450 mm und Winkelschnitten von -2° bis 47°.

Lieferumfang: 1x Energie-Set SYS 18V 2x5,0/TCL 6 DUO, 1x Innensechskantschlüssel SW 6, 1x Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42, 1x Parallelanschlag, 1x Schiebestock, 1x Spaltkeil für verdeckte Schnitte, 1x Spaltkeil mit Schutzhaube, 1x Staubfangbeutel, 1x Untergestell UG-CSC-SYS, 1x Winkel-Rastanschlag



Art.-Nr. 357298

Festool Pendelstichsäge Trion PS 300, EQ-Plus - NEU -

Präzise winkeltreue Schnitte durch die patentierte dreifache Sägeblattführung. Überlegene Lebensdauer durch hochwertige Antriebskomponenten. Keine Nacharbeit durch verbesserten Splitterschutz für ausrissarme Schnitte. Ermüdungsarme Einhandbedienung durch günstigen Schwerpunkt. FastFix Schnellwechselsystem für einfachen Sägeblattwechsel. Hohe Schnittleistung (MMC Electronic).

Lieferumfang: Stichsägeblatt-Set: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 und 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, 1x Splitterschutz, 1x plug it-Netzkabel (4 m), 1x Systainer SYS3 M 137



MASCHINEN

Art.-Nr. 349963

Flex Akku-Stichsäge 18.0 V, JS 18.0-EC/5.0 Set

Die Schnelle für höchste Bedienerfreundlichkeit. Die schnellste Schnittgeschwindigkeit, höchste Schneidegenauigkeit und geringsten Vibrationen und neuen innovativen Sägeblättern.

Lieferumfang: Gleitschuh, Innensechskantschlüssel SW4, Spanflugschutz geschlossen, Spanreißschutz, Saugadapter, Sägeblättersortiment, 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0, Ladegerät CA 10.8/18.0, Transportkoffer L-BOXX 136 und die Koffereinlage



Art.-Nr. 370094

Flex Akku Kapp-Zug-Säge, SMS 190 18.0-EC

Akku Kapp-Zugsäge 18,0 V. Präzise Schnittergebnisse für das Erstellen von Holzständerwerken, Unterkonstruktionen für den Trockenbau, Verlegen von Laminat/ Parkett sowie Holzvertäfelungen, Abdeckleisten. Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer. Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz.

Lieferumfang: 1 Spezial Sägeblatt, 1 Adapter, 1 Werkstück Niederhalter, 1 Staubsack



Art.-Nr. 386914

Flex Akku Kettensäge GCS 35 2 x 18-EC, ohne Akku

Leistungsstarke 2 x 18 V Akku-Kettensäge mit einem Sägeschwert von 35 cm für schnelle Schnitte z.B. zum Entasten und in Hölzer bis ca. 30 cm. Der stabile Krallenanschlag aus Metall fixiert die Säge am Holz, wodurch Schnitte einfach sicher ausgeführt werden können. Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer.

Lieferumfang: Kettensäge ohne Akku



Art.-Nr. 231345

SATA filter 103 prep Feinfiltereinheit und Aktivkohle

3-fach Einheit mit Aktivkohlestufe. Feinste Schmutzpartikel bzw. lackstörende Substanzen werden bis zu einer Größe von 0,1 micron abgeschieden. Nur durch konsequente Reinigung der Druckluft können Fehler beim Lackieren vermieden werden. Diese verursachen sonst enorme Nacharbeiten, Kosten und unzufriedene Kunden.

Lieferumfang: Filter 103 prep, Betriebsanleitung, Befestigungssatz, PVC Schlauch



Artikelgrp.-Nr. 373193

SATAjet 1000 B RP LIGNUM 3 Pistole 0,6 PVC, QCC Drehg.

Varianten: 1,3 mm / 1,6 mm / 1,8 mm / 2,0 mm / 2,5 mm

Diese robuste und leicht zu reinigende Universalpistole ist für das Holzhandwerk maßgeschneidert. Mit Düsensätzen in den Größen von 0,8 bis 2,5 sowie Druck- und Rührwerksbecher lassen sich unterschiedlichste Spritzmedien hervorragend verarbeiten. Von dünnflüssigen Holzbeizen über Bunt- und Klarlacke bis hin zu Dickschichtlasuren, Klebern und thixotropen Materialien. Spezielle Düsensätze für die Applikation von besonderen Materialien wie bspw. Klebstoffen, Strukturlacken usw.

Lieferumfang: Lackierpistole mit Düsensatz, Mehrwegbecher 0,6 l, Betriebsanleitung, Werkzeugsatz, Sortiment CCS-Clips



Art.-Nr. 388016 (Düse 1,6), 388017 (Düse 2,5)

SATAjet 1000 B RP Lignum 3 black

Lignum 3 Black - Sondermodell aus dem Jahre 2022 Holzhandwerk erfordert Gespür für Hölzer und die perfekte Oberflächenbeschaffenheit, Erfahrung sowie gutes Werkzeug. Diese robuste und leicht zu reinigende Universalpistole ist für das Holzhandwerk maßgeschneidert.

Lieferumfang: Lackierpistole mit Düsensatz, Mehrwegbecher 0,6 l, Betriebsanleitung, Werkzeugsatz, Sortiment CCS-Clips



Art.-Nr. 291343

Wagner Cobra 40-10 AC Doppelmembranpumpe/Gestell

Der Bestseller im AirCoat-Bereich: Für höchste Oberflächenansprüche. „Einzigartige Doppelmembrantechnologie: Perfekt für scher- und feuchtigkeitsempfindliche sowie vorgemischte 2K-Materialien. Kleinstmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder Arbeiten direkt aus dem Originalgebinde.

Lieferumfang: Cobra 40-10 auf Gestell, HD-Doppelschlauch 7,5 m, AirCoat-Pistole AC4600 Professional, inkl. roter Luftkappe und Halter. Düse ACF 3000 11/40



ABDECKMATERIAL



GOLD TAPE KLEBEBAND ORANGE

Das Abdeckband für randscharfe Farbkanten. Perfekt für die Kurvenverklebungen und als Lasurenband.

- | | | | | |
|--|--|---|---|---|
| 19 mm x 50 m
Art.-Nr.: 293878 | 25 mm x 50 m
Art.-Nr.: 293879 | 30 mm x 50 m
Art.-Nr.: 293880 | 38 mm x 50 m
Art.-Nr.: 293881 | 50 mm x 50 m
Art.-Nr.: 293882 |
| 100 mm x 50 m
Art.-Nr.: 359970 | 150 mm x 50 m
Art.-Nr.: 350175 | | | |



UNIVERSAL ABDECKBAND BEIGE

Standard-Abdeckband für sicheres und effizientes Arbeiten.

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19 mm x 50 m
Art.-Nr.: 218201 | 25 mm x 50 m
Art.-Nr.: 218203 | 30 mm x 50 m
Art.-Nr.: 218204 | 38 mm x 50 m
Art.-Nr.: 218205 | 50 mm x 50 m
Art.-Nr.: 218206 |
|---|---|---|---|---|




PROSOL SCHUTZ- UND ABDECKVLIES

- | | | |
|---|---|---|
| 180 „Basic“ mit Einleger Baumwoll-Kunstfaservlies zum Abdecken von Oberflächen. Beschichtet mit PE-Antirutsch-Membrane. | 180 g/qm, 1 m x 50 m
Art.-Nr.: 302755 | 220 g/qm, 1 m x 50 m
Art.-Nr.: 305998 |
| 220 „Classic“ mit Einleger: Abdeckvlies aus Baumwolle und synthetischen Textilfasern. Verbunden mit einer wasserundurchlässigen PE-Folie von ca. 40 g/qm mit Antirutsch-eigenschaften. | | |

MILCHTÜTENPAPIER ALU/WEISS

Unbedruckte Qualität braun/silber mit transparenter PE-Beschichtung. Wird aus fabrikneuer Kartonage gefertigt und ist beidseitig mit PE beschichtet, das Abdeckmaterial hat eine hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit.

ca. 65 qm 1 - 1,30 m breit
 Art.-Nr.: 206428



RELIUS FLOORLINER™ BASIC SCHUTZ- UND ABDECKVLIES

RELIUS Floorliner zeichnet sich durch exklusive Opticoat-Haftbeschichtung, gute mechanische Robustheit und einzigartige Folien-Vlieshaftung aus. Arbeitssicherheit und der schnelle, effiziente Schutz des Untergrundes werden hierdurch gewährleistet.

1 m x 50 m
 Art.-Nr.: 293498

UMZUGSDECKE / SPEDITIONSDECKE

Umzugs- und Möbelpackdecke grau-bunt mit gesäumten Kanten.
 Maße : 1,50 m x 2,00 m (= 3 qm), Flächengewicht : 300 g/qm.

300 g/qm
1,5 m x 2,0 m
 Art.-Nr.: 296517



WERKSTATT AUSRÜSTUNG



PROSOL Mischbecher

Plastikbecher deutlich bedruckt mit den Mischverhältnissen 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 10:1, 12:1 und für Sikvens Superior-Klarlack 100:60:20. Transparent für eine bessere Mischung, gut leserlich bedruckt mit zwei Farben, spezielle Form für eine optimale Mischung, solide und flexibel, luftdicht verschließbar mit Deckeln.

0,4 Ltr. 200 St.	0,65 Ltr. 200 St.	1,3 Ltr. 200 St.	2,24 Ltr. 200 St.
Art.-Nr.: 105364	Art.-Nr.: 105365	Art.-Nr.: 105366	Art.-Nr.: 105367



PROSOL Aluminium-Sicherheits-Laufbühne / Auftritt

Robuste Aluminium-Sicherheits-Laufbühne für Arbeiten in höheren Arbeitspositionen. Sekundenschnelles auf- und zuklappen. Extrem platzsparend zu verstauen. Tragkraft: max. 150 kg.

106 x 41 x 49 mm Gr. S (BxTxH)	130 x 41 x 60 mm Gr. M (BxTxH)	140 x 30 x 80 mm Gr. L (BxTxH)
Art.-Nr.: 357111	Art.-Nr.: 357108	Art.-Nr.: 357110



Art.-Nr. 367259

PROSOL Unterstellbock aus PP, 175 kg Traglast, 58 x 41,5 x 77 cm (einzeln)
 Klappbarer Unterstellbock auf PP (Plastik). Staubdicht, wasser- und wetterbeständig.



Art.-Nr. 345502

PROSOL Putzlappen Trikot Polo, bunt, Gebinde: 2,5 kg
 Helle, dünne Baumwollware ca. 40 x 50 cm groß. Mit praktischen Tragegriff für den kleinen Gebrauch. Ca. 30 Stk. / Ballen. Für den Umgang mit Wasser und Öl in Werkstätten der Industrie- und Automobilbranche.

Art.-Nr. 381804

PROSOL Standleuchte 360 Grad, 65 W

Ideal für Bauarbeiten, Reparaturen, Handwerksprojekte, Camping, Notfallbeleuchtung und vieles mehr.



Art.-Nr. 382058

PROSOL Holzfeuchtemessgerät

Feuchtigkeitsmesser mit 2 Modi, misst sowohl Holz als auch Baumaterial. Ideal für die Verwendung in der Holzverarbeitung. Hintergrundbeleuchtetes Display für Arbeiten im Dunkeln. Genauigkeit ± 2,0 %. Datensperre.

Lieferumfang: Holzfeuchtemessgerät, 2x 1,5 V AAA Batterien, Bedienungsanleitung



BESSEY Einhandzwinde EZ360, drehbarer 360 grad Griff

Einhandzwinde mit 360° drehbarem Griff. Innovativer 360° Dreh-Mechanismus ermöglicht das Platzieren der Griffeneinheit rund um die Schiene. 12-stufiger Rastmechanismus zum sicheren Halten der gewählten Griffposition. Große Spannflächen mit abnehmbaren Schutzkappen. Spannkraft bis zu 1.400 N.

150/80	300/80	450/80	600/80
Art.-Nr.: 379865	Art.-Nr.: 379866	Art.-Nr.: 379867	Art.-Nr.: 379868

Art.-Nr. 382072

PROSOL Prosol Handrührwerk 1.600 W

Robustes 2 Ganz Rührwerk mit 1600 Watt und stufenloser Drehzahlregulierung zum Anrühren von zähen Materialien. Ideal zum Mischen von Fliesenkleber, Zement, Farbe und Mörtel. Einfacher und schneller Wechsel des Rühreraufsatzes. Rühreraufnahme: M14. Stromversorgung: 230V, 50HZ. Leerlaufdrehzahl: 0-540/0-760 min⁻¹.

Lieferumfang: 1x Rührwerk, 1x Rührstange, 1x Rührkopf d 140 mm, 2x Schraubenschlüssel, 1x Bedienungsanleitung.



BODENBELÄGE



PROSOL Designboden Prestige 25 Objekt, NS 0,55mm, Klicken, 1.220 x 225 x 5 mm
Gebinde: 2,196 qm

Designboden zum klicken mit einer Nuttschicht von 0,55 mm. Mit matter Oberflächenstruktur. Für den Einsatz im Wohnbereich und gewerblichen Bereich. Oberfläche Polyurethan vergütet. Phthalatfrei. Desingboden in 9 verschiedenen Holzdekoren. Als Klickvariante (Rigid-Klick mit integrierter Trittschalldämmung). 4-seitige Mikrofase. Die PUR-Oberfläche ist leicht zu reinigen und sehr kratzfest.

Variante - Art.-Nr.: Eiche C5001 - 375813 / Eiche C5002 - 375814 /
 Eiche C5003 - 375815 / Eiche C5004 - 375816 / Eiche C5005 - 375817 /
 Eiche C5006 - 379282 / Eiche C5100 - 375809 / Eiche C5200 - 375810 /
 Eiche C5300 - 375811 / Eiche C5600 - 375812



Prosol Designboden Prestige 25 Objekt, NS 0,55mm, Kleben
Gebinde: 3,34 qm

2,5 mm Vinyl-Designboden mit einer Nuttschicht von 0,55 mm. Optimal geeignet für den Objektbereich. Die Oberfläche zeichnet sich durch eine spürbare Strukturprägung aus mit umlaufend gefassten Kanten.

Variante - Art.-Nr.: Eiche L5001 - 375804 / Eiche L5002 - 375805 /
 Eiche L5003 - 375806 / Eiche L5004 - 375807 / Eiche L5005 - 375808 /
 Eiche L5006 - 379281 / Eiche L5100 - 375800 / Eiche L5200 - 375801 /
 Eiche L5300 - 375802 / Eiche L5600 - 375803



PROSOL Parkettboden Wood 26, 15 mm, NS 4 mm

3-Schicht-Parkett mit 4 mm Nuttschicht und 15 mm Gesamtstärke für den Wohn- und Geschäftsbereich. Geeignet zur schwimmenden Verlegung oder festen Verklebung. Mit Uniklick-System (längs- und stirnseitiges Klicksystem).

Eiche Danakil (2,81 qm)
Art.-Nr.: 380641

Eiche Lut (2,87 qm)
Art.-Nr.: 380637

Eiche Kawir (2,81 qm)
Art.-Nr.: 380639

Eiche Sahara (2,87 qm)
Art.-Nr.: 380631

Eiche Mojave (2,81 qm)
Art.-Nr.: 380643

Eiche Tènèrè (2,87 qm)
Art.-Nr.: 380635

Eiche Namib (2,81 qm)
Art.-Nr.: 380638

Eiche Thar (2,87 qm)
Art.-Nr.: 380636

Eiche Nefud (2,81 qm)
Art.-Nr.: 380640

Eiche XL Atacama (3,43 qm)
Art.-Nr.: 380644

Eiche Sonora (2,81 qm)
Art.-Nr.: 380642

Eiche XL Gibson (3,43 qm)
Art.-Nr.: 380646

Eiche Gobi (2,87 qm)
Art.-Nr.: 380633

Eiche XL Negev (3,43 qm)
Art.-Nr.: 380645

Eiche Kalahari (2,87 qm)
Art.-Nr.: 380634



EXCESS
PROFESSIONAL WORKWEAR

ARBEITSKLEIDUNG

Die Preise sind auch für andere Farben gültig. Auf Anfrage auch als Aufdruck mit Ihrem Firmenlogo.



Artikelgrp.-Nr. 383837

Leibwächter Bundhose haselnuss/schwarz, Größe: 24 - 110

Flex Line, Bundhose mit geradem Schnitt. Die Hose bietet viele Taschen und Fächer. 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen erhöhen die Reißfestigkeit. Mit Volumenknietasche aus 600D/PU Oxford-Material mit Patte für separate Kniepolster. Waschbar bei 60 °C, trocknergeeignet. Material: 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan (Spandex), 290 g/m².



Artikelgrp.-Nr. 383866

Leibwächter Latzhose haselnuss/schwarz, Größe: 24 - 110

Flex Line, Latzhose hat extra breite Träger mit Teil-Elastik, Latz innen mit Schlaufen zur Befestigung der Träger. Die Latzhose bietet viele Taschen mit Reißverschluss. Volumenknietasche aus 600D/PU Oxford-Material mit Patte für separate Kniepolster. Waschbar bei 60 °C, trocknergeeignet. Material: 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan (Spandex), 290 g/m².



Artikelgrp.-Nr. 383895

Leibwächter Bundjacke haselnuss/schwarz, Größe: XS - 5 XL

Flex Line, Bundjacke mit verdecktem Qualitäts-Frontreißverschluss, Blende und Klettverschlüssen. Die Jacke bietet viele Taschen mit Reißverschluss. 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen erhöhen die Reißfestigkeit. Verstellbar: Ärmelbündchen mit Kletts und Jackensaum. Waschbar bei 60 °C, trocknergeeignet. Material: 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan (Spandex), 290 g/m².



Artikelgrp.-Nr. 383908

Leibwächter Polar-Fleecejacke haselnuss, Größe: XS - 5 XL

Fleecejacke aus Anti-Pilling Polar-Fleece. Hat einen Frontreißverschluss mit Wendeschieber, Untertritt und Kinnschutz. Mit verstellbarem Hackensaum mit Gummizug und verlängertem Rückenteil. Bietet 4 Taschen: 2 Eingrifftaschen mit Reißverschluss und 2 Innentaschen. Waschbar bei 40°, Keinen Weichspüler verwenden und hängend trocknen. Material: 100 % Polyester (Polar-Fleece), 270 g/m².



Rückseite

Artikelgrp.-Nr. 377931

PROSOL T-Shirt PROSOL weiß, Größe: S - 3 XL

Das Passt auf jede Baustelle. T-Shirt Exact 190 mit großzügigem Schnitt und beitseitigem Aufdruck „PROSOL“ auf dem Rücken und „P“ klein auf der Brust. 100% einlaufvorbehandelte, ringgesponnene Baumwolle, Jersey-BW, doppelt gelegtes 1x1 geripptes Halsbündchen mit Elastan, Nackenband, 185 g/qm, in weiß.

Artikelgrp.-Nr. 368905

Excess Sicherheitsschuh ABARTH 595, S3 SRC, EN345, Black, Gr. 36 - 48

ABARTH 595 nach Norm EN 20345:2011. Mit einer besonders widerstandsfähigen Zehenkappe aus Glasfaser und einer durchtrittsicheren Textilinnensohle. Ein Sicherheitsschuh der Klasse 3 (S3) mit hochwertigem Innenfutter für bessere Atmungsaktivität. Der Schuh zeichnet sich aus durch seinen hohen Tragekomfort in Verbindung mit seiner Leichtigkeit und Flexibilität. Er ist antimagnetisch, metallfrei und wasserabweisend.



SCHREINERAKTION FRÜHLINGSGEFÜHLE
Aktionszeitraum: 01.04.2024 - 15.05.2024

PROSOL



**GRACO ULTRA QUICKSHOT
PERFEKT IM SYSTEM MIT
DEN RELIUS SPRITZLACKEN**

**AIRLESS
SPRITZEN
IM SYSTEM**

RELIUS Hydro-Pu Spritz-Füllgrund, Gebinde: 5 Ltr.
Art.-Nr. 330237
Vorlack und Füller der Premiumklasse für den
Airless-Spritzauftrag. Wasserbasierter, exzellent
füllender, leicht zu verarbeitender Vorlack und
Füller für den Airless-Spritzauftrag.



Hydro-Pu Spritz-Seidenlack, Gebinde: 5 Ltr., Art.-Nr. 367714
Seidenmatter Decklack der Premiumklasse für den Airless-
Spritzauftrag. Wasserbasierter, schnell trocknender,
seidenmatter PU Airless-Spritzlack.



GRACO Ultra QuickShot
Art.-Nr. 379228

Das Airless-Spritzgerät der nächsten Generation für kleine Anwendungen – entwickelt, um schneller und einfacher hochwertige Ergebnisse mit wasserbasierten und lösungsmittelhaltigen Bautenanstrichen zu erzielen.

Lieferumfang: QuickShot-Gürtel und -Holster, 2 Wendedüsen FFLP514 und FFLP410, 2 Einlassfilter (Maschenweite 60 und 100), 2 – DEWALT 18V Compact Lithium-Ionen-Akkus, DEWALT 18V-Ladegerät für Lithium-Ionen-Akkus, Robuste Werkzeugtasche

Scannen Sie den QR-Code und stöbern Sie direkt in unserem Webshop.

