



# WOLFF. STARKER GLAUBST



# PIONIERGEIST IST UNSER URSPRUNG

Die Geschichte begann 1972 mit dem ersten angetrieben Stripper zum Ablösen von Bodenbelägen und markierte für die Marke WOLFF den ersten großen Meilenstein in seiner Erfolgsgeschichte. 50 Jahre lang haben wir mit Ihnen Zusammen immer wieder die Grenzen der Machbarkeit von Maschinen und Spezialwerkzeugen getestet und infrage gestellt.

All diese Bemühungen und Anstrengungen resultieren nun in einer für WOLFF absoluten neuen Maschinenkategorie - der Ride-On Stripper. Unser Anspruch und unser Kundenversprechen verpflichtet uns auch hier, noch mal einen Schritt weiter zu gehen. Daher dürfen wir Ihnen voller Stolz unseren Independence vorstellen, der ab 2023 die neue Spitze der WOLFF Maschinen bildet.

Wir freuen uns auf tolle Momente und aufregende Zeiten gemeinsam mit Ihnen erleben zu dürfen.



Christian Richter,
Geschäftsführer WOLFF



Jürgen Rehmann Geschäftführer WOLFF

# INHALTSVERZEICHNIS

### DAS KOMPLETTSORTIMENT

BODENBELAGSENTFERNUNG	
EntfernenSchaben	
UNTERBODENVORBEREITUNG	
Schleifen	
Saugen Asbestsanierung Rühren	
Spachteln	
PRÜF- UND MESSTECHNIK	
Messgeräte	
Prüfkoffer	
AKKUGERÄTE 18V	
Entfernen	
Rühren	
Schneiden Fräsen	
Sägen	
Parkett	

#### **BODENVERLEGUNG**

Linoleum Vinyl Kautschuk Textile Beläge Fräsen Schweißen	148 158 166
FLIESENLEGER	
Fliesenschneider Kellen und Spachteln	197 198
ARBEITSHILFEN	
Lineale	208 212 217
REINIGUNG UND PFLEGE	
Reinigung.	226
SERVICE	
Service	232

04



# **INDEPENDENCE**

### MACHT FLÄCHE WIE KEIN ANDERER

Stripper zur Entfernung aller textilen und elastischen Bodenbeläge sowie für die Entfernung von Parkett, Fliesen und Sportbelägen. Ride-On oder Walk-Beside Betrieb wahlweise möglich.



#### **Technische Daten**

- Akku-Spannung: 48 V
- Akku-Kapazität: 100 | 200 Ah (1 Batterie | 2 Batterien)
- Akku-Laufzeit: 6 | 12 h (1 Batterie | 2 Batterien)
- Geschwindigkeit: 0-51 m/minArbeitsbreite: 50-840 mm
- Abmessungen l x b x h: 161 x 77,6 x 127 cm
- Leergewicht: 655 kg / 700 kg (1 | 2 Batterien ohne Zusatzgewichte)
- Maximal Gewicht: 1000 kg

#### Eigenschaften

- 1-Hand Funkfernsteuerung
- Autonom durch Lithium Ionen Batteriesystem
- Rein elektrischer Antrieb
- Vibrationsfrei im walk beside Modus
- Für alle gängigen Beläge geeignet

ArtNr.	Lieferumfang
168801	Independence EU 1 Batterie
	1 Transportfahrwerk, 1 Messerhalter 350, 1 KS-U-Messer 350x60x3x45° Schneide oben, 1 Ladekabel 10m Independence EU, 1 Transportkoffer, 8 Zusatzgewichte je 12,5 kg, 1 Inbusschlüssel für Messerwechsel, 1 Bedienungsanleitung, 1 Batterie, 2 Ladegeräte
173752	Independence EU 2 Batterien
	1 Transportfahrwerk, 1 Messerhalter 350, 1 KS-U-Messer 350x60x3x45° Schneide oben, 1 Ladekabel 10m Independence EU, 1 Transportkoffer, 8 Zusatzgewichte je 12,5 kg, 1 Inbusschlüssel für Messerwechsel, 1 Bedienungsanleitung, 2 Batterien, 2 Ladegeräte

#### FERNBEDIENUNG

- Hoch präzise Funkfernsteuerung für Ride On und Walk Beside Betrieb
- Besonders bedienungsfreundlich durch Einhandsteuerung
- Integriertes Display mit Anzeige des Maschinen- und Batteriezustands

#### **WALK BESIDE OPTION**

- Genaueres Arbeiten durch bessere Übersicht
- Mehr Sicherheit durch Verladen ohne Aufsitzen
- Keine Vibrationen, dadurch keine körperliche Belastung für den Bediener

#### **BATTERSYSTEM**

- Garantierte Batteriekapazität von 80 % nach 3 Jahren
- · Lithium-Ionen-System

VERFÜGBAR AB Q2 2023

- Konstante Leistung über die gesamte Batterieladung
- Komplett wartungsfrei, kein Ausgasen, kein Nachfüllen
- · Ladegeräte direkt in der Maschine verbaut

#### **LADEGESCHWINDIGKEIT**

- Volle Ladung bei 2 Akkus in 5 Stunden
- Volle Ladung bei 1 Akku in 3 Stunden
- Zwischenladung problemlos möglich (kein Memory Effekt)

#### **ANTRIEBSKONZEPT**

- Rein elektrischer, leistungsstarker Antrieb
- Besserer Wirkungsgrad als herkömmliche hydraulische Systeme
- Wartungsfrei
- Niedrige Geräuschemission

#### **FEATURES**

- Gabelstapleraufnahme
- Integrierte Kranösen zum Verladen & Verzurren
- Geringes Grundgewicht, dadurch einfacherer Transport
- Kompakte Bauform, passt auch in Kleintransporter
- Werkzeug- und Arbeitsbereich direkt beleuchtet
- Besonders leises Betriebsgeräusch

   Drabbara Warkgauggufnahma
- Drehbare Werkzeugaufnahme
- Ladegerät für Fernbedienung direkt an Bord
- Für alle Beläge geeignet

INDEPENDENCE

#### **ZUSATZGEWICHT**

Zusatzgewicht à 12,5 kg für Independence Stripper(Maximal 24 Zusatzgewichte je Maschine möglich)

Art.-Nr. Produkt

173720 Zusatzgewicht Independence je 12,5 kg



#### TRANSPORTFAHRWERK

Art.-Nr. Produkt

172544 Transportfahrwerk Independence



#### **BATTERIE**

Art.-Nr. Produk


172588 Batterie Li-Io 5kW-100Ah Independence



#### SONDERMESSER U-FORM

Zum gleichzeitigen Vorschneiden und Ablösen der Beläge. Einseitig angeschliffen. (Klingen in der Stärke von 1,5mm. Für standart Beläge bis zu einer Dicke von 3mm)

Produkt	Maße
Sondermesser U-Form, Schneide oben (für harte Untergründe)	450 mm
Sondermesser U-Form, Schneide unten (für weiche Untergründe)	450 mm
Sondermesser U-Form, Schneide oben	350 mm
Sondermesser U-Form, Schneide unten	350 mm
Sondermesser U-Form, Schneide oben	250 mm
Sondermesser U-Form, Schneide unten	250 mm
	Sondermesser U-Form, Schneide oben (für harte Untergründe)  Sondermesser U-Form, Schneide unten (für weiche Untergründe)  Sondermesser U-Form, Schneide oben  Sondermesser U-Form, Schneide unten  Sondermesser U-Form, Schneide oben



### SPEZIALMESSER FÜR PARKETT- UND BELAGSENTFERNUNG

KS Messer für hartnäckige Böden und Parkett

10

ArtNr.	Produkt	Maße
79636	Spezialmesser	350 x 120 x 3,0 mm
79639	Spezialmesser, gezahnt	350 x 120 x 3,0 mm
174553	Spezialmesser	250 x 120 x 5 mm
174532	Spezialmesser	350 x 120 x 5 mm
174540	Spezialmesser	450 x 120 x 5 mm



#### **MESSERHALTER**

ArtNr.	Produkt	Maße
172781	Messerhalter 250 Independence	250 mm
171083	Messerhalter 350 Independence	350 mm
173066	Messerhalter 450 Independence	450 mm
173483	Messerhalter 840 Independence	840 mm



#### **ERSATZMESSER**

ArtNr.	Produkt	Maße	VE
13979	Ersatzmesser	350 x 60 x 1,5mm	10 Stk.
75007	Ersatzmesser	450 x 60 x 1,5mm	10 Stk.
173490	Ersatzmesser	840 x 120 x 1,5mm	
173491	Ersatzmesser	840 x 60 x 1,5mm	
81205	Messer gezahnt	350 x 60 x 1,5mm	



#### HAMMER-MEISSEL

Für normal verklebte Fliesen

ArtNr.	Produkt	Maße
173038	Hammer-Meissel 115 Independence	115 mm
173056	Hammer-Meissel 75 Independence	75 mm



#### HARTMETALL-MEISSEL

Für sehr fest verklebte Fliesen und mineralische Beschichtungen

ArtNr.	Produkt	Maße	
173211	HM-Meissel 115 Independence	115 mm	
173210	HM-Meissel 69 Independence	69 mm	



#### **KS-U-MESSER**

Aus speziellem Stahl für dicke, hartnäckige Böden

ArtNr.	Produkt	Maße
173452	KS-U-Messer Schneide oben	250 x 60 x 3 mm x 45°
173465	KS-U-Messer Schneide unten	250 x 60 x 3 mm x 45°
173451	KS-U-Messer Schneide oben	350 x 60 x 3 mm x 45°
173464	KS-U-Messer Schneide unten	350 x 60 x 3 mm x 45°
173463	KS-U-Messer Schneide oben	350 x 80 x 3 mm x 45°
173450	KS-U-Messer Schneide unten	350 x 80 x 3 mm x 45°



11

ZUBEHÖR FÜR INDEPENDENCE ZUBEHÖR FÜR INDEPENDENCE

#### **AUFFAHRRAMPE**

Leichte, mobile und klappbare Auffahrrampe für das sichere Verladen des Independence (Es werden zwei Rampen benötigt)

- Hohe Tragkraft (600kg) je Stück
- Antihaft-Beschichtung
- Made in Germany

ArtNr.	Produkt	Maße	Gewicht
174735	Auffahrrampe Independence	3m	30 kg



#### **VERBINDUNGSLEITUNG FERNBEDIENUNG**

Für funkempfindliche Bereiche, wie z.B. Krankenhäuser, Flughäfen, etc.

ArtNr.	Produkt	Maße
171792	Verbindungsleitung Fernbedienung	5m



# STARKER

# ROBO-STRIPPER

#### DAS KRAFTPAKET VON WOLFF

Perfekte Maschine für die Belagsentfernung auf großen Flächen mit mehreren Ebenen, wie z.B. in Sport- und Industriehallen, Kaufhäusern und Bürogebäuden.

#### **Technische Daten**

• Spannung: 230 V

14

- Antriebsleistung: 2 x 0,9 kW
- Schlagwerkleistung: 1,3 kW
- Schlagwerkhubzahl: 0 bis 3000 U/min
- Messerbreite: 350 mm Standard 450 mm optional
- Gewicht: ca. 360 kg (zerlegbar)
- Geschwindigkeit: 0 bis 30 m/min
- Arbeitsleistung: ca. 100 250 m²/h



#### Eigenschaften

- Einfacher Messerwechsel (integrierte Maschinenanhebung)
- Schnell zerlegbar für einfachen Transport
- Für den Bediener vibrationsfrei
- 2 Hand-Funkfernsteuerung
- Lenkbar (sehr hohe Wendigkeit)
- Torsionsgelenk
- Integrierte Transportlenkrollen mit Richtungsfeststeller
- Zurrösen
- Schlagwerk mit regelbarer Schlagzahl

# Art.-Nr. Lieferumfang 163417 Robo-Stripper 1 Messer 350 x 60 x 1,5 mm, 1 U-Messer Schneide oben, 1 U-Messer Schneide unten, Funkfernsteuerung, Zusatzgewichte, 2 x Torsionsfeststeller, Werkzeugsatz, Verlängerungskabel, Fettpresse, Gehörschutz, Schutzhandschuhe, Messerschutz

#### ZWILLINGSRÄDER

Mit 3 Schrauben montierbar zur Verbreiterung der Spur für verbesserte Traktion.

Art.-Nr. Produ

74215 Zwillingsräder



#### **ABWEISER UND SCHWINGER SET 450 MM**

Art.-Nr. Produ

82333 Abweiser und Schwinger Set 450 mm




#### **ERSATZMESSER**

Art.	-Nr.	Produkt	Maße
750	06	Ersatzmesser	450 x 120 x 1,5 mm
750	07	Ersatzmesser	450 x 60 x 1,5 mm



#### SONDERMESSER U-FORM


ArtNr.	Produkt	Maße	
75010	Sondermesser U-Form, Schneide oben (für harte Untergründe)	450 mm	
75011	Sondermesser U-Form, Schneide unten (für weiche Untergründe)	450 mm	



### SPEZIALMESSER FÜR PARKETT- UND BELAGSENTFERNUNG

Mit speziellem Abweiser zur besseren Ableitung von größeren Parkettstücken. Nur für Independence, Robo- sowie BiTurbo-Stripper geeignet!

ArtNr.	Produkt	Maße
80359	Spezialmesser mit aufgeschraubtem Abweiser (im Set)	350 x 150 x 3,0 mm
80358	Spezialmesser, gezahnt mit aufgeschraubtem Abweiser (im Set)	350 x 150 x 3,0 mm
79634	Ersatzmesser	350 x 150 x 3,0 mm
79635	Ersatzmesser, gezahnt	350 x 150 x 3,0 mm



#### TORSIONSFESTSTELLUNG

Verhindert das seitliche Kippen des Schwingers bei schmalen Klingen.

ArtNr.	Produkt
80274	Torsionsfeststellung



ROBO-STRIPPER ZUBEHÖR FÜR ROBO-STRIPPER 15

# BITURBO-STRIPPER

DER MASSSTAB IN SACHEN EFFEKTIVITÄT UND BEDIENKOMFORT

Stripper zur Entfernung aller textilen und elastischen Bodenbeläge sowie für die Entfernung von Parkett.

#### **Technische Daten**

- Spannung: 230 V
- Leistungsaufnahme Schlagwerk: 1.500 W
- Leistungsaufnahme Antrieb: 1.500 W
- Schlagzahl: 3000 Schläge/min
- Messerbreite: 350 mm
- Gewicht: ca. 260 kg (zerlegbar)
- Geschwindigkeit: 0 bis 27 m/min
- Arbeitsleistung: ca. 100 150 m²/h



#### Eigenschaften

 Hoher Bedienkomfort durch Selbstantrieb (vorwärts und rückwärts)

BiTurbo

- Geschwindigkeit stufenlos regelbar zwischen 0 und 27 m/min

KLINGENKOFFER Biturbo-stripper

SEITE 24

- Anpassung an verschiedene Beläge und Arbeitsverhältnisse durch Messerwinkelverstellung
- Torsionsausgleich für effizientes Ablösen
- Einfacher Transport, da Zusatzgewichte abnehmbar und Maschine mittig teilbar ist
- Stiel höhenverstellbar in 3 Stufen
- Optimale Schnittergebnisse durch schlagende Messerbewegung
- Bedienelemente leicht zugänglich am Cockpit

ArtNr.	Lieferumfang	
85000	BiTurbo-Stripper	
	1 Messer 350 x 60 x 1,0 mm, 1 Messer 350 x 60 x 1,5 mm, 1 Messer 350 x 120 x 1,5 mm, 1 Messer 350/200 x 120 x 3,0 mm abgesetzt, 1 U-Messer Schneide oben, 1 U-Messer Schneide unten, Zusatzgewichte, Werkzeugsatz, Verlängerungskabel, Fettpresse, Gehörschutz, Schutzhandschuhe	

### SPEZIALMESSER FÜR PARKETT- UND BELAGENTFERNUNG

Mit speziellem Abweiser zur besseren Ableitung von größeren Parkettstücken. Nur für Independence, Robo- sowie BiTurbo-Stripper geeignet!

ArtNr.	Produkt	Maße
80359	Spezialmesser für Parkett- und Belagentfernung mit aufgeschraubtem Abweiser (im Set)	350 x 150 x 3,0 mm
80358	Spezialmesser für Parkett- und Belagentfer- nung, gezahnt mit aufgeschraubtem Abweiser (im Set)	350 x 150 x 3,0 mm
79634	Ersatzmesser	350 x 150 x 3,0 mm
79635	Ersatzmesser, gezahnt	350 x 150 x 3,0 mm



#### **FAHRGESTELL**

Für Turbo EMK, Turbo- und BiTurbo-Stripper geeignet

ArtNr.	Produkt	
62227	Fahrgestell	



### SPEZIALFETT / FETTPRESSE FÜR SCHLAGWERKE

Spezialfett, 500g Kartusche, Speziell entwickelt für das Biturbo Schlagwerk. 2-Handfettpresse für Robo, BiTurbo und Turbo.

ArtNr.	Produkt
87466	2-Handfettpresse
87733	Spezialfett



17

ZUBEHÖR FÜR BITURBO-STRIPPER

# TURBO EMK

MEHR KOMFORT DURCH ELEKTRISCHE ANTRIEBSSTEUERUNG

Stripper zur Entfernung aller verklebten Bodenbeläge. Neue Maschinenvariante des Turbo-Strippers mit elektromagnetischer Kupplung. Durch sie ist die Zuschaltung des Antriebs komfortabler und das Arbeiten ergonomischer. Für den sicheren Transport ist eine Feststellbremse integriert.

#### **Technische Daten**

- Spannung: 230 V
- Leistung: 2.600 W
- $\bullet \ {\sf Anlaufstrombe} \\ {\sf grenzung}$
- Arbeitsbreite: 150 350 mm
- Schlagzahl: 5.000 Schläge/min.
- Gewicht: 157 kg

18

• Arbeitsleistung: ca. 60 - 100 m<sup>2</sup>/h



#### Eigenschaften

Hoher Bedienkomfort durch elektromagnetische Kupplung

KLINGENKOFFER Turbo emk

SEITE 24

• 2.600-W-Motor mit Anlaufstrombegrenzung

Turbo

- Sicherheit beim Betrieb durch Wiederanlaufschutz
- Einfacher Transport durch abnehmbare Gewichte und demontierbaren Stiel
- USB-Anschluss im Schaltergehäuse

# Art.-Nr. Lieferumfang 10622 Turbo-EMK 1 Messer 350 x 60 x 1,0 mm, 1 Messer 350 x 60 x 1,5 mm, 1 Messer 200 x 60 x 1,5 mm, 1 Messer 150 x 60 x 1,5 mm, 1 U-Messer Schneide oben, 1 U-Messer Schneide unten, Werkzeugsatz, Verlängerungskabel, Fettpresse, Gehörschutz, Schutzhandschuhe

#### **ZUSATZGEWICHT 30 KG**

Für Turbo EMK und Turbo-Stripper.

Art.-Nr. Produkt

38535 Zusatzgewicht 30 kg



#### **FAHRGESTELL**

Für Turbo EMK, Turbo- und BiTurbo-Stripper geeignet

Art.-Nr. Produkt

62227 Fahrgestell



#### **SPEZIALMESSER**

Schwere Ausführung, abgewinkelt, für schwere Beläge und Massivparkett.

_	ArtNr.	Produkt	Maße	
	39362	Spezialmesser für Stripper-Versionen 2	350 mm	
	15532	Spezialmesser für Stripper-Versionen 1	350 mm	



#### PARKETT-STRIPPER-SET

Parkett-Stripper-Set. Zum Entfernen von Parkett. Passend für den Turbo-Stripper:

Art.-Nr. Produkt

63754 Parkett-Stripper-Set

Art.-Nr. Lieferumfang Parkett-Stripper-Set #63754

63752 Parkettabweiser

53415 Unterfahrschutz

13982 Messer für Mehrschichtparkett

73389 Messerhalter Parkettset

39362 Messer schwere Ausführung für Massivparkett

63753 Messerhalter für Parkettabweiser



### SPEZIALFETT / FETTPRESSE FÜR SCHLAGWERKE

Spezialfett, 500g Kartusche, Speziell entwickelt für das Biturbo Schlagwerk. 2-Handfettpresse für Robo, BiTurbo und Turbo.

ArtNr.	Produkt
87466	2-Handfettpresse
87733	Spezialfett



19

TURBO EMK ZUBEHÖR FÜR TURBO EMK

# TURBO-STRIPPER

#### **WELTWEIT DIE NR. 1**

Bewährter Stripper zur Entfernung aller verklebten Bodenbeläge.



#### **Technische Daten**

- Spannung: 230 V
- Leistung: 2.600 W
- Anlaufstrombegrenzung
- Arbeitsbreite: 150-350 mm
- Schlagzahl: 5.000 Schläge/min.
- Gewicht: 157 kg

20

• Arbeitsleistung: ca. 60-100 m³/h



#### Eigenschaften

- 2.600-W-Motor mit Anlaufstrombegrenzung
- Fahrantrieb mit Handkupplung
- Sicherheit beim Betrieb durch Wiederanlaufschutz
- Einfacher Transport durch abnehmbare Gewichte und demontierbaren Stiel
- USB-Anschluss im Schaltergehäuse

# Art.-Nr. Lieferumfang 43778 Turbo-Stripper 1 Messer 350 x 60 x 1,0 mm, 1 Messer 350 x 60 x 1,5 mm, 1 Messer 200 x 60 x 1,5 mm, 1 Messer 150 x 60 x 1,5 mm, 1 U-Messer Schneide oben, 1 U-Messer Schneide unten, Werkzeugsatz, Verlängerungskabel, Fettpresse, Gehörschutz, Schutzhandschuhe

#### **ZUSATZGEWICHT 30 KG**

Für Turbo-Stripper und Turbo EMK.

Art.-Nr. Produkt

38535 Zusatzgewicht 30 kg



#### **FAHRGESTELL**

Für Turbo EMK, Turbo- und BiTurbo-Stripper geeignet

Art.-Nr. Produkt

62227 Fahrgestell



#### **SPEZIALMESSER**

Schwere Ausführung, abgewinkelt, für schwere Beläge und Massivparkett.

ArtNr.	Produkt	Maße
39362	Spezialmesser für Stripper-Versionen 2	350 mm
15532	Spezialmesser für Stripper-Versionen 1	350 mm



#### PARKETT-STRIPPER-SET

Parkett-Stripper-Set. Zum entfernen von Parkett. Passend für den Turbo Stripper.

ArtNr.	Produkt	
63754	Parkett-Stripper-Set	
ArtNr.	Lieferumfang Parkett-Stripper-Set #63754	
63752	Parkettabweiser	
53415	Unterfahrschutz	
13982	Messer für Mehrschichtparkett	
73389	Messerhalter Parkettset	
39362	Messer schwere Ausführung für Massivparkett	
63753	Messerhalter für Parkettabweiser	



### SPEZIALFETT / FETTPRESSE FÜR SCHLAGWERKE

Spezialfett, 500g Kartusche, Speziell entwickelt für das Biturbo Schlagwerk. 2-Handfettpresse für Robo, BiTurbo und Turbo.

ArtNr.	Produkt
87466	2-Handfettpresse
87733	Spezialfett



21

TURBO-STRIPPER ZUBEHÖR FÜR TURBO-STRIPPER

#### **ERSATZMESSER**

ArtNr.	Produkt	Maße	VE
13978	Ersatzmesser für Textil	350 x 60 x 1,0 mm	10 Stück
13982	Ersatzmesser für Mehrschichtparkett	350 x 120 x 1,5 mm	1 Stück
13982	Ersatzmesser für Linoleum, Vinyl, Kautschuk	350 x 120 x 1,5 mm	1 Stück
13982 13979	Ersatzmesser für Linoleum, Vinyl, Kautschuk Ersatzmesser für Linoleum, Vinyl, Kautschuk	350 x 120 x 1,5 mm 350 x 60 x 1,5 mm	1 Stück 10 Stück






#### SONDERMESSER U-FORM 350 MM

Zum gleichzeitigen Vorschneiden und Ablösen der Beläge. Einseitig angeschliffen.

ArtNr.	Produkt	Maße
13983	Sondermesser U-Form, Schneide oben	350 mm
38933	Sondermesser U-Form, Schneide unten	350 mm



#### **SPEZIALMESSER**

ArtNr.	Produkt	Maße	
79636	Spezialmesser	350 x 120 x 3,0 mm	
79637	Spezialmesser	350/200 x 120 x 3,0 mm abgesetzt	
		0,0 11111 005000121	
79638	Spezialmesser für extrem verklebte Beläge	350/100 x 120 x	
		3,0 mm	
79639	Spezialmesser für Mehrschichtparkett	350 x 120 x 3,0 mm	
81205	Spezialmesser für Beläge mit Vliesrücken	350 x 60 x 1,5 mm	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

# MESSERSELEKTOR FÜR ERSATZ- UND SPEZIALMESSER FÜR INDEPENDENCE, ROBO-, BITURBO- UND TURBO STRIPPER

Messer	x 1,0	x 1,5	x 1,5	x 3,0	x 3,0	x 3,0	x 3,0	x 1,5
ArtNr.	13978	13979	13982	79636	79637	79638	79639	81205
		auch als U-Klingen erhältlich				gezahnt	gezahnt	Sägezahnung
BODENBELAG								

BODENBELAG								
Textilbelag mit SDR Ausstattung u. Webware	•							
Textilbelag mit Vliesrücken oder Schaumrücken								•
CV Belag in Bahnen	•	•	•					•
Vinylbelag homogen in Bahnen u. Fliesen		•						
Kautschukbelag in Bahnen		•						
Linoleum bis 2,5 mm in Bahnen u. Fliesen		•						
Linoleum ab 2,5 mm				•	•			
Kautschukbelag ab 3,5 mm				•	•			
Massivparkett 10 – 22 mm					•	•		
Mehrschicht – Parkett mit Echtholz Gegenzug			•		•	•	•	
Zweischicht – Parkett mit MDF/HDF Träger						•		•
Hirnholzparkett					•	•		
Spanplatten verklebt / genagelt						•		
Sport- Verbundbeläge		•		•	•			
Nadelvlies		•						
Keramische Fliese (Kleinformat)						•		

Einige Messer in 1,5 mm Stärke sind für extreme Verklebungen auch in schmaleren Abmessungen erhältlich. Dieser Selektor ersetzt nicht die gründliche Überprüfung der Verhältnisse vor Ort. Wolff übernimmt keine Haftung für Schäden, die aufgrund unsachgemäßer Verwendung, am Bauwerk oder an den Werkzeugen entstanden sind.

# KLINGENKOFFER

# FÜR ROBO, BITURBO UND TURBO

Klingenkoffer für Robo, BiTurbo und Turbo-Stripper mit einer Auswahl an Klingen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Der Koffer beinhaltet zwei Einlegefächer, damit die Klingen sicher und platzsparend transportiert werden können. Außerdem ist genügend Platz, um anderes Werkzeug unterzubringen.

#### **Technische Daten**

• Gewicht: 10,5 kg



# KLINGENKOFFER

#### FÜR VARIO-SILENT STRIPPER

Klingenkoffer für Vario-Silent Stripper mit allen wichtigen Klingen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Der Koffer beinhaltet zwei Einlegefächer, damit die Klingen sicher und platzsparend transportiert werden können. Außerdem ist genügend Platz, um anderes Werkzeug unterzubringen.



• Gewicht: 8,0 kg



ArtNr.	Lieferumfang
88634	Klingenkoffer für Robo, BiTurbo und Turbo
	1 x Transportkoffer, 2 x Einlegefächer für Klingen, 10 x Ersatzmesser 350 x 60 x 1,5 mm, 2 x Ersatzmesser 350 x 120 x 1,5 mm, 5 x U-Messer 350 Schneide oben, 1 x U-Messer 350 Schneide unten, 1 x Parkettmesser 200 x 120 x 3 mm, 1 x Messer 350 x 60 x 1,5 mm gezahnt, 10 x Ersatzmesser 350 x 60 x 1,0 mm

ArtNr.	Lieferumfang
88635	Klingenkoffer für Vario-Silent Stripper
	1 x Transportkoffer, 2 x Einlegefächer für Klingen, 10 x Ersatzmesser 250 x 60 x 1,0 mm, 10 x Ersatzmesser 250 x 60 x 0,7 mm, 10 x Ersatzmesser 250 x 60 x 1,5 mm, 5 x U-Messer 250 Schneide oben, 1 x U-Messer 250 Schneide unten, 1 x Wellenschliffmesser 250 x 60 x 1 mm

KLINGENKOFFER FÜR ROBO, BITURBO UND TURBO

KLINGENKOFFER FÜR VARIO STRIPPER

# VARIO-SILENT STRIPPER

DIE PERFEKTE WAHL, FÜR DIE GERÄUSCHARME BELAGSENTFERNUNG

Extrem leiser Stripper mit stufenloser Winkelverstellung zur Anwendung auf mittelgroßen Flächen.

#### **Technische Daten**

- Spannung: 230 V
- Leistung: 1.650 W

Art.-Nr.

38764

26

- Drehzahl: 3.000 U/min.
- Gesamtgewicht 107 kg (Grundgerät: 60 kg, Zusatzgewicht (Haube) abnehmbar: 30 kg, Stiel abnehmbar: 17 kg)
- Arbeitsbreite: max. 250 mm
- Geschwindigkeit: 2,5 17 m/min
- Arbeitsleistung: ca. 30 70 m²/h

Lieferumfang

• mit Anlaufstrombegrenzung



#### Eigenschafte

- Entfernung von Bodenbelägen aus Vinyl, Linoleum, Kautschuk und Textil
- Leiser Motor ermöglicht ein Arbeiten auch bei laufendem Betrieb (Krankenhäuser, Geschäftsräume)
- Hoher Bedienkomfort durch Selbstantrieb

Vario

• Einfacher Transport, da Zusatzgewicht und Stiel abnehmbar

KLINGENKOFFER Vario-Silent

SEITE 25

- Sicheres Arbeiten im Ecken- und Wandbereich durch Pull-Back-System
- Vario-Antrieb: Geschwindigkeit stufenlos regulierbar zwischen 2,5 und 17 m/min
- Anpassung an verschiedene Beläge und Arbeitsverhältnisse durch stufenlose Messerwinkelverstellung
- USB-Anschluss im Schaltergehäuse
- Stufenlose Winkelverstellung

# Vario-Silent Stripper 1 Messer 250 x 60 x 0,7 mm, 1 Messer 250 x 60 x 1,0 mm, 1 Messer 250 x 60 x 1,5 mm, 1 U-Messer Schneide oben, 1 U-Messer Schneide unten, Werkzeugsatz, Verlängerungskabel, Schutzhandschuhe, Messerschutz

#### **PULL-BACK-SYSTEM**

Das Pull-Back-System wurde entwickelt, um den Vario-Stripper Silent auf einfache Weise rückwärts ziehen zu können. Wenn Sie beim Arbeiten an einer Wand oder einem anderen Hindernis angelangt sind, können Sie durch einfaches Ziehen am Handgriff die Antriebsräder anheben. Die Maschine bleibt stehen, obwohl sich die Räder weiter drehen können. Wenn Sie kräftiger am Handgriff ziehen, können Sie die Maschine soweit zurück ziehen, bis die nächste Bahn abgelöst werden soll. Wenn der Stiel wieder nach vorne bewegt wird, setzen die Antriebsräder wieder auf dem Boden auf und die Maschine fährt wieder vorwärts. Beim Arbeiten muss der Stiel leicht nach vorne gedrückt werden, so dass die kleinen Transportrollen angehoben sind.

#### **ERSATZMESSER**

ArtNr.	Produkt	Maße	VE
38765	Ersatzmesser für Textil	250 x 60 x 0,7 mm	10 Stück
38766	Ersatzmesser für Textil	250 x 60 x 1,0 mm	10 Stück
38767	Ersatzmesser für Linoleum, Vinyl, Kautschuk	250 x 60 x 1,5 mm	10 Stück



#### WELLENSCHLIFFMESSER

Wellenschliffmesser zum Entfernen von Belägen mit Filz- und Vliesrücken. Der Wellenschliff sorgt für ein optimales Abschneiden der Faser. Die Messer sind aus hochwertigem gehärtetem und speziell beschichtetem Federbandstahl mit CNC-gesteuertem Schliff.

ArtNr.	Produkt	Maße
48401	Wellenschliffmesser	250 x 60 x 1,0 mm



#### **SONDERMESSER U-FORM**

Zum gleichzeitigen Vorschneiden und Ablösen der Beläge (für CV- und Nadelvliesbeläge) Einseitig angeschliffen.

ArtNr.	Produkt	Maße
38768	Sondermesser U-Form, Schneide oben	250 mm
38932	Sondermesser U-Form, Schneide unten	250 mm





#### SET MESSERWINKELVERSTELLUNG

Kompletter Umbausatz zur Nachrüstung der stufenlosen Winkelverstellung bei älteren Vario-Silent.

Art.-Nr. Produkt
171262 Set Messerwinkelverstellung



27

VARIO-SILENT STRIPPER ZUBEHÖR FÜR VARIO-SILENT STRIPPER

# **DURO-STRIPPER 2.0**

### **BEKANNT UND BEWÄHRT**

Meist verkaufter Stripper – Die Nr. 1 für universellen Einsatz auf kleinen bis mittelgroßen Flächen.



#### **Technische Daten**

- Spannung: 230 V
- Leistung: 2.000 W
- Anlaufstrombegrenzung
- max. Arbeitsbreite: 210 mm
- Drehzahl: 8.500 U/min
- Gewicht: 16 kg



#### Eigenschaften

- Fahrwerk zum leichteren Arbeiten
- Betrieb als Handgerät oder als Bodengerät mit höhenverstellbarem Führungsstiel
- Robustes Gehäuse für harten Einsatz
- Vibrationsarmer Lauf durch spezielle Lager

ArtNr.	Lieferumfang			
84888	Duro-Stripper 2.0			
	$Fahrwerk, 1\ Messer\ 210\ x\ 60\ x\ 0,7\ mm, 1\ Messer\ 210\ x\ 60\ x\ 1,0\ mm, Werkzeugsatz, Geh\"{o}rschutz, Schutzhandschuhe, Messerschutz$			

#### **ERSATZMESSER**

ArtNr.	Produkt	Maße	VE
13344	Ersatzmesser für Textil	210 x 60 x 0,7 mm	10 Stück
13345	Ersatzmesser für Linoleum, Vinyl, Kautschuk	210 x 60 x 1,0 mm	10 Stück
13346	Ersatzmesser für Linoleum, Vinyl, Kautschuk	210 x 60 x 1,5 mm	10 Stück
	13344 13345	13345 Ersatzmesser für Linoleum, Vinyl, Kautschuk	13344 Ersatzmesser für Textil 210 x 60 x 0,7 mm 13345 Ersatzmesser für Linoleum, Vinyl, Kautschuk 210 x 60 x 1,0 mm



#### WELLENSCHLIFFMESSER

Zum Entfernen von Belägen mit Filz- und Vliesrücken. Der Wellenschliff sorgt für ein optimales Abschneiden der Faser. Die Messer sind aus hochwertigem gehärtetem und speziell beschichtetem Federbandstahl mit CNC-gesteuertem Schliff.

ArtNr.	Produkt	Maße
48402	Wellenschliffmesser	210 x 60 x 1,0 mm



#### TRANSPORTKASTEN

Art.-Nr. Produkt

13349 Transportkasten



#### **FAHRWERK**

85357 Fahrwerk nur für Duro-Stripper



#### **SCHWINGER**

ArtNr.	Produkt	
015221	Schwinger	

#### **ABWEISER**

ArtNr.	Produkt
015223	Abweiser

#### **GUMMILAGER**

ArtNr.	Produkt
014931	Gummilager

DURO-STRIPPER 2.0 ZUBEHÖR FÜR DURO-STRIPPER 2.0 29

31

# JUNIO-STRIPPER

# SCHWER ZUGÄNGLICHE STELLEN? KEIN PROBLEM!

Entfernen von textilen Belägen, Schaum- und Belagsresten sowie Glasfaser-Wandbelägen auf kleinen Flächen.



#### **Technische Daten**

- Spannung: 230V
- Leistung: 1.200 W
- Max. Arbeitsbreite: 200 mm
- Gewicht: 3,1 kg


#### Eigenschaften

- Ermöglicht das Arbeiten an unzugänglichen Stellen wie Fensternischen und unter Heizkörpern
- Optimal auch im Treppen- und Wandbereich
- Mit Transport-Systainer

# Art.-Nr. Lieferumfang 16876 Junio-Stripper 1 Messer 120 mm, Werkzeugsatz, Transport-Systainer, Messerschutz, Schutzhandschuhe, Gehörschutz

#### **ERSATZMESSER**

ArtNr.	Produkt	Maße	VE
13998	Ersatzmesser für Textil	120 mm	10 Stück
14000	Ersatzmesser für Vinyl	200 mm	10 Stück



#### **MESSERSCHUTZ**

Art.-Nr. Produkt

33199 Messerschutz, Leder



ZUBEHÖR FÜR JUNIO-STRIPPER

# RAMHAMMER

HAMMER MIT HOHER SCHLAGKRAFT FÜR DAS EINFACHE **ENTFERNEN VON FLIESEN** 

Das ergonomische Design minimiert die Vibrationsbelastung des Benutzers und sorgt für einen sicheren Betrieb

#### **Technische Daten**

- Nennausgangsleistung: 1.750W
- Schlagenergie: 41J
- Schlagzahl bei Nenndrezahl: 1300 bpm
- Werkzeugaufnahme: HEX 30 mm
- Spannung: 230V
- Gesamtgewicht: 51kg
- Gewicht Hammer: 17kg
- Gewicht Trolley: 34kg
- Abmessungen l x b x h: 1285 mm x 610 mm x 860 mm
- Arbeitsbreite: 130 mm

#### Eigenschaften

• Ergonomisches Arbeiten durch aufrechte Körperhaltung (unabhängig vom Arbeitswinkel)

NEUPRODUKT

VERFÜGBAR Ab Q1 2023

- 9-fache Winkelverstellung
- Schnelle Montage des Abbruchhammers auf den Trolley
- Leistungsstarker Motor mit 41 Joule Schlagenergie
- Geringe Vibration und hohe Wendigkeit ermöglicht eine perfekte Handhabung


#### Art.-Nr. Lieferumfang 169208 RamHammer Trolley, Bosch Hammer GSH16-30, Messerhalter, Messer

#### RAMHAMMER TROLLEY

Trolley zur Aufnahme eines Bosch GSH16-30 Abbruchhammers.
Gesamtgewicht:34kg
Abmessungen l x b x h: 920 mm x 610 mm x 860 mm
Arbeitsbreite: 130 mm

Art.-Nr. Produkt

170000 RamHammer Trolley



ZUBEHÖR RAMHAMMER RAMHAMMER 33 32

# PARKETTFRÄSE BIBER 200

DER PROBLEMLÖSER ZUR ENTFERNUNG VON PARKETT

Fräsmaschine für die Entfernung von extrem verklebtem Zweischichtparkett mit HDF-/MDF-Träger.

#### **Technische Daten**

- Spannung: 230 V
- Leistung: 2.600 W
- · Arbeitsbreite: 200 mm
- Frästiefe: 15 mm
- Arbeitsleistung: bis zu 50m²/Stunde
- Gewicht: ca. 70 kg
- Drehzahl: 6500 U/min
- Abmessungen L x B x H: 620 mm x 590 mm x 1080 mm



#### Eigenschafter

- Geringe Staubemissionen in der Luft durch Feinstaubabsaugung
- Platzsparende Entsorgung des Altbelags da kleine Späne entstehen
- Späne werden hinter der Maschine in einer Reihe abgelegt und können anschließend aufgesammelt werden
- Stufenlose Einstellung der Frästiefe
- Einfaches und müheloses Absenken der Fräswalze
- Stufenloses Einstellen der Stielposition
- Bedienelemente leicht zugänglich am Stiel
- Zwei stabile Griffe für den sicheren Transport

# Lieferumfang Parkettfräse Biber 200 voll bestückte Fräswalze, Schlauchadapter für Saugschlauch 38 mm, Verlängerungskabel, Werkzeugsatz, Gehörschutz, Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Transportfahrwerk

#### WENDESCHNEIDPLATTENSATZ

Ar	tNr.	Produkt	VE
16	4252	Wendeschneidplattensatz (inklusive Schrauben)	14 Stück



#### **PAPIERSÄCKE**

ArtNr.	Produkt	Maße	VE
168069	Papiersäcke HDF-/MDF-Träger	120 l	25 Stück



#### TRANSPORTFAHRWERK

ArtNr.	Produkt
166208	Transportfahrwerk



#### **ABSAUGHAUBE**

ArtNr.	Produkt
162800	Absaughaube



#### FRÄSWALZE

ArtNr.	Produkt
162871	Fräswalze



#### **ZWEIHANDSCHALTER 12A**

ArtNr.	Produkt
163316	Zweihandschalter 12A



35

PARKETTFRÄSE BIBER 200 ZUBEHÖR PARKETTFRÄSE BIBER 200

# PARKETTSÄGE PS 230

### PARKETT- UND FUGENSÄGE

Zum schnellen, präzisen Einsägen von Parkett und mineralischen Untergründen.



#### **Technische Daten**

- Spannung: 230 V
- Leistung: 2.600 W
- Drehzahl: 6.500 U/min.
- Sägeblattdurchmesser: 230 mm
- Schnitttiefe stufenlos: 0 60 mm
- Durchmesser Absaugstutzen: 50 mm
- Gewicht: 28 kg



#### Eigenschaften

- Starker Motor ermöglicht pausenloses Einsägen von Parkett und mineralischen Untergründen
- Schnitttiefe stufenlos einstellbar von 0 60 mm
- Anschluss für Staubabsaugung

ArtNr. Lieferumfang		
84919	Parkett- und Fugensäge PS 230	
	HM-Sägeblatt Ø 230 mm, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelausleger	

### HM-SÄGEBLATT

ArtNr.	Produkt	Maße
85147	HM-Sägeblatt (Standard)	230 mm



# PKD SÄGEBLATT

ArtNr.	Produkt	Maße
85148	PKD Sägeblatt (für Holz)	230 mm



# DIA SÄGEBLATT

ArtNr.	Produkt	Maße
85541	DIA Sägeblatt (für harte Böden-Beton)	230 mm



### DIA SÄGEBLATT

ArtNr.	Produkt	Maße
85149	DIA Sägeblatt 230 mm (für weiche Böden - Estrich)	230 mm



**37** 

PARKETT- UND FUGENSÄGE PS 230 ZUBEHÖR FÜR PARKETT- UND FUGENSÄGE PS 230

#### **ERGO CUTTER PRO**

Das perfekte Tool zum Vorschneiden von textilen Belägen. Durch den langen Metallstiel ist das Vorwärtsschieben schnell und einfach möglich.

Art.-Nr. Produkt


88300 Ergo Cutter Pro inkl. Stiel





#### **ERSATZKLINGEN ERGO CUTTER PRO**

ArtNr.	Produkt	VE
13421	Ersatzklingen Ergo Cutter Pro	100 Stück
89522	Ersatzklingen Ergo Cutter Pro	10 Stück



#### **REISSKLAUE PREMIUM**

Eine große Hilfe beim Entfernen verklebter Bodenbeläge. Unverwüstlich dank hochwertigem Material aus Aluminium. Die ergonomische Form schützt Hände und Finger. Auf eine Zugkraft von 200 kp geprüft.

Art.-Nr. Produkt

13342 Reißklaue Premium



#### REISSKLAUE

Aus Stahl, mit federnd gelagerter Klemmbacke und drehbarem Holzgriff.

Art.-Nr. Produkt

160344 Reißklaue



#### **ZWEIHAND REISSKLAUE**

Aus Stahl, mit federnd gelagerter Klemmbacke und drehbarem Griff. Breite des Griffs zum beidhändigen Ziehen geeignet.

Art.-Nr. Produkt

10068 Zweihand Reißklaue



#### **FUSSBODENSCHABER**

Eignet sich zur Entfernung von Klebe- und Teppichresten bei Verlegearbeiten.

- Sehr stabile Ausführung
- Lackierter 140 cm schwarzes Stahlrohrstiel
- 30 cm breiter, angeschweißter Rücken zur Aufnahme der Klinge

ArtNr.	Produkt	Maße	
34543	Fußbodenschaber mit Klinge	Breite: 30 cm Stiellänge: 140 cm	
34649	Ersatzklinge Fußbodenschaber		



#### **STOSSSCHARRE**

Die Stoßscharre mit Stiel ist zum Entfernen von Kleber- bzw. Mörtelresten vom Fußboden geeignet.

- Lackierter 140 cm schwarzes Stahlrohrstiel
- 15 cm breiter, angeschweißter Rücken zur Aufnahme der Klinge

ArtNr.	Produkt	Maße	
34521	Stoßscharre mit Klinge	Breite: 15 cm Stiellänge: 140 cm	
34650	Ersatzklinge Stoßscharre		



#### **HANDSCHABER**

Zum Entfernen von Boden- und Wandbelägen.

• Ergonomisch geformter Handgriff

ArtNr.	Produkt	Maße	VE
51505	Handschaber, inkl. 5 Klingen	Arbeitsbreite 10 cm	
13617	Ersatzklingen, in Schachtel		100 Stück
89520	Ersatzklingen, in der Hängeverpackung mit Eurolochung		10 Stück
88367	Schrauben-Set		



#### PROFI HANDSCHABER

Zum Entfernen von Boden- und Wandbelägen.

- Ergonomisch geformter Handgriff
- Auslieferung ohne Klingen

ArtNr.	Produkt	Maße	VE
65500	Profi Handschaber	Arbeitsbreite 52 mm	
13419	Ersatzklingen (Trapezklingen)	-	100 Stück



39

ZUBEHÖR FÜR BODENBELAGSENTFERNUNG ZUBEHÖR FÜR BODENBELAGSENTFERNUNG



# FRÄS-UND SCHLEIFMASCHINE NEO 400

# DIE STARKE FÜR GROSSE FLÄCHEN

Hohe Flächenleistung durch effizienten und aggressiven Abtrag. Verbesserte Absaugung ermöglicht nahezu staubfreies Arbeiten.



- Spannung: 400 V
- Leistung: 4.000 W
- Drehzahl: 1.500 U/min
- Arbeitsbreite: 400 mm
- Gewicht: 95 kg

76970

• Absauganschluss: 50 mm



#### Eigenschaften

- Hohe Flächenleistung
- Effizienter und aggressiver Abtrag auch bei sehr harten Schichten
- Effektive Staubabsaugung durch zwei Absaugstutzen und doppeltem Absaugkranz mit Bürsten
- Stiel stufenlos höhenverstellbar
- Absaugring mit Bürsten
- Absaugstutzen Ø 50 mm
- Stützrad ermöglicht leichtes Bewegen der Maschine auf weichen Untergründen

•	Lieferumfang
	Fräs- und Schleifmaschine NEO 400
	1 Zusatzgewicht 15 kg, Stützrad, Kabelausleger, Segmenthalter für 4 – 12 DIA-Segmente, Werkzeugsatz, Schonhammer, Gehörschutz, Schutzbrille, Schutzhandschuhe, ohne Schleifwerkzeug!

### VERLÄNGERUNGSKABEL

ArtNr.	Produkt	Maße
15960	Verlängerungskabel 400 V, 16 A	25 m



#### **ZUSATZGEWICHT**

ArtNr.	. Produkt	
72225	Zusatzgewicht komplett	



#### STÜTZRAD

ArtNr.	Produkt
3702	Stützrad komplett



FRÄS-UND SCHLEIFMASCHINE NEO 400 ZUBEHÖR FÜR FRÄS-UND SCHLEIFMASCHINE NEO 400

45

# FRÄS-UND SCHLEIFMASCHINE NEO 230

#### **UNSER BESTSELLER**

Ideal für kleine bis mittlere Flächen sowie zur Randbearbeitung.

#### **Technische Daten**

- Spannung: 230 V
- Leistung: 2.000 W
- Drehzahl: 1.500 U/min
- Arbeitsbreite: 230 mm
- Gewicht: 44 kg
- Absauganschluss: 50 mm



#### Eigenschaften

- Staubfrei durch integrierte Absaugvorrichtung
- Winkeleinstellung des Schleifkopfs in drei Stellungen
- Bewegliche Absaughaube, die dem Fußboden in allen Stellungen folgt
- Aufschiebbare Absaughaube zum randnahen Arbeiten
- Stiel höhenverstellbar und umlegbar
- Einfaches Wechseln der Diamantsegmente durch modernes Slide-in-System in Sekundenschnelle

# Art.-Nr. Lieferumfang 74650 Fräs- und Schleifmaschine NEO 230 Scheibenaufnahme für 4 Diamantsegmente, Kabelausleger, Verlängerungskabel, Schonhammer, Gehörschutz, Schutzbrille, ohne Schleifwerkzeuge!

### VERLÄNGERUNGSKABEL

Ar	rtNr.	Produkt	Maße
41	L811	Verlängerungskabel WOLFF 2,5²	25 m
47	7382	Verlängerungskabel WOLFF 2,5²	12,5 m



### **BÜRSTENSATZ**

ArtNr.	Produkt
87313	Ersatzbürsten-Set

#### **STAUBDICHTRING**

ArtNr.	Produkt	
83233	Staubdichtring	

#### **SEGMENTHALTER**

ArtNr.	Produkt
80943	Segmenthalter

#### **SCHLEIFTELLER**

ArtNr.	Produkt
80159	Schleifteller komplett

FRÄS-UND SCHLEIFMASCHINE NEO 230 ZUBEHÖR FÜR FRÄS-UND SCHLEIFMASCHINE NEO 230

# 5K-QUALITÄT

#### FEINSTE DIAMANTWERKZEUGE -MADE IN GERMANY

Alle Diamant-Segmente und Diamant-Schleifteller mit 5K-Qualität erkennen Sie an dem Diamanten Logo.



#### 5K-Qualität steht für:

- 1. Konkrete Spezifikation der Diamantgüte
- 2. Konstante Grösse und Stärke der PKDs
- 3. Konstante Bauhöhe der Segmente und Grundkörper
- 4. Klare Anwendungsbereiche
- 5. Konsequente Qualitätssicherung

Die Diamant Segmente aus Deutscher Herkunft verfügen über genau definierte PKD-Anteile und werden permanenten Qualitätskontrollen unterzogen wie Mikroskop-Sichtung, Segmentbruchtest, Festigkeitsprüfung und Scherkraftmessung. Mit der 5K-Qualität erhalten Sie die Sicherheit mit hochwertigen und standfesten Produkten erfolgreich zu arbeiten.

#### DIAMANTEN MIT SK-QUALITÄT IM DETAIL

#### Mikroskop-Sichtung:

Verteilung, Menge und Grösse der PKD und Diamanten



#### Segmentbruchtest:

Festigkeit und Bruchverhalten



#### Vergleich mit handelsüblichem Segment:

links 5K-Qualität I rechts ohne 5K-Qualität



#### **DIAMANT SEGMENT ES 5K 20-60**



#### **DIAMANT SEGMENT BT 5K 20-60**



#### **DIAMANT SEGMENT XTRA 5K PKD**



#### **DIAMANT SEGMENT JET 5K PKD**






### DIAMANT SEGMENT TRI SPIKE 5K



#### DIAMANT SCHLEIFSCHEIBE BT 5K 20




#### **SCHLAGZAHLEN**

Auf den BT und ES 5K Segmenten finden Sie eine eingeprägte Schlagzahl. So lassen sich die verschiedenen Segmente ganz einfach unterscheiden.

ArtNr.	Produkt	Schlagzahl
163281	ES-5K 20	1
163282	ES-5K 40	2
163283	ES-5K 60	3
163284	BT-5K 20	4
163285	BT-5K 40	5
163286	BT-5K 60	6

### **SELEKTOR FÜR 5K SEGMENTE**



Auf Grund unterschiedlicher Baustellengegebenheiten ist der Einsatz der passenden Segemente vor Ort im Einzelfall gründlich zu prüfen. Für unsachgemäße Anwendung der Segmente kann keine Haftung übernommen werden.

48

### SELEKTOR FÜR STANDARD PKD SEGMENTE











 Produkt
 PCD Scraper XT
 PCD Ultra
 PCD Ultra XT
 PCD Viper
 PCD Viper XT

ArtNr.	75366	75364	75365	10831	10832
Bitte wählen Sie die geeigneten Segmente anhand Ihres Untergrundes	Wie PKD Scraper, aber ohne Stützsegment. Zum Entfernen von dickeren Spachtelmassen und Klebstoffschichten	Segment mit fünf geraden PKD und Stütze. Für mittelharte bis harte Spachtelmassen, Klebestoffreste und Beschichtungen.	Segment mit fünf geraden PKD, ohne Stütze. Für mittelharte bis harte Spachtelmassen, Klebestoffreste und Beschichtungen. Aggressiver, speziell für höhere Schichtstärken.	Segment mit drei Spitz-PKDs, mit Stütze. Zum Entfernen von hochvergüteter (extrem harter) Spachtelmasse. Empfohlener Einsatz für die NEO 400.	Segment mit drei Spitz-PKDs ohne Stütze. Zum Entfernen von hochvergüteter (extrem harter) Spachtelmasse. Für aggressives Abtragen. Empfohlener Einsatz für die NEO 400.
Extrem harte Spachtelmasse				•	•
Harte Spachtelmasse		•	•	•	•
Epoxid Beschichtungen		•	•		
PU Beschichtungen		•	•		
Dicke Klebstoffschichten	•				
Fließenmörtel	•				
Schaum- und Vliesrückstände		•	•		
Belagreste	•	•	•		

Auf Grund unterschiedlicher Baustellengegebenheiten ist der Einsatz der passenden Segemente vor Ort im Einzelfall gründlich zu prüfen. Für unsachgemäße Anwendung der Segmente kann keine Haftung übernommen werden.

#### **DIAMANTEN STARTERSETS**

ArtNr.	Produkt
163794	Starterset PCD Scraper
	4x PCD Scraper (#68388), 4x ES K 20 (#68391), Schonhammer #80208, Transportkoffer
163795	Starterset PCD Split
	4x PCD Split (#68389), 4x ES K 20 (#68391), Schonhammer #80208, Transportkoffer




DIAMANTSEGMENTE FÜR SPEZIALANWENDUNGEN SELEKTOR FÜR PKD SEGMENTE 49

# DIAMANTSCHLEIFTELLER NINJA

### EFFEKTIV, EINFACH UND BEWÄHRT

Extrem effektiver Schleifteller für alle Untergründe. Einfaches Wechseln der Diamant-Segmente durch Einschlagsystem. Sichere und einfache Anwendung durch Diamant-Selektor.





#### Eigenschaften

- Hohe Qualität und lange Standzeit der Segmente
- Einfaches Wechseln der Segmente durch modernes Slide-in-System
- Diamant-Segmente für unterschiedlichste Anwendungen mit Anwendungstabelle
- Einzigartiges WOLFF Design

ArtNr.	Ausführungen
68867	Ninja komplett mit PCD Split Segmenten
68866	Ninja komplett mit PCD Scraper Segmenten
68869	Ninja komplett mit ES K20 Segmenten
68868	Ninja komplett mit BT K20 Segmenten
68392	Ninja ohne Segmente

#### **SEGMENT-SELEKTOR**

Art.-Nr.









TOUUKI	BT NZU	E3 N2U	PCD Split	PCD Scraper

Bitte wählen Sie die geeigneten Segmente anhand Ihres Untergrundes	Allround Segment für mittelharte und harte Untergründe	Allround Segment für weiche bis sehr weiche Untergründe	Zum Entfernen von Klebstoffen sowie dünnen Spachtelmassen- und Farbschichten	Segment mit 3 PKD Zahnungen. Zum aggressiven Entfernen von dickeren Klebstoffen, Fliesenmörtel, Vlies und Juterückständen sowie Spachtelmassenresten
Harter Beton	•			
Zement-Estrich		•		
Anhydrit-Estrich		•		
Guss-Asphalt		•		
Magnesia-Estrich	•			
Dünne Epoxi-Schichten	•		•	
PU-Beschichtungen			•	
Kunstharzböden			•	
Klebstoffschichten < 1 mm		•		
Klebstoffschichten > 1 mm				•
Dispersionsfixierungen		•		
Fliesenmörtel				•
Isolierpappe			•	
Schaum- und Vliesrückstände			•	•
Jute- und SDR-Rückstände			•	•

Auf Grund unterschiedlicher Baustellengegebenheiten ist der Einsatz der passenden Segemente vor Ort im Einzelfall gründlich zu prüfen. Für unsachgemäße Anwendung der Segmente kann keine Haftung übernommen werden.

50 DIAMANTSCHLEIFTELLER NINJA SEGMENT-SELEKTOR 51

# MAMBO EVO

#### DIE VIELSEITIGE EINSCHEIBENSCHLEIFMASCHINE

Vielseitigste Schleifmaschine für alle Schleif- und Fräsarbeiten.



• Spannung: 230 V

• Leistung: 2.000 W

• Drehzahl: 100 – 400 U/min

• Arbeitsbreite: 375 – 400 mm

• Gewicht: 52 kg + 18 kg Zusatzgewicht



#### Eigenschaften

- Effektives, schnelles Arbeiten und hoher Abtrag durch hohes Drehmoment - hohe Durchzugskraft auch bei niederen Drehzahlen
- Stufenlose Drehzahlregelung von 100 400 U/min ermöglicht optimale Anpassung der Schleifmittel an die Fläche
- Innenliegender Absaugring
- · Zusatzgewicht für erhöhte Abtragsleistung
- Einfacher Transport im PKW durch umlegbaren Griff und abnehmbares Gewicht (Abmessungen in zusammengelegtem Zustand 55 x 40 x 88 cm)
- Vibrations- und stoßdämpfende Telleraufnahme
- Höhenverstellbare Räder
- Mit Anlaufstrombegrenzung

ArtNr.	Lieferumfang
61804	Schleifmaschine Mambo Evo
	Schutz- und Absaugring, Zusatzgewicht 18 kg, Gehörschutz, Verlängerungskabel 2,5², ohne Treibteller und Absaugung

#### VERLÄNGERUNGSKABEL

Art.-Nr. Prod

41811 Verlängerungskabel



### STAUBDICHTRING, KOMPLETT

Art.-Nr. Produkt

20747 Staubdichtring, komplett



### ERSATZBÜRSTE FÜR STAUBDICHTRING

Art.-Nr. Produkt

20993 Ersatzbürste für Staubdichtring



# BASIS-SCHLEIFTELLER FÜR DIAMANT-SEGMENTE

Komplett mit Segment-Halterungen für Diamant-Segmente. Für Maschinen ab einer Leistung von 1.700 W.

ArtNr.	Produkt	Maße
169398	Basis-Schleifteller für Diamant-Segmente	Ø 400 mm



**53** 

52 MAMBO EVO ZUBEHÖR FÜR MAMBO EVO

# SAMBA

#### **EINSCHEIBENSCHLEIFMASCHINE 1.700 W**

Handliche, sehr leistungsstarke Schleifmaschine mit kraftvollem 1.700-W-Motor zum Anschleifen und Bürsten von Estrichen und Spachtelmassen sowie zum Nassreinigen und Polieren von Hartböden.

#### **Technische Daten**

- Spannung: 230 V
- Leistung: 1.700 W
- Drehzahl: 154 U/min
- Gewicht: 44 kg
- Arbeitsbreite: 375/400 mm



Staubdichtring mit Krümmer



#### Eigenschaften

- Durch Vielzahl von Arbeitstellern und Reinigungszubehören für jede Aufgabenstellung einsetzbar
- Speziell verstärkter Stiel
- Robustes Stahlgetriebe
- Metall-Laufräder

# Art.-Nr. Lieferumfang 56364 Schleifmaschine Samba ohne Absaugung und Treibteller

# **FLAMENCO**

#### **EINSCHEIBENSCHLEIFMASCHINE 2.200 W**

Handliche, sehr leistungsstarke Maschine zum Anschleifen und Bürsten von Estrichen und Spachtelmassen. Jetzt neu mit Tragegriff zum bessern Transport.



#### **Technische Daten**

- Spannung: 230 V
- Leistung: 2.200 W
- Drehzahl: 154 U/min
- Gewicht: 44 kg
- Arbeitsbreite: 375/400 mm



#### Eigenschaften

- Leistungsstarker Motor für problemlose Bearbeitung des Unterbodens
- Geringes Arbeitsgewicht
- Durch Vielzahl von Arbeitstellern und Reinigungszubehören für jede Aufgabenstellung einsetzbar
- Speziell verstärkter Stiel
- Robustes Stahlgetriebe

ArtNr.	Lieferumfang	
56365	Schleifmaschine Flamenco	
	ohne Absaugung und Treibteller	

54 SAMBA FLAMENCO 55

# **TANGO**

#### **EINSCHEIBENSCHLEIFMASCHINE 1.000 W**

Handliche 1.000-W-Maschine mit breitem Anwendungsspektrum. Jetzt neu mit Tragegriff zum bessern Transport.



Leistung: 1.000 WDrehzahl: 154 U/min

• Gewicht: 41 kg

• Arbeitsbreite: 375/400 mm



#### Eigenschaften

• Anschleifen und Bürsten von Estrichen und Spachtelmassen

ZUSATZGEWICHT

- Für den Feinschliff bei Parkett und Kork
- Nassreinigen von Teppichböden und Polieren von Böden
- Auspolieren von geölten und gewachsten Böden

ArtNr.	Lieferumfang	
56366	Schleifmaschine Tango	
	ohne Absaugung und Treibteller	

# WOLFE STARKER ALSDU

56 TANGO

#### **ZUSATZGEWICHT**

Erhöht die Abtragsleistung

Art.-Nr. Produkt

34097 Zusatzgewicht, 11kg



#### ABSAUGUNG KUNSTSTOFF STAUBDICHTRING

ArtNr.	Produkt
13503	Absaugung mit Kunststoff-Staubdichtring, komplett
ArtNr.	Lieferumfang #13503
35082	Sauggerät mit Haltekorb
14038	Schlauchsatz mit T-Stück
14039	Absaugring mit Schürze
15353	Bürstenkranz



#### ABSAUGUNG METALL STAUBDICHTRING

ArtNr.	Produkt
74177	Absaugung mit Metall-Staubdichtring, komplett
Art -Nr	Lieferumfang #74177
AIL-NI.	Liefer unitidity #74177
35082	Sauggerät mit Haltekorb
72462	Staubdichtring mit Krümmer
73385	Schlauchsatz für Staubdichtring
78742	Bürste für Staubdichtring mit Krümmer



### PAPIERFILTERTÜTEN 80 CM

ArtNr.	Produkt	Maße	VE
37299	Papierfiltertüten (für Sauggerät ab Baujahr 2004)	80 cm	6 Stück



### VERLÄNGERUNGSKABEL

ArtNr.	Produkt	Maße
41811	Verlängerungskabel WOLFF 3Gx2,5² Schuko	25m



#### REINIGUNGSTANK

Zur Feuchtreinigung mit Pads und Bürsten. Der Reinigungstank wird an der Führungsstange der Schleifmaschine befestigt. Tankinhalt ca. 12 l.

rtNr.	Produkt	

59831 Reinigungstar



# METALLRÄDER NACHRÜSTKIT

Zum Nachrüsten für ältere Modelle, die noch mit Kunststoffrädern ausgestattet sind.

83950 Metallräder Nachrüstkit



ZUBEHÖR FÜR SAMBA, FLAMENCO UND TANGO

#### TREIBTELLER MIT MOOSGUMMI-AUFLAGE

Für Schleifpapier, HM-Schleifscheiben und Schleifgitter.

ArtNr.	Produkt	Maße
13299	Treibteller	Ø 375 mm
13327	Treibteller	Ø 400 mm
13500	Moosgummi-Auflage einzeln	Ø 375 mm
13328	Moosgummi-Auflage einzeln	Ø 400 mm



#### TREIBTELLER MIT FILZ

Für Schleifpapier.

ArtNr.	Produkt	Maße
13501	Treibteller	Ø 375 mm
13526	Filzauflage	Ø 375 mm



# ZUBEHÖR FÜR TREIBTELLER

ArtNr.	Produkt
14044	Linksgewindeschraube
14959	Inbusschlüssel SW 8
14043	Spannscheibe



#### **SCHLEIFGITTER**

ArtNr.	Produkt - Körnung	Maße	VE
33511	Schleifgitter - Körnung 60	Ø 150 mm	10 Stück
33513	Schleifgitter - Körnung 80	Ø 150 mm	10 Stück
33514	Schleifgitter - Körnung 100	Ø 150 mm	10 Stück
33515	Schleifgitter - Körnung 120	Ø 150 mm	10 Stück
33516	Schleifgitter - Körnung 150	Ø 150 mm	10 Stück
33517	Schleifgitter - Körnung 180	Ø 150 mm	10 Stück
12665	Schleifgitter - Körnung 60	Ø 406 mm	10 Stück
12666	Schleifgitter - Körnung 80	Ø 406 mm	10 Stück
12667	Schleifgitter - Körnung 100	Ø 406 mm	10 Stück
12668	Schleifgitter - Körnung 120	Ø 406 mm	10 Stück
12669	Schleifgitter - Körnung 150	Ø 406 mm	10 Stück
13549	Schleifgitter - Körnung 180	Ø 406 mm	10 Stück



### SCHLEIFPAPIER-SCHEIBEN, DOPPELSEITIG

ArtNr.	Produkt - Körnung	Maße	VE	
50820	Schleifpapier-Scheiben - Körnung 16	Ø 380 mm	10 Stück	
13527	Schleifpapier-Scheiben - Körnung 24	Ø 380 mm	10 Stück	
13528	Schleifpapier-Scheiben - Körnung 40	Ø 380 mm	10 Stück	
13529	Schleifpapier-Scheiben - Körnung 60	Ø 380 mm	10 Stück	
13530	Schleifpapier-Scheiben - Körnung 80	Ø 380 mm	10 Stück	
13532	Schleifpapier-Scheiben - Körnung 100	Ø 380 mm	10 Stück	
13533	Schleifpapier-Scheiben - Körnung 120	Ø 380 mm	10 Stück	
51243	Schleifpapier-Scheiben - Körnung 16	Ø 400 mm	10 Stück	
13329	Schleifpapier-Scheiben - Körnung 24	Ø 400 mm	10 Stück	
13330	Schleifpapier-Scheiben - Körnung 40	Ø 400 mm	10 Stück	
13534	Schleifpapier-Scheiben - Körnung 60	Ø 400 mm	10 Stück	
13535	Schleifpapier-Scheiben - Körnung 80	Ø 400 mm	10 Stück	
13536	Schleifpapier-Scheiben - Körnung 100	Ø 400 mm	10 Stück	
13537	Schleifpapier-Scheiben - Körnung 120	Ø 400 mm	10 Stück	



### HM-SCHLEIFSCHEIBE, DOPPELSEITIG

Zum Anschleifen von Estrichen und Spachtelmassen und zum Entfernen von Kleber- und Belagsresten. Hohe Abtragsleistung.

ArtNr.	Produkt - Körnung	Maße
33291	HM-Schleifscheibe - Körnung 12	Ø 375 mm
50849	HM-Schleifscheibe - Körnung 14	Ø 375 mm
13510	HM-Schleifscheibe - Körnung 16	Ø 375 mm
13517	HM-Schleifscheibe - Körnung 24	Ø 375 mm
33292	HM-Schleifscheibe - Körnung 12	Ø 400 mm
50850	HM-Schleifscheibe - Körnung 14	Ø 400 mm
13515	HM-Schleifscheibe - Körnung 16	Ø 400 mm
13518	HM-Schleifscheibe - Körnung 24	Ø 400 mm
38197	HM-Schleifscheibe - Körnung 36	Ø 400 mm



#### FLACHDRAHTBÜRSTE

Zum Entfernen von Schaum-, Filz- und Jute-Rückständen. Zum Aufrauen von Anhydrit-Fließestrichen, zur industriellen Bodenreinigung. Drahtlänge 45 mm.

Art.-Nr. Produkt

15738 Flachdrahtbürste



### **TOPFBÜRSTENTELLER**

Reinigungsschliff bei Anhydritt- und Zementestrichen

Produkt
Topfbürstenteller
Topfbürstensatz, 6-teilig
Befestigungsset für Topfbürstensatz



#### SCHLEIFTELLER MIT 6 STEINEN K 20

Zum Schleifen von Estrichen und Spachtelmassen sowie zum Entfernen von Unebenheiten, Farb- und Gipsresten. Für Maschinen ab einer Leistung von 1.700 W.

ArtNr.	Produkt
13540	Schleifteller mit 6 Steinen K 20
13490	Schleifstein, K 20



#### **SCHLEIFTELLER MULTI**

Für den Feinschliff von Parkett und den Zwischenschliff von Versiegelungen. Für 4 Schleifscheiben, 150 mm. Inkl. extra hohem Bürstenkranz, #40982, zum Arbeiten mit der Schleifmaschine Mambo.

ArtNr.	Produkt
14023	Schleifteller Multi
40982	Bürstenkranz, hoch. Zum Arbeiten mit Schleif- maschine Mambo



### KLETT-TELLER FÜR MULTILOCH-PAD

Durchmesser 410 mm

Zum Planschleifen frisch verlegter Holzböden, für Lackzwischenschliffe, zur Renovierung geölter Flächen und Nachbearbeitung versiegelter Parkettböden (Verschmutzungen, Staubeinflüsse), zum Mattieren lackierter Flächen und zur Bearbeitung von Mineralwerkstoffböden.

ArtNr.	Produkt	Maße
40607	Klett-Teller komplett	Ø 410 mm
42796	Staubaufnahme-Pad	Ø 410 mm
41043	Klettauflage	



### SCHLEIFTELLER MIT DIAMANTSCHLEIF-KÖPFEN, SPIRALFÖRMIG GEFÄCHERT

Zum Schleifen von allen gängigen Beschichtungen, Spachtelmassen und vor allem Betonböden. Für Maschinen ab einer Leistung von 1.700 W.

ArtNr.	Produkt
14248	Schleifteller mit Diamantschleifköpfen, spi- ralförmig blau
14249	Diamantschleifkopf blau



### SCHLEIFTELLER MIT DIAMANTSCHLEIFKÖPFEN

Zum Schleifen von hochvergüteten Spachtelmassen. Das Schleifen mit Diamant verhindert das Aufpolieren der Spachtelmasse, somit kann die Spachtelmasse die Feuchtigkeit aufnehmen und die Ablüftezeit wird verringert.

ArtNr.	Produkt
169543	Schleifteller mit Diamantschleifköpfen, spi- ralförmig grün
	Diamantschleifkopf grün



# BASIS-SCHLEIFTELLER FÜR DIAMANT-SEGMENTE

Komplett mit Segment-Halterungen für Diamant-Segmente. Für Maschinen ab einer Leistung von  $1.700~\mathrm{W}.$ 

ArtNr.	Produkt	Maße
169398	Basis-Schleifteller für Diamant-Segmente	Ø 400 mm



#### MULTILOCH-PAD

ArtNr.	Produkt - Körnung	Maße	VE
40775	Multiloch-Pad - Körnung 40	Ø 150 mm	10 Stück
40776	Multiloch-Pad - Körnung 60	Ø 150 mm	10 Stück
40777	Multiloch-Pad - Körnung 80	Ø 150 mm	10 Stück
70754	Multiloch-Pad - Körnung 100	Ø 150 mm	10 Stück
40778	Multiloch-Pad - Körnung 320	Ø 150 mm	10 Stück
40720	Multiloch-Pad - Körnung 36	Ø 410 mm	10 Stück
40741	Multiloch-Pad - Körnung 40	Ø 410 mm	10 Stück
40742	Multiloch-Pad - Körnung 60	Ø 410 mm	10 Stück
40743	Multiloch-Pad - Körnung 80	Ø 410 mm	10 Stück
40744	Multiloch-Pad - Körnung 100	Ø 410 mm	10 Stück
40745	Multiloch-Pad - Körnung 120	Ø 410 mm	10 Stück
40746	Multiloch-Pad - Körnung 150	Ø 410 mm	10 Stück
40747	Multiloch-Pad - Körnung 220	Ø 410 mm	10 Stück
40748	Multiloch-Pad - Körnung 320	Ø 410 mm	10 Stück
40749	Multiloch-Pad - Körnung 400	Ø 410 mm	10 Stück



### TREIBTELLER FÜR PADS

ArtNr.	Produkt	Maße
13300	Treibteller für Pads	Ø 400 mm
15739	Ersatzauflage für Treibteller	Ø 400 mm



### SHAMPONIERBÜRSTE

Mit weichen Bürsten zum Reinigen von Teppichbelägen.

ArtNr.	Produkt

13506 Shamponierbürste



# **PERLONBÜRSTE**

Mit harten Bürsten zur Erstreinigung von Hartbelägen (Linoleum, Vinyl, Stein, Keramik)

ArtNr.	Produkt

13507 Perlonbürste



### WELLDRAHTBÜRSTE

Zum Bürsten und Vorreinigen von Oberflächen.

ArtNr.	Produkt
AIL. 141.	Houdkt

13539 Welldrahtbürste



### POLIERBÜRSTE KOKOS

Zum Abbürsten und Polieren von Hartbelägen (Linoleum, Vinyl, Stein, Keramik)

#### Art.-Nr. Produkt

13505 Polierbürste Kokos



# TELLER FÜR NATURSTEIN

Zum Reinigen von Natursteinböden. Nicht zur Verwendung mit der Einscheibenschleifmaschine Mambo!

81			
\rtN	r. P	roc	IUI

33209 Teller für Naturstein



### **SCHRUBBBÜRSTE**

Zur Unterhaltsreinigung von Hartbelägen bei groben Verschmutzungen und Verkrustungen

ArtNr. Produ
--------------

13508 Schrubbbürste



#### REINIGUNGSPADS

ArtNr.	Produkt - Körnung	Maße	VE
12679	Reinigungspads zum Hochglanz-Polieren, weiß	10mm, Ø 410 mm	10 Stück
12676	Reinigungspads zum Wachsen und Polieren, beige	10mm, Ø 410 mm	10 Stück
34300	Reinigungspads zum Anschleifen, rot	10mm, Ø 410 mm	10 Stück
12677	Reinigungspads für die Grund-/ Unterhaltsreinigung, grün	10mm, Ø 410 mm	10 Stück
12678	Reinigungspads für die abrasive Reinigung von keramischen Belägen, schwarz	10mm, Ø 410 mm	10 Stück
33524	Reinigungspads zum Ölen, schwarz	10mm, Ø 410 mm	10 Stück
12693	Reinigungspads zum Hochglanz-Polieren, weiß	20mm, Ø 410 mm	5 Stück
12680	Reinigungspads zum Wachsen und Polieren, beige	20mm, Ø 410 mm	5 Stück
80718	Reinigungspads für PU-vergütete Beläge, grau	20mm, Ø 410 mm	5 Stück
34298	Reinigungspads zum Anschleifen, rot	20mm, Ø 410 mm	5 Stück
12691	Reinigungspads für die Grund-/ Unterhaltsreinigung, grün	20mm, Ø 410 mm	5 Stück
65080	Reinigungspads für die abrasive Reinigung von elastischen Belägen, braun	20mm, Ø 410 mm	5 Stück
12692	Reinigungspads für die abrasive Reinigung von keramischen Belägen, schwarz	20mm, Ø 410 mm	5 Stück



# BODENSCHLEIFMASCHINE BS 180

RANDSCHLEIFMASCHINE FÜR DIE UNTERGRUNDBEARBEITUNG

Direktes Arbeiten bis an die Wand möglich! Leistungsstarkes Gerät zum randnahen Schleifen von Treppen, Podesten, Schienensystemen und Wandbereichen.

#### **Technische Daten**

- Spannung: 230 V
- Leistung: 2.200 W
- Drehzahl: 6.600 U/min
- Arbeitsbreite: 180 mm
- Gewicht: 9,5 kg



#### Eigenschaften

- Haube aufklappbar und höhenverstellbar für randgenaues, staubarmes Arbeiten
- Zur Beseitigung von Unebenheiten, Klebstoff- und Belagsresten, Spachtelmasse und Farbresten
- Mit Absauganschluss: federnde Abdeckhaube gewährleistet hohe Absaugleistung
- Inklusive Schleifscheibe ES K20

ArtNr.	Lieferumfang	
15930	Bodenschleifmaschine BS 180	
	Werkzeugsatz, 1 Schleifscheibe ES K20 #75407, Transportkasten, Gehörschutz, Schutzbrille	

#### **BÜRSTENSATZ BS 180**

Art.-Nr. Produ

82650 Bürstensatz BS 180



#### **DIAMANTSCHLEIFSCHEIBE BT-5K**

ArtNr.	Produkt	Maße
163290	Diamantschleifscheibe BT-5K 20K	Ø 125 mm
163291	Diamantschleifscheibe BT-5K 20K	Ø 180 mm



#### SCHLEIFSCHEIBE ES K20

	ArtNr.	Produkt	Maße
	75407	Schleifscheibe ES K20	Ø 180 mm
-	72983	Schleifscheibe ES K20	Ø 125 mm



#### SCHLEIFSCHEIBE BT K20

ArtNr.	Produkt	Maße
75406	Schleifscheibe BT K20	Ø 180 mm
72984	Schleifscheibe BT K20	Ø 125 mm



#### **PCD SPLIT**

ArtNr. Produkt		Maße	
75408	PCD Split, silber	Ø 180 mm	
72983	PCD Split, silber	Ø 125 mm	



#### **PCD SCRAPER**

ArtNr. Produkt		Maße	
75409	PCD Scraper, silber	Ø 180 mm	
75405	PCD Scraper, silber	Ø 125 mm	



#### **HM-SCHLEIFSCHEIBE**

ArtNr.	Produkt	Maße
15934	HM-Schleifscheibe, K 16	Ø 180 mm
15935	HM-Schleifscheibe, K 24	Ø 180 mm



67

BODENSCHLEIFMASCHINE BS 180 ZUBEHÖR FÜR BODENSCHLEIFMASCHINE BS 180

# BODENSCHLEIFMASCHINE BS 125

#### **DIE LEICHTE RANDSCHLEIFMASCHINE**

Hohe Abtragsleistung für optimalen Arbeitsfortschritt.
Spindelarretierung für leichten Scheibenwechsel.
Antivibrations-Haltegriff.



#### **Technische Daten**

- Spannung: 230 V
- Leistung: 2.200 W
- Drehzahl: 11.000 U/min
- Arbeitsbreite: 125 mm
- Gewicht: 2,6 kg



#### Eigenschafter

- Hohe Abtragsleistung für optimalen Arbeitsfortschritt
- Softstart- Elektronik und selbstabschaltende Kohlen
- Haube aufklappbar für randgenaues, staubarmes Arbeiten
- Staubdichtbürste für eine hohe Absaugleistung
- Antivibrations-Haltegriff
- Spindelarretierung für leichten Scheibenwechsel

ArtNr.	Lieferumfang	
80582	Bodenschleifmaschine BS 125	
Schleifscheibe Ø 125 ES K20 black, Transport-Systainer, Gehörschutz, Schutzbrille		

### ERSATZBÜRSTEN-SET

Art.-Nr. Produ

80753 Ersatzbürsten-Set für Bodenschleifmaschine BS 125



#### SCHLEIFSCHEIBEN-SELEKTOR



Produkt		BT-5K K20	BT K20 gold	ES K20 black	PCD Split, silber	PCD Scraper, silber
	180 mm	163291	75406	75407	75408	75409
ArtNr.	125 mm	163290	72984	72983	75404	75405
Bitte wähl die geeign Segmente Ihres Unte	eten anhand	Allround-Segment für mittelharte bis harte Untergründe	Allround-Segment für mittelharte bis harte Untergründe	Allround Segment für weiche bis sehr weiche Untergründe	Zum Entfernen von Klebstoffen sowie dünnen Spachtelmassen- und Farbschichten	Segment mit halbrunden PKD Zahnungen, zum aggressiven Entfernen von starken Klebstoffen, Fliesenmörtel, Vlies und Juterückständer sowie stärkeren Spachtelmassenschichten
Harter Beto	on	•	•			
Zement-Estrich			•			
Anhydrit-Estrich			•			
Guss-Asphalt			•			
Magnesia-Estrich		•				
Dünne Epoxi-Schichten		•		•		
PU-Beschichtungen				•		
Kunstharzböden  Klebstoffschichten < 1 mm				•		
			•			
Klebstoffschichten > 1 mm					•	
Dispersionsfixierungen			•			
Fliesenmörtel					•	
Isolierpappe				•		
Schaum- und Vliesrückstände				•	•	
Jute- und S	SDR-Rückstände				•	•

Auf Grund unterschiedlicher Baustellengegebenheiten ist der Einsatz der passenden Segemente vor Ort im Einzelfall gründlich zu prüfen. Für unsachgemäße Anwendung der Segmente kann keine Haftung übernommen werden.

ZUBEHÖR FÜR BODENSCHLEIFMASCHINE BS 125

71

# ESTRICHFUGENSCHNEIDER EF 135

#### STAUBARMES TRENNEN MINERALISCHER MATERIALIEN

Estrichfugenschneider für schnelles und staubarmes Trennen mineralischer Materialien. Die perfekte Lösung für präzises, sauberes und effizientes Arbeiten.



#### **Technische Daten**

- Spannung: 230 V
- Leistung: 1.550 W
- Drehzahl: 11.000 U/min
- Schnitttief: Bis 35mm
- Gewicht: 4,5 kg



#### Eigenschaften

- Stufenlose Tiefeneinstellung
- Markierung für Schnittblattmitte
- Sehr handlich
- Staubarmes Arbeiten
- Sichere Maschinenführung durch Rollenfahrwerk

	ArtNr.	Lieferumfang	
	68679	Estrichfugenschneider EF 135	
DIA-Schneidblatt Ø 135, Staubsaugeranschlussstutzen, Schutzbrille, Gehörschutz, Werkzeugsatz, Wellenverbinder		DIA-Schneidblatt Ø 135, Staubsaugeranschlussstutzen, Schutzbrille, Gehörschutz, Werkzeugsatz, Wellenverbinder (100 Stk.)	

#### DIA-SCHNEIDBLATT

ArtN	r. Produkt	Maße
68602	2 DIA-Schneidblatt (Standard)	Ø 135 mm



#### TRANSPORTKOFFER

ArtNr.	Produkt	
84759	Transportkoffer	



#### WELLENVERBINDER

ArtNr.	Produkt	VE
13932	Wellenverbinder	1000 Stück
13878	Wellenverbinder	100 Stück



ESTRICHFUGENSCHNEIDER EF 135 ZUBEHÖR FÜR ESTRICHFUGENSCHNEIDER EF 135

**73** 

# T-REX

#### 3-MOTORIGER HOCHLEISTUNGSSAUGER

Kraftvoller Industriesauger mit drei Motoren für Grobschmutz und Feinstaub. Zubehör individuell zusammenstellbar.

#### **Technische Daten**

- Spannung: 230 V
- Leistung: 3.500 W
- Behältervolumen: 50 l
- Luftfördermenge: 570 m³/h
- Saugleistung: 2.200 mm H20
- Filterfläche: 3m²
- Gewicht 65 kg
- Kabellänge: 10 m
- Abmessungen: 58 x 60 x 125 cm



#### Eigenschafter

• Saugt Grobschmutz, Bauschmutz mit Estrichbrocken oder Feinstäube bei Schleifarbeiten

STELLEN SIE SICH Ihren Sauger anhand Unserer sets

ZUSAMMEN!

- Einfache Säuberung des Stofffilters durch manuelle Rüttelvorrichtung
- Schmutzkessel mit 50 l Volumen ist leicht zu entnehmen und zu leeren
- Industriesauger ist auf einem stabilen Fahrgestell mit großen Rädern komfortabel fahrbar
- Arbeitet effektiv und kraftvoll bis zu einer Schlauchlänge von 15 m

ArtNr.	Lieferumfang
13314	T-Rex
14261	Feinstaubfilter
40066	Starter Set

#### STARTER-SET

ArtNr.	Produkt		Maße
40066	Starter-Set	bestehend aus:	
13337	Saugschlauch		50 mm, Länge 5 m
13335	Saugrohr		50 mm
13336	Rollendüse		
13339	Endstutzen		50 mm
13340	Anschlußstück		50 mm
13445	Schlauchklemme		40 – 60 mm
14262	Saugdüse rund		
13338	Schlauchverbinder		50 mm

#### **ERSATZFILTER**

ArtNr.	Produkt
51152	Absolutfilter (HEPA)
14261	Feinstaubfilter

#### SCHLAUCH-SET 70MM

ArtNr.	Produkt		Maße
48373	Schlauch-Set	bestehend aus:	70 mm
48371	Absaugschlauch		Ø 70 mm, (15 m)
14273	Endstutzen		Ø 70 mm
14268	Anschlußstück Metall		Ø 70 mm
14269	Schlauchklemme		60 – 80 mm
61802	Anschlussadapter		70/50 mm

# ERSATZBÜRSTE FÜR ROLLENDÜSE

ArtNr.	Produkt	Maße	VE
50286	Ersatzbürste für Rollendüse	430 mm	1 Stück

## ANBAUDÜSE 70 CM

ArtNr.	Produkt		Maße	
14263	Anbaudüse 70	bestehend aus:	70 cm	
14264	Bürstensatz Anbaudüse			
14265	Gummilippe Anbaudüse			

72 T-REX ZUBEHÖR FÜR T-REX

# VACUCLEAN 2

#### 2-MOTORIGER SAUGER

Hochleistungs-Industriesauger für groben Schmutz und Staub mit großer Filterfläche. Zwei leistungsstarke By-Pass Wechselstrommotoren, Staubklasse-M-Filter mit sehr großer Oberfläche und maximale Wendigkeit machen den Sauger zur idealen Absauglösung für die Staubabsaugung jeglicher Art.



- Spannung: 230 V
- Leistung: 2.300 W
- Abmessungen (L x B x H): 590 x 480 x 1.010 mm
- Gewicht: 35 kg
- Schlauchlänge: 5 m
- Luftmenge: 360 m³/h
- Unterdruck: 25 kPa
- Filterkategorie Hauptfilter: M
- Behälterkapazität: 20 l
- Sauganschluss: 50 mm
- Geräuschepegel: 76 dB(A)
- Abreinigungssystem: Dustop

• Entleerungssystem: Ausklinkbarer Behälter





- Große Filterfläche für lange Standzeiten
- Integriertes Filterreinigungssystem
- Robust und in 100% Ganzstahlausführung
- Absenkbarer Sammelbehälter mit optionaler
- Verwendung von Einwegbeuteln
- Zwei leistungsstarke Wechselstrommotoren mit By-Pass Kühlung
- Geräuscharm
- Kompakt und mobil
- Schnelles und einfaches Wechseln des Hauptfilters

	ArtNr.	Lieferumfang
	81148	Vacuclean 2
Reduzierung 50/38, 5 Meter PU-Schlauch (50 mm Durchmesser), Saugrohr, Bodendüse 430		Reduzierung 50/38, 5 Meter PU-Schlauch (50 mm Durchmesser), Saugrohr, Bodendüse 430 mm
	82452	Vacuclean 2 HEPA
		Reduzierung 50/38, 5 Meter PU-Schlauch (50 mm Durchmesser), Saugrohr, Bodendüse 430 mm, HEPA Filter

#### **SAUGEINHEIT**

Die Absaugung erfolgt durch zwei Bypass-Saugmotoren, die auch einzeln betrieben werden können. Sie sind in einem robusten Stahlgehäuse für entsprechenden Schallschutz montiert.

#### FILTEREINHEIT

Der in der Filterkammer verbaute Polyester-Patronenfilter mit großer Filterfläche garantiert lange Standzeiten und verhindert somit die schnelle Belegung des Filters. Eine halbautomatische Dustop Filterabreinigung ermöglicht den Patronenfilter, sehr einfach und effizient abzureinigen. Durch das Schließen des Saugstutzens wird ein Unterdruck in der Filterkammer erzeugt. Über die Dustop Klappe, die mehrmals geöffnet wird, fließt Luft hinein und die Filterpatrone wird vom Schmutz befreit. Dadurch wird eine konstante und hohe Saugleistung garantiert und der Staub wird nicht in die Arbeitsumgebung verteilt.

#### **SAMMELEINHEIT**

Das aufgesaugte Material fällt in einen ausklinkbaren, Sammelbehälter, welcher eine schnelle und einfache Entsorgung des aufgesaugten Materials garantiert. Auf Wunsch können auch Einwegbeuteln eingesetzt werden.



74 VACUCLEAN 2 75

# VACUCLEAN 2 LP

#### 2-MOTORIGER SAUGER MIT LONGOPAC-SYSTEM

Der Hochleistungs-Industriesauger Vacuclean 2 LP verfügt über ein System, mit dem der abgesaugte Staub absolut sicher entfernt und gesammelt wird. Dies macht die Entfernung von feinen, giftigen oder schädlichen Stäuben absolut sicher. Ideal zum Aufsaugen von Stäuben bei Bau- und Oberflächenbehandlungen.

#### **Technische Daten**

- Spannung: 230 V
- Leistung: 2.300 W
- Abmessungen (L x B x H): 500 x 480 x 1250 mm
- Gewicht 55 kg
- Schlauchlänge: 5 m
- Luftmenge: 360 m³/h
- Unterdruck: 25 kPa
- Filterkategorie Hauptfilter: M

- · Sauganschluss: 50 mm • Geräuschepegel: 76 dB(A) • Abreinigungssystem: Dustop



#### Eigenschaften

- Große Filterfläche für lange Standzeiten
- · Robust und in 100% Ganzstahlausführung
- Zwei leistungsstarke Wechselstrommotoren mit By-Pass Kühlung
- Kompakt und mobil
- Schnelles und einfaches Wechseln des Hauptfilters
- Höhe verstellbar, um den Transport zu erleichtern
- Inklusive Schiebedumper für DUSTOP-System
- Standard und austauschbar Sammelbehälter oder Longopac-System

ALC: NI.	Liefertumang
81149	Vacuclean 2 LP
	Reduzierung 50/38, 5 Meter PU-Schlauch (50 mm Durchmesser), Saugrohr, Bodendüse 430 mm, Endlosschlauch, Kabelbinder (#81628)
82453	Vacuclean 2 LP HEPA
	Reduzierung 50/38, 5 Meter PU-Schlauch (50 mm Durchmesser), Saugrohr, Bodendüse 430 mm, Endlosschlauch, Kabelbinder (#81628), HEPA Filter

#### **SAUGEINHEIT**

Die Absaugung erfolgt durch zwei Bypass-Saugmotoren, die auch einzeln betrieben werden können. Sie sind in einem robusten Stahlgehäuse für entsprechenden Schallschutz montiert.

#### **FILTEREINHEIT**

Der in der Filterkammer verbaute Polyester-Patronenfilter mit großer Filterfläche garantiert lange Standzeiten und verhindert somit die schnelle Belegung des Filters. Eine halbautomatische Dustop Filterabreinigung ermöglicht den Patronenfilter, sehr einfach und effizient abzureinigen. Durch das Schließen des Saugstutzens wird ein Unterdruck in der Filterkammer erzeugt. Über die Dustop Klappe, die mehrmals geöffnet wird, fließt Luft hinein und die Filterpatrone wird vom Schmutz befreit. Dadurch wird eine konstante und hohe Saugleistung garantiert und der Staub wird nicht in die Arbeitsumgebung verteilt.

#### LONGOPAC-SYSTEM

Das Longopac-System ist ein "endloses" Beutelsystem (20 Meter lang), dessen Gewicht und Länge je nach Bedarf reguliert werden können, um sicherzustellen, dass keinerlei Kontakt zwischen dem Bediener und dem Staub besteht. Ein praktisches Federsystem bedeutet, dass der Industriesauger mit Beutel abgesenkt werden kann, um den Transport zu erleichtern. Hygienisch, wirtschaftlich und umweltfreundlich!

**VACUCLEAN 2 LP VACUCLEAN 2 LP 77** 

#### **SCHLAUCHFILTER**

Art.-Nr. Produkt

161456 Schlauchfilter



# **ANSCHLUSSSTÜCK**

ArtNr.	Produkt	Maße
81990	Anschlussstück	50 mm



## DÜSEN

1	ArtNr.	Produkt	Maße
-	83178	Flachdüse	
- 8	81618	Bodendüse	380 mm



# REDUZIERSTÜCK

ArtNr.	Produkt	Maße
81626	Reduzierstück	50/38mm



ArtNr.	Produkt
81620	Saugrohr



#### **SCHLAUCHVERBINDER**

ArtNr.	Produkt	Maße
13338	Schlauchverbinder	50 mm



#### **ERSATZSCHLAUCH**

ArtNr.	Produkt	Maße
13337	Ersatzschlauch neu	5 m

# **ERSATZBÜRSTE**

ArtNr.	Produkt	Maße	VE
50286	Ersatzbürste	430 mm	1 Stück

#### STANDARDFILTER KLASSE M

Art.-Nr. Produ

81613 Standardfilter Klasse M



#### FILTER PTFE

Art.-Nr. Produkt

81615 Filter PTFE (teflonbeschichtet Klasse M)



#### FEINFILTER POLYESTER

Feinfilter Polyester für Sauger DC 2800

Art.-Nr. Produkt

34278 Feinfilter Polyester



# KONUSDÜSE

Art.-Nr. Produkt

81627 Konusdüse



#### STAUBBEUTEL ENDLOS

ArtNr.	Produkt	Maße	VE
81629	Staubbeutel endlos für Vacuclean 2 LP	22m	4 Stück



#### **KABELBINDER**

Art.-Nr. Produkt

81628 Kabelbinder für Vacuclean 2 LP

# ENTSTAUBER M 30

#### KOMPAKTER SAUGER ZUR NASS- UND TROCKENREINIGUNG

Sehr kompakter und leistungsstarker Nass-/Trockensauger zur Entfernung von gefährlichen und teilweise lungengängiger Feinstäube (Staubklasse M). Leichter, kompakter Entstauber für alle gängigen Baustellen.

#### **Technische Daten**

- Spannung: 220-240 V
- Leistung: 1.380 W
- Behältervolumen: 30l
- Schalldruckpegel: 69 dB
- Luftmenge: 74 l/s
- Gewicht ohne Zubehör: 13,5 kg
- Abmessungen: 56 x 37 x 58 cm



#### Eigenschaften

- Staubklasse: M
- Effiziente vollautomatische Filterabreinigung
- Manuell regelbare Saugleistung
- Antistatischer Saugschlauch
- Empfehlung: Volle Effizienz durch Einsatz des Schlauchfilters #163023 (als Zubehör erhältlich)

# Art.-Nr. Lieferumfang 162780 Entstauber M30 Saugschlauch (4m), Saugrohr, Flachfaltenfilter, Filtertüte Vlies, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Anschlussmuffen für Elektrowerkzeuge (4 St.)

#### **SCHLAUCHFILTER**

Mit 8 PTFE-beschichteten Schläuchen zum Saugen großer Mengen Holz- und Faserstaubs aller Art. Die Beschichtung sowie seine spezielle Geometrie verhindern effektiv das Verblocken. Erstmals ist damit das Saugen fasriger Stäube ohne Filtertüte möglich. Der Filter ist feuchtigkeitsunempfindlich und verrottungssicher, zertifiziert für die Staubklasse L und garantiert einen hohen Staubabscheidegrad von 99,9 %.

ArtNr.	Produkt	VE
163023	Schlauchfilter	1 Stück



#### FLACHFALTENFILTER NASS/TROCKEN

ArtNr.	Produkt	VE
163014	Flachfaltenfilter	1 Stück



## FILTERTÜTEN VLIES

ArtNr.	Produkt	VE
163019	Filtertüten Vlies	5 Stück



#### **ENTSORGUNGSSACK**

ArtNr.	Produkt	VE
163020	Entsorgungssack	5 Stück



81

80 ENTSTAUBER M 30 ZUBEHÖR FÜR ENTSTAUBER M 30

83

# VORABSCHEIDER LP

## XXL-VORABSCHEIDER

Kraftvoller XXL-Vorabscheider, der große Mengen an Grobschmutz und Feinstaub bereits vor dem Staubsaugen abtrennt.

#### **Technische Daten**

- Einlassstutzen: 80mm
- Abmessungen: 55x63x118cm
- Länge Staubsack: 22m



#### Eigenschaften

- Konstante Saugleistung
- Schonung von Staubsauger und Filter
- Abscheidegrad bis zu 99 % der Partikel
- Saugschlauch und Endstutzen angepasst für WOLFF T-Rex
- Einfaches Entleeren mit Longopac-Staubsäcken

ArtNr.	Lieferumfang
168070	Vorabscheider LP
	Schlauch 2m, Longopac Staubsack

#### STAUBBEUTEL ENDLOS

ArtNr.	Produkt	Maße	VE
81629	Staubbeutel endlos	22 m	4 Stück



#### KABELBINDER

ArtNr.	Produkt
81628	Kabelbinder

82 VORABSCHEIDER LP ZUBEHÖR FÜR VORABSCHEIDER LP

# VORABSCHEIDER ANTISTATISCH 50 L

## GEEIGNET FÜR HOLZSTÄUBE

Kraftvoller Vorabscheider, der große Mengen an Grobschmutz und Feinstaub bereits vor dem Staubsaugen abtrennt.

#### **Technische Daten**

- Gewicht: 10 kg
- Abmessungen: Ø 40 x 92 cm
- Schlauchlänge: 1,5 m
- Füllmenge: 50 l



#### Eigenschaften

- Konstante Saugleistung
- Schonung von Staubsauger und Filter
- Abscheidegrad bis zu 99 % der Partikel
- Einfaches Entleeren mit handelsüblichen Müllsäcken
- Statisch leitfähiger Schlauch und Zyklon
- Durch statische Leitfähigkeit besonders für Holzstäube
- Saugschlauch und Endstutzen angepasst für WOLFF M 30 Entstauber und Vacuclean 2 (Adapter-Set für Ronda #82069)
- Integrierter Einleger verhindert das Zusammenziehen des Staubsacks.

ArtNr.	Lieferumfang	
82215	Vorabscheider antistatisch 50 l	
	Zyklon komplett montiert, Schmutzkessel, Schlauch 1,5 m (#82202), Einleger (Metallrahmen)	
ArtNr.	Zubehör	
169273	Einleger Vorabscheider 50l	

# **VORABSCHEIDER 30 L**

#### ABTRENNEN VON GROBSCHMUTZ UND FEINSTAUB

Kraftvoller Vorabscheider, der große Mengen an Grobschmutz und Feinstaub bereits vor dem Staubsaugen abtrennt. Er ist für Bodenfräs,- und Schleifmaschinen, Sägen, Handschleifmaschinen und viele andere Elektrogeräte einsetzbar und kann auch beim Absaugen von Flächen mit einer Bodendüse benutzt werden.



#### **Technische Daten**

- Gewicht: 8,9 kg
- Abmessungen: Ø 36 x 83 cm
- Schlauchlänge: 1,2 m
- Füllmenge: 30 l

#### Eigenschaften

- Konstante Saugleistung
- Schonung von Staubsauger und Filter
- Abscheidegrad bis zu 99 % der Partikel
- Nicht markierende Räder
- Saugschlauch und Endstutzen angepasst für WOLFF M 30 Entstauber und Vacuclean 2
- Einfaches Entleeren mit handelsüblichen Müllsäcken
- Integrierter Einleger verhindert das Zusammenziehen des Staubsacks.

85

Nr. Lieferumfang	
Vorabscheider 30 l	
Zyklon komplett montiert, Schmutzkessel, Schlauch 1,2 m (#73102), Einleger (Metallrahmen)	
Zubehör	
Einleger Vorabscheider 30l bis 2021	
Einleger Vorabscheider 30l ab 2022	

**VORABSCHEIDER ANTISTATISCH 50 L VORABSCHEIDER 30 L** 

# LUFTREINIGER LR 690

#### STAUBKLASSE H

Reinigung der Umgebungsluft bei Sanierungs- und Rückbauarbeiten. Durch die Verwendung als Unterdruckeinheit (mittels Staubtüren) wird verhindert, dass sich der Staub in zusätzliche Räume ausbreitet.



• Leistung: 170 W

• Max. Volumenstrom: 620 m³/h

• Leerlaufdrehzahl: 0 - 3930/min

• Anschluss Staubabsaugung: 125 mm

• Abmessungen (L x B x H): 238 mm x 390 mm x 508 mm

• Gewicht (ohne Filter): 6,0 kg

• Kabellänge: 3,5 m



#### Eigenschaften

- Gefährliche, lungengängige Feinstäube werden mittels Grob- und Feinstaubfilter/H-Filter abgesaugt
- Stäube können direkt am Entstehungsort gefiltert/ abgesaugt werden
- Automatische Volumenstromüberwachung
- Der Unterdruck ist durch einen Drehschalter einstellbar und somit an die Anforderungen auf der Baustelle anpassbar
- Geringes Arbeitsgeräusch
- Kompakte Bauweise
- Leicht zu transportieren durch geringes Gewicht von 6,0 kg

ArtNr.	Lieferumfang	
10057	Luftreiniger LR 690	
	Luftschlauch, Ø 125 mm / 6 m, Vorfiltermatten G3 (10 Stk.), Staubtür 2,3 x 1,3 m, HEPA Filter H14	

#### **VORFILTERMATTEN G3**

ArtNr.	Produkt	Maße	VE
10515	Vorfiltermatten G3	340x405 mm	10 Stück



#### HEPA FILTER H14

ArtNr.	Produkt	VE
10519	HEPA H14 Filter	1 Stück

#### **GROBFILTER G4**

ArtNr.	Produkt	VE
10516	Grobfilter G4	1 Stück

#### LUFTSCHLAUCH

ArtNr.	Produkt	Maße
10513	Luftschlauch, schwarz	Ø 125 mm / 6 m
10587	Luftschlauch, schwarz	Ø 205 mm / 7,5 m



#### **SCHLAUCHANSCHLUSSADAPTER**

ArtNr.	Produkt	Maße
10509	Schlauchanschlussadapter	Ø 205 mm



#### ABLUFTSCHLAUCH TRANSPARENT

ArtNr.	Produkt	Maße
10514	Abluftschlauch transparent	Ø 125 x 0,15 mm, 88 m

#### **ABDECKPLATTE**

ArtNr.	Produkt
10511	Abdeckplatte gegen Staubentwicklung beim Anrühren

#### **STAUBTÜR**

ArtNr.	Produkt	Maße
84246	Staubtür	2,3 x 1,3 m, 0,14 mm



87

LUFTREINIGER LR 690 ZUBEHÖR FÜR LUFTREINIGER LR 690



# SYSTEM FÜR DAS ABSCHLEIFEN VON ASBESTHALTIGEN KLEBERN VON MINERALISCHEM UNTERGRUND AUF BODENFLÄCHEN

VERFAHREN MIT GERINGER EXPOSITION NACH TRGS 519 ASBEST (TECHNISCHE REGELN FÜR GEFAHRSTOFFE: ASBEST – ABBRUCH-, SANIERUNGS- ODER INSTANDHALTUNGSARBEITEN)

Problemstellung asbesthaltige Klebestoffe auf mineralischen Untergründen

In der Vergangenheit wurde sehr häufig Asbest verbaut. Die sogenannte "Wunderfaser" bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten und ist u. A. hitze- und säurebeständig. Dies hat zu einem vermehrten Einsatz der Faser in Baumaterialien geführt. Wir wissen heutzutage um die Gefahren von Asbest. Bodenleger stehen bei der Sanierung vor der Problematik, Flex-Platten korrekt zu entsorgen und asbesthaltiger Kleber zu entfernen. Die Regeln hierzu sind in der TRGS 519 klar definiert. Im Rahmen des BT 17 Verfahrens (das Verfahren zum fachmännisch korrekten Abschleifen von asbesthaltigen Klebern von mineralischem Untergrund auf ebenen Bodenflächen) bietet die UZIN UTZ Tools GmbH & Co. KG eine passende Lösung. Weitere Informationen zum Verfahren können über das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung abgerufen werden: https://www.dguv.de/medien/ifa/de/pra/asbest/bt\_17\_75.pdf

#### 1. WELCHE VORAUSSETZUNGEN GIBT ES FÜR DAS ABSCHLEIFEN VON ASBESTHALTIGEN KLEBSTOFFEN?

- Der Betrieb muss über einen Verantwortlichen mit Sachkundenachweis ("Asbestschein") verfügen
- Unternehmensbezogene Zulassung des eingesetzten Systems. Hier muss nachgewiesen, dass es sich um ein Verfahren mit geringer Exposition handelt (Arbeiten mit geringer Exposition der Arbeitnehmer liegen vor, wenn eine Asbestfaserkonzentration am Arbeitsplatz von 15.000 Fasern/m³ unterschritten wird). Es werden dabei drei Testmessungen durch ein zugelassenes Prüflabor auf drei unterschiedlichen Baustellen durchgeführt, wobei die Handhabung und die Einhaltung der vorgeschriebenen Grenzwerte (freigesetzte Asbestfasern in der Luft) nachgewiesen werden.

#### 2. WELCHE MASCHINEN KÖNNEN MIT SAUGER UND VORABSCHEIDER EINGESETZT WERDEN?

Die Marke WOLFF hat eine Kombination aus Schleifmaschinen und Absaugtechnik zusammengestellt. Die Flächenschleifmaschine Neo 230 Asbestos bildet das Herzstück des Systems und ist hauptsächlich für das Abschleifen größerer Flächen geeignet. Der Schleifteller mit einem Durchmesser von 230 mm wird mit 4 Diamantsegmenten betrieben. WOLFF bietet als Ergänzung dazu mit dem Bodenschleifer BS 125 eine handliche Maschine um Randbereiche zuverlässig abschleifen zu können. Die Randschleifmaschine verfügt über einen Durchmesser von 125 mm.

Um den Schleifstaub mit Asbestfasern zuverlässig zu entfernen werden die Maschinen mit dem Asbestsauger DC Tromb 400 H als auch dem Vorabscheider DC F3900L betrieben. Zusätzlich sind die Schleifmaschinen mit einer Unterdruck-Überwachung ausgestattet, die das Freisetzen von Asbestfasern verhindert, wenn der Unterdruck abfällt (bspw. beim Zusetzen des Filters).

#### 3. WIE WIRD DIE WARTUNG UND DER SERVICE DER MASCHINEN ABGEWICKELT?

Sämtliche Maschinen dieses Asbestmaschinen-Sets werden ausschließlich von der Firma MKI Industrieservice gewartet und repariert. Eine Abwicklung über die UZIN UTZ Tools GmbH & Co. KG ist nicht zulässig. Bitte wenden Sie sich bei Wartungsund Serviceanfragen an die Firma MKI Industrieservice. Anbei finden Sie die Kontaktdaten:

**SERVICEADRESSE HOTLINE:** +49 (0) 64 33/94 89 70

Wartung und Reparatur von Schleifmaschinen und Gefahrstoffsaugern der Firma Uzin Utz Tools GmbH & Co. KG MKI Industrieservice GmbH | Auf den Sechsmorgen 18 | 65589 Hadamar | mail@mki-service.de

# NEO 230 ASBESTOS

HOHE ABTRAGSLEISTUNG FÜR OPTIMALEN ARBEITSFORTSCHRITT

Bodenschleifmaschine für das Abschleifen von asbesthaltigen Klebern von mineralischem Untergrund auf ebenen Bodenflächen.

#### **Technische Daten**

- Versorgungsspannung: 230 V, 50 Hz
- Motorleistung: 2,0 kW
- Drehzahl: 1500 U/min
- Arbeitsbreite: 230 mm
- Gewicht: 44 kg
- Absauganschluss: 50 mm



a

#### Eigenschaften

- Staubfrei durch integrierte Absaugvorrichtung
- Winkeleinstellung des Schleifkopfs in drei Stellungen
- Bewegliche Absaughaube, die dem Fußboden in allen Stellungen folgt
- Geschlossene Absaughaube
- · Stiel höhenverstellbar und umlegbar
- Einfaches Wechseln der Diamantsegmente durch modernes Slide-in-System in Sekundenschnelle
- · Antivibrations-Haltegriff

ArtNr.	Lieferumfang
86244	Asbestos SET
	Neo 230 Asbestos, BS 125 Asbestos, Sauger DC Tromb, Vorabscheider DC F Tromb Kit, 3 Asbestos Verschlussstopfen Ø 50mm, Ø 56mm und Ø 76mm
85980	NEO 230 Asbestos
	Bodenschleifmaschine Neo 230, Scheibenaufnahme für 4 Diamant-Segmente, Gehörschutz, Verlängerungskabel, ohne Schleifwerkzeuge

# **BS 125 ASBESTOS**

## DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG ZUR NEO 230 ASBESTOS

Mit Spindelarretierung für leichten Scheibenwechsel und Antivibrations-Haltegriff.



#### Technische Daten

- Spannung: 230 V
- Leistung: 1.550 W
- Drehzahl 11.000 U/min
- Arbeitsbreite 125 mm
- Gewicht 2,6 kg

#### Eigenschaften

- Hohe Abtragsleistung für optimalen Arbeitsfortschritt
- Softstart- Elektronik und selbstabschaltende Kohlen
- Haube aufklappbar für randgenaues, staubarmes Arbeiten
- Staubdichtbürste für eine hohe Absaugleistung
- Antivibrations-Haltegriff
- Spindelarretierung für leichten Scheibenwechsel

ArtNr.	Lieferumfang	
86243	BS 125 Asbestos	
	Schleifscheibe ES K20 black (125 mm Durchmesser), Transportkoffer, Gehörschutz, Schutzbrille	

90 NEO 230 ASBESTOS BS 125 ASBESTOS 91

# SAUGER DC TROMB 400 H ASBEST

## KRAFTVOLL, ROBUST, EFFEKTIV UND VIELSEITIG

Geeignet zum Aufsaugen und Abscheiden von trockenen brennbaren, nicht leitfähigen, gesundheitsgefährlichen und krebserzeugenden Stoffen, einschließlich Asbest (IFA-Zertifikat)

#### **Technische Daten**

- Versorgungsspannung 230V
- Motorleistung: 3000 W
- Containerinhalt: 40l,
- Luftmenge offener Einlass max.: 393 m³/h
- Luftmenge max.: 420 m³/h,
- Unterdruck max.: 25 kPa,
- Geräuschpegel: 70dB(A),
- Einlass: Ø 76 mm,Gewicht: 50 kg



#### Eigenschaften

- kraftvoll, robust, effektiv und vielseitig
- Filterkontrolllampe zeigt an, wann der Filter gereinigt werden muss

ArtNr.	Lieferumfang	
86118	Sauger DC Tromb 400 H Asbest	
	Maschine mit einem Saugrohr aus Edelstahl, Bodensaugdüse aus Aluminium 5 m Schlauch (Ø 50 mm)	
ArtNr.	Zubehör	
88764	Plastiksäcke für 40-60l Behälter (50 Stk.)	

# VORABSCHEIDER DC F TROMB L

## DIE OPTIMALE ERGÄNZUNG ZUM SAUGER

Eignet sich hervorragend für den Einsatz beim Schleifen von Böden. Der Vorabscheider entlastet den Filter der Saugquelle und ist mit einer Longopac-Lösung/intellibag-Lösung oder Behälter für einen staubfreien Plastiksackwechsel ausgerüstet, wodurch der Anwender unnötige und zeitintensive Unterbrechungen vermeidet.



- Luftmenge: 180-320 m³/h
- Einlass/Auslass: Ø 76 mm
- · Gewicht: 32 kg
- Maße: 129x60x78 cm



#### Eigenschaften

- Große Kapazität, geringes Gewicht
- Staubfreier Plastiksackwechsel mit Longopac-Sack

93

- Die optimale Ergänzung zum Sauger
- konstante Saugleistung
- Schonung von Staubsauger und Filter
- Staubfreie Entsorgung des Grobschmutzes

ArtNr.	Lieferumfang
86119	Vorabscheider DC F Tromb L
	Vorabscheider inkl. Verbindungsschlauch und Endlossack
ArtNr.	Zubehör
84983	Staubbeutel endlos 4x20m
86121	Saugschlauch 5 m, Ø50 mm (optional)
88449	Asbestos Verschlussstopfen 50 mm (2 Stk.)
88461	Asbestos Verschlussstopfen 76mm
88462	Asbestos Verschlussstopfen 56mm
	•

92 SAUGER DC TROMB 400 H ASBEST VORABSCHEIDER DC F TROMB L

95

# RÜHRWERK POWER X 1600

## 1.600 WATT 2-GANG-RÜHRER MIT DREHZAHLREGULIERUNG

Zum Anrühren von dünnund dickflüssigem Mörtel (z.B. Spachtelmasse, Beschichtungen, Fliesenkleber)

#### Technische Daten

- Spannung: 230 V
- Leistung: 1.600 W
- Voreinstellbare Höchstdrehzahl 1. Gang: 210/325/530 U/min
- Voreinstellbare Höchstdrehzahl 2. Gang: 320/490/780 U/min
- Werkzeugaufnahme: M14
- Max. Durchmesser für Rührer: 160 mm
- Gewicht: ca. 5 kg



#### Eigenschaften

- Robustes 2-Gang Getriebe
- 1.600 W 2-Gang-Rührer mit Drehzahlregulierung in 3 einstellbaren Höchstdrehzahlen
- Ergonomische Handgriffe am Antrieb
- Vollwellenelektronik: Sanftlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz
- Hervorragend geeignet zum Anrühren von größeren Gebinden bis 75 kg (in Verbindung mit der WOLFF Rührstation 75 l)
- Werkzeugaufnahme: M14

#### Art.-Nr. Lieferumfang 84169 Rührwerk Power X 1600 Rührer Typ KR 140 S/M14

# RÜHRWERK POWER X 1000

#### 1.010 WATT 1-GANG-RÜHRER

Zum Anrühren von dünnflüssigem Mörtel (z.B. Nivelliermasse, Beschichtungen)



#### Technische Daten

- Spannung: 230 V
- Leistung: 1.010 W
- Drehzahl: 0 780 U/min
- Werkzeugaufnahme: M14
- Max. Durchmesser für Rührer: 120 mm
- Gewicht: 4,5 kg



#### Eigenschaften

- Robustes 1-Gang Getriebe
- Ergonomische Handgriffe
- Werkzeugaufnahme: M14

ArtNr.	Lieferumfang
83924	Rührwerk Power X 1000
	Rührer Typ KR 120 S/M14

RÜHRWERK POWER X 1600 RÜHRWERK POWER X 1000

#### **VERLÄNGERUNG**

Verlängerungsstück für Rührer. Ermöglicht das Anmischen in großen Anrühreimern.

ArtNr.	Produkt	Maße
68353	Verlängerung	200 mm



## RÜHRER TYP MK

Robuster Profi-Rührer mit langer Standzeit. Mit 3 Mischflügeln für schnelles Arbeiten. Hohe Mischwirkung von unten nach oben. Maschinenaufnahme M14.

ArtNr.	Produkt	Maße
13604	Rührer Typ MK	120 mm
13611	Rührer Typ MK	160 mm



## RÜHRER TYP KR

Sehr hohe Scherkräfte, leicht zu reinigen. Für sehr zähe Kleb- und Dichtstoffe. Ideal für Spachtelmasse. Verhindert Klumpenbildung.

ArtNr.	Produkt
13605	Rührer Typ KR - 90 (Sechskant-Aufnahme SW 10)
13606	Rührer Typ KR - 120 (Sechskant-Aufnahme SW 10)
17057	Rührer Typ KR - 120 (Gewinde-Aufnahme-M14)
39364	Rührer Typ KR - 140 (Gewinde-Aufnahme-M14)



# RÜHRER FÜR RÜHRSTATION 75 L

Großer Doppelflügelrührer (M14) zum Anrühren von bis zu 75 kg Pulver.

65492 Rührer für Rührstation 75 l



## ANRÜHREIMER 110 L

Vergrößerter Anrühreimer mit einer Füllmenge von 110 Litern. Zum Anrühren von Leichtestrichen.

ArtNr.	Produkt

83248 Anrühreimer 110 l



#### **ONEMIX**

Der OneMix ist für das Anrühren von Parkettklebstoff und Epoxidharzgrundierung geeignet. Die Rührscheiben (Aufsätze) sind für das einmalige Anrühren gedacht. Nur der Stab wird nach dem Anrühren gesäubert, die Rühraufsätze können weggeworfen werden.

ArtNr.	Produkt	VE
87946	One Mix Rührstab	1 Stück
87947	OneMix Rühraufsätze	10 Stück



#### TRANSPORTCADDY 30 L

Zum Anrühren von bis zu 30 kg Pulver.

- 2-Punkt Kippsystem für perfekte Ausgewogenheit
- Einsetzbar für alle gängigen 30 l Eimer

ArtNr.	Produkt
65846	Transportcaddy 30 l inkl. Anrühreimer
ArtNr.	Lieferumfang
ArtNr. 65848	Lieferumfang Untergestell Transport- caddy



## FLOW-FIX-SET FÜR 30L ANRÜHREIMER

Hahn zum schnellen und ergonomischen Ausbringen der Spachtelmasse auf den Boden. Wird mit Hilfe des mitgelieferten Bohrers an den Anrühreimer montiert.

• Auslieferung ohne Anrühreimer 30L

#### Art.-Nr. Produkt

84137 Flow-Fix-Set für 30L Anrühreimer



# TRANSPORTWAGEN FÜR ANRÜHREIMER 30L

Praktischer Eimerwagen für Bodenspachtelmasse und Farbeimer. Für Kübeldurchmesser bis 500 mm mit Eimerfixierung. Der Eimerwagen lässt sich durch Abbau des Handgriffs leicht transportieren. Lieferung ohne Anrühreimer 30L



89432 Transportwagen für Anrühreimer 30L



#### **AUSGIESSSCHNÄBEL**

Erleichtern punktgenaues Ausgießen der Spachtelmasse über den Eimerrand. Kompatibel mit Anrühreimer 30 l (#65847).

ArtNr.	Produkt	VE
15829	Ausgießschnäbel	10 Stück



# RÜHRSTATION

#### **75 L KOMPLETT**

Komplette Rührtstation zum Anmischen von bis zu 75 kg Pulver. (ohne Rührwerk)





#### Eigenschaften

- 2-Punkt Kippsystem für perfekte Ausgewogenheit
- Speziell aufeinander abgestimmte Werkzeuge
- Einsetzbar für jedes Rührgerät durch spezielle Halterung
- Anrühreimer 75l besteht nun aus Recycling-Kunststoff

#### UNTERGESTELL

Art -Nr Produ

65481 Untergestell Rührstation 75 l



# HALTERUNG FÜR RÜHRWERK

Art.-Nr. Produkt

65491 Halterung Rührstation 75 l



## RÜHRER

Art.-Nr. Produkt

65492 Rührer Rührstation 75 l



# ANRÜHREIMER 75 L

Art.-Nr. Produ

65493 Anrühreimer 75 l (Recycling-Kunststoff)



## SCHLAUCHHALTERUNG FÜR ABSAUG-SCHLAUCH

Art.-Nr. Produ

65494 Schlauchhalterung Rührstation 75 l



99

Art.-Nr. Lieferumfang

65480 Rührstation 75 l komplett
Untergestell, Halterung für Rührwerk, Rührer für Rührstation 75 l, Anrühreimer 75 l, Schlauchhalterung für Absaugschlauch

98 RÜHRSTATION 75 L KOMPLETT ZUBEHÖR FÜR RÜHRSTATION 75 L

#### **RIPPER**

Werkzeug zur staubreduzierenden Entleerung von Spachtelmassensäcken. Zum Einhängen auf den WOLFF Anrühreimer 30 l.

Art.-Nr. Produkt

84094 Ripper



#### **SCHWEIZER AUFZIEHPLATTE**

Zum Säubern und Auftragen von Fliesenkleber vor der Verlegung von Fliesen, Platten, Mosaik etc.

Made in Germany

ArtNr.	Produkt	Maße
56204	Schweizer Aufziehplatte	500 mm



#### **KLEBSTOFFKELLE**

Traufel mit seitlichem Einschub von Klebstoff-Zahnleisten

- Für Zahnleisten mit 280 mm Länge
- Mit sehr griffigem und ergonomischen Griff
- Ideal für den Auftrag von UZIN KE 68 T

Unsere Zahnleistenübersicht finden Sie auf Seite 108.

ArtNr.	Produkt	Maße
56205	Klebstoffkelle mit seitlichem Einschub	280 mm



# GLÄTTEKELLE

Eignet sich dank den großzügigen Abmessungen für das großflächige Glätten von verschiedenen Flächen.

- Damit die geglätteten Oberflächen frei von Strukturen sind, ist das Blatt der Glättekelle ungezahnt
- Für das komfortable Arbeiten und sichere Festhalten der Kelle ist ein ergonomisch geformter Griff vorhanden. Er ist dauerhaft und stabil mit dem Blatt verbunden.

Unsere Zahnleistenübersicht finden Sie auf Seite 108.

ArtNr.	Produkt	Maße
56203	Glättekelle	280 x 135 mm



## GLÄTTEKELLE FÜR ESTRICHLEGER

Mit rechteckigem Blatt aus 0,7 mm starkem, gehartetem und poliertem Federbandstahl, Stutze aus Leichtmetall und ergonomisch geformtem Holzheft.

ArtNr.	Produkt	Maße	VE
51316	Glättekelle für Estrichleger	300x115mm	1 Stück
65962	Glättekelle für Estrichleger	400x115mm	1 Stück
34568	Glättekelle für Estrichleger	500x115mm	1 Stück
13746	Glättekelle für Estrichleger	600x115mm	1 Stück



## GLÄTTEKELLE FÜR ESTRICHLEGER SPITZ ZULAUFEND

Mit rechteckigem Blatt aus 0,7 mm starkem, gehartetem und poliertem Federbandstahl, Stutze aus Leichtmetall und ergonomisch geformtem Holzheft. Blattbreite vorne 70 mm, binten 115 mm

ArtNr.	Produkt	Maße	VE
37860	Glättekelle für Estrichleger spitz zulaufend	500mm	1 Stück
37871	Glättekelle für Estrichleger spitz zulaufend	600mm	1 Stück
34683	Glättekelle für Estrichleger spitz zulaufend	700mm	1 Stück



#### **SCHLEIFBLITZ**

Zum Anschleifen von Spachtelmassen und Estrichen.

ArtNr.	Produkt	Maße
13493	Schleifblitz K20 mit Griff	20 x 10 x 3,5





#### **HANDSCHLEIFSTEIN**

Körnung 40

ArtNr.	Produkt
34790	Handschleifstein K 40



#### **HM-SCHLEIFBLITZ**

Zum Anschleifen und Entfernen von groben Verunreinigungen. Aggressive Wirkung durch HM-Splitt.Abgewinkelte Arbeitsfläche zum Schleifen an der Wand.



15718 HM-Schleifblitz K 24





#### KLEBSTOFFMUTTERSPACHTEL INKL. STIEL

- Ermöglicht das Auftragen von Klebstoff im Stehen
- Nachahmung der Handbewegung durch spezielles Gelenk
- Schnelle Reinigung des Geräts durch spezielles Design

ArtNr.	Produkt	Maße	
65495	Klebstoffmutterspachtel inkl. Stiel	28 cm	
ArtNr.	Lieferumfang		
65496	Klebstoffmutterspachtel Ersatz		
65497	Teleskopstiel universal		
67983	Stielhalterung mit Gelenk		



ZUBEHÖR FÜR UNTERBODENVORBEREITUNG

#### AUSGLEICHSMASSENRAKEL INKL. STIEL

- Ermöglicht das Auftragen von Ausgleichsmasse im Stehen
- Nachahmung der Handbewegung durch spezielles Gelenk
- Schnelle Reinigung des Geräts durch spezielles Design

ArtNr.	Produkt	Maße	
65501	Ausgleichsmassenrakel inkl. Stiel	56 cm	
ArtNr.	Lieferumfang		
<b>ArtNr.</b> 65502	<b>Lieferumfang</b> Ausgleichsmassenrakel Ersatz		



## GROSSFLÄCHENRAKEL INKL. STIEL

- Ermöglicht das Auftragen von Ausgleichs- bzw. Spachtelmasse im Stehen
- 2 einstellbare Stifte zur Höhenverstellung
- Nachahmung der Handbewegung durch spezielles Gelenk

ArtNr.	Produkt	Maße	
65503	Großflächenrakel inkl. Stiel	60 cm	
ArtNr.	Lieferumfang		
65504	Großflächenrakel Ersatz		
65497	Teleskopstiel universal		
67983	Stielhalterung mit Gelenk		
ArtNr.	Zubehör	VE	
65505	Ersatzstifte für Großflächenrakel	2 Stü	ick



#### TELESKOPSTIEL UNIVERSAL

- Ermöglicht ergonomisches Arbeiten im Stehen
- Verschiedene Aufsätze möglich
- Mit speziellem Adapter auch für Entlüftungsrollen einsetzbar
- Verstellbar von 97 cm bis 170 cm Länge

ArtNr.	Produkt
65497	Teleskopstiel universal



## ROLLENBÜGELAUFSATZ FÜR TELESKOPSTIEL

Ermöglicht Nutzung von Farbwalzen mit Teleskopstiel universal.

ArtNr.	Produkt
87948	Rollenbügelaufsatz für Teleskopstiel



# STIELHALTERUNG (ADAPTER) FÜR ALLE RAKEL

Ermöglicht Einsatz des Teleskopstiels (#65497) für Rakel, Stiftrakel und Großflächen-Estrich-Rakel.

ArtNr.	Produk
AIL-NI.	riouuk

37949	Stielhalterung (Adapter) für alle Rakeln (ohne	
)/747	Gelenk)	



## RAKEL FÜR SPACHTELMASSEN

Zum Aufziehen selbstverlaufender Spachtelmasse. Zum Arbeiten im Stehen mit Halterung für Holzstiel. Arbeitsbreite 56 cm. Inklusive Rakeleinsatz R2.

Produkt	Maße	
Rakel inklusive Rakeleinsatz R2	56 cm	
Zubehör		
Rakel Zahnung R1		
Rakel Zahnung R2		
Rakel Zahnung R3		
	Rakel inklusive Rakeleinsatz R2  Zubehör  Rakel Zahnung R1  Rakel Zahnung R2	Rakel inklusive Rakeleinsatz R2 56 cm  Zubehör  Rakel Zahnung R1  Rakel Zahnung R2



#### STIFTRAKEL

Aus Aluminium, 60 cm breit, mit 6 geharteten Gleitstiften und Stieltülle. Zum Auftragen und Verteilen von Beschichtungen und Spachtelmassen. Mit hohenverstellbarer Niveauregulierung aus rostfreiem Stahl. Die Regulierungleiste ist bis zu einer Auftragshohe von 13 mm stufenlos verstellbar.

ArtNr.	Produkt	
51318	Stiftrakel	



# EINSTELLLEHRE FÜR STIFTRAKEL

Zur exakten Paralleleinstellung des Gro.flachenrakels 51318, damit es prazise und schnell geht. Einstellhohe: 1 mm, 1.2 mm, 1.4 mm, 1.6 mm, 1.8 mm und 2 mm.

ArtNr.	Produkt
32772	Finetelllehre für Stiftrakel (#51318)



#### GROSSFLÄCHEN-ESTRICH-RAKEL

Mit Maschinenaufnahmetülle für Stiel oder Teleskopstange, Haltestück aus Winkeleisen und auswechselbarem Stahlblatt, 100 mm hoch, 0,6 mm stark und 2 stufenlos verstellbaren Gleitkufen zur gleichmäßigen Einstellung jeder gewünschten Auftragshöhe zwischen 6 und 30 mm. Breite 800 mm.

Produkt
Großflächen-Estrich-Rakel
Zubehör
Ersatz-Stahlblatt
Ersatz-Kufen, VE 2 Stk.



ZUBEHÖR FÜR UNTERBODENVORBEREITUNG

#### SPACHTELSET 30L

ArtNr.	Produkt
171766	Spachtelset 30L
ArtNr.	Lieferumfang
65846	Transportcaddy 30L inkl. Anrühreimer
52298	Rakel für Spachtelmasse
13636	Entlüftungswalze 50cm / 31mm
51549	Nagelschuhe 1 Paar
56203	Glättekelle



#### **ENTLÜFTUNGSWALZEN**

Zum Entlüften von Spachtelmassen und Beschichtungen. Inklusive Spritzschutzkappe.

ArtNr.	Produkt	Maße
13879	Entlüftungswalze, Stachellänge 11 mm	25 cm
14272	Entlüftungswalze, Stachellänge 21 mm	25 cm
13637	Entlüftungswalze, Stachellänge 31 mm	25 cm
13762	Entlüftungswalze, Stachellänge 11 mm	50 cm
14021	Entlüftungswalze, Stachellänge 21 mm	50 cm
13636	Entlüftungswalze, Stachellänge 31 mm	50 cm
88320	Entlüftungswalze, Stachellänge 100 mm (ohne Spritzschutzkappe)	50 cm
14270	Entlüftungswalze, Stachellänge 11 mm	75 cm
14271	Entlüftungswalze, Stachellänge 21 mm	75 cm
13638	Entlüftungswalze, Stachellänge 31 mm	75 cm



#### **ERGOSTAR-SPACHTEL**

65499 Adapter für Teleskopstiel universal

Art.-Nr. Zubehör

65497 Teleskopstiel universal

- Strukturierter, elastischer Griff für besseren und ergonomischen Halt
- Keine Nieten zur Klemmleistenbefestigung, daher besser zu reinigen

Unsere Zahnleistenübersicht finden Sie auf Seite 108.

ArtNr.	Produkt	Maße
41784	Ergostar-Spachtel	21 cm
41787	Ergostar-Spachtel	28 cm



#### **KLEBERSPACHTEL**

Erhältlich in den Breiten 18 cm und 25 cm.

ArtNr.	Produkt	Maße
13761	Kleberspachtel gezahnt A1	18 cm
13876	Kleberspachtel gezahnt A2	18 cm
13877	Kleberspachtel gezahnt B1	18 cm
15566	Kleberspachtel gezahnt B2	18 cm
15567	Kleberspachtel gezahnt B3	18 cm
38622	Kleberspachtel gezahnt B11	18 cm
15569	Kleberspachtel gezahnt A1	25 cm
13886	Kleberspachtel gezahnt A2	25 cm
13841	Kleberspachtel gezahnt B1	25 cm
15570	Kleberspachtel gezahnt B2	25 cm
15571	Kleberspachtel gezahnt B3	25 cm
39923	Kleberspachtel gezahnt B11	25 cm
	·	·



#### DIELENZAHNSPACHTEL

Spezielle Zahnspachtel mit B11 Grundzahnung und 2 erhöhten Zähnen

- Unterstützt die Klebung von Massivdielen durch zwei erhöhte Klebstoffriefen, vermeidet Hohllagen
- Für Massivdielen und großformatige Parkettarten
- · Rostfreies Blech, robust

ArtNr.	Produkt	Maße
65656	Dielenzahnspachtel	18 cm



## HÖHENAUSGLEICHSSPACHTEL

Aus 0,7 mm starkem, 115 mm breitem, gehärtetem und hochglanzpoliertem, rostfreiem Federbandstahl und 40 mm hohem Holzheft. Die mit 2 Schloss-Schrauben und Flügelmuttern befestigte Höhenanschlagskante ist stufenlos verstellbar von 2 bis 15 mm.

ArtNr.	Produkt	Maße	
87889	Höhenausgleichsspachtel, rostfrei	280 mm	



## HÖHENAUSGLEICHSSCHABLONEN SET

Hilfe zum Anspachteln von Höhenunterschieden bei Schienen aller Art. Das Set besteht aus 3 Edelstahl-Schablonen, die jeweils 4 unterschiedliche Einkerbungen haben, um je nach Belagsdicke des späteren Bodenbelags direkt in der richtigen Höhe spachteln zu können. Ermöglicht schnelles Anspachteln und ist schnell zu reinigen.

ArtNr.	Produkt
162781	Höhenausgleichsschablonen Set



105

ZUBEHÖR FÜR UNTERGRUNDVORBEREITUNG ZUBEHÖR FÜR UNTERGRUNDVORBEREITUNG

#### **BODENSPACHTEL**

Aus 0,6 mm starkem, gehärtetem und poliertem Stahl mit schräg stehendem Holzheft

ArtNr.	Produkt	Maße
87884	Bodenspachtel	530 mm



#### **RAPIDSPACHTEL**

Aus 0,3 mm starkem, gehärtetem und rostfreiem Federbandstahl. An der Arbeitskante leicht gewölbt, 100 mm sichtbare Blatthöhe. Mit verstellbarem Stützblatt und 35 mm breitem, gewachstem Holzheft.

ArtNr.	Produkt	Maße
87877	Rapidspachtel, rostfrei	200 mm
87878	Rapidspachtel, rostfrei	270 mm



# STARKER ALS DU

ZUBEHÖR FÜR UNTERGRUNDVORBEREITUNG

# **WOLFF ZAHNLEISTEN**

# BEIDSEITIG GEZAHNT, NACH TKB (VE 5 STK., LIEFERUNG IN KARTONBOX)

Abbildung in Originalgröße	ТКВ					Breite 21 cm	Breite 28 cm	Breite 56 cm
	A1	0,50	1,50	1,10	55°	166340	166341	-
	A2	1,30	1,70	1,40	55°	166342	166344	-
	А3	0,40	1,60	1,50	45°	166345	166347	-
	A4	0,40	1,10	0,75	55°	166369	166370	-
	А5	1,45	1,35	1,00	55°	166371	166372	-
	B1	2,60	2,40	2,00	55°	166373	166374	-
	B2	2,00	3,00	2,55	55°	166379	168754	-
	В3	3,30	3,70	3,25	55°	166380	166381	-
	B11	7,90	6,10	5,00	60°	166382	166383	-
	R1	1,50	4,00	3,00	-	166395	166396	166397
	R2	2,00	4,00	5,00	-	-	-	166398
uuu	R3	2,40	5,00	6,00	-	-	-	166399
***************************************	<b>S1</b>	2,55	1,80	0,10	60°	166389	166390	-
	<b>S2</b>	0,10	4,20	3,35	60°	166391	166392	-
******	<b>S</b> 3	0,10	2,50	1,75	65°	166393	166394	-

#### **LEVELPIN**

Selbstklebende Höhenmessmarkierung für Spachtelmassen und Estriche.

ArtNr.	Produkt	VE
80040	Levelpin	10 x 10 Stück



#### **NAGELSCHUHE**

Zum Begehen von beschichteten und gespachtelten Unterböden und Flächen. Lieferumfang: Nagelschuhe, Ersatz-Set Nägel, 2 Stk.

ArtNr.	Produkt
51549	Nagelschuhe
84150	Ersatzkit Nagelschuhe - Nägel und Riemen für ein Paar.
53091	Ersatzriemen



#### **NAGELSCHUHE SPIKY**

Zum Begehen von beschichteten und gespachtelten Unterböden und Flächen

ArtNr.	Produkt	Maße	VE	
80454	Nagelschuhe Spiky Gr. M – für Schuhgröße 42 und kleiner	ca. 32 cm		
80455	Nagelschuhe Spiky Gr. L – für Schuhgröße 42 – 44	ca. 34 cm		
80456	Nagelschuhe Spiky Gr. XL – für Schuhgröße 44 – 48	ca. 36 cm		
80457	Ersatznägel Standard spitz		32 Stück	
83464	Ersatznägel rund für Epoxidbeschichtungen		32 Stück	



#### **KUPFERBAND**

Bei leitfähiger Verlegung von Bodenbelägen. Zur Ableitung der statischen Aufladung.

ArtNr.	Produkt	Maße	VE
13594	Kupferband Rolle	50 m (Breite: 10 mm)	
13595	Kupferband Rolle	200 m (Breite: 10 mm)	
54874	Kupferband Rolle, selbstklebend	25 m (Breite: 10 mm)	2 Stück



#### WELLENVERBINDER

Zur Verankerung von Bewegungsfugen und zum Reparieren brüchiger Stellen im Unterboden. Zum kraftschlüssigen Verbinden von Estrichrissen, z. B. mit UZIN KR-416.

ArtNr.	Produkt	Maße	VE	
13932	Wellenverbinder	70 x 6 mm (LxB)	1000 Stück	
13878	Wellenverbinder	70 x 6 mm (LxB)	100 Stück	



109

ZAHNLEISTEN-SELEKTOR ZUBEHÖR FÜR UNTERGRUNDVORBEREITUNG

# PRÜF- UND MESSTECHNIK

Messgeräte112Prüfkoffer116

**HYDROMETER** 

# **FEUCHTIGKEITSMESSGERÄT**

#### V1-D4 PROFESSIONAL

Für die Benutzung bei Feuchtigkeitsmessungen von Untergründen ausgelegt. Zerstörungsfreies Feuchtemessverfahren bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer hohen Genauigkeit des Messergebnisses.

#### **Technische Daten**

- Abmessungen: 147 x 89 x 33 mm
- Stromversorgung: Batterie, 2 x AA 1,5  $\rm V$
- Anzeige: schwarz-weiß mit Unterleuchtung
- Auflösung: 128 x 64 Pixel
- Betriebstemperaturbereich: 5 °C bis zu 40 °C
- Verfügbare Skalen für Untergründe: Beton, Zement, Anhydrit
- Relative Skala
- IR Oberflächentemperatursensor
- 15,3 Skala/Digits



#### Eigenschaften

- Einfache Handhabung des Gerätes
- Echtzeitanzeige der Messwerte auf dem gut ablesbaren Display
- Geeignet für die Vorprüfung der Belegreife von Baustoffen bei CM-Messungen

ArtNr.	Lieferumfang
71053	Feuchtigkeitsmessgerät V1-D4 Professional
	Batteriepack, Handkoffer

#### **BÜRSTENELEKTRODENSATZ BE-03**

Art.-Nr. Produk

73618 Bürstenelektrodensatz BE-03

Zur Messung der Estrichfeuchtigkeit über 2 Bohrlöcher



#### FLACHELEKTRODENSATZ FE-04

Art.-Nr. Produkt

73619 Flachelektrodensatz FE-04

Lässt sich an Randdämmstreifen einführen, zum Aufspüren von Feuchtigkeit unter dem schwimmenden Estrich.



#### **EINSCHLAGELEKTRODE PP-05**

Art.-Nr. Produkt

73772 Einschlagelektrode PP-05
Zur Feuchtigkeitsmessung von Holz.



#### KLIMASENSOR CS-06 MIT KABEL

Art.-Nr. Produkt

73773 Klimasensor CS-06 mit Kabel

Zur Bestimmung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Taupunkt.



#### KLIMASENSOR CS-10 MIT KABEL

Art.-Nr. Produkt

83665 Klimasensor CS-10 mit Kabel

Zur Bestimmung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Taupunkt Zum bauseitigen Verbleib im Bohrloch. Wird mit #73775 ausgeliefert.



## SCHLAUCH FÜR KLIMASENSOR

ArtNr.	Produkt	VE
73775	Schlauch für Klimasensor	20 Stück
	Als Verschluss für das Bohrloch zur Messung der relativen Luftfeuchtigkeit in Beton (RFT/ KRL Methode)	



#### SET ZUR WIEDERSTANDSMESSPROBE

Art.-Nr. Produ

73774 Set zur Wiederstandsmessprobe

Zur Widerstandsmessung und Messung der Ableitfähigkeit.



# THERMOHYGROMETER

#### **LVT 15 IR**

Messung von Lufttemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit.



#### **Technische Daten**

- Stromversorgung: Batterieversorgung, 2 x AA 1,5 V
- Stromaufnahme: 34 mA
- Abmessungen: 146 x 79 x 26 mm (H×B×T)
- Display: monochromatisch mit Hintergrundbeleuchtung
- Auflösung 128 x 64 Pixel
- Betriebstemperaturbereich: 5 °C bis 40 °C < 80 % der relativen Luftfeuchtigkeit ohne Kondensation

#### Eigenschaften

- Berechnung des Taupunktes
- Oberflächentemperaturmessung ohne zusätzlichen Fühler durch den eingebauten Infrarotsensor
- Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturdifferenzen

# **HYDROMETER**

#### **GM-200**

Für die Messung der Feuchtigkeit von Beton, Gips, Zement.



#### **Technische Daten**

- Abmessungen: 142 x 79 x 24 mm
- Stromversorgung: Batterieversorgung, 2 x AA 1,5 V
- Display: monochrom mit 128 x 64 Pixel Auflösung und Hintergrundbeleuchtung
- Manuelle Displayausrichtung
- Betriebstemperatur: von 5 °C bis 40 °C
- 9 Messskalen

#### Eigenschaften

- Feuchtigkeitsmessung von Holz möglich
- Messung ohne Eingriff in die untersuchte Fläche
- Sicherer Halt in der Hand und bequeme Handhabung durch kleine Baugröße, ergonomische Form und Antirutsch-Gummi an den Rändern
- Manuelle Displayausrichtung
- Individueller Alarmgrenzwert, auch mit akustischem Signal

ArtNr.	Lieferumfang
83115	Thermohygrometer LVT 15 IR
	Batteriepack, Handkoffer

ArtNr.	Lieferumfang
71054	Hydrometer GM-200
	Batteriepack, Handkoffer

14 THERMOHYGROMETER LVT 15 IR HYDROMETER GM-200 115

# UNTERBODEN-PRÜFKOFFER

Komplett ausgestattet zur Prüfung des Unterbodens und für sämtliche Feuchteprüfungen zur Vorbereitung der CCM-Messung.

ArtNr.	Produkt
79320	Unterboden-Prüfkoffer
ArtNr.	Lieferumfang
83115	Thermohygrometer LVT 15 IR
	Zur Messung von Lufttemperatur, relativer Luft- feuchtigkeit (RH) und Oberflächentemperatur sowie zur Berechnung des Taupunktes.
71054	Feuchtigkeitsmessgerät GM-200
	Für die Messung der Feuchtigkeit von Beton, Gips, Zement und Holz.
13803	Ritzgerät
	Set bestehend aus Ritzgerät, Ritzschablone, Schutztasche.
13628	Messkeil
	Zum Messen des tiefsten Punktes zwischen 2 Auflagepunkten des Richtscheits. Messkeil von oben ablesbar.



#### **MESSKEIL**

Praktisches Zubehör

Schlosserhammer und Stahldrahtbürste

Zum Messen des tiefsten Punktes zwischen 2 Auflagepunkten des Richtscheits. Messkeil von oben ablesbar.

#### Art.-Nr. Produkt

13628 Messkeil



#### RITZGERÄT

Bei der Ritzmethode werden in den Unterboden im Winkel von  $40-60^{\circ}$  parallele Linien eingeritzt. An dem Gitterritzbild und den ausgerissenen Teilen des Unterbodens kann die Festigkeit des Unterbodens beurteilt werden.

#### Art.-Nr. Produkt

13803 Ritzgerät

Lieferumfang: Ritzgerät, Ritzschablone, Schutztasche



#### CCM-GERÄT ALU BUSINESS PRO

Komplettes Set im blauen Aluminiumkoffer, inkl. Protokolldrucker.

#### Art.-Nr. Produ

84546 CCM-Gerät Alu Business Pro

Lieferumfang: Fäustel 1.000 g, Schlosserhammer, Flachmeißel, Probenlöffel kurz, Reinigungsbürste, Digitale Probenwaage bis 200 g, Kugelsatz mit 4 Stahlkugeln, Zerkleinerungsschale, 2 Probenbecher mit Deckel, Set Kleinmaterial mit Dichtungen, Batterien und Kalibrierampullen, 25-er Set Carbid-Ampullen, geeichte Standarddruckflasche mit Oberflächenthermometer, Manometer digital bis 3 bar, Protokolldrucker. Alukoffer

ArtNr.	Zubehör	VE
74554	Carbid-Ampullen	25 Stück / Packung
13662	Carbid-Ampullen	100 Stück / Packung
15874	CM-Manometer	
15876	Digitales CM-Manometer	
14020	Testampullen	10 Stück
15872	Dichtungsringe (3 kleine + 3 große Ringe)	
14019	Kugelsatz	4 Stück
18372	Zerkleinerungsschale	
16256	Digitalwaage	
15873	Federwaage	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·



## CCM-GERÄT CLASSIC

Komplettes Set mit allen zur Feuchtigkeitsmessung notwendigen Geräten – Im Aluminiumkoffer.

#### Art.-Nr. Produkt

13486 CCM-Gerät Classic

Lieferumfang: Fäustel 1.000 g, Schlosserhammer, Flachmeißel, Probenlöffel kurz, Reinigungsbürste, Mechanische Probenwaage bis 100 g, Kugelsatz mit 4 Stahlkugeln, Zerkleinerungsschale, 2 Probenbecher mit Deckel, Set Kleinmaterial mit Dichtungen und Kalibrierampullen, 25-er Set Carbid-Ampullen, geeichte Standarddruckflasche mit Oberflächenthermometer, Waagstange für Präzisionsfederwaage, Manometer mechanisch bis 2.5 bar, Stoppuhr, Aluminiumkoffer



## PRESSOMESS SCHERFESTIGKEITSMESSGERÄT

Spezial-Messgerät für Sachverständige und Gutachter der Bodenbelagsbranche. Zur Messung der Scherfestigkeit von Untergründen wie Estriche, Spachtelmassen oder Holzwerkstoffen.

- $\bullet \ \mathsf{Die} \ \mathsf{Abscherkraft} \ \mathsf{wird} \ \mathsf{mit} \ \mathsf{einem} \ \mathsf{hydraulischen} \ \mathsf{Sensor} \ \mathsf{gemessen}$
- Die Scherfestigkeit ist auf der Anzeige ablesbar
- Getestet vom FMPA, Otto-Graf-Institut, Stuttgart
- Max. Prüfkraft 5 kN

#### Art.-Nr. Produkt

16273 PressoMess Scherfestigkeitsmessgerät

Lieferumfang: PressoMess, Abstandslehre, Handspachtel, Reaktionskleber, je 20 Prüf- und Stützklötzchen, Transportkoffer

ArtNr.	Zubehör	VE
13922	Stützklötzchen	100 Stück / Packung
13923	Prüfklötzchen	100 Stück / Packung
13926	Reaktionskleber	



ZUBEHÖR FÜR PRÜF- UND MESSTECHNIK

# MESSGERÄT KRL TN 75|80

# MESSGERÄT ZUR ERMITTLUNG DER RESTFEUCHTE IN ESTRICHEN

Die KRL-Methode ist ein vereinfachtes und anwenderfreundliches Messverfahren zur Belegreifeprüfung mineralisch gebundener Estriche, insbesondere beschleunigter Estriche.

#### Beschreibung des Messverfahrens

Die KRL-Methode ist ein nach DIN EN 17668 genormtes Verfahren. Ihr Einsatz zur Feuchtebestimmung von Estrichen ist in TKB-Merkblatt 18 ausführlich beschrieben. Mittels KRL-Methode kann die korrespondierende relative Luftfeuchte (KRL) einer Stemmprobe ermittelt werden und als zuverlässiger Indikator für den Feuchtezustand eines Estrichs vor dessen Belegung dienen. Gegenüber anderen Messverfahren zur Belegreifeprüfung bietet die KRL-Methode zahlreiche Vorteile, zum Beispiel lassen sich auch dann aussagefähige Ergebnisse erzielen, wenn die Materialart des Estrichs nicht bekannt ist. Da für die Anwendung der KRL-Methode keine genaue Materialeinwaage benötigt wird, können zudem keine Messfehler aufgrund von Wägefehlern entstehen und es ist darüber hinaus kein Einsatz von zusätzlichen Gefahrstoffen, wie z. B. Calciumcarbid-Ampullen, notwendig.

#### Eigenschaften

- Taupunktalarm bei 75 oder 80 % relativer Luftfeuchtigkeit (Option für Fußbodenheizung)
- Innovativer Fühleraustausch
- Ergonomisches Gehäuse
- Mehrsprachig



#### **Technische Daten**

- Batterieversorgung: 2 x AAA
- Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Polnisch und Spanisch
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 90 °C
- Relative Luftfeuchtigkeitsspanne: 0-100 % (±1.5 %)
- Anzeige: Schwarz / Weiß mit Hintergrundbeleuchtung
- Auflösung: 102 x 64
- Verfügbare Messungen: Lufttemperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt und Wassergehalt in einem Kubikmeter
- Abmessungen Messgerät: 147 x 56 x 27 mm

# Art.-Nr. Lieferumfang 175307 Messgerät KRL TN 75|80 SET Messgerät, 2 x AAA Batterien, Klimasensor, KRL-Box, Pinsel, Transportbox

#### **KRL-MESSBECHER W-TN 1**

Für die Befüllung der zerkleinerten Estrichprobe geeignet.

Art.-Nr. Prod

175309 KRL-Messbecher W-TN 1



#### KLIMASONDE MCS-250

Zur Messung von Temperatur, relativer Luftfeuchtigkeit und Taupunkt.

- Durchmesser 12 mm | Länge 250 mm
- Material: Edelstahl

Art.-Nr. Produkt

175310 Klimasonde MCS-250



# SENSORPLATINE FÜR KLIMASONDE MCS-250

Einfache Kalibrierung durch austauschbare Sensorplatine.

Art.-Nr. Produkt

175311 Sensorplatine für Klimasonde MCS-250



## SCHUTZKAPPE FÜR KLIMASONDE MCS-250

Die Schutzkappe kann bei Verlust oder Beschädigung jederzeit ausgetauscht werden.

Art.-Nr. Produkt

175312 Schutzkappe für Klimasonde MCS-250



# THERMOHYGROSENSOR FÜR KRL TN 75|80

Der Sensor kann anstelle der Sonde am Messgerät montiert werden und gibt die raumklimatischen Bedingungen nahezu in Echtzeit wieder.

Art.-Nr. Produkt

175313 Thermohygrosensor für KRL TN 75|80



118 MESSGERÄT KRL TN 75|80 KRL ZUBEHÖR



# **JUNIO-STRIPPER 18V**

PRÄZISE BELAGSENTFERNUNG AN SCHWER ZUGÄNGLICHEN STELLEN

Entfernung von textilen Belägen, Schaum- und Belagsresten sowie Glasfaser-Wandbelägen auf kleinen Flächen.

#### **Technische Daten**

- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 5 Ah
- Arbeitsbreite: 120 / 200 mm
- Gewicht mit Akku: 3,9 kg
- Drehzahl: 8.500 U/min



#### Eigenschaftei

- Ermöglicht das Arbeiten an unzugänglichen Stellen wie Fensternischen oder unter Heizkörpern
- Optimal im Treppen- und Wandbereich
- Transport-Systainer

ArtNr.	Lieferumfang	
10327	Junio-Stripper 18V Baretool	
Ersatzmesser, Transport-Systainer (inkl. Einlage), Gabelschlüssel, Messerschutz Leder		
10328	Junio-Stripper 18V im Set	
	2 x 18V 5Ah-Akku, Ladegerät 230V (50 – 60 Hz), Ersatzmesser, Transport-Systainer (inkl. Einlage), Gabelschlüssel, Messerschutz Leder	

## ERSATZAKKU EINZELN, 18V 5AH

Art.-Nr. Produ

10930 Ersatzakku einzeln, 18V 5Ah



## 230V AKKU-LADEGERÄT

Art.-Nr. Produkt

10939 230V Akku-Ladegerät



#### **ERSATZMESSER**

ArtNr.	Produkt	Maße	VE
13998	Ersatzmesser	120 mm	10 Stück



#### **ERSATZMESSER**

ArtNr.	Produkt	Maße	VE
14000	Ersatzmesser	200 mm	10 Stück



#### MESSERSCHUTZ LEDER

Art.-Nr. Produkt

33199 Messerschutz Leder



ZUBEHÖR FÜR JUNIO-STRIPPER 18V

# ESTRICHFUGENSCHNEIDER EF 135 18V

FÜR SCHNELLES UND STAUBARMES EINSCHNEIDEN MINERALISCHER UNTERBÖDEN

Ermöglicht staubarmes und schnelles Arbeiten. Akkupack universal, volle Kompatibilität.



- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 5 Ah
- Schneidblatt: Ø 135 mm
- Breite Schneidblatt: 2 mm
- Schnitttiefe: 0 35 mm
- Drehzahl: 8.500 U/min
- Gewicht mit Akku: 4,55 kg



#### Eigenschafte

- Die perfekte Lösung für präzises, sauberes und kabelloses Arbeiten
- Schnitttiefe bis 35 mm
- Stufenlose Tiefeneinstellung
- Markierung für Schnittblattmitte
- Sehr handlich durch Akkubetrieb
- Staubarmes Arbeiten
- Sichere Maschinenführung durch Rollenfahrwerk

ArtNr.	Lieferumfang	
12845	Estrichfugenschneider EF 135 18V Baretool	
	1 x Schneidblatt Ø 135 mm, Transport-Systainer, Wellenverbinder (100 Stk.)	
12849	Estrichfugenschneider EF 135 18V im Set	
	2 x 18V 5Ah Akku, Ladegerat 230V (50 – 60 Hz), 1 x Schneidblatt Ø 135 mm, Transport-Systainer, Wellenverbinder (100 Stk.)	

## ERSATZAKKU EINZELN, 18V 5AH

Art.-Nr. Prod

10930 Ersatzakku einzeln, 18V 5Ah



## 230V AKKU-LADEGERÄT

Art.-Nr. Produkt

10939 230V Akku-Ladegerät



#### DIA-SCHNEIDBLATT

ArtNr.	Produkt	Maße
68602	DIA-Schneidblatt (Standard)	Ø 135 mm



#### WELLENVERBINDER

Zur Verankerung von Bewegungsfugen und zum Reparieren brüchiger Stellen im Unterboden. Zum kraftschlüssigen Verbinden von Estrichrissen, z. B. mit UZIN KR 416.

ArtNr.	Produkt	Maße	VE
13932	Wellenverbinder	70 x 6 mm (LxB)	1000 Stück
13878	Wellenverbinder	70 x 6 mm (LxB)	100 Stück



ZUBEHÖR FÜR ESTRICHFUGENSCHNEIDER EF 135 18V

# RÜHRWERK POWER X 18V

# FLEXIBEL UND UNABHÄNGIG ANRÜHREN

Flexibel und unabhängig vom Stromnetz einsetzbares 2-Gang-Rührwerk durch Akkubetrieb.



#### **Technische Daten**

- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 5 Ah
- Voreinstellbare Höchstdrehzahl
- 1. Gang: 210/325/530 U/min
- 2. Gang: 320/490/780 U/min
- Werkzeugaufnahme: M14
- Max. Durchmesser für Rührer: 120 mm
- Gewicht mit Akku: 5 kg



#### Eigenschaften

- Zum Anrühren von Nivellier- und standfesten Spachtelmassen sowie Beschichtungen
- Für Mischanwendungen bis 30 kg
- Robustes 2-Gang-Getriebe: für materialgerechte Drehzahlen und ein starkes Drehmoment in 3 einstellbaren Höchstdrehzahlen
- Komfortabler 3-Stufen Schalter ohne Arbeitsunterbrechung von Griffposition erreichbar, Stufe 1: reinigen, Stufe 2: anrühren, Stufe 3: aufrühren
- Vollwellenelektronik: Sanftlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz
- Ergonomische Handgriffe

ArtNr.	Lieferumfang
10415	Akku-Rührwerk Power X 18V Baretool
	Rührer Typ KR 120 S/M14
10440	Akku-Rührwerk Power X 18V im Set
	2 x 18V 5Ah Akku, Ladegerät 230V (50 – 60 Hz), Rührer Typ KR 120 M14

## ERSATZAKKU EINZELN, 18V 5AH

Art.-Nr. Produ

10930 Ersatzakku einzeln, 18V 5Ah



## 230V AKKU-LADEGERÄT

Art.-Nr. Produkt

10939 230V Akku-Ladegerät



#### **VERLÄNGERUNG**

ArtNr.	Produkt	Maße
68353	Verlängerung	200 mm



# STREIFENSCHNEIDER LS35 / LS65 18V

FÜR LINO, VINYL UND KAUTSCHUK

Elektrischer Streifenschneider für Lino, Vinyl, Kautschuk und Designbeläge.

#### Technische Daten

- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 5 Ah
- Arbeitsbreite LS 35 18V: 3 35 cm
- Arbeitsbreite LS 65 18V: 3 65 cm
- Drehzahl: 8.500 U/min
- Gewicht mit Akku: 7,2 kg



#### Eigenschafte

- Zur Anfertigung von Sockelstreifen, Belagsfriesen und Treppenbelägen
- Ideal bei schwer zu schneidendem Material

ArtNr.	Lieferumfang
10339	Streifenschneider LS35 18V Baretool
	Sägeblatt Ø 105 mm, Werkzeugsatz, Staubsack, Schutzbrille, Gehörschutz
10344	Streifenschneider LS35 18V im Set
	2 x 18V 5Ah Akku, Ladegerät 230V (50 – 60 Hz), Sägeblatt Ø 105 mm, Werkzeugsatz, Staubsack, Schutzbrille, Gehörschutz
10318	Streifenschneider LS65 18V Baretool
	Sägeblatt Ø 105 mm, Werkzeugsatz, Staubsack, Schutzbrille, Gehörschutz
10319	Streifenschneider LS65 18V im Set
	2 x 18V 5Ah Akku, Ladegerät 230V (50 – 60 Hz), Sägeblatt Ø 105 mm, Werkzeugsatz, Staubsack, Schutzbrille, Gehörschutz

## ERSATZAKKU EINZELN, 18V 5AH

Art.-Nr. Prod

10930 Ersatzakku einzeln, 18V 5Ah



## 230V AKKU-LADEGERÄT

Art.-Nr. Produkt

10939 230V Akku-Ladegerät



## **SÄGEBLATT**

ArtNr.	Produkt	Maße
15662	Sägeblatt Z30	105x2,4x22



STREIFENSCHNEIDER LS35 / LS65 18V ZUBEHÖR FÜR STREIFENSCHNEIDER LS35 18V

# FRÄSMASTER 18V

## KOMPAKTE FUGENFRÄSE MIT UNEINGESCHRÄNKTER BEWEGLICHKEIT

Kompakte Fugenfräse mit uneingeschränkter Beweglichkeit durch Akkubetrieb. Automatische Tiefenregelung garantiert die volle Ausbildung der Fräsfuge auch bei unebenen Untergründen.



#### Technische Daten

- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 5Ah
- Drehzahl: 5.000 U/min
- Frästiefe: 6 mm
- Fräsblatt: 3,5 mm breit, elliptisch, 12 Zähne, Ø 130 mm
- Gewicht mit Akku: 5,5 kg



#### Eigenschaften

- Mit verstellbarem Seitenrad z. B. für die Verfugung von Gumminoppenbelägen
- Staubarmes Arbeiten durch verbesserten Spänefang
- Drehbares Staubrohr
- Einfache Einstellung der Frästiefe bis 6 mm auch bei stark
- Kein Verkanten durch optimale Stabilität des Fahrwerks auf 3 Rollen
- Schutz vor Verletzung der Belagsoberfläche durch automatisches Zurückgleiten des Fräsblattes beim Anheben oder Loslassen des Haltegriffes

ArtNr.	Lieferumfang	
89660	Fräsmaster 18V Baretool	
	HM-Fräsblatt elliptisch 3,5 mm, Staubsack, Transport-Systainer, breite Laufrolle für empfindliche Beläge, Inbusschlüsse	
89000	Fräsmaster 18V im Set	
	1 x 18V-Akku mit 5Ah, Ladegerät 230V (50 – 60 Hz), 1 HM-Fräsblatt elliptisch 3,5 mm, Staubsack, Transport-Systainer, 1 breite Laufrolle für empfindliche Beläge, Inbusschlüssel	

#### ERSATZAKKU EINZELN, 18V 5AH

Art.-Nr. Prod

10930 Ersatzakku einzeln, 18V 5Ah



# 230V AKKU-LADEGERÄT

Art.-Nr. Produkt

10939 230V Akku-Ladegerät



# HM-FRÄSBLATT (STANDARD)

ArtNr.	Produkt	Maße
89623	HM-Fräsblatt ellip. (Standard)	130 x 20 x 3,5



## HM-FRÄSBLATT RUND

ArtNr.	Produkt	Maße
89625	HM-Fräsblatt rund	130 x 20 x 2,8



# PKD-FRÄSBLATT (FÜR SICHERHEITSBELÄGE)

ArtNr.	Produkt	Maße
89658	PKD-Fräsblatt kon. (für Sicherheitsbeläge)	130 x 20 x 3.8



131


O FRÄSMASTER 18V ZUBEHÖR FÜR FRÄSMASTER 18V

133

# PIRANHA 18V

# PRÄZISE TÜRZARGENSÄGE

Zum exakten Einschneiden von Türzargen und Sockeln. Ebenso zum Schneiden von Randabständen bei Parkett und Laminat nach dem Verlegen. Das HM-Sägeblatt mit 54 Zähnen erzielt einen perfekten, sauberen Schnitt.



- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 5 Ah
- Sägetiefe: 0 45 mm
- Sägehöhe: 7 25 mm
- Absauganschluss: Ø 32 mm
- Drehzahl: 8.500 U/min
- HM-Sägeblatt: 54 Zähne, Ø 165 mm
- Gewicht mit Akku: 6,0 kg



#### Eigenschaften

- Exaktes Ablängen von Zargen und Türblättern
- Sehr feine Schnitte durch spezielles Sägeblatt mit 54 Zähnen. Verhindert Ausrisse

ArtNr.	Lieferumfang	
10287	Piranha 18V Baretool	
	HM-Sägeblatt, Staubsack, Transport-Systainer, Inbusschlüssel	
10289	Piranha 18V im Set	
	2 x 18V Akku 5Ah, Ladegerät 230V (50 – 60 Hz), HM-Sägeblatt, Staubsack, Transport-Systainer, Inbusschlüssel	

## ERSATZAKKU EINZELN, 18V 5AH

Art.-Nr. Produkt

10930 Ersatzakku einzeln, 18V 5Ah



## 230V AKKU-LADEGERÄT

Art.-Nr. Produkt

10939 230V Akku-Ladegerät



## HM-SÄGEBLATT

Art.-Nr. Produkt

17227 HM-Sägeblatt



132 PIRANHA 18V ZUBEHÖR FÜR PIRANHA 18V

135

# WINKELSCHLEIFER WS 125 18V

# DER ALLESKÖNNER UNTER DEN AKKU-WINKELSCHLEIFERN

Hohe Schnittleistung gepaart mit maximaler Beweglichkeit. Akkupack universal, volle Kompatibilität.



#### **Technische Daten**

- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 5 Ah
- Trennscheibe: Ø 125 mm
- Drehzahl: 8.500 U/min
- Werkzeugaufnahme: M14
- Gewicht mit Akku: 2,4 kg



#### Eigenschaften

- Optimal als Allround-Winkelschleifer geeignet besonders für Fliesenleger
- Bürstenloser Motor mit hohem Wirkungsgrad
- Überlastungsschutz verlängert die Lebensdauer der Maschine
- Arbeitsschutzfunktionen: Sanftanlauf und Wiederanlaufsperre
- 3-fach Wicklungsschutz gegen Staub. Reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- Schutzhaube kann werkzeuglos verstellt werden
- Spindelarretierung
- · Links und rechts montierbarer Handgriff

ArtNr.	Lieferumfang	
159513	Winkelschleifer WS 125 18V Baretool	
	Schutzhaube, Stirnlochschlüssel, Karton, ohne Trennscheibe	
159520	20 Winkelschleifer WS 125 18V im Set	
	2 x 18V 5Ah Akku, Ladegerät 230V (50 – 60 Hz), Schutzhaube, Stirnlochschlüssel, Transport-Systainer, ohne Trennscheibe	

## ERSATZAKKU EINZELN, 18V 5AH

Art.-Nr. Prod

10930 Ersatzakku einzeln, 18V 5Ah



## 230V AKKU-LADEGERÄT

Art.-Nr. Produkt

10939 230V Akku-Ladegerät



#### DIA-TRENNSCHEIBE FÜR TROCKENSCHNITT

ArtNr.	Produkt	Maße	
10058	Dia-Trennscheibe für Trockenschnitt	Ø 125 mm	



4 WINKELSCHLEIFER WS 125 18V ZUBEHÖR FÜR WINKELSCHLEIFER WS 125 18V

# PARKETTNUTFRÄSE 18V

ZUR EINFACHEN RENOVIERUNG VON MASSIVHOLZDIELEN

Akku-Parkettnutfräse mit uneingeschränkter Beweglichkeit durch Akkubetrieb. Nach dem Schleifen der Dielen kann die V-Nut einfach nachgezogen werden.



#### **Technische Daten**

- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 5 Ah
- Drehzahl: 8.000 U/min
- Frästiefe 0–5 mm
- Fräsblatt: Hartmetall, 9,0 mm breit, 6 Zähne, Ø 130 mm
- Gewicht mit Akku: 6,2 kg



#### Eigenschaften

- Zum Nacharbeiten der nicht mehr ganz vorhandenen V-Nut nach dem Schleifen von Massivholzdielen
- Staubarmes Arbeiten durch verbesserten Spänefang
- Drehbares Staubrohr
- Schutz vor Verletzung der Belagsoberfläche durch automatisches Zurückgleiten des Fräsblattes beim Anheben oder Loslassen des Haltegriffes

ArtNr.	Lieferumfang
163178	Parkettnutfräse 18V Baretool
	Fräsblatt für Profilnuten, Adapter für Staubsauger, Gehörschutz, Werkzeugsatz, Staubsack, Transport-Systainer, Schutzbrille
163177	Parkettnutfräse 18V im Set
	1 x 18V-Akku mit 5Ah, Ladegerät 230V (50 – 60 Hz), Fräsblatt für Profilnuten, Adapter für Staubsauger, Werkzeugsatz, Staubsack, Transport-Systainer, Schutzbrille, Gehörschutz

## ERSATZAKKU EINZELN, 18V 5AH

Art.-Nr. Prod

10930 Ersatzakku einzeln, 18V 5Ah



## 230V AKKU-LADEGERÄT

Art.-Nr. Produkt

10939 230V Akku-Ladegerät



## HM-FRÄSBLATT GELOCHT

Art.-Nr. Produkt

163230 HM-Fräsblatt gelocht



ZUBEHÖR FÜR PARKETTNUTFRÄSE 18V



# LINOCUT

#### NAHTSCHNEIDER - DER KLASSIKER

Perfekte Nähte bei Linoleum, PVC und Nadelvlies. Vielfältige Verwendungsmöglichkeiten durch verschiedene Anschläge!






#### Eigenschaften

- Patentierte Technik
- Top-Design
- Gerader Schnitt ohne Lineal
- Schneidet von Wand zu Wand
- Zwei Klingen für Schneiden in beide Richtungen
- Schneidet die obere Bahnenkante und benutzt die untere als Führung
- Arbeitet direkt im Kleberbett
- Fugenbreite einstellbar
- Eindringtiefe der Klingen einstellbar

#### TRAPEZKLINGEN

ArtNr.	Produkt	VE
13429	Trapezklingen	10 Stück



#### **ANSCHLAG STANDARD**

ArtNr.	Produkt	Maße
13430	Anschlag Standard	2 mm



# **ANSCHLAG FÜR TEPPICH**

ArtNr.	Produkt	Maße
13432	Anschlag für Teppich	8 mm



# **ANSCHLAG FÜR NADELVLIES**

ArtNr.	Produkt	Maße
13431	Anschlag für Nadelylies	4 mm



#### **ANSCHLAG ZUM KANTENSCHNEIDEN**

ArtNr.	Produkt
13449	Anschlag zum Kanten-und Streifenschneiden



# GEGENANSCHLAG FÜR LINOCUT

Zur Verwendung des Linocut als Gegenanreißer oder -schneider zum Arbeiten direkt an der Wand. Passend für alle Versionen des Linocut.

ArtNr.	Produkt
60676	Gegenanschlag für Linocut



ArtNr.	Lieferumfang
40262	Linocut
	Anschlagblech Standard (2 mm), Anschlag für Nadelvlies (4 mm), 10 Ersatzklingen (2 bereits montiert)

ZUBEHÖR FÜR LINOCUT

# **GREENCUT**

#### NAHT- UND KANTENSCHNEIDER

Beschneiden von Werkskanten schnell und sicher mit dem GreenCut. Inklusive 2 Anschlagplatten für mehr Anwendungsmöglichkeiten. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.





#### Eigenschaften

- Zum Nahtschnitt von Nadelvlies und Kugelgarnbelägen
- Zum Sauberschneiden von Werkskanten
- Inkl. 2 Anschlägen für Nadelvlies und elastische Beläge
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet


#### **TRAPEZKLINGEN**

ArtNr.	Produkt	VE
89530	Trapezklingen	10 Stück




#### **HAKENKLINGEN**

ArtNr.	Produkt	VE
89522	Hakenklingen	10 Stück



#### SUPERHAKENKLINGE

ArtNr.	Produkt	VE
89527	Superhakenklinge	10 Stück



#### DISTANZBLECH

ArtNr.	Produkt	Maße
64069	Distanzhlech	0.7 mm



#### **EINLEGER 5 MM**

ArtNr.	Produkt	Maße
64108	Einleger	5 mm



#### **EINLEGER 10 MM**

ArtNr.	Produkt	Maße
64109	Einleger	10 mm



#### **EINLEGER 15 MM**

ArtNr.	Produkt	Maße
64110	Einleger	15 mm



ArtNr.	Lieferumfang
63998	Greencut
	4 mm Anschlag, 2 mm Anschlag, 3 Einleger (5 mm, 10 mm, 15 mm), Distanzhalter, 10 Hakenklingen, 10 Trapezklingen

ZUBEHÖR FÜR GREENCUT 143

# RAILCUT

#### **NAHTSCHNITT IN PERFEKTION**

Ermöglicht einen perfekten Doppelnahtschnitt bei weichen, elastischen Belägen aus Kautschuk und Vinyl Der Nahtschnitt erfolgt anhand einer Schiene im optimalen 90° Winkel zur Belagsebene.





#### Eigenschaften

- Zusätzlich als Streifenschneider einsetzbar
- Klinge der Höhe nach einstellbar (0 15 mm)
- Handliche, ergonomische Form
- Antirutsch-Schiene (1,40 m)
- Verlängerung der Schiene möglich
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet

ArtNr.	Lieferumfang
69864	Railcut
	Antirutsch-Schiene (1,40 m), 10 Trapezklingen

#### VERLÄNGERUNGSSCHIENE RAILCUT

ArtNr.	Produkt	Maße
69877	Verlängerungsschiene Railcut	1,40 Meter

#### TRAPEZKLINGEN

ArtNr.	Produkt	VE
89530	Trapezklingen	10 Stück



144 RAILCUT ZUBEHÖR FÜR RAILCUT

# LVT STRIPCUT

#### STREIFENSCHNITT IN PERFEKTION

Zum Schneiden von Sockel- und Einlegestreifen aus LVT Belägen, homogenen und heterogenen PVC-Belägen in Bahnen und ähnlichen Belägen.



#### Eigenschaften

- Schnittbreite 2,5 bis 10 cm
- Für Links- und Rechtshänder konzipiert
- Schnitttiefe stufenlos einstellbar
- 4-fach einsetzbare Rundklinge

ArtNr.	Lieferumfang	
163277	LVT Stripcut	
	Rundklinge Ø 26 mm, Klingenschutz	

#### **RUNDKLINGE**

ArtNr.	Produkt	Maße	VE
163252	Rundklinge	Ø 26 mm	1 Stück



#### **KLINGENSCHUTZ**

Art.-Nr. Produkt
163280 Klingenschutz



5 LVT STRIPCUT ZUBEHÖR FÜR LVT STRIPCUT

# **EASYCUT**

#### WANDANSCHNITTE WAREN NOCH NIE SO EINFACH

Für den passgenauen Schnitt entlang von Wänden und Sockelleisten.





#### Eigenschaften

- Ermöglicht aufgrund der schrägen Klingenposition ein perfektes Schneiden an der Wand entlang
- Höheneinstellung der Bodenplatte auf die Belagsstärke
- Einstellmöglichkeit der Schnitttiefe, um nur den Belag zu schneiden und um ein Eintauchen der Klinge in den Unterboden zu verhindern.

ArtNr.	Lieferumfang
10807	Easycut
	10 Haken-Abbrechklingen

#### HAKEN-ABBRECHKLINGEN

ArtNr.	Produkt	VE
10830	Haken-Abbrechklingen	10 Stück



#### **ABBRECHKLINGEN**

ArtNr.	Produkt	VE
89521	Abbrechklingen	10 Stück



148 EASYCUT ZUBEHÖR FÜR EASYCUT 149

### **DESIGN COLLECTION**

#### KOMPLETTSET ZUR VERLEGUNG VON DESIGNBELÄGEN

Das komplette Set zur Verlegung von Designbelägen im praktischen Systainer für den einfachen und sicheren Transport.

JETTI NEU MIT VERBESSERTEM INHALT UND SCHAUMSIONFEIN INH

#### Eigenschaften

- Perfekt zum Anscheiden von Bordüren
- Zur gestalterischen Verlegung von Designbelägen
- Fasen der Belagsrückseite
- · Anreiben der Naht bei elastischen Belägen

Lieferumfang
Design Collection
Nahtschneider Linocut, Wolff Fasenkönig, Andrückrolle Duo, Gehrungsschere für Designbeläge, Pica-Dry Tieflochmarker, Transport-Systainer
Zubehör
Transport-Systainer
Einlage Systainer

# WOLFF STARKER ALSDU

150 DESIGN COLLECTION 151

# KREISSCHNEIDER PROFI

# FÜR ELASTISCHE UND TEXTILE BELÄGE SOWIE PARKETT UND LAMINAT

Kreisschneider und Anreißer für elastische und textile Beläge sowie Parkett und Laminat. Zum exakten Schneiden oder Anreißen von Kreisen und Kreisausschnitten bis zu 260 cm Durchmesser – mit Verlängerungsschienen über 12 m.



#### Eigenschaften

- Genaue, wiederholbare Kreise
- Fixierung durch Saugnäpfe
- Schnelle Einstellung des Radius
- Anreißen und Schneiden
- Exakte Tiefeneinstellung der Klinge
- Mit Rändelschraube
- Kleinster Radius 160 mm

#### **ERSATZKLINGEN**





#### VERLÄNGERUNGSSCHIENEN

Art.-Nr. Produkt

15629 Verlängerungsschienen bis 4,86 m Radius



#### ADAPTER ECKEN- UND WANDRADIUS

Zum Erstellen eines Kreisabschnitts mit einer Wandecke oder einem Punkt an der Wand als Mittelpunkt.

Art.-Nr. Produkt

15631 Adapter Ecken- und Wandradius.

#### FUGENHOBEL FÜR KREISSCHNEIDER

ArtNr.	Produkt
15628	Fugenhobel für Kreisschneider
13427	Ersatzklinge für Fugenhobel



Art.-Nr. Lieferumfang

15626 Kreisschneider Profi
Plexiglasplatte inkl. Klebestreifen, Verlängerungen bis 130 cm Radius, Bleistift, Ersatzklingen, Transportkoffer

ZUBEHÖR FÜR KREISSCHNEIDER PROFI

# ELEKTRO-STREIFENSCHNEIDER

FÜR LINO, VINYL UND KAUTSCHUK

Ideal bei schwer zu schneidendem Material. Zur Anfertigung von Sockelstreifen, Belagsfriesen und Treppenbelägen.



- Spannung: 230 V
- Leistung: 1.200 W
- Streifenbreite LS 35: 35 cm
- Streifenbreite LS 65: 65 cm
- Max. Materialdicke: 6 mm



ArtNr.	Lieferumfang
15661	Elektro-Streifenschneider für Lino und Vinyl, LS 35 (35 cm Schnittbreite)
	HM-Sägeblatt Ø 105 mm, Staubsack, Schutzbrille, Gehörschutz
16148	Elektro-Streifenschneider für Lino und Vinyl, LS 65 (65 cm Schnittbreite)
	HM-Sägeblatt Ø 105 mm, Staubsack, Schutzbrille, Gehörschutz
ArtNr.	Zubehör
15662	Sägeblatt
	Ø 105 mm, 2,4 mm breit, 30 Zähne

#### **SCHÄLBOHRER**

87831 Schälbohrer

13358 Spitzklingen

Zum Bohren von Löchern für Heizungsrohre, Leitungsrohre und Treppengeländer bei der Verlegung von Designbelägen, PVC, Linoleum sowie Laminat und Parkett.

16 – 30,5 mm



5 Stück

#### LINOKANTENSCHNEIDER

Zum Vorschneiden der Fabrikationskante, um Spannungen im Nahtbereich und/oder Transportbeschädigungen zu entfernen.

ArtNr.	Produkt	
15605	Linokantenschneider	
	Lieferumfang: Linokantenschneider, 2 Klingen (Verfügbar bis Ende 2021)	
ArtNr.	Zubehör	VE



#### STREIFENSCHNEIDER FÜR ELASTISCHE BELÄGE

Zum Schneiden von Streifen, z. B. für Sockelleisten, Friese und Treppenstufen und zum Beschneiden der Fabrikationskanten.


ArtNr.	Produkt	
13350	Streifenschneider für elastische Beläge, für Streifen 0 – 8 cm (ohne Steg)	
13351	Streifenschneider für elastische Beläge, für Streifen 3 – 20 cm	
13352	Streifenschneider für elastische Beläge, für Streifen 6 – 30 cm	

Zubehör	VE
Ersatzklingen	5 Paar
Steg	5 Stück
Umbausatz, zur Verwendung von Hakenklingen	
Hakenklingen	100 Stück
	Ersatzklingen Steg Umbausatz, zur Verwendung von Hakenklingen



155

Anordnung Klingenpaar zum gleichzeitigen Anreißen und Durchtrennen



Umbausatz zur Verwendung von Hakenklingen



4 ELEKTRO-STREIFENSCHNEIDER ZUBEHÖR FÜR BODENVERLEGUNG

# **DESIGN CUTTER**

#### W0 630

Ermöglicht exakte Schnitte beim Verlegen größerer Belagsfliesen.



- Klingenbreite: 630 mm
- Max. Materialdicke: 16 mm
- Max. Objektbreite: 630 mm
- Größe zusammengebaut: 520 x 740 x 520 mm
- Gewicht: 18,8 kg

## **DESIGN CUTTER**

#### W0 330

Ermöglicht schnelle und exakte Schnitte beim Verlegen von Designbelägen und Teppichfliesen.



#### **Technische Daten**

- Klingenbreite: 330 mm
- Max. Materialdicke: 16 mm
- Max. Objektbreite: 320 mm
- Größe zusammengebaut 650 x 460 x 500 mm
- Gewicht: 9,34 kg

ArtNr.	Lieferumfang
72663	Design Cutter WO 630
ArtNr.	Zubehör
72776	Ersatzmesser für WO 630

ArtNr.	Lieferumfang
72661	Design Cutter WO 330
ArtNr.	Zubehör
72752	Ersatzmesser für WO 330

156 DESIGN CUTTER WO 630 DESIGN CUTTER WO 330 157

# ANDRÜCKWALZEN FÜR BODENBELÄGE Mit Tragebügeln für komfortableren **Transport.**

#### Eigenschaften

- Walzen bestehend aus 4 Rollen, die sich optimal dem Boden anpassen
- Mit extrem schmalen Walzenzwischenräumen zur Vermeidung von Spurenbildung im Oberbelag

ArtNr.	Lieferumfang
56401	Andrückwalze 30 kg mit Tragebügel, Stiel mit Handgriff
56402	Andrückwalze 50 kg mit Tragebügel, Stiel mit Handgriff
56403	Andrückwalze 68 kg mit Tragebügel, Stiel mit Handgriff
ArtNr.	Zubehör
56404	Fahrgestell für Andrückwalzen

# WOLFE STARKER

58 ANDRÜCKWALZEN 159

#### ANDRÜCKROLLER FÜR BODENBELÄGE

- Ideal zum Andrücken aller Bodenbeläge auf kleinen bis mittleren Flächen
- Rollen passen sich unebenem Boden an
- Anpressdruck kann mit dem K\u00f6rpergewicht reguliert werden, auch f\u00fcr Linksh\u00e4nder geeignet

ArtNr.	Produkt	Maße
15834	Andrückroller für Bodenbeläge (Gewicht: 5,2 kg)	1,35 x 0,47 x 0,15 m



#### ANDRÜCKROLLE DUO

Zum Anreiben der Naht bei elastischen Bodenbelägen bzw. Andrücken von textilen Belägen in das Kleberbett.

73709 Andrückrolle Duo



#### **NAHTROLLER**

Mit tonnenförmiger Stahlwalze, 45 mm breit, 30 mm Ø und Holzheft.

Art.-Nr. Produkt

54690 Nahtroller



#### **ANREIBWERKZEUG**

- Leichtes, handliches Werkzeug zum Anreiben von Bodenbelägen, besonders für Treppen und Kanten
- Abgerundete Kanten, dadurch kein Verkratzen der Beläge an Boden und Wand
- Geeignet für Kanten mit 45° und 90°

Art.-Nr. Produkt

83734 Anreibwerkzeug



# ANREIBER MIT ABNEHMBAREM FILZBEZUG

Praktischer, leichter Anreiber zum bequemen Arbeiten im Stehen. Ideal für textile und elastische Beläge. Anreibebreite 40 cm, verzinkt.

ArtNr.	Produkt

62694 Anreiber mit abnehmbarem Filzbezug inkl. Stiel

Art.-Nr. Ersatzteil:

61201 Filz-Überzug für Anreiber



#### **ANREIBEHAMMER**

Aus einem Stück geschmiedet.

Art.-Nr. Produkt

13619 Anreibehammer



#### KORKANREIBEBRETT

Art.-Nr. Produkt

60505 Korkanreibebrett



#### ABSTANDSHALTER FÜR PARKETT

Art.-Nr. Produkt

15848 Abstandshalter für Parkett



#### **ABSTANDSKEILE**

ArtNr.	Produkt	VE
15859	Abstandskeile	16 Stück



#### FASENKÖNIG

Der Fasenkonig wurde für die professionelle Designverlegung konzipiert. Gerade bei der modernen Designbodenverlegung kommt es häufig vor, dass die Unterkante sauber gebrochen oder ein Element im Zehntelbereich gekürzt werden muss. Die integrierte Industrieklinge ist durch die geringe Dicke und außerordentliche Schärfe in der Lage, auch steife Beläge mühelos und absolut sauber zu schneiden. Die Anschläge sind so konzipiert, dass ein aufwendiger Wechsel überflüssig ist. Anschrägen oder Kürzen der Designbeläge geschieht ohne Zwischenmontage. Klingenwechsel und Justierung dauern weniger als eine Minute.

ArtNr.	Produ

77741 Fasenkönig



#### **FASTRIMMER**

Zum Herstellen einer Kantenfase von 25° an den Oberflächen von Vinyl-Fliesen und Gestaltungsbelägen nach deren Zuschnitt. Mit Quick-Anschlag zum schnellen Anfasen in der Hand oder zum Anfasen im Kleberbett!

ArtNr.	Produkt
15621	FasTrimmer
	Lieferumfang: FasTrimmer, Quick-Anschlag, Transporttasche, 6 Ersatzklingen

Zubehör	VE
Aschlag	
zum Fasen der Belagsunterseite von Vinyl-Fliesen und Gestaltungsbelägen, zur Entfernung von Abrisskanten	
Ersatzklingen	10 Stück
	Aschlag zum Fasen der Belagsunterseite von Vinyl-Fliesen und Gestaltungsbelä- gen, zur Entfernung von Abrisskanten



ZUBEHÖR FÜR BODENVERLEGUNG

#### **FASTRIMMER**

Art.-Nr. Zubehör
80578 Ersatzklingen

Mit Anschlag zum Fasen der Belagsrückseite und zum Säubern der Bruchkanten.

Produkt
FasTrimmer
Lieferumfang: FasTrimmer, Anschlag zum Fasen der Belagsrückseite, Transporttasche, 6 Ersatzklingen

10 Stück



#### **KOMBIANREISSER**

Zum Anreißen und Schneiden von elastischen Bodenbelägen. Als Anreißer und Gegenanreißer verwendbar.

	ArtNr.
	13357
_	

ArtNr.	Zubehör	VE
13356	Anreißnadeln	20 Stück
13358	Spitzklingen	5 Stück



#### **NAHTANREISSER**

Zum Anreißen von Hartbelägen. Verstellbare Anreißnadel.

ArtNr.	Produkt	
13355	Nahtanreißer	
ArtNr.	Zubehör	VE
12257	Anreißnadeln	20 Stück
13356	Amenshauem	20 Stuck



#### **TREPPENANREISSER**

Zum Anreißen von Treppenbelägen.

ArtNr.	Produkt	
15620	Treppenanreißer	
Δrt -Nr	Zubehör	VE
AI t. 141.		



#### WANDSCHMIEGE UND BODENBELAGS-ANREISSER

Zum Anreißen entlang einer Wand. Auch verwendbar als Streifen- und Kreisanreißer.

ArtNr.	Produkt	
87911	Wandschmiege und Bodenbelagsanreißer – Einstellbereich 385 mm	
85950	Wandschmiege und Bodenbelagsanreißer – Einstellbereich 200 mm	
ArtNr.	Zubehör	VE
88329	Ersatzklingen	6 Stück



#### BODENBELAGSANREISSER UND -SCHNEI-DER

Zum Anreißen und Schneiden von Hartbelägen aller Art. Sehr leichte und handliche Ausführung mit Kunststoffkörper und vernickelten Metallteilen. Durch Umdrehen der unteren Führungsschiene ist das Gerät nicht nur als gewöhnlicher Anreißer, sondern auch als Gegenanreißer zu verwenden. Inkl. 10 Anreißstiften.

ArtNr.	Produkt
34846	Bodenbelagsanreißer und -Schneider



#### ANREISSER FÜR HARTBELÄGE

ArtNr.	Produkt
34615	Anreißer für Hartbeläge



#### **ANREISSSTIFT**

ArtNr.	Produkt	Maße	VE
87913	Anreißstift	Länge 45 mm	25 Stück



#### FUGENHOBEL MIT FÜHRUNGSROLLEN

Führung in der Naht mit 2 Rollen. Einstellbare Frästiefe, 4-schneidige Klinge.

Produkt
Fugenhobel mit Führungsrollen für Sicherheitsbeläge
Zubehör
Ersatzklinge



ZUBEHÖR FÜR BODENVERLEGUNG ZUBEHÖR FÜR BODENVERLEGUNG

#### **FUGENZIEHER**

Verstellbare Führung, 4-schneidige Klinge.

ArtNr.	Produkt	
13426	Fugenzieher	
ArtNr.	Zubehör	



#### FUGENZIEHER U-FORM

ArtNr.	Produkt	
13842	Fugenzieher für Gummibeläge (U-Form)	
ArtNr.	Zubehör	VE



#### FUGENHOBEL FLACHSTAHL

Klingenhalter aus verzinktem Flachstahl, mit Klinge und Holzheft.

ArtNr.	Produkt	VE
34674	Fugenhobel Flachstahl	
34514	Ersatzklingen	10 Stück



#### **FUGENHOBEL J-FORM**

Produkt	
Fugenhobel J-Form	
7uhehör	VE
Zupchol	VE
Frsatzklingen 1-Form	10 Stück
	Fugenhobel J-Form  Zubehör  Ersatzklingen J-Form



#### FUGENHOBEL MIT FÜHRUNGSNASE

ArtNr.	Produkt		
13424	Fugenhobel mit Führungsnase, verstellbare Nuttiefe		
ArtNr.	Zubehör	VE	
87915	Ersatzklingen	10 Stück	



#### **SCHWEISSDRAHTROLLE**

Zum Andrücken des Schweißdrahtes in die Fuge.

ArtNr.	Produkt	Maße
15610	Schweißdrahtrolle	25 mm
15611	Schweißdrahtrolle	15 mm



ZUBEHÖR FÜR BODENVERLEGUNG ZUBEHÖR FÜR BODENVERLEGUNG

# FUGENFRÄSE FRÄSMASTER

#### DIE NR. 1 UNTER DEN FUGENFRÄSEN MIT HM-FRÄSBLATT

Automatische Tiefenregelung garantiert die volle Ausbildung der Fräsfuge auch bei unebenen Untergründen. Mit verstellbarem Seitenrad z. B. für die Verfugung von Gumminoppenbelägen.



#### **Technische Daten**

- Spannung: 230V
- Leistung: 1.500W
- Drehzahl: 6.000-10.000 U/min
- Sanftanlauf



Prinzip der automatischen Tiefenregelung

#### Eigenschaften

- Eingriffschutz bei angehobener Maschine zur Unfallvermeidung
- Einfache Einstellung der Frästiefe bis 5 mm auch bei stark unebenen Böden
- Kein Verkanten durch optimale Stabilität des Fahrwerks
   auf 3 Pollon
- Schutz vor Verletzung der Belagsoberfläche durch automatisches Zurückgleiten des Fräsblattes zusammen mit dem Griff
- Sanftanlauf durch eingebauten, elektronischen Anlaufstrombegrenzer

ArtNr.	Lieferumfang
13305	Fugenfräse Fräsmaster
	HM-Fräsblatt 130 x 20 x 3,3 mm, Werkzeugsatz, Staubsack, Transport-Systainer, breite Laufrolle für empfindliche Beläge, Schutzbrille, Gehörschutz

#### HM-FRÄSBLATT, RUND

ArtNr.	Produkt	Maße
36275	HM-Fräsblatt, rund, 12 Zähne	Ø 130 x 20 x 3,3 mm



#### HM-FRÄSBLATT, ELLIPTISCH

ArtNr.	Produkt	Maße
13459	HM-Fräsblatt, elliptisch, 12 Zähne	Ø 130 x 20 x 3,8 mm



#### HM-FRÄSBLATT, ELLIPTISCH

1	ArtNr.	Produkt	Maße
-	13461	HM-Fräsblatt, elliptisch, 12 Zähne	Ø 130 x 20 x 5,0 mm



#### DIAMANT-FRÄSBLATT, ELLIPTISCH

ArtNr.	Produkt	Maße
13460	Diamant-Fräsblatt, elliptisch, 4 Zähne	Ø 130 x 20 x 3,8 mm



6 FUGENFRÄSE FRÄSMASTER ZUBEHÖR FÜR FUGENFRÄSE FRÄSMASTER

# FUGENFRÄSE FRÄSJUNIOR

#### ZUM FRÄSEN ALLER ELASTISCHEN BODENBELÄGE

Einfache Fräseinstellung bis 5 mm Tiefe.

Technische Daten
• Spannung: 230 V
• Leistung: 1.500 W
• Drehzahl: 8.000 U/min



#### Eigenschaften

- Sicher gegen Verkanten durch optimale Dreipunktauflage
- Sauberes Ansetzen durch Eintauchprinzip
- Besserer Späneauswurf

#### HM-FRÄSBLATT, RUND

ArtNr.	Produkt	Maße
36275	HM-Fräsblatt, rund, 12 Zähne	Ø 130 x 20 x 3,3 mm



#### HM-FRÄSBLATT, ELLIPTISCH

ArtNr.	Produkt	Maße
13459	HM-Fräsblatt, elliptisch, 12 Zähne	Ø 130 x 20 x 3,8 mm



#### HM-FRÄSBLATT, ELLIPTISCH

ArtNr.	Produkt	Maße
13461	HM-Fräsblatt, elliptisch, 12 Zähne	Ø 130 x 20 x 5,0 mm



#### DIAMANT-FRÄSBLATT, ELLIPTISCH

ArtNr.	Produkt	Maße
13460	Diamant-Fräsblatt, elliptisch, 4 Zähne	Ø 130 x 20 x 3,8 mm



ArtNr.	Lieferumfang
56092	Fugenfräse Fräsjunior
	Fräsjunior, HM-Fräsblatt 130 x 20 x 3,3 mm, Werkzeugsatz, Staubsack, Transport-Systainer, Schutzbrille, Gehörschutz

8 FUGENFRÄSE FRÄSJUNIOR ZUBEHÖR FÜR FUGENFRÄSE FRÄSJUNIOR

# WELDMASTER 2.0

#### DER SCHWEISSAUTOMAT FÜR PROFIS

Der Weldmaster 2.0 mit neuester Technik bietet präzise Schweißergebnisse verbunden mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit. Spezielle Düsen ermöglichen auch das Verfugen von PUR-beschichteten Belägen.



- Spannung 230 V
- Leistung gesamt 3.400 W
- Temperatur 20 600 °C
- Geschwindigkeit 1 8 m/min



#### Eigenschaften

- Genau definierte Temperaturvorwahl durch digitale Steuerung
- Einfache Steuerung durch zentrales Bedienfeld
- Ohne Umbauten für alle elastischen Beläge anwendbar (Vinyl, Linoleum, Kautschuk, etc.)
- Bessere Schweißergebnisse durch variablen Anpressdruck
- 4-fache Schweißdüse: 4 Einzeldüsen sorgen für gezielte Verteilung der Heißluft
- Automatische Wandabschaltung mit gleichzeitigem Abheben des Heizgerätes

ArtNr.	Lieferumfang
163317	Schweißautomat Weldmaster 2.0
	Transportkoffer

#### HEIZELEMENT, 3.400 W

Art.-Nr. Prod

163964 Heizelement, 3.400 W



#### **SCHWEISSKOPF**

ArtNr.	Produkt
55498	Schweißkopf

ZUBEHÖR FÜR SCHWEISSAUTOMAT WELDMASTER 2.0

# FRÄS- UND SCHWEISSSET COMBI

#### DAS PERFEKTE SET FÜR EINSTEIGER

Einsteigerset für Bodenleger, Raumausstatter und Maler. Eignet sich für regelmäßige Verlegearbeiten elastischer Beläge in kleinen bis mittleren Größenordnungen.



## PHOENIX 1600 SET

#### **KOMPLETTES SET IM TRANSPORT-SYSTAINER**

Handschweißgerät Phoenix 1600 mit Komplett-Zubehör im Koffer. Mit Diamant-Schleifstein zum Nachschleifen von Viertelmondmessern.



#### **Technische Daten**

- Spannung: 230 V
- Leistung: 1.600 W
- Temperatur: 40 700 °C (stufenlos)

ArtNr.	Lieferumfang	
56357	Fräs- und Schweißset Combi	
	Fugenfräse Fräsjunior, Handschweißgerät Phoenix 1600, Viertelmondmesser inkl. Sicherheitstasche, Schweißnahtschlitten,	

ArtNr.	Lieferumfang	
80614	Phoenix 1600 Set	
	Phoenix 1600, Einfachdüse 5 mm, Schnellschweißdüse für PUR-vergütete Bodenbeläge, Fugenzieher, Diamant-Schleifstein, Viertelmondmesser, Schweißnahtschlitten, Andrückrolle 15 mm, Reinigungsbürste, Transport-Systainer.	

172 FRÄS- UND SCHWEISSSET COMBI PHOENIX 1600 SET 173

# PHOENIX 1600

#### HANDSCHWEISSEN MIT BEWÄHRTER QUALITÄT.

Für gelegentliche Schweißarbeiten.



#### **Technische Daten**

- Spannung: 230 V
- Leistung: 1.600 W
- Temperatur: 40 700 °C stufenlos



#### Eigenschaften

- Heizrohrschutz für mehr Sicherheit
- Leicht zu reinigende Luftfilter
- Frei einstellbare Temperatur von 40 °C – 700 °C

ArtNr.	Lieferumfang
80078 Phoenix 1600	
	Transportkoffer, Einfachdüse 5 mm, Schnellschweißdüse 5 mm

#### **HEIZELEMENT PHOENIX 1600**

Art.-Nr. Prod

80355 Heizelement Phoenix 1600 W, 230 V



#### SCHNELLSCHWEISSDÜSE PUR

ArtNr.	Produkt	Maße
41213	Schnellschweißdüse PUR	5 mm



#### PHOENIX 3400

Zum Anwärmen von Belägen und -Sockelleisten. Lieferung ohne Düse.

Technische Daten: Heizelement 3.400 W, Temperatur 40 – 650 °C

ArtNr.	Produkt
163179	Phoenix 3400
ArtNr.	Zubehör
4 / 0 0 / 1	
163964	Heizelement 3.400 W



PHOENIX 1600 ZUBEHÖR FÜR PHOENIX 1600

#### **LEISTER TRIAC ST SET**

Handschweißgerät Triac ST mit gekühltem Schutzrohr. Komplett-Zubehör im Koffer. Mit Diamant-Schleifstein zum Nachschleifen von Viertelmondmessern.

Technische Daten: Gesamtleistung 1.600 W, Heizelement 1.550 W, Temperatur 20 – 650 °C

#### Art.-Nr. Produkt

74847 Leister Triac Set ST

Lieferumfang: Triac ST, Einfachdüse 5 mm, Schnellschweißdüse für PUR-vergütete Bodenbeläge, Fugenzieher, Diamant-Schleifstein, Viertelmondmesser, Schweißnahtschlitten, Andrückrolle 15 mm, Reinigungsbürste, Transport-Systainer.



#### **LEISTER TRIAC ST**

Handschweißgerät Triac ST ohne Einfachdüse, einzeln, wie im Set beschrieben

Δrt	-Nr	Pro	dukt

74845 Leister Triac ST

ArtNr.	Zubehör	Maße
72315	Heizelement 1.550 W für Triac ST	
13308	Schnellschweißdüse	Ø 5 mm



#### **LEISTER TRIAC AT SET**

Handschweißgerät Triac AT als Komplett-Zubehör im Koffer. Mit Diamant-Schleifstein zum Nachschleifen von Viertelmondmessern.

Technische Daten: Gesamtleistung 1.600 W, Heizelement 1.550 W, Temperatur 20 – 650 °C

#### Art.-Nr. Produkt

82643 Leister Triac Set AT

Lieferumfang: Triac AT, Einfachdüse 5 mm, Schnellschweißdüse für PUR-vergütete Bodenbeläge, Fugenzieher, Diamant-Schleifstein, Viertelmondmesser, Schweißnahtschlitten, Andrückrolle 15 mm, Reinigungsbürste, Transport-Systainer.



#### LEISTER TRIAC AT

#### • Digitalanzeige

- Robustes Heissluft-Gerät zum thermischen Abdichten von Nähten
- $\bullet \ {\bf Automatisches} \ {\bf Einpendeln} \ {\bf der} \ {\bf eingestellte} \ {\bf Temperatur},$
- Spannungsschwankungen werden ausgeglichen
- Die Thermosonde vor dem Heizelement garantiert präzise Temperatur
  Die Luftmenge kann unabhängig von der Temperatur verstellt werden
- Gesamtleistung 1.600 W, Heizelement 1.550 W

#### Art.-Nr. Produkt

71991 Leister Triac AT ohne Einfachdüse

ArtNr.	Zubehör	Maße	
72315	Heizelement Triac AT		
13308	Schnellschweißdüse	Ø 5 mm	



#### PUR-SCHWEISSDÜSE

Mit Sicherheit kein Verbrennen der Belagsoberfläche mehr möglich! Spezialdüse zum thermischen Verschweißen und Verfugen elastischer Bodenbeläge mit werkseitig aufgebrachter Polyurethan-Beschichtung.

47049 PUR-Schweißdüse



#### EINFACHDÜSE

ArtNr.	Produkt	Maße
13465	Einfachdüse	5 mm



#### **SCHNELLSCHWEISSDÜSE**

ArtNr.	Produkt	Maße
13308	Schnellschweißdüse	5 mm



#### PUR-SCHNELLSCHWEISSDÜSEN

ArtNr.	Produkt	Maße
13466	Schnellschweißdüsen für PUR-vergütete Bodenbeläge	Einlass 4 mm
41213	Schnellschweißdüsen für PUR-vergütete Bodenbeläge	Einlass 5 mm



#### DÜSE FÜR AUSBESSERUNGEN

ArtNr.	Produkt	Maße
13469	Düse für Ausbesserungen	Einlass 4 mm



#### "MIPOLAM"-DÜSE

Produkt		
"Mipolam"-Düse		
Zubehör	Maße	
Schweißdrahtrolle	25 mm	
Schweißdrahtrolle	15 mm	
	Produkt "Mipolam"-Düse  Zubehör  Schweißdrahtrolle Schweißdrahtrolle	"Mipolam"-Düse  Zubehör Maße  Schweißdrahtrolle 25 mm



#### **SCHWANENHALSDÜSE**

ArtNr.	Produkt
13468	Schwanenhalsdüse



#### HEIZKÖRPERDÜSE

ArtNr.	Produkt

13470 Heizkörperdüse



#### **BREITSCHLITZDÜSE**

ArtNr.	Produkt	Maße
19524	Breitschlitzdüse	20 mm
13472	Breitschlitzdüse, abgewinkelt	20 mm
13473	Breitschlitzdüse	40 mm



#### **SCHNELLSCHWEISSDÜSE**

ArtNr.	Produkt
/ 11 44 1411	····

13471 Schnellschweißdüse für elastische Wandbeläge



#### MOZART SPEED TRIMMER

Mit dem neuen Mozart Speed Trimmer können Entspannungs- und Fertigschnitt in einem Gang und in aufrechter Haltung erfolgen. Schneidverfahren, Klingen und Distanzgabeln sind hierbei identisch zum Mozart Abstoßmesser. Die Distanzgabel unter der Vorschnittklinge ist ausschwenkbar.

#### Art.-Nr. Produkt

62183 Mozart Speed Trimmer

Lieferumfang: Mozart Speed Trimmer komplett mit Klinge und Distanzgabeln 0,5 und 0,7 mm Stärke, in Box, Teleskopstange



#### MOZART ABSTOSSMESSER

Die Patentlösung für sicheres, sauberes und schnelles Abstoßen von Schweißdrähten. Integrierter Schlitten für Vorschnitt, austauschbare Klinge, variable Höhen durch austauschbare Distanzgabeln, kein Zerkratzen oder Beschädigen der Oberflächen, innenliegende Klinge verhindert Verletzungsgefahr, ergonomischer Griff, kein weiteres Nacharbeiten und Ausbessern notwendig.

ArtNr.	Produkt
49875	Mozart Abstoßmesser
	Lieferumfang: Abstoßmesser inkl. Klinge und
	Distanzgabel 0,50 mm und Distanzgabel 0,7mm

ArtNr.	Zubehör	Maße	VE
49876	Ersatzklingen		5 Stück
50772	Distanzgabel	0,50 mm	
51270	Distanzgabel	0,70 mm	
59856	Ersatzschrauben-Set		



#### **VIERTELMONDMESSER**

Zum Abstoßen von Schweißdraht, Spitzenqualität.

ArtNr.	Produk

13451 Viertelmondmesser



#### VIERTELMONDMESSER

Zum Abstoßen von Schweißdraht, abgewinkelt.

#### Art.-Nr. Produkt

13452 Viertelmondmesser



#### **VIERTELMONDMESSER**

Zum Abstoßen von Schweißdraht, aufgebogen.

ArtNr.	Produl

13453 Viertelmondmesser



#### **SCHWEISSNAHTSCHLITTEN**

Zum Abstoßen von Schweißdraht, aufgebogen.

Art.-Nr. Produkt

13450 Schweißnahtschlitten



#### SICHERHEITSTASCHE

Aus Leder. Geeignet für Viertelmondmesser.

Art.-Nr. Produkt

60078 Sicherheitstasche



#### **DIAMANT-SCHLEIFSTEIN**

Zum Nachschleifen aller Messer und Klingen. Im Holzkasten, Schleiffläche 153 x 50 mm.

Art.-Nr. Produkt

13491 Diamant-Schleifstein



#### **DIAMANT-SCHLEIFSTEIN**

Zum Nachschleifen. Zusammenklappbar, passt in jede Tasche, Schleiffläche 110 x 22 mm.

Art.-Nr. Produkt

15714 Diamant-Schleifstein



#### **NOPPENGASSENSCHNEIDER**

Speziell für Feinveloure, getuftet und gewebt. Die sehr feine Führungsnase ermöglicht die exakte Führung auch in sehr engen Noppengassen.

#### Art.-Nr. Produkt 65659 Noppengassenschneider Lieferumfang: Noppengassenschneider, Langlochklingen Art.-Nr. Zubehör 65755 Langlochklingen

empfohlen von:





carpet made in Germany



#### **TEPPICHAHLE**

Zur optimalen Führung in der Noppengasse.

	odukt	
65660 Tep	ppichahle	





### MITTAG-SCHNEIDER

Für alle textilen Beläge, außer Schaumrücken. Schneidet von oben nach unten.

ArtNr.	Produkt	
15641	Mittag-Schneider	
ArtNr.	Zubehör	VE



empfohlen von:



#### NAHTSCHNEIDER UND OBERKANTENANREISSER

Zum Übertrag der obenliegenden Bodenbelagskante auf die untere Belagsbahn.

ArtNr.	Produkt
57419	Nahtschneider und Oberkantenanreisser für weiche und harte elastische Bodenbeläge



#### **NAHTKLAMMER**

Hält die Naht zusammen.

ArtNr.	Produkt	VE
13593	Nahtklammer	5 Stück



#### **DOPPELKOPFSPANNER**

Entwickelt und hergestellt von WOLFF zum Ausgleich von Musterverzügen, sowie für Bahn- und Nahtkorrekturen. Durch Einstellung der groben und feinen Greifer an jeden Teppich anzupassen

ArtNr.	Produkt

15781 Doppelkopfspanner

Lieferumfang: Doppelkopfspanner, Transport-

empfohlen von:





#### **TEPPICHSTECKER**

Mit 70 mm langem, vernickeltem Stahlstift und Kunststoffkappe von 30 mm.

ArtNr.	Produkt
AIL. 141.	Houdkt

38991 Teppichstecker



#### **TEPPICHNADEL**

Aus Stahl, 1,5 mm stark. 75 mm lang.

Art.-Nr. Produkt

71130 Teppichnadel



#### **VERSTELLBARER KNIESPANNER**

Mit groben und feinen Greifern. Grobe Greifer mit Tiefenverstellung zur Anpassung an den Bodenbelag.Längenverstellung in 5 Stufen von 50 bis 60 cm.

ArtNr.	Produkt

ArtNr.	Zubehör	VE
15707	Stoftnoleter	



51509 Verstellbarer Kniespanner



#### TEPPICHSTREIFENSCHNEIDER C-CUT

Zum exakten Schneiden von Nadelvlies und Kugelgarn-Sockelleisten. Schnittbreite 2 bis 7 cm.

#### Art.-Nr. Produkt 47414 Teppichstreifenschneider C-Cut Lieferumfang: C-Cut, 10 Klingen (1 bereits montiert) Art.-Nr. Zubehör VE

10 Stück



#### **TEPPICHSTREIFENSCHNEIDER**

13454 Ersatzklingen

Extrem robust und leicht zu führen! Mit verstärkter Klingenhalterung. Zum Schneiden von Sockelleistenstreifen von 45 bis 100 mm.

ArtNr.	Produkt	
13458	Teppichstreifenschneider	
	Lieferumfang: Teppichstreifenschneider, 10 Klingen	
ArtNr.	Zubehör	VE
13454	Ersatzklingen	10 Stück



#### TEPPICHSCHNEIDER - GRÜN

Für alle textilen Bodenbeläge mit Vlies- oder Schaumrückenausstattung. Klingenstellung: schneidet von unten.

ArtNr.	Produkt	
13456	Teppichschneider - grün	
	Lieferumfang: Teppichschneider, 10 Klingen	
ArtNr.	Zubehör	VE
13457	Ersatzklingen	10 Stück



#### TEPPICHSCHNEIDER - ROT

Für alle textilen Beläge, außer Schaumrücken. Schneidet von oben

Produkt	
Teppichschneider - rot	
Lieferumfang: Teppichschneider, 10 Klingen	
Zubehör	VE
Ersatzklingen	10 Stück
	Zubehör



WERKZEUGE ZUR VERLEGUNG VON TEXTILEN BELÄGE

3 Stück

#### TEPPICHSCHNEIDER METALL

Für alle textilen Bodenbeläge mit Vlies- oder Schaumrückenausstattung. Klingenstellung: schneidet von unten.

ArtNr.	Produkt
34834	Teppichschneider Metall
ArtNr.	Zubehör



#### TEPPICHSCHNEIDER METALL

Für alle textilen Bodenbeläge mit synthetischer oder textiler Rückenausstattung. Klingenstellung: schneidet von oben.

ArtNr.	Produkt
34833	Teppichschneider Metall
ArtNr.	Zubehör



#### **KREISSCHNEIDER**

34542 Ersatzklingen Teppichschneider

Zum Ausbessern von Teppichböden. Einstellbar von 4 bis 21 cm Durchmesser.

ArtNr.	Produkt	
15624	Kreisschneider	
	Lieferumfang: Kreisschneider, 4 Klingen	
ArtNr.	Zubehör	VE
80578	Ersatzklingen	10 Stück



#### **TEPPICHNAHTWALZE**

Mit 13 sternformigen, vernickelten Stahlradchen auf Stahlachse, vernickeltem Bugel und Holzheft. 85mm breit

ArtNr.	Produkt		
34830	Teppichnahtwalze		



#### ANDRÜCK- UND TREPPENWERKZEUG

Zum Einarbeiten von Teppich hinter der Nagelleiste oder im Randbereich der Treppe.

65853 Andrück- und Treppenwerkzeug mit Rolle



#### **TREPPENWERKZEUG**

Zum Einarbeiten von Teppich hinter der Nagelleiste oder im Randbereich der Treppe.

ArtNr.	Produkt	Maße
13809	Treppenwerkzeug	7 cm
13862	Treppenwerkzeug	9 cm



#### **KUHFUSS**

ArtNr.	Produkt
15802	Kuhfuß



#### **TEPPICHSCHEREN**

Aus Stahl geschmiedet, mit schwarz lackierten Augen, fein polierten Blattern und hoher Schraube.

ArtNr.	Produkt	Maße	VE
36432	Teppichschere	210 mm	1 Stück
34512	Teppichschere	265 mm	1 Stück
21536	Teppichschere	300 mm	1 Stück



#### UNIVERSAL- UND TEPPICHSCHEREN

ArtNr.	Produkt	Maße
15659	Universalschere	25 cm
34831	Teppichschere	26 cm
15652	Teppichschere, gezackte Schneide	22 cm



#### **FLORSCHEREN**

ArtNr.	Produkt	Maße
15653	Florschere, abgekröpft	14 cm
15658	Florschere, abgekröpft	18 cm



# PARKETTNUTFRÄSE

#### **ZUR EINFACHEN RENOVIERUNG VON MASSIVHOLZDIELEN**

Parkettnutfräse zum Nacharbeiten der nicht mehr ganz vorhandenen V-Nut nach dem Schleifen von Massivholzdielen.



#### **Technische Daten**

- Spannung: 230 V
- Leistung: 1.500 W
- Drehzahl: 8.000 U/min
- Gewicht 5,2 kg
- Frästiefe 0 5 mm
- Fräsblatt Hartmetall Durchmesser 130 mm, Dicke 9,0 mm, 6 Zähne

#### Eigenschaften

- Extra Komfort durch Führungsrad
- Einfaches Arbeiten

# TÜRZARGENSÄGE PIRANHA

# VARIABLE EINSATZZWECKE DURCH PRÄZISE EINSTELLMÖGLICHKEITEN

Zum exakten Einschneiden von Türzargen. Ebenso zum Schneiden von Randabständen bei Parkett und Laminat nach dem Verlegen. Das HM-Sägeblatt mit 54 Zähnen erzielt einen perfekten, sauberen Schnitt.



#### Technische Daten

- Spannung: 230 V
- Leistung: 1.200 W
- Drehzahl: 11.500 U/min

#### Eigenschaften

- Einfache stufenlose Höhen- und Tiefenverstellung: Höhe 7 – 25 mm, Tiefe 0 – 50 mm
- HM-Sägeblatt für lange Lebensdauer

ArtNr.	Lieferumfang	
67323	Parkettnutfräse	
	Fräsblatt für Profilnuten, Adapter für Staubsauger, Werkzeugsatz, Staubsack, Transport-Systainer, Schutzbrille, Gehörschutz	
ArtNr.	Zubehör	
ArtNr. 63011	Zubehör Fräsblatt für Profilnuten	

ArtNr.	Lieferumfang	
16927	Türzargensäge Piranha	
	HM-Sägeblatt Ø 160 mm, Staubsack, Werkzeugsatz, Transport-Systainer Gehörschutz, Schutzbrille	
ArtNr.	Zubehör	
17227	HM-Sägeblatt	
	Ø 160mm, 54 Zähne	

PARKETTNUTFRÄSE TÜRZARGENSÄGE PIRANHA 187



# RAMHAMMER

HAMMER MIT HOHER SCHLAGKRAFT FÜR DAS EINFACHE **ENTFERNEN VON FLIESEN** 

Das ergonomische Design minimiert die Vibrationsbelastung des Benutzers und sorgt für einen sicheren Betrieb

#### **Technische Daten**

- Nennausgangsleistung: 1.750W
- Schlagenergie: 41J
- Schlagzahl bei Nenndrezahl: 1300 bpm
- Werkzeugaufnahme: HEX 30 mm
- Spannung: 230V
- Gesamtgewicht: 51kg
- Gewicht Hammer: 17kg
- Gewicht Trolley: 34kg
- Abmessungen l x b x h: 1285 mm x 610 mm x 860 mm
- Arbeitsbreite: 130 mm

#### Eigenschaften

• Ergonomisches Arbeiten durch aufrechte Körperhaltung (unabhängig vom Arbeitswinkel)

NEUPRODUKT

VERFÜGBAR Ab Q1 2023

- 9-fache Winkelverstellung
- Schnelle Montage des Abbruchhammers auf den Trolle
- Leistungsstarker Motor mit 41 Joule Schlagenergie
- Geringe Vibration und hohe Wendigkeit ermöglicht eine perfekte Handhabung

#### Art.-Nr. Lieferumfang 169208 RamHammer Trolley, Bosch Hammer GSH16-30, Messerhalter, Messer

#### RAMHAMMER TROLLEY

- Trolley zur Aufnahme eines Bosch GSH16-30 Abbruchhammers.
  Gesamtgewicht:34kg
  Abmessungen l x b x h: 920 mm x 610 mm x 860 mm
  Arbeitsbreite: 130 mm

Art.-Nr. Produkt

170000 RamHammer Trolley



RAMHAMMER ZUBEHÖR RAMHAMMER 191 190

# FLIESENSCHNEIDER PREMIUM 935 / 1200

FÜR SCHNITTLÄNGEN BIS 935 BZW. 1200 MM

Der eingebaute Linienlaser garantiert eine höchste Schnittgenauigkeit bei Schrägschnitten



- Integrierte und ausklappbare Tischbeine, für einen noch nie dagewesenen Komfort und ein ermüdungsfreies Arbeiten
- Qualitativ hochwertigste Materialien sowie eine robuste Führungsschiene ermöglichen einen geraden und präzisen Schnitt
- Der 11-fach Kugelgelagerte Schneidkopf ermöglicht einen unvergleichbaren Schnittkomfort, egal ob Steingut oder Feinsteinzeug
- Optional anschließbarer Seitentisch sorgt für ein noch komfortableres Arbeiten bei Großformaten
- Schneiderädchen aus Wolfram-Carbid für leichtgängiges Schneiden selbst bei Feinsteinzeug
- Geeignet für Fliesenstärken bis ca. 20 mm und Schnittlängen bis 935 mm oder 1200 mm (modellabhängig)

#### Eigenschaften

- Räder und zwei Tragegriffe für vereinfachten Transport
- Doppelte Brechvorrichtung für Normal- und Diagonalschnitte
- Hochklappbarer Seitenwinkel, somit muss das eingestellte Maß nicht mehr verstellt werden
- Winkelanschlag für Normal- und Diagonalschnitte
- Einstellbarer Winkel von 0 45°
- Zusätzlicher Winkelanschlag für großformatige Fliesen (mit mm-Skala)
- Beidseitig gefederte Auflagefläche
- Seitliche Ausleger aus Federstahl fürs Schneiden großformatiger Fliesen

ArtNr.	Lieferumfang	Maße
10044	Fliesenschneider Premium 935 Laser (ohne Tisch)	bis 935 mm
10045	Fliesenschneider Premium 1200 Laser (ohne Tisch)	bis 1200 mm
10046	Fliesenschneidertisch Premium klappbar links/rechts	
10047	Ersatzrad für Fliesenschneider Premium – kugelgelagert inkl. Achse	

### FLIESENSCHNEIDER PROFI 640

#### FÜR SCHNITTLÄNGEN BIS 640 MM

Leichtgängige und präzise Führungsschiene durch 11-fache Kugellagerung (Schneidekopf)



#### Eigenschaften

- Geeignet für Fliesenstärken bis ca. 20 mm und Schnittlängen bis 640 mm
- Qualitativ hochwertigste Materialien sowie die sehr robuste Führungsschiene mit 15 x 40 mm ermöglichen einen geraden und präzisen Schnitt
- Schneiderädchen aus Wolfram-Carbid für leichtgängiges Schneiden selbst bei Feinsteinzeug
- Doppelte Brechvorrichtung für Normal- und Diagonalschnitte
- Hochklappbarer Seitenwinkel, somit muss das eingestellte Maß nicht mehr verstellt werden
- Winkelanschlag für Normal- und Diagonalschnitte
- Einstellbarer Winkel von 0-45°
- Beidseitig gefederte Auflagefläche
- Verstärkte pulverbeschichtete Grundplatte

ArtNr.	Lieferumfang	Maße
10043	Profi-Fliesenschneider	bis 640 mm

192 FLIESSENSCHNEIDER PREMIUM 935 / 1200 FLIESSENSCHNEIDER PROFI 640 193

#### SPACHTEL 1)

Die Nummer 1 für universelle Arbeiten

- Durchgehend vernietet
- Stahlblatt: gehärtetet, biegsam geschliffen und gepliestert
- Heft: aus Buchenholz, flachoval, gewachst

ArtNr.	Produkt	Maße
89355	Spachtel	40 mm
89356	Spachtel	80 mm





#### **SPACHTELKELLE HOLZGRIFF 1)**

Unser Bestseller für das Profi-Handwerk

- Blatt: 0,8 mm rostfreies Federbandstahl
- angepunktet, gehärtet und poliert
- Angel aus rostfreiem Rundstahl
- Heft: Holzheft

ArtNr.	Produkt	Maße
89358	Spachtelkelle, rostfrei	60 mm
89359	Spachtelkelle, rostfrei	80 mm
89360	Spachtelkelle, rostfrei	100 mm





#### **SPACHTELKELLE SOFTGRIFF 1)**

Unser Bestseller mit verbessertem Softgriff für das Profi-Handwerk

- Blatt: Aus poliertem rostfreiem Edelstahl
- · Angepunktete Angel aus rostfreiem Rundstahl
- Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff

ArtNr.	Produkt	Maße
53231	Spachtelkelle, rostfrei	80 mm
12959	Spachtelkelle, rostfrei	100 mm





#### **FLIESENKELLE 1)**

Perfekt zum Glätten und Strukturieren von Putz oder anderen paströsen Beschichtungen geeignet

- Blatt aus 1 mm starkem, gehärtetem, hochglanzpoliertem und rostfreiem Federbandstahl
- · Angel aus rostfreiem Rundstahl
- Angepunktetes Blatt
- · Gewachstes Holzheft

ArtNr.	Produkt	Maße
89361	Fliesenkelle, rostfrei	160 mm
89362	Fliesenkelle, rostfrei	180 mm





#### **GLÄTTEKELLE, HOLZGRIFF 1)**

Universell einsetzbare Glättekelle mit geschweißter Stütze

- Gehärtetes und poliertes Blatt aus rostfreiem Stahl
- Stütze aus Leichtmetall
- Gebogenes Holzheft

ArtNr.	Produkt	Maße
89363	Glättekelle, rostfrei	280 x 130 mm





#### **GLÄTTEKELLE 1)**

Perfekt für das Egalisieren von großen Flächen geeignet

- Unser Bestseller
- · Blatt aus gehärtetem, poliertem und rostfreiem Stahl
- Rostfreie Schrauben
- Angeschraubtes Holzheft

ArtNr.	Produkt	Maße
159649	Glättekelle, rostfrei	500 x 130 x 0,7 mm
159650	Glättekelle, rostfrei	500 x 180 x 1,0 mm





#### **SCHWEIZER AUFZIEHPLATTE**

ArtNr.	Produkt	Maße
56204	Schweizer Aufziehplatte	500 mm



#### GLÄTTEKELLE

ArtNr.	Produkt	Maße
6203	Glättekelle	280 x 135 mm



#### **KLEBSTOFFKELLE**

Die passenden Zahnleisten Einschübe finden Sie im Zahnleisten Selektor auf Seite 197.


_	ArtNr.	Produkt	Maße
-	56205	Klebstoffkelle mit seitlichem Einschub	280 mm



#### **KUNSTSTOFFSPACHTEL-SATZ 1)**

1) Belieferung durch Uzin Utz Tools GmbH & Co. KG | Standort Mettmann

Lösemittelbeständiges Set in Standard Qualität







#### **AUFSTREICHKELLE 1)**

Geeignet zum Aufstreichen und Abkämmen von Fliesen- und Bodenbelagsklebern

- Blatt aus poliertem und rostfreiem Edelstahl
- Aluminiumstütze
- · Abgerundeter Holzgriff
- Obere Quer- und rechte Längsseite gezahnt

ArtNr.	Produkt	Maße
89371	Aufstreichkelle, rostfrei	280 x 130 mm / C2 Zahnung
89372	Aufstreichkelle, rostfrei	280 x 130 mm / C4 Zahnung
89373	Aufstreichkelle, rostfrei	280 x 130 mm / C5 Zahnung
89374	Aufstreichkelle, rostfrei	280 x 130 mm / M1 Zahnung
159605	Aufstreichkelle, rostfrei	280 x 130 mm / 12 mm Zahnung





#### **AUFSTREICHKELLE FÜR GROSSE FLÄCHEN 1)**

Geeignet zum Bearbeiten von großen Flächen

- Blatt: 0,7 mm starker, gehärteter, polierter Federbandstahl
- Angeschraubtes Holzheft
- Obere Quer- und rechte Längsseite gezahnt

ArtNr.	Produkt	Maße
89377	Aufstreichkelle für große Flächen	500 x 140 mm C2 Zahnung
89378	Aufstreichkelle für große Flächen	500 x 140 mm C4 Zahnung





#### **GUMMISPACHTEL 1)**

Eignet sich hervorragend zum Verfugen von Wand- und Bodenfliesen

- Mit dem elastischen Gummi wird die Fugenmasse in die Fugen eingearbeitet und überschüssiger Fugenmörtel wieder abgezogen
- Außerdem besitzt dieser Fugengummi einen klassischen Holzgriff, der sehr gut in der Hand liegt und somit für ganztägigen Komfort sorgt
- Durch das weiche Gummi werden die Fliesen nicht beschädigt oder zerkratzt
- Universell einsetzbar
- Mit 5 mm starkem, steifem Gummiblatt
- 40 mm hohes, gewachstes Holzheft

ArtNr.	Produkt	Maße
159641	Gummispachtel	120 x 60 mm
10033	Gummispachtel	200 x 60 mm
159643	Gummispachtel	250 x 60 mm





#### **GUMMISPACHTEL, HELL 1)**

Eignet sich hervorragend zum Verfugen von Wand- und Bodenfliesen

- Mit dem elastischen Gummi wird die Fugenmasse in die Fugen eingearbeitet und überschüssiger Fugenmörtel wieder abgezogen
- · Außerdem besitzt dieser Fugengummi einen klassischen Holzgriff, der sehr gut in der Hand liegt und somit für ganztägigen Komfort sorgt
- Durch das weiche Gummi werden die Fliesen nicht beschädigt oder zerkratzt
- Universell einsetzbar
- Mit 4 mm starkem, steifem Gummiblatt
- 55 mm hohes, gewachstes Holzheft

ArtNr.	Produkt	Maße
159606	Gummispachtel, hell	250 x 45 mm





# ZAHNLEISTEN

Maße	Art.Nr.
4.00/4.00/4.00	C1 - 166384
6.00/6.00/6.00	C2 - 166386
8.00/8.00/8.00	C4 - 166387
10.00/10.00/10.00	C5 - 166388
	4.00/4.00/4.00 6.00/6.00/6.00 8.00/8.00/8.00

#### **KUNSTSTOFFREIBEBRETT 1)**

Griff und Sohle aus leichtem, formstabilem Kunststoff, fest verklebt mit den jeweiligen Auflagen.

ArtNr.	Produkt	Maße
89381	Kunststoffreibebrett, Zellkautschuk, schwarz	280 x 140 mm
159608	Kunststoffreibebrett, Filz, braun	280 x 140 mm





#### **FUGBRETT**

Stabiles Fugbrett aus Kunststoff mit feiner Gummiauflage für alle Epoxiharzverfugungen

ArtNr.	Produkt	Maße
10041	Fugbrett	240 x 100 mm



#### **EPOXID-FUGBRETT**

Zum Verfugen von Epoxidharz und Keramikfugenmörtel. An 2 Seiten gerundete Ecken zum Abziehen von Silikonfugen.

ArtNr.	Produkt	Maße
10035	Epoxid-Fugbrett	250 x 100 mm



#### KUNSTSTOFFREIBEBRETT (FÜR EPOXID) 1)

Für das Glätten und Abreiben von Putz geeignet

•	Blatt	und	Heft	aus	geschäumten	Kunststoff

ArtNr.	Produkt	Maße	
159609	Kunststoffreibebrett (für Epoxid)	280 x 140 mm	





#### **SCHWAMMBRETT**

Schwammbrett mit extra dünner Hydro-Schwamm-Auflage für einen effektiven Waschvorgang

ArtNr.	Produkt
10042	Schwammbrett



#### **ABWASCHKELLE 1)**

Mit Platte aus 5 mm starkem Kunststoff, nach hinten versetztem Kunststoffgriff und aufgeklebter, 30 mm starker, rasterförmig eingeschnittener, besonders saugfähiger Kunststoffschwammplatte.

ArtNr.	Produkt	Maße
89388	Abwaschkelle	280 x 140 mm
89389	Ersatzplatte	300 x 150 mm





#### **EPOXID-REINIGUNGSKELLE 1)**

Halter aus geschäumtem Kunststoff, mit aufgeklebtem Klettband und je einem Schleifvlies Art.-Nr. #89385 und einem Reinigungsvlies Art.-Nr. #89386.

ArtNr.	Produkt	Maße
159611	Epoxid-Reinigungskelle, Set (Halter #89387 + Schleifvlies #89385 + Reinigungsvlies #89386)	230 x 110 mm
89385	Epoxid-Reinigungskelle, Schleifvlies, harte Ausführung, 10 mm stark	250 x 115 mm
89386	Epoxid-Reinigungskelle, Reinigungsvlies, weiche Ausführung, 20 mm stark	250 x 115 mm
89387	Epoxid-Reinigungskelle, Halter, aus Kunststoff, mit aufgeklebtem Klettband	230 x 110 mm





#### FLIESENSCHWAMM 1)

Geeignet für die Vorreinigung von Fliesen und anderen glatten Oberflächen Aus hochwertigem, verschleißarmen und saugfähigem Kunststoffschaum

Art	Nr. Produkt	Maße	
8939	91 Fliesenschwamm	180 x 120 x 60 mm	



#### FLIESENWASCHEIMER 1)

Schräg nach hinten abfallende Bodenkontur ermöglicht das Absetzen von Schwebstoffen (Fugenmörtel). Großer Radius im rückwärtigen Boden, um Bodensatz problemlos entfernen zu können. Die lange Bauform des Eimers erleichtert das Einführen des Schwammbrettes und gleichzeitig das Abstreifen über die beiden Abstreifwalzen. Inklusive einer Abwaschkelle #89388.

|--|

89392 Fliesenwascheimer



#### **ABSTREIFROLLE 1)**

180 mm lange Kunststoffrolle von 40 mm Durchmesser und verzinktem, 5 mm starkem Klemmbügel aus Stahldraht, passend für jeden Eimerrand.

ArtNr.	Produkt	Maße
89393	Abstreifrolle	180 mm, ø 40 mm



#### **GUMMISCHIEBER 1)**

Zum Aufziehen von Egalisierspachtelungen und Versiegelungen im Stehen

- Verschlemmen von Fugenmaterialien
- Abziehen von Flüssigkeiten
- Mit verzinktem Metallrücken
- Aufgenietete Stieltülle mit Flügelschrauben • Doppeltem 20 mm breitem Zellkautschukstreifen

ArtNr.	Produkt	Maße
159614	Gummischieber	450 mm
159615	Gummischieber	550 mm





#### KARTUSCHENPISTOLE

- Für Silikonkartuschen und Schlauchbeutel (400 ml)
- Robuste Vollmetallkonstruktion, gehärtete Schubstange
- · Automatische Nachjustierung
- Mit Nachlaufstop
- · Auslieferung inkl. Universaldüse und Vorsatzteller

Art.-Nr. Produkt

84247 Kartuschenpistole



#### **VERSIEGELUNGSPISTOLE 1)**

Versiegelungspistole mit außergewöhnlich robuster, leichtgängiger Schubmechanik und glatter Vierkantschubstange

- Muldenförmige Kartuschenhalterung, drehbar
- Für Kartuschen bis 310 ml
- · Bei Verschleiß sind alle Teile austauschbar

Art.-Nr. Produkt

159623 Versiegelungspistole



#### **HANDDRUCKPISTOLE 1)**

Extrem robuste und hervorragend verarbeitete Presse für sehr zähe Massen

- Leichtgängiges und gleichmäßiges Arbeiten durch zwei Gleitlager
- Schubstange mit Leiterhaken und speziell gehärtetem Schubklotz
- Drehbare Schale
- Übersetzungsverhältnis: 17:1
- Füllmenge: bis 310 ml

Art.-Nr. Produkt

159616 Handdruckpistole





#### **FUGENSATTEL 1)**

Halter aus elastischem Kunststoff in schwarz. Mit 2 Fugenabziehern für Keilfugen 6/8/10/14 mm.

Art.-Nr. Produkt

10039 Fugensattel



#### FÜLLSCHAUMPISTOLE 1)

Hochwertige Dosierpistole für den professionellen Schaum-Anwender

- Mit Universal-Adapter (eignet sich für alle PU Schaumdosen, die auf dem Markt erhältlich sind)
- Einfache Reinigung
- Hohe Haltbarkeit: Metallgehäuse mit langer Lebensdauer
- PTFE-Beschichtung auf der Nadel, Adapter und Körper zur einfachen Reinigung

Art.-Nr. Produkt

89400 Füllschaumpistole





#### FUG-FIX-SET 1)

Das multifunktionale Werkzeug zum Verarbeiten von vielen plastischen Fugmassen wie Silikon, Acryl, Polyurethane usw.

- 1 x 180°-Winkel
- 1 x 90°-Winkel
- 4 x 45°-Winkel (16 / 10 / 8 / 5 mm)
- 3 x Hohlkehlen (Radius: 5 / 10 / 15 mm)
- 7 x konvexe Formen (30 / 25 / 20 / 15 / 10 / 8 / 6 mm x 3 mm)

Art.-Nr. Produkt

89401 Fug-Fix-Set





#### SILIFIX 1)

Für schnelles, sauberes und kostengünstiges Glätten von Silikon- und Acrylfugen. Aus hochflexiblem, säurebeständigem Spezialkunststoff.

Art.-Nr. Produkt

89402 Silifix





#### **FLIESENHAMMER**

Mit geschmiedetem, schwarz lackiertem Kopf und eingesetzter Spitze aus Hartmetall.

Art.-Nr. Produkt

89403 Fliesenhammer, 50 g



#### FLIESENLOCHZANGE

 $\hbox{Aus Stahl geschmiedet, schwarz lackiert, mit poliertem Kopf, Kopfbreite 6 mm.}\\$ 

ArtNr.	Produkt	Maße
89405	Fliesenlochzange	200 mm



#### **GUMMIHAMMER 1)**

Mit Kopf aus weißem Gummi und Holzstiel. Gesamtlänge 290 mm.

Art.-Nr. Produkt

159620 Gummihammer, Gewicht 500 g



#### **GUMMIHAMMER**

ArtNr.	Produkt	Maße
47450	Gummihammer, Gewicht 335 g	Durchmesser 40 mm
15901	Gummihammer, Gewicht 600 g	Durchmesser 50 mm



#### **SAUGHEBER MIT 2 SAUGKÖPFEN 1)**

Aus Aluminiumguss, mit 2 Saugköpfen und Gummischeiben mit Spannhebel. Tragkraft ca. 65 kg.

ArtNr.	Produkt
89410	Saugheber
89413	Ersatz-Gummischeibe (ohne Abbildung)





#### **SAUGHEBER MIT 3 SAUGKÖPFEN 1)**

Aus Aluminiumguss, mit 3 Saugköpfen und Gummischeiben mit Spannhebel, Tragkraft ca. 110 kg.

ArtNr. Produkt
----------------

89412	Saugheber
90/12	Fronty-Gummischaiba (ohno Abhildung)





#### **TEXTILSCHERE 1)**

Rostfreie Spezialschere für Dekortapeten und Filze. Extra schräge Waten, mikroverzahnt, innen und außen feinst poliert. Kunststoffgriff mit Weichkomponente.

ArtNr.	Produkt	Maße
89416	Textilschere	200 mm



1) Belieferung durch Uzin Utz Tools GmbH & Co. KG | Standort Mettmann

#### **BESEN**

Befestigung mit Schrauben.

ArtNr.	Produkt	Maße
15924	Besen	50 cm
15925	Besen	60 cm
15926	Kokosbesen	60 cm
15927	Metallstiel	



#### **KLEBER-SPRITZE 1)**

Kleber-Spritze mit Edelstahl-Injektionsnadel und Schutzhülle.

ArtNr.	Produkt	Maße
89417	Kleber-Spritze	60 ml
89418	Kleber-Spritze	20 ml



#### **TRAGESPRITZE 1)**

Kompakte Tragespritze aus stabilem Kunststoff mit 8 Liter Fassungsvermögen

- 1,5 m langem Anschluss-Schlauch mit dosierbarer Sprüheinheit
- Pumpmechanismus ist verriegelbar
- Verstellbarer Schultergurt für bequemen Transport

ArtNr.	Produkt

89419 Tragespritze



#### **RUCKSACK SPRÜHER 1)**

Rucksack Sprüher aus stabilem Kunststoff mit 12 Litern Fassungsvermögen

- Mit Pumphebel und großer Einfüllöffnung mit integriertem Filter
- Integrierter Tragegriff und Riemen für bequemen Transport
- Komplett mit zusätzlichen Düsen und Ersatzteilen

ArtNr.	Produkt
11 to 141.	Houakt

89421 Rucksack Sprüher





#### **GUMMI-GIPSBECHER 1)**

Zum Anrühren von Putz und Gips

- Konische Form
- · Aus schwarzem Gummi

ArtNr.	Produkt	Maße
159632	Gummi-Gipsbecher, konisch	125 x 90 mm





#### NYLONWALZE 1)

Zur Verarbeitung von Klebstoffen für Bodenbeläge, für Bitumenanstriche, Polyesterverarbeitung, 2-K-Lacke, säurefeste Beschichtungen – äußerst strapazierfähig und lösemittelbeständig.

ArtNr.	Produkt	Maße
168936	Nylonwalze	Länge: 25 cm Florhöhe: 14 mm





#### **SCHAUMSTOFFWALZE FEIN 1)**

Für Lackierarbeiten und Beschichtungen

• Geeignet für Kunstharze, Acrylate, Lasuren, Grundfarben und Vorlacke

ArtNr.	Produkt	Maße
168950	Schaumstoffwalze fein	25 cm





#### **ROLLERBÜGEL 1)**

Hochwertiger Kunststoffgriff

_	ArtNr.	Produkt	Maße
	169096	Rollerbügel	25 cm Durchmesser: 8 mm





#### **ROLLERBOX FLEXIBEL 1)**

Der ideale Weg zum Aufbewahren und Frischhalten von Farbrollen. Geeignet für alle Farbrollen von 18 – 25 cm. Einfach zu reinigen mit kaltem oder warmem Wasser. Lieferung ohne Bügel

ArtNr.	Produkt
89424	Rollerbox Flexibel (ohne Bügel)





#### **ROLLERBOX 1)**

ArtNr.	Produkt
034779	Rollerbox





#### FLIESEN-KEIL-NIVELLIERSYSTEM

System zum Nivellieren von Fliesen mit Keilen und Laschen.

- Inkl. hochwertiger Zange zum leichten Einpassen der Keile in den Laschen
- Für Fugenbreiten von 1 mm, 1,5 mm und 2 mm

ArtNr.	Produkt	Maße	VE
10238	Keil-Nivellier-Starterset mit Keilen bestehend aus 250 Zuglaschen 1,5 mm, 250 Keile, 1 Metall-Zange		
10259	Keile für Keilnivelliersystem		250 Stück / Beutel
10254	Keil Nivelliersystem Zuglaschen für Fugenbreite	1,0 mm	500 Stück / Beutel
10255	Keil Nivelliersystem Zuglaschen für Fugenbreite	1,5 mm	500 Stück / Beutel
10256	Keil Nivelliersystem Zuglaschen für Fugenbreite	2,0 mm	500 Stück / Beutel
10272	Zange f. Keil-Nivelliersystem		



#### FLIESEN DREH-NIVELLIERSYSTEM

Fliesen Dreh-Nivelliersystem bestehend aus Gewindelaschen und Fixierhauben

- Vermeidung von Höhendifferenzen beim Verlegen der Fliesen
- Für Fugenbreiten von 1,5 oder 2 mm und Belagsdicken von 3 bis 20 mm geeignet
- Leichtgängiges Gewinde für komfortables Anziehen mit den Fixierhauben (ohne zusätzliches Werkzeug)
- Wiederverwendbare Fixierhauben

ArtNr.	Produkt	Maße	VE
10276	Fliesen Dreh-Nivelliersystem Starterkit mit Zughauben bestehend aus 200 Gewindelaschen 1,5 mm, 200 Zughauben		
10282	Gewindelasche f.Fliesen Dreh-Nivelliersystem	1,5 mm	500 Stück / Beutel
10283	Gewindelasche f.Fliesen Dreh-Nivelliersystem	2,0 mm	500 Stück / Beutel
10285	Fliesen Dreh-Nivelliersystem Zughauben		250 Stück / Beutel
			Deutet



#### **FLIESENKEILE**

ArtNr.	Produkt	Maße	VE
89426	Fliesenkeile, aus Buchenholz	1,5 x 7 x 55 mm	250 Stück / Beutel





#### **MESSER PREMIUM**

- Premium-Bodenlegermesser
- Klingenwechsel ohne Schraubendreher möglich
- Fixiermagneten für komfortable Klingenhalterung
- Messer in PREMIUM-Qualität
- Speziell gehärtete Klingenhalterung
- Wird mit Kunststoffköcher, aber ohne Klingen geliefert
- Lieferung ab 20 Stk. im repräsentativen Thekenaufsteller

Δrt	-Nr	Produk

48221 Messer Premium



#### **MESSERTASCHE DUETT**

Aus Leder. Für besonders hohe Sicherheit und Tragekomfort. Wird ohne Messer geliefert.

#### Art.-Nr. Produkt

15591	Messertasche	Duett für	Messer	Premiun
10091	11 4 0 0 0 4			



#### **BODENLEGERMESSER - UNIVERSAL**

- Universalmesser aus Aluminium zum Schneiden von Teppichböden, Vinyl-Belägen, Bitumenbahnen, Dämmstoffen, usw.
- Schneller Klingenwechsel durch langjährig bewährtes Verschluss-System
- Innenliegendes Klingenfach
- Sichere Aufbewahrung im mitgelieferten Kunststoffköcher

#### Art.-Nr. Produkt

12299 Bodenlegermesser - Universal



#### **ABBRECHMESSER**

Lieferung ab 20 Stk. im repräsentativen Thekenaufsteller.

55030	Abbrechmesser

ArtNr.	Zubehör	Maße	VE	
89521	Abbrechklingen	18mm	10 Stück	
13420	Abbrechklingen, in repräsentativer Aluminiumdose.	18mm	100 Stück	
62727	Köcher			





#### **KLINGEN**

Bewährte Spitzengualität.

ArtNr.	Produkt	Maße	VE
89530	Trapezklingen	0,65 mm	10 Stück
13419	Trapezklingen	0,65 mm	100 Stück
89522	Hakenklinge	0,65 mm	10 Stück
13421	Hakenklinge	0,65 mm	100 Stück
89527	Superhakenklinge	0,65 mm	10 Stück
13422	Superhakenklinge	0,65 mm	100 Stück



#### KLINGEN MIT TITANBESCHICHTUNG

Extrem hohe Standfestigkeit, Langlebigkeit und Schärfe. Lieferung in praktischen Aluminiumdosen.

ArtNr.	Produkt	VE
89532	Trapezklingen mit Titanbeschichtung	10 Stück
21149	Trapezklingen mit Titanbeschichtung	100 Stück
89524	Hakenklinge mit Titanbeschichtung	10 Stück
21150	Hakenklinge mit Titanbeschichtung	100 Stück
89531	Superhakenklinge mit Titanbeschichtung	10 Stück
21151	Superhakenklinge mit Titanbeschichtung	100 Stück



#### HAKEN-/TRAPEZ-KOMBIKLINGE

Für den Zuschnitt von Teppichboden, Kunststoffboden oder Linoleum.

- Exzellente Schnittergebnisse
- Sicherheit und effizientes Arbeiten

ArtNr.	Produkt	VE
32713	Haken-/Trapez-Kombiklinge, Doppelschliff- klingen	100 Stück



#### HALBMONDKLINGE

Profi-Klinge, speziell für den exakten, gleichmäßigen Zuschnitt von allen gängigen Materialien geeignet

Extrem scharf und standfest

ArtNr.	Produkt	VE
32760	Halbmondklinge	100 Stück
89523	Halbmondklinge	10 Stück



MESSER UND ZUBEHÖR

#### PICA-DRY TIEFLOCHMARKER

Baumarker für schwer zugängliche Stellen. Für alle Oberflächen. Mit Staub- und Nässeschutz.

ArtNr.	Produkt
84773	Pica-Dry Tieflochmarker

ArtNr.	Zubehör	VE
84775	Ersatzminen grün	10 Stück
84774	Ersatzminen graphit	10 Stück
	Thekenaufsteller hestehend aus: 20 Pica-Dry	

Markern mit Graphitmine, 162756 10 Ersatzminen-Etuis Graphit (Inhalt je Etui: 10 Graphitminen),

8 Info-Flyer in 4 Sprachen (Deutsch, Englisch,

Französisch, Niederländisch)



#### HÖHENANREISSER

Inkl. Bleistift und Klinge. Kann zum Anzeichnen von Sockelleisten und zum Abschneiden von Randdämmstreifen eingesetzt werden.

Art.-Nr. Produkt

15555 Höhenanreißer



#### **SOCKELLEISTENSCHERE**

ArtNr.	Produkt
15651 Sockelleistenschere mit Anschlag	
ArtNr.	Zubehör

60736 Ersatzauflage 33196 Gehrungsanschlag 90 Grad 17471 Ersatzschneide

71213 Bolzen mit Mutter und Buchse (Set)



#### **GEHRUNGSSCHERE**

Doppelflüglig, mit Anschlag, für Holz- und Kunststoffleisten.

15648 Gehrungsschere

#### Art.-Nr. Zubehör

15649 Ersatzschneide

15650 Ersatzauflage



#### GEHRUNGSSCHERE FÜR DESIGNBELÄGE

Doppelflüglig, mit Anschlag und auswechselbarer Klinge.

55031	Gehrungsschere für Designbelage	
ArtNr.	Zubehör	VE
56530	Klingen	50 Stück



#### STAHLSTIFTE, BLANK

ı	ArtNr.	Produkt	Maße	VE
6	60425	Stahlstifte, blank	1,5 x 25 mm	1000 Stück
-6	60426	Stahlstifte, blank	1,5 x 30 mm	1000 Stück
-6	60427	Stahlstifte, blank	1,5 x 35 mm	1000 Stück



#### **SOCKELLEISTENSTANZE**

Zum Ausstanzen der Gehrungen bei Hartkern-Sockelleisten von 6 bis 10 cm Höhe.

#### Art.-Nr. Produkt

15915 Sockelleistenstanze

#### Art.-Nr. Zubehör

84659 Ersatzschneide

15916 Feder



#### WALLMASTER

- Spezialwerkzeug zum Sockelhochzug und zur Wannenausbildung.
- Problemloses Anzeichnen der Höhe
- Bequemes Schneiden der Gehrung in den Innen- und Außenecken
- Ermöglicht sauberes Einformen und Andrücken im Eckbereich ohne Gefahr, den Belag durchzustoßen

#### Art.-Nr. Produkt

60890 WOLFF Wallmaster

ArtNr.	Zubehör	Maße
61394	WOLFF Wallmaster Lineal	600 x 100 mm



Wallmaster wird empfohlen von:



SCHEREN UND ZUBEHÖR SCHEREN UND ZUBEHÖR

#### ROLLSTAHLLINEAL

Mit Anti-Rutsch-Belag. Gummiert, kein Verkratzen des Belags. Bombiert. Garantierte Geradheitsabweichungen von max. 1,5 bis 2,0 mm auf 3 Meter, Breite: 8 cm.

ArtNr.	Produkt	Maße
13872	Rollstahllineal	205 x 8 cm
13873	Rollstahllineal	405 x 8 cm



#### ROLLENSTAHLLINEAL NICHT ROSTFREI

Aus nicht rostfreiem Bandstahl bombiert - Breite 80mm, Stärke 0,5mm

ArtNr.	Produkt	Maße	
34523	Rollenstahllineal - Nicht Rostfrei	210 x 8 cm	
72321	Rollenstahllineal - Nicht Rostfrei	410 x 8 cm	
34574	Rollenstahllineal - Nicht Rostfrei	510 x 8 cm	



#### **ROLLENSTAHLINEAL BOMBIERT**

Aus rostfreiem Bandstahl, gehärtet und fein poliert – Breite 80 mm, Stärke 0,5 mm.

ArtNr.	Produkt	Maße
48421	Rollenstahlineal Bombiert	205 x 8 cm
48422	Rollenstahlineal Bombiert	405 x 8 cm



#### ROLLSTAHLLINEAL MIT T-ANSCHLAGSWINKEL

Bombiertes Bandstahllineal, 80 mm breit, 0,5 mm stark, mit Bohrung für Queranschlag.

ArtNr.	Produkt	Maße
48425	Rollstahllineal mit T-Anschlagswinkel	210 x 8 cm
48426	Rollstahllineal mit T-Anschlagswinkel	410 x 8 cm
48428	Rollstahllineal mit T-Anschlagswinkel	510 x 8 cm



#### QUERANSCHLAG FÜR ROLLSTAHLLINEAL

Verzinkte Anschlagleiste, 40 mm breit.

ArtNr.	Produkt	Maße
87903	Queranschlag für Rollstahllineal (T-Stück)	60 x 4 cm



Aus nicht rostfreiem Bandstahl – Einseitig spitz, Länge: 80 cm, Stärke 0,5 mm.

ArtNr.	Produkt	Maße
34731	Lineal bombiert nicht rostfrei	8 x 0,05 cm

#### LINEAL BOMBIERT UND ROSTFREI

Aus Bandstahl, gehärtet und fein poliert – Einseitig spitz, Länge: 80 cm, Stärke 0,5 mm.

ArtNr.	Produkt	Maße
87904	Lineal bombiert und rostfrei	8 x 0,05 cm

#### KOPFNAHTLINEAL

Zum Schneiden exakter Nähte bei Velour-Teppichböden

ArtNr.	Produkt	Maße	
15561	Kopfnahtlineal	80 x 7,5 cm	

#### TÜRSCHWELLENLINEAL ROSTFREI

Stufenlos verstellbar von 60 bis 120 cm. Rostfreies Stahlblatt 8 cm breit und 0,5 mm stark.

ArtNr.	Produkt	Maße
87905	Türschwellenlineal rostfrei	Länge 60 - 120 cm

# TÜRSCHWELLENLINEAL EXTRA BREIT ROSTFREI

Stufenlos verstellbar von 60 bis 130 cm. Rostfreies Stahlblatt 13 cm breit und 0,7 mm stark

ArtNr.	Produkt	Maße	
34590	Türschwellenlineal extra breit rostfrei	Länge 60 - 130 cm	



#### TÜRSCHWELLENLINEAL KURZ ROSTFREI

Für besonders schmale Türen geeignet. Stufenlos verstellbar von 46 bis 73 cm. Rostfreies Stahlblatt 8 cm breit und 0,5 mm stark.

ArtNr.	Produkt	Maße
87907	Türschwellenlineal kurz rostfrei	Länge 46 - 73 cm



P. Control of the con



# TÜRSCHWELLENLINEAL NICHT ROSTFREI

Stufenlos verstellbar von 60 bis 120 cm. Nicht rostfreies Stahlblatt 8cm breit und 0,5 mm stark.

ArtNr.	Produkt	Maße
34843	Türschwellenlineal nicht rostfrei	Länge 60 - 120 cm



# **TREPPENSCHMIEGE**

Zur einfachen und schnellen Ermittlung und Übertragung von Längenmaßen und Winkeln.

ArtNr	. Proc	lukt

15563	Treppenschmiege
-------	-----------------

ArtNr.	Zubehör	Maße
87908	Ersatztaster	600 mm
87909	Ersatztaster	800 mm
87910	Ersatztaster	1000 mm



# **PROFILLEHRE**

Zum rationellen und genauen Abmessen von Treppenkantenprofilen. Verpackt im stabilen Holzkasten. Messbereich 740 bis 1300 mm.

#### Art.-Nr. Produkt

34587 Profillehre



# HOHLKEHL- UND DREIECKSCHABLO-**NEN-SET**

Bestehend aus Dreiecksschablone 30 x 15 cm, Winkel 90° und 45° sowie Hohlkehl- Gehrungsschablone 23,4 x 19,0 cm

#### Art.-Nr. Produkt

74949 Hohlkehl- und Dreieckschablonen-Set



# **STAHLWINKEL**

Poliert, 30 mm breit, 5 mm stark

ArtNr.	Produkt	Maße	VE
89414	Stahlwinkel	500x280mm	1 Stück
89415	Stahlwinkel	1000x500mm	1 Stück



# **TISCHLERWINKEL**

Mit Messingbeschlagen, Gehrung und Masseinteilung, Schenkellange 250 mm.

#### Art.-Nr. Produkt

34960 Tischlerwinkel



# **TISCHLERSCHMIEGE**

Naturholzgriff mit Messingbeschlagen, maximale Schenkellange 250 mm.

#### Art.-Nr. Produkt

34837 Tischlerschmiege



- Für Silikonkartuschen und Schlauchbeutel (400 ml)
- Robuste Vollmetallkonstruktion, gehärtete Schubstange • Automatische Nachjustierung
- Mit Nachlaufstop
- Auslieferung inkl. Universaldüse und Vorsatzteller

#### Art.-Nr. Produkt

84247 Kartuschenpistole



# **GUMMIHAMMER**

Speziell zur Verlegung von UZIN Renotop und switchTec-Produkten!

ArtNr.	Produkt	Maße
47450	Gummihammer, Gewicht 335 g	Durchmesser 40 mm
15901	Gummihammer, Gewicht 600 g	Durchmesser 50 mm



# **SCHONHAMMER**

Zum Einschlagen von Diamant-Segmenten.





# **SCHLAGHOLZ**

Universal, aus Kunststoff, unzerbrechlich.

Art.-Nr. Produkt

15852 Schlagholz



# **PARKETTZUGEISEN**

 $\label{thm:constraint} Aus\ massivem,\ verzinktem\ Stahl.\ Der\ Schlagbolzen\ ist\ mit\ einem\ schlagdämpfenden\ Nylonschonbezug\ ausger\colonistet.$ 

ArtNr.	Produkt	Maße
15832	Parkettzugeisen	42,5 cm
13840	Parkettzugeisen	54,5 cm



# **SCHLAGEISEN**

- Längenverstellbare Version für Arbeiten an unzugänglichen Stellen
- Schnelles Arbeiten durch einfache Handhabung
- Hammer, Schlagholz und Zugeisen in einem Werkzeug

ArtNr.	Produkt	Maße
13626	Schlageisen	Länge 41 mm
13627	Schlageisen	Länge verstellbar, 41 oder 64 cm



# PARKETTBODEN ZIEHKLINGE

Mit Klinge aus Tiegelguss-Stahl, leicht geschwungener, angeschliffener Schneide und profiliertem Holzheft.

ArtNr.	Produkt	Maße
34419	Parkettboden Ziehklinge	40 mm
34447	Parkettboden Ziehklinge	80 mm
34453	Parkettboden Ziehklinge	120 mm



# ROLLENTRANSPORTWAGEN

Zum Transportieren und Abrollen von Belagsrollen mit einem Durchmesser von bis zu 80 Zentimetern. Für Belagsrollen mit 4 bis 5 Meter Länge ist der Einsatz von zwei Rollentransportwagen nötig, da die Belastung pro Wagen auf 250 kg begrenzt ist.

ArtNr.	Produkt
84918	Rollentransportwagen



# BESEN, ROSSHAARMISCHUNG

Befestigung mit Schrauben.

ArtNr.	Produkt	Maße	
15924	Besen, Rosshaarmischung	50 cm	
15925	Besen, Rosshaarmischung	60 cm	
15926	Kokosbesen	60 cm	
15927	Metallstiel		



# KNIESCHONER 200 PRO

Knieschoner aus strapazierfähigem und wasserdichtem Material. Atmungsaktive Einlage verteilt Druck über Knie und Unterschenkel, um Rückenbeschwerden vorzubeugen. Inlays und Klettbänder austauschbar.

ArtNr.	Produkt
81715	Knieschoner 200 Pro
Δrt -Nr	7uhehör
	<b>Zubehör</b> Extra Inlays



# **KNIEPOLSTER**

Für Arbeitshosen mit Knietasche.

ArtNr.	Produkt
51560	Kniepolster



# KNIESCHONER SAFETY POLY

Ergonomisch vorgeformtes Kniebett für beste Dämpfungseigenschaften und perfekten Tragekomfort. Zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1.

ArtNr.	Produkt	
65398	Knieschoner Safety Poly	



# **KNIESCHONER**

Entspricht der aktuellen DIN-Norm. Nylon-Knieschoner, federleicht. 2 flexible Gummibänder mit Klettverschluss.

ArtNr	Produkt
55037	Knieschoner



ARBEITSHILFEN FÜR DIE BODENBELAGSVERLEGUNG

# KNIESCHONER AUS LEDER

Innen mit Filzeinlage gepolstert

Art.-Nr. Produk

15813 Knieschoner aus Leder



# **GUMMI-KNIESCHÜTZER**

Robust und schützend geformter Knieschützer mit rutschfester Unterseite. Geformt aus haltbarem Gummi, verstellbarer Riemen

F	ArtNr.	Produkt	VE	
1	L5810	Gummi-Knieschützer	1 P	aar



# MEDIZINISCHE KNIEPROTEKTOREN

Leichte Gummi-Knieschoner mit Klettverschluss. In Zusammenarbeit mit der gewerblichen Berufsgenossenschaft und Medizinern entwickelt, um gesundheitlichen Schäden der Kniegelenke vorzubeugen.

ArtNr.	. Produkt	
89563	Medizinische Knieprotektoren	
ArtNr.	. Zubehör	
17/133	Kletthand	



# **GEHÖRSCHUTZ**

ArtNr.	Produkt
15315	Gehörschutz



# **SCHUTZBRILLE**

ArtNr.	Produkt
15316	Schutzbrille



# **ATEMSCHUTZMASKE**

ArtNr.	Produkt
161502	Atemschutzmaske Schutzklasse FFP2 / KN95
16254	Atemschutzmaske für Grobstaub



# **STAUBSCHUTZTÜR**

Einfache Lösung für den Schutz vor Staub in Nebenräumen. Dank eines Reißverschlusses ist die Begehbarkeit der Bereiche neben der Türschleuse sichergestellt. Das extra starke Gewebetuch ist ideal für den Langzeiteinsatz geeignet und kann einfach montiert werden.

ArtNr.	Produk

84246 Staubschutztür



# **SCHUTZHANDSCHUHE**

ArtNr.	Produ

15809 Schutzhandschuhe



# KABELTROMMEL

Profi-Kabeltrommel Kabellänge 25 Meter (3 x 2,5 m²) Gehäuse aus ABS, mit Thermoschalter

80460 Kabeltrommel



# VERLÄNGERUNGSKABEL WOLFF 2,52

ArtNr.	Produkt	Maße
41811	Verlängerungskabel WOLFF 2,5²	25,0 m
47382	Verlängerungskabel WOLFF 2,5²	12,5 m



# VERLÄNGERUNGSKABEL SCHWARZ 1,52

Α	rtNr.	Produkt	Maße	
3	6690	Verlängerungskahel schwarz 1 52 230 V	10 m	·



# VERLÄNGERUNGSKABEL 400 V

ArtNr.	Produkt	Maße	
15960	Verlängerungskabel 400 V, 16 A	25 m	



# **ANLAUFSTROMBEGRENZER EXTERN**

Stellt der angeschlossenen Maschine im Einschaltmoment nur eine geringe Spannung zur Verfügung. Somit ist dieses Gerät der ideale Problemlöser und Zeiteinsparer für alle Arbeiten in schwach abgesicherten Liegenschaften.

ArtNr.	Produkt	
13639	Anlaufstrombegrenzer extern	
13986	Anlaufstrombegrenzer mit Schweizer Stecker	



219

ARBEITSSCHUTZ ARBEITSSCHUTZ & VERLÄNGERUNGSKABEL

# **CLEANSPACE**

ZUVERLÄSSIGER, GEBLÄSEUNTERSTÜTZTER SCHUTZ VOR STAUB UND ANDEREN SCHADSTOFFEN

Für Umgebungen mit hoher Staubbelastung. Wartungsfrei, einfache Reinigung. Selbst über lange Zeiträume angenehm zu tragen.

#### **Technische Daten**

- Optischer und akustischer Alarm: 75 dB(A) am Ohr
- Max. Luftstrom: 220 l/min,
- Automatische Abschaltung nach 3 Minuten Nichtbenutzung
- Gewicht (Gebläseeinheit): 500 g
- AC-Netzteil/Ladegerät: Eingangsbereich 100 240 V
- Akku: Standzeit bis zu 8 Stunden
- Ladezeit: < 2 Stunden (auf 95%)
- Ausgangsbereich: 13,5 V ± 5 %



#### Eigenschaften

- · Leicht und kompakt
- Eigensicher (ICEC- und ATEX-Zulassungen)
- Keine Schläuche, Kabel oder Akku-Gürtel
- Betriebsdauer von bis zu 8 Stunden
- · Auf die Atmung ansprechendes Überdruck-Atemschutzsystem
- · Partikel- und Gasfilter erhältlich

# **KOMBIFILTER A1P3**

79931 Kombifilter A1P3 (Organisches Gas & Dampf + Partikel)



# **KOMBIFILTER ABE1P3**

Kombifilter ABE1P3 (Organisches, Anorgani-



# **FILTERADAPTER**

Art.-Nr. Produkt

79930 Filteradapter



# **PARTIKELFILTER**

ArtNr.	Produkt	VE
79927	Partikelfilter	3 Stück

# **VORFILTER**

ArtNr.	Produkt	VE
79928	Vorfilter	10 Stück



# KOMBIFILTER A2P3 FÜR CLEANSPACE

89458 Kombifilter A2P3 für CleanSpace (für höhere Gaskonzentration)



Lieferumfang Art.-Nr. 79922 CleanSpace ohne Maske Halbmaske groß 79923 79924 Halbmaske mittel 79925 Halbmaske klein

ZUBEHÖR FÜR CLEANSPACE

# **CLEANSPACE EX**

SPEZIELL FÜR EXPLOSIONSGEFÄHRDETE BEREICHE

Für Umgebungen mit hoher Staubbelastung. Wartungsfrei, einfache Reinigung. Selbst über lange Zeiträume angenehm zu tragen.

#### **Technische Daten**

- Optischer und akustischer Alarm: 75 dB(A) am Ohr
- Max. Luftstrom: 220 l/min,
- Automatische Abschaltung nach 3 Minuten Nichtbenutzung
- Gewicht (Gebläseeinheit): 500 g
- AC-Netzteil/Ladegerät: Eingangsbereich 100 240 V
- Akku: Standzeit bis zu 8 Stunden
- Ladezeit: < 2 Stunden (auf 95%)
- Ausgangsbereich: 13,5 V ± 5 %

#### Eigenschaften

- Speziell für explosionsgefährdete Bereiche
- Mit CleanSpace-Vollmasken kompatibel

ArtNr.	Lieferumfang
84209	CleanSpace Ex ohne Maske
79923	Halbmaske groß
79924	Halbmaske mittel
79925	Halbmaske klein
84239	Vollmaske

# **KOMBIFILTER A1P3**

Art -Nr Prod

79931 Kombifilter A1P3 (Organisches Gas & Dampf)



# **KOMBIFILTER ABE1P3**

Art.-Nr. Produkt

79932 Kombifilter ABE1P3 (Organisches, Anorganisches & Säure, Gas & Dampf + Partikel)



# **FILTERADAPTER**

Art.-Nr. Produkt

79930 Filteradapter



# **PARTIKELFILTER**

ArtNr.	Produkt	VE
79927	Partikelfilter	3 Stück

# **VORFILTER CLEAN SPACE EX**

Art.-Nr. Produkt

84206 Vorfilter Clean Space Ex



# SCHUTZHÜLLE CLEAN SPACE EX

Art.-Nr. Produkt

84208 Schutzhülle Clean Space Ex

# ABREISSBARE ANTI-KRATZ-FOLIEN

rt.-Nr. Produkt

89121 Abreißbare Anti-Kratz-Folien für Vollmaske

# REINIGUNGSTÜCHER

Art.-Nr. Produl

79929 Reinigungstücher für Vollmaske

ZUBEHÖR FÜR CLEANSPACE EX



# **CLEANFOX**

# REINIGUNGSMASCHINE FÜR DIE ZWISCHEN-**UND ENDREINIGUNG**

Mit Akku- oder Strombetrieb einsetzbar. Im Innen- und Außenbereich geeignet.



#### **Technische Daten**

- Spannung: 24 V
- Betriebsdauer 1 Stunde (bei 10 Ah Akku)
- Reinigungsbreite: 330 mm
- Absaugbreite 420 mm
- Flächenleistung: bis 800 m²/h
- Gewicht: ca. 26,5 kg (mit Batterie)
- Fassungsvermögen Schmutzwasser: 8 l



ArtNr.	Lieferumfang
83124	Cleanfox, 10 Ah Akkukapazität, 7,5 l Reinwassertank
	Cleanfox inkl. Akku, zylindrische Bürste mittel (blau), Akku-Ladegerät
83125	Cleanfox, 20 Ah Akkukapazität, 7,5 l Reinwassertank
	Cleanfox inkl. Akku, zylindrische Bürste mittel (blau), Akku-Ladegerät

# ZYLINDRISCHE BÜRSTE

83146	Zylindrische Burste weich (grau – für Parkett)	
83145	Zylindrische Bürste mittel (blau – für alle unempfindlichen Böden)	





# TYNEX BÜRSTE

Art.-Nr. Produkt

83148 Tynex Bürste (grün – für Sicherheitsbeläge)



# MIKROFASERBÜRSTE

Mikrofaserbürste (grün – für alle empfindlichen Böden)

# MIKROFASER-ERSATZTUCH

Art.-Nr. Produkt

83929 Mikrofaser-Ersatztuch (für Mikrofaserbürste)

# AKKU-LADEGERÄT FÜRS AUTO

Art.-Nr. Produkt

83152 Akku-Ladegrät fürs Auto



# **ERSATZ-AKKU**

Art.-Nr. Produkt

83150 Ersatz-Akku 10 Ah 83151 Ersatz-Akku 20 Ah

# **NETZTEIL**

Art.-Nr. Produkt

83153 Netzteil (Anschluss an das Stromnetz anstatt Akkubetrieb)

# **SAUGLIPPENSATZ**

83933 Sauglippensatz PU weiß

83149 Sauglippensatz Para rot





ZUBEHÖR FÜR CLEANFOX

# REINIGUNG UND PFLEGE

# **EINSCHEIBENSCHLEIFMASCHINE TANGO**

Handliche 1.000-W-Maschine mit breitem Anwendungsspektrum.

- Anschleifen und Bürsten von Estrichen und Spachtelmassen
- Für den Feinschliff bei Parkett + Kork
- Nassreinigen von Teppichböden und Polieren von Böden
- Auspolieren von geölten und gewachsten Böden

#### Art.-Nr. Produkt

56366 Einscheibenschleifmaschine Tango 1.000 W

Lieferumfang: Schleifmaschine Tango, ohne Absaugung und Treibteller

Technische Daten: 230 V, 1.000 W, 154 U/min, 41 kg, Arbeitsbreite 375/400 mm

# REINIGUNGSTANK

Art.-Nr. Produkt

59831 Reinigungstank






# SHAMPONIERBÜRSTE

Mit weichen Bürsten zum Reinigen von Teppichbelägen.

13506 Shamponierbürste



# PERLONBÜRSTE

Mit harten Bürsten zur Erstreinigung von Hartbelägen (Linoleum, Vinyl, Stein, Keramik)

Art.-Nr. Produkt

13507 Perlonbürste



# TELLER FÜR NATURSTEIN

Zum Reinigen von Natursteinböden. Nicht zur Verwendung mit der Einscheibenschleifmaschine Mambo!

Art.-Nr. Produkt

33209 Teller für Naturstein



# **SCHRUBBBÜRSTE**

Zur Unterhaltsreinigung von Hartbelägen bei groben Verschmutzungen und Verkrustungen

Art.-Nr. Produkt

13508 Schrubbbürste,



# POLIERBÜRSTE, KOKOS

Zum Abbürsten und Polieren von Hartbelägen (Linoleum, Vinyl, Stein, Keramik)

Art.-Nr. Produkt

13505 Polierbürste, Kokos



REINIGUNGSZUBEHÖR REINIGUNGSMASCHINEN 228



# LIEFERUNG & KONTAKT

# LIEFERBEDINGUNGEN

Lieferbedingungen (Auszug)

Änderungsvorbehalt:	Änderungen in Konstruktion und Preis vorbehalten.
Preise:	Zur Berechnung kommen die am Tage der Auslieferung gültigen Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.  Alle Preise verstehen sich ab Werk, einschließlich Verpackung, im Inland und pro VE (= Verkaufseinheit), wenn nicht anderweitig ausgewiesen.
Liefer- und Zahlungsbedingungen:	Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Lieferung per Spedition: ab 300,00 EURO Netto-Warenwert frei Haus (im Inland) Bei einem Netto-Warenwert von unter 300,00 EURO berechnen wir Handlingskosten (anteilige Fracht, Verpackung, Bearbeitungsgebühr) von 15,00 EURO. Lieferung per Paketdienst: ab 300,00 EURO Netto-Warenwert frei Haus (im Inland) Bei einem Netto-Warenwert von unter 300,00 EURO berechnen wir Handlingskosten (anteilige Fracht, Verpackung, Bearbeitungsgebühr) von 15,00 EURO.
Mindest-Auftragswert:	Alle Artikel im WOLFF-Gesamtkatalog sind Fertigprodukte oder Verbrauchsmateria- lien und keine Ersatzteile. Daher gilt für alle Produkte ein <b>Mindest-Auftragswert von</b> <b>100,00 EURO</b> . Darunter erheben wir einen <b>Mindermengenzuschlag von 20,00 EURO</b> .
Ersatzteillieferungen:	Für alle im Katalog aufgeführen Produkte halten wir relevante Ersatzteile am Lager. Diese sind mindermengenfrei. Bei Ersatzteillieferungen unter 100,00 EURO werden Handlingskosten von 15,00 EURO berechnet. Bei einem Gesamtgewicht der Ersatzteil- lieferungen von weniger als 1 kg verringert sich der Betrag auf 7,50 EURO. Alle nicht im Katalog aufgeführten Ersatzteile sind nicht rabattfähig.
Rücksendungen:	Bitte senden Sie Ware <b>nur nach Vorankündigung</b> zurück. Benutzen Sie den jedem Lieferschein beigefügten <b>Rücksendeschein</b> (bei Bedarf bitte anfordern). Es wird eine Wiedereinlagerungsgebühr von 25,00 EURO berechnet.
Kontakt:	T + 49 (0) 7062 91556-0   F-44   tools@uzin-utz.com

# **SCHULUNGEN**

WOLFF Produktschulungen

#### Sie wollten schon immer mehr über WOLFF wissen?

Auch in diesem Jahr bieten wir Ihnen und Ihrem Team Schulungen an unserem Standort in Ilsfeld an. Bei Interesse wenden Sie sich direkt an unsere Anwendungstechnik oder Ihren zuständigen Fachberater im Außendienst.



#### WOLFF Kundenschulungen

#### Sie wollten schon immer mehr über WOLFF wissen?

Gerne unterstützen unsere Anwendungstechniker auch dabei, Ihre Kunden hinsichtlich der Anwendung der WOLFF Produkte zu informieren und zu schulen. Bei Interesse wenden Sie sich direkt an unsere Anwendungstechnik oder Ihren zuständigen Fachberater im Außendienst.



# ANSPRECHPARTNER FÜR SCHULUNGEN:



Frank Wehrmann M: +49 (0) 160-8836031 frank.wehrmann@uzin-utz.com



Karl-Heinz Würth M +49 (0)160-3642058 karl-heinz.wuerth@uzin-utz.com

#### **WOLFF VERKAUFSLEITER** DEUTSCHLAND



Mike Rudloff M +49 160-8836033 mike.rudloff@uzin-utz.com

#### **WOLFF FACHBERATER DEUTSCHLAND**



Jens Michaelsen 23795 Negernbötel M +49 173-3975437 iens.michaelsen@uzin-utz.com PLZ- Gebiet 20 - 25, 27 - 29



32547 Bad Oeynhausen +49 173-3710788 niklas wehrmann@uzin-utz.com PLZ-Gebiet 26, 30 - 33, 49



Mirko Barkic 58706 Menden M +49 151-20048361 mirko.barkic@uzin-utz.com PLZ-Gebiet 40-48, 58-59



Ronald Zänker 39288 Burg M +49 160-3642023 ronald.zaenker@uzin-utz.com PLZ-Gebiet 1, 38-39



Thomas Fleckenstein 37287 Wehrtal M +49 160-97362333 thomas.fleckenstein@uzin-utz.com PLZ-Gebiet 34-37, 55, 60 - 65, 67



**Dennis Czaschke** 50171 Kerpen M +49 151-25803734 dennis.czaschke@uzin-utz.com PLZ-Gebiet 50-54, 56-57 + Luxemburg



Patrick Wagner 04349 Leipzig M +49 151-12645762 patrick.wagner@uzin-utz.com PLZ-Gebiet 0, 98-99



71634 Ludwigsburg M +49 160-3642161 paolo.casu@uzin-utz.com PLZ-Gebiet 66, 68 - 69, 70 - 71, 74 - 76



**Wolfgang Liebelt** 88480 Achstetten-Stetten M +49 160-8836027 wolfgang.liebelt@uzin-utz.com-PLZ-Gebiet 72 - 73, 77 - 79, 87 - 89



Günter Bissinger 86199 Augsburg M +49 151-42236247 guenter.bissinger@uzin-utz.com PLZ-Gebiet 80 - 86, 94



Tino Taupp 97753 Karlstadt M +49 171-8346939 tino.taupp@uzin-utz.com PLZ-Gebiet 90 - 93, 95 - 97



**WOLFF ANWENDUNGSTECHNIK DEUTSCHLAND** 



Frank Wehrmann M: +49 (0) 160-8836031 frank.wehrmann@uzin-utz.com **Gebiet: Norddeutschland** 



Karl-Heinz Würth M +49 (0)160-3642058 karl-heinz.wuerth@uzin-utz.com Gebiet: Süddeutschland

#### KONTAKTDATEN SERVICE DEUTSCHLAND

Kaufmännischer Kundenservice +49 731 4097-301 bestellung.tools@uzin-utz.com

**Technischer Kundenservice** +49 7062 9155 6 -24, -58 tks.tools@uzin-utz.com

Zentrale + 49 7062 91556-0 | F -44 tools@uzin-utz.com

#### WIR SIND FÜR SIE DA -GANZ IN IHRER NÄHE!



# WOLFF FACHBERATER ÖSTERREICH



**Alois Kania** M +43 660 1041420 alois.kania@wolff-tools.com

WIR SIND FÜR SIE DA -Ganz in ihrer nähe!



# WOLFF VERKAUFSLEITER SCHWEIZ



⁴ Hans Gallati Leiter Verkauf Schweiz M +41 79 340 30 11 hans.gallati@uzin-utz.com



2 Dominik Fresta Verkaufsleiter Deutschschweiz M +41 79 298 32 69 dominik.fresta@uzin-utz.com



3 Massimo Scurti Verkaufsleiter Westschweiz M +41 79 447 06 88 massimo.scurti@uzin-utz.com

#### WOLFF TECHNISCHE VERKAUFSBERATUNG SCHWEIZ



• Antonio Henriques M +41 79 701 73 46 antonio.henriques@uzin-utz.com



**⊘ Jérôme Baeriswyl** M +41 79 486 28 18 jerome.baeriswyl@uzin-utz.com



Onniel Ursprung
M+41 79 701 73 48
daniel.ursprung@uzin-utz.com



• Michael Danko M +41 79 701 97 94 michael.danko@uzin-utz.com



• Driton Topalli M +41 79 945 90 85 driton.topalli@uzin-utz.com




6 Othmar Landis M +41 79 701 73 49 othmar.landis@uzin-utz.com



M +41 79 918 36 39 rene.widmer@uzin-utz.com

#### WIR SIND FÜR SIE DA -Ganz in ihrer nähe!



#### LEITERIN KUNDENSERVICE SCHWEIZ



Nicole Birbaumer
Leiterin Kundenservice
T +41 41 624 48 81

#### LEITER WERKSTATT SCHWEIZ



Thomas Biedermann
Leiter Werkstatt, Thörishaus
T +41 31 888 12 08

#### **KUNDENSERVICE SCHWEIZ**



Karin Negro T +41 41 624 48 98 karin.negro@uzin-utz.com



Ruben Garcia T +41 41 624 48 86 ruben.garcia@uzin-utz.com



Viviane Gysi T +41 41 624 48 94 viviane.gysi@uzin-utz.com


#### WERKSTATT SCHWEIZ



Marco Fries
Werkstatt Sursee
T +41 41 922 21 10
marco.fries@uzin-utz.com



Frédéric Clerc Werkstatt Villars-Ste-Croix T+41 21 635 35 71 atelier.romandie@uzin-utz.com



WIR SIND FÜR SIE DA -Ganz in ihrer nähe!

#### MIET-SERVICE SCHWEIZ



Marco Cioccarelli T +41 31 888 12 06 depot.thoerishaus@uzin-utz.com

# STANDORTE SCHWEIZ

#### **BODENPROFI SHOP SURSEE**



Stephanie Bachmann Logistikerin | Verkäuferin T +41 41 922 21 01 F +41 41 922 21 22 depot.sursee@uzin-utz.com



BodenProfi Shop SurseeMontag – FreitagAllmendstrasse 2607.00 – 12.00 Uhr6210 Sursee13.00 – 16.30 Uhr

#### ABHOLLAGER THÖRISHAUS



Marco Cioccarelli Logistiker | Verkäufer T +41 31 888 12 06 F +41 31 888 12 01 depot.thoerishaus@uzin-utz.com



**Abhollager Thörishaus** Freiburgstrasse 830A 3174 Thörishaus

Montag – Donnerstag 07.15 – 12.00 Uhr 13.15 – 17.15 Uhr Freitag 07.15 – 12.00 Uhr 13.15 – 16.00 Uhr

#### ABHOLLAGER URDORF



Florim Kryeziu Logistiker | Verkäufer T +41 41 624 49 39 F +41 41 624 48 89 depot.urdorf@uzin-utz.com



**Abhollager Urdorf** Birmensdorferstrasse 14 8902 Urdorf

Montag – Freitag 07.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 16.15 Uhr

#### ABHOLLAGER VILLARS-STE-CROIX



Martin Mösching Logistiker | Verkäufer T +41 21 635 99 09 F +41 21 635 35 70 depot.romandie@uzin-utz.com



**Abhollager Villars-Ste-Croix** Route de Bellevue 9 1029 Villars-Ste-Croix

Montag – Freitag 07.00 – 11.45 Uhr 13.00 – 16.30 Uhr


#### HAUPTSITZ BUOCHS



Hauptsitz T +41 41 624 48 88 F +41 41 624 48 89 ch@uzin-utz.com

#### **Uzin Utz Schweiz AG** Ennetbürgerstrasse 47 6374 Buochs

Montag - Donnerstag 07.30 - 12.00 Uhr 13.30 - 17.30 Uhr Freitag 07.30 - 12.00 Uhr 13.30 - 17.00 Uhr



# SERVICE-STATIONEN DEUTSCHLAND

#### BADEN-WÜRTTEMBERG

#### 70734 Fellbach

KWG Elektrowerkzeuge, Hintere Str. 44, Telefon 0711/581435, Fax 0711/583792, kwg.schwegler@gmx.de

#### 72793 Pfullingen

Karl Marx, Daimlerstr.2, Telefon 07121/937 68 68, Fax 07121/937 68 70, info@karlmarxgmbh.de

#### 76189 Karlsruhe

HCS Scherer GmbH Schwarz & Graf, Südbeckenstr. 9, Telefon 0721/9553300, Fax 0721/9553303, info@schwarzundgraf.de

#### 76287 Rheinstetten-Forchheim

Ludwig GmbH, Grossklamm 8, Telefon 0721/951520, Fax 0721/9515230, preise@pyramide-bau.de

#### 88284 Wolpertswende

Fussbodentechnik Klaus Petrich GmbH, Bauhofstraße 6, Telefon 07502/911562, Fax 07502/921370, info@boden-verlegen.de





#### BAYERN

#### 80939 München

Verleihnix Werkzeug GmbH, Heidemannstr. 11b, Telefon 089/3090729-0, Fax 089/3090729-29, verleihnix@verleihnix-nord.de

#### 85053 Ingolstadt

Händel Baugeräte & Mietpark GmbH , Bunsenstraße 11, Telefon 0841 4939880, Fax 0841/493988-99, info@haendel-in.de

#### 89231 Neu-Ulm

Schlumpberger Elektromotoren, Zeppelinstraße 13, Telefon 0731/9404423, Fax 0731/9404424, info@schlumpberger.me

#### 90765 Fürth

Farben-VOLZ GmbH, Industriestraße 3 , Telefon 0911/3030714, Fax 0911/3030719, daniel.geithner@farben-volz.de

#### 97076 Würzburg

Roland Babinsky, Am Greinberg 5, Telefon 0931/281012, Fax 0931/281013, babinsky.wuerzburg@t-online.de

#### 93055 Regensburg

Farben-Volz Gmbh Werner-Heisenberg-Straße 1 Telefon: 09417950944 Mail: jascha.lieb@farben-volz.de

#### BERLIN/ BRANDENBURG

fachbetrieb-dummer@t-online.de

#### **10555 Berlin**

80469 München

Müllerstraße 13,

Fax 089/236044,

Telefon 089/2607178.

H. Dummer,

Schmidtsdorff Elektromotoren, Alt Moabit 73, Tel: 030 3911011, Fax: 030 3919913

#### 10771 Berlin Wilmersdorf

Fiedler Parkett, Seesener Str. 49, Telefon 030/8916523, Fax 030/8922114, info@fiedler-parkett.de

#### 15236 Frankfurt (Oder)

Elektromaschinen-Service Klaehr, Georg-Simon-Ohm-Str. 9, Telefon 0335/6101910, Fax 0335/6101914, kontakt@kleahr-elektromaschinen.de

#### 16866 Kyritz

Thomas Wagner, Leddiner Weg 2, Telefon 033971/52266, Fax 033971/56352, elektromotoren-pumpen@ wagner-kyritz.de

#### 17291 Prenzlau

Hüllinghorst, Automeile 9, Telefon 03984/8582-0, Fax 03984/858299, werkstatt-pz@huellinghorst.de



#### **BREMEN**

#### 28197 Bremen

Toolfix Maschinen Service, Senator Helmke Straße 8, Telefon 0421/271388, Fax 0421/2768554, pt@toolfix.net

#### 28217 Bremen

H. Mischke, Speicherhof 5 Halle 1-1A, Telefon 0421/3800512, Fax 0421/032121191854, miws-mischke@web.de

#### HAMBURG

#### 21079 Hamburg/Harburg

Voss's Elektromaschinenbau GmbH, Großmoorkehre 5, Telefon 040/776611, Fax 040/777614, hannemann@vosss.de

#### 22239 Hamburg

Hans Sauer GmbH, Barkhausenweg 8, Telefon 040/538992-0, Fax 040/5381037, cornelia.hinkeldey@hans-sauer.de

#### 22335 Hamburg

Theodor Erich, Sportallee 68, Telefon 040/88888660, Fax 040/8888669, info@erich-gmbh.de



# HESSEN

#### 34233 Fuldatal

Pape & Bommhardt GmbH Elektromaschinen u. Anlagenbau, Arwed-Hahn-Str. 3, Tel.: 0561/897013, Fax: 0561/893630

#### 63075 Offenbach/Rumpenheim

Maschinenreparatur 24, Kleines Gässchen 13-15, Telefon 069/98664141, Fax 069/98664142, info@maschinenreparatur 24.de

#### 63263 Neu-Isenburg

WMS Mietservice GmbH, Werner Heisenbergstr. 4, Telefon 06102/73930, Fax 06102/73938, info@wms-mietservice.de

#### 65203 Wiesbaden

InfraServ Wiesbaden Technik, Kasteler Straße 45, Einfahrt Tor Nord, Telefon 0611/962-8304, Fax 0611/962-9258, info@isw-technik.de

#### MECKLENBURG-VORPOMMERN

#### 18069 Rostock

Lindner Industriewerkzeuge, Zum Kühlhaus 206, Telefon 0381/8112904, Fax 0381/8112901, werkstatt@lindnerindustirewerkzeuge.de



# SERVICE-STATIONEN DEUTSCHLAND

#### **NIEDERSACHSEN**

#### 26789 Leer

Harms Elektromaschinen, Am Logaer Sieltief 8, Telefon 0491/2894, Fax 0491/66372, anfrage@harms-elektromaschinen.de

#### 37079 Göttingen

Schwarzer Elektromaschinenbau, Gotthelf Leimbach Str. 7, Telefon 0551/50490-0, Fax 0551/50490-25, info@schwarzer-emb.de

#### 37154 Northeim

Schwarzer Elektromaschinenbau, Matthias Grünewald Str. 38, Telefon 05551/97300, Fax 05551/973025, info@schwarzer-emb.de

#### 37181 Hardegsen

Parketthandel Moews, An der Ölmühle 2, Telefon 05505/2737, Fax 05505/2966, info@parketthandel-moews.de

#### 38271 Baddeckenstedt / Wartienstedt

H. Hampe e.K., Mühlenweg 5, Telefon 05062/1413, Fax 05062/2019, info@elektrohampe.de

#### **49134 Wallenhorst** Chr. Röwekamp,

Großen Str. 10, Telefon 05407/31763, 05407/39875, chr.roewekamp@web.de

#### 49084 Osnabrück

TVT Tepe GmbH, Hettlicher Masch 12 Telefon 0541/75042787 Fax 0541/75042788 info@tvt-maschinen.de



#### NORDRHEIN-WESTFALEN

#### 33818 Leopoldshöhe

Ralf Doberstein, Westring 95, Telefon 05202/923551, Fax 05202/923552, ralf@doberstein.info

#### 41460 Neuss

Hans Loerper GmbH, Osterather Straße 4a, Telefon 02131/561300, Fax 02131/561320, service@loerper-gmbh.de

#### 42799 Leichlingen

Dipl. Ing. Frank Hädrich, Moltkestraße 25, Telefon 02175/970600, Fax 02175/970601, info@haedrich-schleiftechnik.de

#### 45307 Essen

Hans Schreckling GmbH, Centrumstraße 6, Telefon 0201/270072, Fax 0201/273610, info@hans-schreckling.de

#### 47167 Duisburg

Oliver Grund, Theodor-Heuss-Str. 135, Telefon 0203/5019841, Fax 0203/5019842, grund-duisburg@t-online.de

#### 48157 Münster

Hülsbömer & Weischer GmbH, Coermühle 2b, Telefon 0251-2108126, Fax 0251-2108196, info@hundw.org

#### 50829 Köln

Meurer Elektromotoren, Von-Hünefeld-Str. 85, Telefon 0221/593033, Fax 0221/593823, info@meurer-elektromotoren.de

#### 52078 Aachen

Hans-Josef Rick GmbH, Trierer Straße 687, Telefon 0241/9203010, Fax 0241/92030120, service@rick.de

#### 53332 Bornheim-Walberberg

Albin Zimmer, Nonnenweg 5, Telefon 02227/904400, Fax 02227/904401, elektrotechnik.zimmer@ t-online.de

#### 59174 Kamen

Friedrich-Wilhelm Doll, Dieselstraße 9, Telefon 02307/9107175, Fax 02307/9107177, info@fw-doll.de

#### RHEINLAND-PFALZ

#### 56070 Koblenz

Moskopp Elektromaschinen GmbH, Schönbornsluster Str. 35, Telefon 0261/98822-0, Fax 0261/9882222, klm@moskopp-elektro-motoren.de

#### 56218 Mülheim-Kärlich

Heinrich Mebus GmbH & Co. KG, Landstraße 7, Telefon 02630/6086, Fax 02630/6396, wolff@mebus.biz

#### 56727 Mayen

EMIL Volz Werkzeughandels GmbH, Koblenzer Straße 175, Telefon 02651/70170-0, Fax 02651/42288, info@volz-werkzeuge.de

#### 67071 Ludwigshafen-Ruchheim

Michael Pfeifer - Elektrowerkzeuge, Am Herrschaftsweiher 39, Telefon 06237/9772747, info@pfeifermichael.de

#### 67661 Kaiserslautern

Charles Force, Landolfstrasse 3, Telefon 0631/3504721, Fax 0631/3504722, cforce@t-online.de

#### SACHSEN

#### 01217 Dresden

Elektrowerkzeuge Schönherr Inhaber: Dipl.-Ing. Mario Graalmann, Räcknitzhöhe 76, Telefon 0351/4723280, Fax 0351/4723272, info@schoenherr-dresden.de

#### 04207 Leipzig

Firma Fiedler, Inhaber Matthias Reinhard, Diezmannstr. 15, Telefon 0341/415340, Fax 0341/4240905, fiedler-reinigungstechnik@t-online.de

#### 09131 Chemnitz

Airless- & Schleiftechnik JARA Service, Glösaer Str. 12, Telefon 0172 5404743

#### 04177 Leipzig

Johann Stodal, Handelsvertretung Reparatur Stützpunkt, William-Zipperer-Str. 59, Telefon 0341/49690402, Fax 0341/49690403, johann.stodal@web.de

#### 08056 Zwickau

Relma Service GmbH, Am Bahnhof 7, Telefon 0375/818490, Fax 0375/8184922, service@relma.d

#### 04179 Leipzig

Goldacker Bautechnik, Spinnereistr. 13, Telefon 0341/484090, Fax 0341/4840910, goldacker-bautechnik@t-online.de

#### 09111 Chemnitz

emb Service GmbH, Jägerstraße 9-13, Telefon 0371/674140, Fax 0371/6741433, info@emb-service.de



# SACHSEN-ANHALT 06618 Naumburg

Römhild Fachhandel, Wenzelsmauer 20, Telefon 03445/202879, Fax 03445/201537, roemhild-fachhandel@t-online.de

#### 39326 Wolmirsstedt

8 Quartier und Kiesler GbR, Quergasse 4, Telefon 039201/22614, Fax 039201/39201, info@elektrowerkzeuge-wms.de



# **SERVICE-STATIONEN DEUTSCHLAND**

#### SCHLESWIG-HOLSTEIN

#### 22848 Norderstedt

EMH Elektro-Maschinen, Rugenbarg 76, Telefon 040/5234860, Fax 040/52878447, info@demo-emb de

#### 24539 Neumünster

EMH Elektro-Machinen-Hydraulik Service GmbH. Boostedter Str. 330, Telefon 04321/5550660, info@demo-emb de



#### THÜRINGEN

#### 98574 Schmalkalden

Anschütz Elektromotoren Service GmbH Rötweg 4a, Telefon 0368/3402567, Fax 0368/362261, info@elktromotorenanschuetz.com

#### 99086 Erfurt

Stama GhR Grubenstraße 19a, Telefon 0361/7464028, Fax 0361/7484045. stama.gbr@versanet.de

#### 99099 Erfurt

Anschütz Flektromotoren Service GmbH. Am Steinbiel 13, Telefon 0361/4210340, Fax 0361/4210132. jakobi@elektromotorenanschuetz.com

#### 99734 Nordhausen

EVK Nordhauseny, Zepplinweg 21, Telefon 03631/603963, Fax 03631/467750, p.werfling@hahnelektrotechnik de

#### 99867 Gotha

Meyer Reparaturgesellschaft mbH. Langensalzaer Str. 22-24, Telefon 03621/45820, Fax 03621/458213. info@meyer-gothar.de

# STARKER

# SERVICE-**STATIONEN** ÖSTERREICH

#### KÄRNTEN

#### 9500 Villach

Mariacher Elektromechanik-Maschinenbau GmbH, Heidenfeldstr. 67, Telefon +43 4242 34040, Fax +43 4242 34040-4, mariacher@mariacher.net

#### 9020 Klagenfurt

Maschinenverleih Liebetegger, Pischeldorfer Straße 195, Telefon +43 463 45044, pototschnig@chello.at, www.maschinenverleih-pototschnig.at



#### **NIEDERÖSTERREICH**

#### 2232 Aderklaa

S&S Maschinen GGZ Aderklaa, Gewerbestraße 1/7, Telefon + 43 2247 21620, office@sus-maschinen.at

#### 3150 Wilhelmsburg

Ing. Andreas Kandioler Traisenauer Straße 22 Telefon +43 2746 24 02 Fax +43 676 78 97 121 kandioler.e-motore@aon.at

TIROL

**6020 Innsbruck** Ing. Krall-Wild GmbH & Co KG, Anton Melzer Str. 9, Telefon +43 512 5838-30, Fax +43 512 5838013, wildmotor@aon.at



#### OBERÖSTERREICH

#### 4020 Linz

Elektrowerkstätte Ackerl GmbH, Grillparzerstraße 16, Telefon +43 732 652375, linz@ackerl-elektromotore.at



# **VORARLBERG**

STEIERMARK

Leihmax Hecker GmbH,

Fax +43 316 401626,

office@leihmax.at

Manfred Gärtner

Wiesenhofweg 18, Telefon +43 93135 52960,

Telefon +43 316 401626,

8142 Wundschuh bei Graz

Holzbearbeitungsmaschinen,

Fax +43 93135 52960-9, office@maschinen-gaertner.at

8051 Graz

Augasse 140a,

#### 6922 Wolfurt

Ritter Maschinenservice GmbH, Brückenweg 8, Telefon +43 5574 65760, Fax +43 5574 65760 8, office@jenni-emb.at



#### **SALZBURG**

#### 5020 Salzburg

Otto Heurix Elektromaschinenbau GmbH, Robinigstr. 26, Telefon +43 662 873337-0, Fax +43 662 881232-3, office@heurix.at

#### WIEN

#### **1140** Wien

Pospischil Tools GmbH, Lützowgasse 12-14, Telefon +43 1911 6300-0, Fax +43 1911 6300-29, office@pospischil.at







# DAS KOMPLETTSORTIMENT NUMERISCH

1	10033	Gummispachtel 200 x 60 mm	196	10939	230V Akku-Ladegerät 123, 125, 127, 129, 131, 133, 13	5, 137
	10035	Epoxid-Fugbrett 250 x 100 mm.	. 198	12299	Bodenlegermesser - Universal	208
	10039	Fugensattel	200	12665	Schleifgitter - Körnung 60 Ø 406 mm 10 Stück	60
	10041	Fugbrett 240 x 100 mm	. 198	12666	Schleifgitter - Körnung 80 Ø 406 mm 10 Stück	60
	10042	Schwammbrett	. 198	12667	Schleifgitter - Körnung 100 Ø 406 mm 10 Stück	60
	10043	Profi-Fliesenschneider bis 640 mm.	. 193	12668	Schleifgitter - Körnung 120 Ø 406 mm 10 Stück	60
	10044	Fliesenschneider Premium 935 Laser	. 192	12669	Schleifgitter - Körnung 150 Ø 406 mm 10 Stück	60
	10045	Fliesenschneider Premium 1200 Laser	192	12676	Reinigungspads, beige 10mm, Ø 410 mm 10 Stück	65
	10046	Fliesenschneidertisch Premium klappbar links/rechts	192	12677	Reinigungspads, grün 10mm, Ø 410 mm 10 Stück	65
	10047	Ersatzrad für Fliesenschneider Premium	. 192	12678	Reinigungspads, schwarz 10mm, Ø 410 mm 10 Stück	65
	10057	Luftreiniger LR 690	86	12679	Reinigungspads, weiß 10mm, Ø 410 mm 10 Stück	65
	10058	Dia-Trennscheibe für Trockenschnitt Ø 125 mm	135	12680	Reinigungspads, beige 20mm, Ø 410 mm 5 Stück	65
	10068	Zweihand Reißklaue	38	12691	Reinigungspads, grün 20mm, Ø 410 mm 5 Stück	65
	10238	Keil-Nivellier-Starterset mit Keilen	205	12692	Reinigungspads, schwarz 20mm, Ø 410 mm 5 Stück	65
	10254	Keil Nivelliersystem Zuglaschen 500 Stück / Beutel	205	12693	Reinigungspads, weiß 20mm, Ø 410 mm 5 Stück	65
	10255	Keil Nivelliersystem Zuglaschen 500 Stück / Beutel	205	12845	Estrichfugenschneider EF 135 18V Baretool	124
	10256	Keil Nivelliersystem Zuglaschen 500 Stück / Beutel	205	12849	Estrichfugenschneider EF 135 18V im Set	124
	10259	Keile für Keilnivelliersystem 250 Stück / Beutel	205	12887	Ersatz-Kufen, VE 2 Stk.	103
	10272	Zange f. Keil-Nivelliersystem	205	12959	Spachtelkelle, rostfrei 100 mm	194
	10276	Fliesen Dreh-Nivelliersystem Starterkit mit Zughauben	205	13299	Treibteller Ø 375 mm	60
	10282	Gewindelasche f.Fliesen Dreh-Nivelliersystem 500 Stück	205	13300	Treibteller für Pads Ø 400 mm	64
	10283	Gewindelasche f.Fliesen Dreh-Nivelliersystem 500 Stück	205	13305	Fugenfräse Fräsmaste	166
	10285	Fliesen Dreh-Nivelliersystem Zughauben 250 Stück	205	13308	Schnellschweißdüse Ø 5 mm	6, 177
	10287	Piranha 18V Baretool	132	13314	T-Rex	72
	10289	Piranha 18V im Set	132	13327	Treibteller Ø 400 mm	60
	10318	Streifenschneider LS65 18V Baretool	128	13328	Moosgummi-Auflage einzeln Ø 400 mm	60
	10319	Streifenschneider LS65 18V im Set	128	13329	Schleifpapier-Scheiben - Körnung 24 Ø 400 mm 10 Stück.	61
	10327	Junio-Stripper 18V Baretool	122	13330	Schleifpapier-Scheiben - Körnung 40 Ø 400 mm 10 Stück.	61
	10328	Junio-Stripper 18V im Set	122	13335	Saugrohr 50 mm	73
	10339	Streifenschneider LS35 18V Baretool	128	13336	Rollendüse	73
	10344	Streifenschneider LS35 18V im Set	128	13337	Saugschlauch 50 mm, Länge 5 m.	73, 78
	10415	Akku-Rührwerk Power X 18V Baretool	126	13338	Schlauchverbinder 50 mm.	73, 78
	10440	Akku-Rührwerk Power X 18V im Set	126	13339	Endstutzen 50 mm	73
	10509	Schlauchanschlussadapter Ø 205 mm.	87	13340	Anschlußstück 50 mm.	73
	10511	Abdeckplatte gegen Staubentwicklung beim Anrühren	87	13342	Reißklaue Premium	38
	10513	Luftschlauch, schwarz Ø 125 mm / 6 m	87	13344	Ersatzmesser für Textil	29
	10514	Abluftschlauch transparent Ø 125 x 0,15 mm, 88 m	87	13345	Ersatzmesser für Linoleum, Vinyl, Kautschuk	29
	10515	Vorfiltermatten G3 340x405 mm 10 Stück	87	13346	Ersatzmesser für Linoleum, Vinyl, Kautschuk	29
	10516	Grobfilter G4 1 Stück	87	13349	Transportkasten	29
	10519	HEPA H14 Filter 1 Stück	87	13350	Streifenschneider für elastische Beläge.	155
	10587	Luftschlauch, schwarz Ø 205 mm / 7,5 m	87	13351	Streifenschneider für elastische Beläge	155
	10622	Turbo-EMK	18	13352	Streifenschneider für elastische Beläge	155
	10807	Easycut	. 148	13353	Ersatzklingen 5 Paar	155
	10830	Haken-Abbrechklingen 10 Stück	149	13354	Umbausatz, zur Verwendung von Hakenklingen	155
	10831	PCD Viper Segment	49	13355	Nahtanreißer	162
	10832	PCD Viper XT Segment	49	13356	Anreißnadeln 20 Stück	162
	10930	Ersatzakku einzeln, 18V 5Ah. 123, 125, 127, 129, 131, 133, 13	5, 137	13357	Kombianreißer	162

13358	Spitzklingen 5 Stück	155, 162
13419	Ersatzklingen (Trapezklingen) 100 Stück	39, 209
13420	Abbrechklingen 18mm 100 Stück	208
13421	Ersatzklingen Ergo Cutter Pro 100 Stück38	, 155, 209
13422	Superhakenklinge 0,65 mm 100 Stück	209
13424	Fugenhobel mit Führungsnase, verstellbare Nuttiefe	164
13426	Fugenzieher	164
13427	Ersatzklinge für Fugenhobel	, 163, 164
13429	Trapezklingen 10 Stück	141
13430	Anschlag Standard 2 mm	141
13431	Anschlag für Nadelvlies 4 mm	141
13432	Anschlag für Teppich 8 mm	141
13445	Schlauchklemme 40 – 60 mm	73
13449	Anschlag zum Kanten-und Streifenschneiden	141
13450	Schweißnahtschlitten	
13451	Viertelmondmesser	179
13452	Viertelmondmesser	179
13453	Viertelmondmesser	179
13454	Ersatzklingen 10 Stück	181, 183
13455	Teppichschneider - rot	183
13456	Teppichschneider - grün	183
13457	Ersatzklingen 10 Stück	
13458	Teppichstreifenschneider	
13459	HM-Fräsblatt, elliptisch, 12 Zähne	
13460	Diamant-Fräsblatt, elliptisch, 4 Zähne	
13461	HM-Fräsblatt, elliptisch, 12 Zähne	
13465	Einfachdüse 5 mm	
13466	Schnellschweißdüsen für PUR-vergütete Bodenbeläge	
13467	"Mipolam"-Düse	
13468	Schwanenhalsdüse	
13469	Düse für Ausbesserungen Einlass 4 mm.	
13470	Heizkörperdüse	
13471	Schnellschweißdüse für elastische Wandbeläge	
13472	Breitschlitzdüse, abgewinkelt 20 mm	
13473	Breitschlitzdüse 40 mm	
13476	Runddüse	
13486	CCM-Gerät Classic	
13490	Schleifstein, K 20.	
13491	Diamant-Schleifstein	
13493	Schleifblitz mit Griff 20 x 10 x 3,5	
13500	Moosgummi-Auflage einzeln Ø 375 mm	
13500	Treibteller Ø 375 mm	
13501	Absaugung mit Kunststoff-Staubdichtring, komplett	
13503	Polierbürste Kokos	
13506	Shamponierbürste	
13507	Perlonbürste	65, 229

. 65, 229

13510	HM-Schleifscheibe - Körnung 16 Ø 375 mm	61
13515	HM-Schleifscheibe - Körnung 16 Ø 400 mm	61
13517	HM-Schleifscheibe - Körnung 24 Ø 375 mm	61
13518	HM-Schleifscheibe - Körnung 24 Ø 400 mm	61
13526	Filzauflage Ø 375 mm	60
13527	Schleifpapier-Scheiben - Körnung 24 Ø 380 mm 10 Stück	61
13528	Schleifpapier-Scheiben - Körnung 40 Ø 380 mm 10 Stück	61
13529	Schleifpapier-Scheiben - Körnung 60 Ø 380 mm 10 Stück	61
13530	Schleifpapier-Scheiben - Körnung 80 Ø 380 mm 10 Stück	61
13532	Schleifpapier-Scheiben - Körnung 100 Ø 380 mm 10 Stück	61
13533	Schleifpapier-Scheiben - Körnung 120 Ø 380 mm 10 Stück	61
13534	Schleifpapier-Scheiben - Körnung 60 Ø 400 mm 10 Stück	61
13535	Schleifpapier-Scheiben - Körnung 80 Ø 400 mm 10 Stück	61
13536	Schleifpapier-Scheiben - Körnung 100 Ø 400 mm 10 Stück	61
13537	Schleifpapier-Scheiben - Körnung 120 Ø 400 mm 10 Stück	61
13539	Welldrahtbürste	
13540	Schleifteller mit 6 Steinen K 20	62
13549	Schleifgitter - Körnung 180 Ø 406 mm 10 Stück	60
13593	Nahtklammer 5 Stück	
13594	Kupferband Rolle 50 m (Breite: 10 mm)	
13595	Kupferband Rolle 200 m (Breite: 10 mm)	
13604	Rührer Typ MK 120 mm	
13605	Rührer Typ KR - 90 (Sechskant-Aufnahme SW 10)	
13606	Rührer Typ KR - 120 (Sechskant-Aufnahme SW 10)	
13611	Rührer Typ MK 160 mm	
13617	Ersatzklingen, in Schachtel 100 Stück	
13619	Anreibehammer	
13626	Schlageisen Länge 41 mm.	
13627	Schlageisen Länge verstellbar, 41 oder 64 cm	
13628	Messkeil	
13636	Entlüftungswalze, Stachellänge 31 mm 50 cm	
13637	Entlüftungswalze, Stachellänge 31 mm 25 cm	
13638 13639	Entlüftungswalze, Stachellänge 31 mm 75 cm  Anlaufstrombegrenzer extern	
13658	Großflächen-Estrich-Rakel	
13659	Fronts Ctablislatt	103
13662	Carbid-Ampullen 100 Stück / Packung	117
13746	Glättekelle für Estrichleger 600x115mm 1 Stück	
13761	Kleberspachtel gezahnt A1 18 cm.	
13762	Entlüftungswalze, Stachellänge 11 mm 50 cm	
13803	Ritzgerät	
13809	Treppenwerkzeug 7 cm.	
13840	Parkettzugeisen 54,5 cm.	
13841	Kleberspachtel gezahnt B1 25 cm.	
13842	Fugenzieher für Gummibeläge (U-Form)	
13843	Ersatzklingen U-Form 10 Stück.	
13862	Treppenwerkzeug 9 cm.	
	••	

252 INDEX INDEX 253

13508 Schrubbbürste.

# DAS KOMPLETTSORTIMENT NUMERISCH

13872	Rollstahllineal 205 x 8 cm	212	15316	Schutzbrille	218
13873	Rollstahllineal 405 x 8 cm	212	15353	Bürstenkranz	50
13876	Kleberspachtel gezahnt A2 18 cm	105	15532	Spezialmesser für Stripper-Versionen 1 350 mm	19, 2:
13877	Kleberspachtel gezahnt B1 18 cm.	105	15555	Höhenanreißer	210
13878	Wellenverbinder 70 x 6 mm (LxB) 100 Stück	71, 109, 125	15561	Kopfnahtlineal 80 x 7,5 cm	21
13879	Entlüftungswalze, Stachellänge 11 mm 25 cm	104	15563	Treppenschmiege	214
13886	Kleberspachtel gezahnt A2 25 cm	105	15566	Kleberspachtel gezahnt B2 18 cm	
13922	Stützklötzchen 100 Stück / Packung	117	15567	Kleberspachtel gezahnt B3 18 cm	10
13923	Prüfklötzchen 100 Stück / Packung	117	15569	Kleberspachtel gezahnt A1 25 cm	
13926	Reaktionskleber	117	15570	Kleberspachtel gezahnt B2 25 cm	
13932	Wellenverbinder 70 x 6 mm (LxB) 1000 Stück	71, 109, 125	15571	Kleberspachtel gezahnt B3 25 cm	10
13947	Steg 5 Stück	155	15591	Messertasche Duett für Messer Premium	
13978	Ersatzmesser für Textil 350 x 60 x 1,0 mm 10 St	ück22	15605	Linokantenschneider	
13979	Ersatzmesser 350 x 60 x 1,5 mm 10 Stück	11, 22	15610	Schweißdrahtrolle 25 mm	165, 178
13980	Ersatzmesser 200 x 60 x 1,5 mm 10 Stück	22	15611	Schweißdrahtrolle 15 mm	165, 178
13981	Ersatzmesser 150 x 60 x 1,5 mm 10 Stück	22	15620	Treppenanreißer	162
13982	Messer für Mehrschichtparkett 350 x 120 x 1,5 n	nm 19, 21, 22	15621	FasTrimmer	
13983	Sondermesser U-Form, Schneide oben 350 mm.	10,22	15622	Aschlag	
13986	Anlaufstrombegrenzer mit Schweizer Stecker	219	15623	FasTrimmer	
13998	Ersatzmesser für Textil 120 mm 10 Stück	31, 123	15624	Kreisschneider	184
14000	Ersatzmesser für Vinyl 200 mm 10 Stück	31, 123	15626	Kreisschneider Profi	152
14019	Kugelsatz 4 Stück	117	15628	Fugenhobel für Kreisschneider	153
14020	Testampullen 10 Stück	117	15629	Verlängerungsschienen bis 4,86 m Radius	
14021	Entlüftungswalze, Stachellänge 21 mm 50 cm	104	15631	Adapter Ecken- und Wandradius.	
14023	Schleifteller Multi		15641	Mittag-Schneider	
14038	Schlauchsatz mit T-Stück	58	15648	Gehrungsschere	
14039	Absaugring mit Schürze	58	15649	Ersatzschneide	
14043	Spannscheibe	60	15650	Ersatzauflage	
14044	Linksgewindeschraube	60	15651	Sockelleistenschere mit Anschlag	
14248	Schleifteller mit Diamantschleifköpfen, spiralförr		15652	Teppichschere, gezackte Schneide 22 cm	
14249	Diamantschleifkopf blau	63	15653	Florschere, abgekröpft 14 cm	
14261	Feinstaubfilter	72, 73	15658	Florschere, abgekröpft 18 cm.	
14262	Saugdüse rund	73	15659	Universalschere 25 cm.	
14263	Anbaudüse 70 70 cm	73	15661	Elektro-Streifenschneider für Lino und Vinyl, LS 35.	154
14264	Bürstensatz Anbaudüse		15662	Sägeblatt Z30 105x2,4x22	
14265	Gummilippe Anbaudüse	73	15714	_	180
14268	Anschlußstück Metall Ø 70 mm	73	15718	HM-Schleifblitz K 24	10:
14269	Schlauchklemme 60 – 80 mm	73	15735	Topfbürstenteller	62
14270	Entlüftungswalze, Stachellänge 11 mm 75 cm		15736	Topfbürstensatz, 6-teilig	
14271	Entlüftungswalze, Stachellänge 21 mm 75 cm		15737	Befestigungsset für Topfbürstensatz	
14272	Entlüftungswalze, Stachellänge 21 mm 25 cm		15738	Flachdrahtbürste	
14273	Endstutzen Ø 70 mm		15739	Ersatzauflage für Treibteller Ø 400 mm	
14931	Gummilager		15781	Doppelkopfspanner	
14959	Inbusschlüssel SW 8		15797	Stoßpolster	
15221	Schwinger		15798	Greifereinsatz, fein 3 Stück	
15223	Abweiser		15799	Bodenplatte, grob	
15315	Gehörschutz		15802	Kuhfuß	

13007	JCHalbonier o Zomini	
15809	Schutzhandschuhe	219
15810	Gummi-Knieschützer 1 Paar	218
15813	Knieschoner aus Leder	218
15829	Ausgießschnäbel 10 Stück	97
15832	Parkettzugeisen 42,5 cm.	216
15834	Andrückroller für Bodenbeläge 1,35 x 0,47 x 0,15 m	160
15848	Abstandshalter für Parkett	161
15852	Schlagholz	216
15859	Abstandskeile 16 Stück	161
15872	Dichtungsringe (3 kleine + 3 große Ringe)	117
15873	Federwaage	117
15874	CM-Manometer	117
15876	Digitales CM-Manometer	117
15901	Gummihammer, Gewicht 600 g Durchmesser 50 mm	202, 215
15915	Sockelleistenstanze	211
15916	Feder	211
15924	Besen 50 cm	203, 217
15925	Besen 60 cm	203, 217
15926	Kokosbesen 60 cm	203, 217
15927	Metallstiel	203, 217
15930	Bodenschleifmaschine BS 180	66
15934	HM-Schleifscheibe, K 16 Ø 180 mm	67
15935	HM-Schleifscheibe, K 24 Ø 180 mm	67
15960	Verlängerungskabel 400 V, 16 A 25 m	43, 219
159513	Winkelschleifer WS 125 18V Baretool	134
159520	Winkelschleifer WS 125 18V im Set	134
159605	Aufstreichkelle, rostfrei 280 x 130 mm / 12 mm Zahnu	ng 196
159606	Gummispachtel, hell 250 x 45 mm	196
159608	Kunststoffreibebrett, Filz, braun 280 x 140 mm	198
159609	Kunststoffreibebrett (für Epoxid) 280 x 140 mm	198
159611	Epoxid-Reinigungskelle, Set 230 x 110 mm	199
159614	Gummischieber 450 mm	199
159615	Gummischieber 550 mm	199
	Handdruckpistole	
159620	Gummihammer, Gewicht 500 g	202
159623	Versiegelungspistole	200
159632	Gummi-Gipsbecher, konisch 125 x 90 mm	203
159641	Gummispachtel 120 x 60 mm	196
	Gummispachtel 250 x 60 mm	
	Glättekelle, rostfrei 500 x 130 x 0,7 mm	
159650	Glättekelle, rostfrei 500 x 180 x 1,0 mm	195
160344	Reißklaue	
16148	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
161456	Schlauchfilter	78
	Atemschutzmaske Schutzklasse FFP2 / KN95	
16254	Atemschutzmaske für Grobstaub	218

16256	Digitalwaage	117
16273	PressoMess Scherfestigkeitsmessgerät	
162756	Thekenaufsteller	210
162780	Entstauber M30	80
162781	Höhenausgleichsschablonen Set	105
162800	Absaughaube	35
162871	Fräswalze	35
163014	Flachfaltenfilter 1 Stück	81
163019	Filtertüten Vlies 5 Stück	81
163020	Entsorgungssack 5 Stück	81
163023	Schlauchfilter 1 Stück	81
163177	Parkettnutfräse 18V im Set	136
163178	Parkettnutfräse 18V Baretool	136
163179	Phoenix 3400	175
163230	HM-Fräsblatt gelocht	137
163252	Rundklinge Ø 26 mm 1 Stück	147
163277	LVT Stripcut	146
163280	Klingenschutz	147
163281	ES-5K 20 Segment	47, 48
163282	ES-5K 40 Segment	47, 48
163283	ES-5K 60 Segment	47, 48
163284	BT-5K 20 Segment	47, 48
163285	BT-5K 40 Segment	47, 48
163286	BT-5K 60 Segment	47, 48
163287	Xtra PKD Segment	48
163288	Jet PKD Segment	48
163289	Tri Spike Segment	48
163290	Diamantschleifscheibe BT-5K 20K Ø 125 mm	67, 69
163291	Diamantschleifscheibe BT-5K 20K Ø 180 mm	67, 69
163316	Zweihandschalter 12A	35
163317	Schweißautomat Weldmaster 2.0	170
163361	Parkettfräse Biber 200	34
163417	Robo-Stripper	14
163794	Starterset PCD Scraper	49
163795	Starterset PCD Split	49
163964	Heizelement, 3.400 W	171, 175
164252	$Wendeschneid plattens at z \ (in klusive \ Schrauben)$	14 Stück 35
166208	Transportfahrwerk	35
166397	Rakel Zahnung R1.	103
166398	Rakel Zahnung R2	103
166399	Rakel Zahnung R3	103
16876	Junio-Stripper	
168069	Papiersäcke HDF-/MDF-Träger 120 l 25 Stück	35
	Vorabscheider LP	
168801	Independence EU 1 Batterie	8
	Nylonwalze Länge: 25 cm, Florhöhe: 14 mm	
168950	Schaumstoffwalze fein 25 cm	204

254 INDEX 255

# DAS KOMPLETTSORTIMENT NUMERISCH

16927	Türzargensäge Piranha	187	2	20747	Staubdichtring, komplett	53
	Rollerbügel 25 cm, Durchmesser: 8 mm		_	20993	Ersatzbürste für Staubdichtring	
	RamHammer			21149	Trapezklingen mit Titanbeschichtung 100 Stück	
	Einleger Vorabscheider 30l bis 2021			21149	Hakenklinge mit Titanbeschichtung 100 Stück	
	Einleger Vorabscheider 30I ab 2022			21150	Superhakenklinge mit Titanbeschichtung 100 Stück	
	Einleger Vorabscheider 501.		2	21536	Teppichschere 300 mm 1 Stück	
	Basis-Schleifteller für Diamant-Segmente Ø 400 mm		3	32713	Haken-/Trapez-Kombiklinge, Doppelschliffklingen	
	Schleifteller mit Diamantschleifköpfen, spiralförmig gri			32760	Halbmondklinge 100 Stück	
	Diamantschleifkopf grün			33196	Gehrungsanschlag 90 Grad	
17057	Rührer Typ KR - 120 (Gewinde-Aufnahme-M14)			33199	Messerschutz, Leder	
	RamHammer Trolley			33209	Teller für Naturstein	
	Messerhalter 350 Independence, 350 mm			33291	HM-Schleifscheibe - Körnung 12 Ø 375 mm	
	Set Messerwinkelverstellung			33292	HM-Schleifscheibe - Körnung 12 Ø 400 mm	
	Spachtelset 30L			33511	Schleifgitter - Körnung 60 Ø 150 mm 10 Stück	
	Verbindungsleitung Fernbedienung 5 m			33513	Schleifgitter - Körnung 80 Ø 150 mm 10 Stück	
	HM-Sägeblatt.			33514	Schleifgitter - Körnung 100 Ø 150 mm 10 Stück	60
172544	Transportfahrwerk Independence	10		33515	Schleifgitter - Körnung 120 Ø 150 mm 10 Stück	60
172588	Batterie Li-Io 5kW-100Ah Independence	10		33516	Schleifgitter - Körnung 150 Ø 150 mm 10 Stück	60
173038	Hammer-Meissel 115 RideOn 115 mm	11		33517	Schleifgitter - Körnung 180 Ø 150 mm 10 Stück	60
173056	Hammer-Meissel 75 RideOn 75 mm.	11		33524	Reinigungspads zum Ölen, schwarz 10mm, Ø 410 mm	65
173210	HM-Meissel 69 RideOn 69 mm.	11		34097	Zusatzgewicht, 11kg	56
173211	HM-Meissel 115 RideOn 115 mm	11		34278	Feinfilter Polyester	79
173450	KS-U-Messer Schneide unten 450 x 80 x 3 mm x 45°	11		34298	Reinigungspads zum Anschleifen, rot 20mm, Ø 410 mm.	65
173451	KS-U-Messer Schneide oben 350 x 60 x 3 mm x 45°	11		34300	Reinigungspads zum Anschleifen, rot 10mm, Ø 410 mm.	65
173452	KS-U-Messer Schneide oben 250 x 60 x 3 mm x 45°	11		34419	Parkettboden Ziehklinge 40 mm.	216
173463	KS-U-Messer Schneide oben $450 \times 80 \times 3 \text{ mm} \times 45^{\circ}$	11		34447	Parkettboden Ziehklinge 80 mm.	216
173464	KS-U-Messer Schneide unten 350 x 60 x 3 mm x 45°	11		34453	Parkettboden Ziehklinge 120 mm	216
173465	KS-U-Messer Schneide unten 250 x 60 x 3 mm x 45°	11		34508	Ersatzklingen Teppichschneider	184
173490	Ersatzmesser 840 x 120 x 1,5mm	11		34512	Teppichschere 265 mm 1 Stück	185
173491	Ersatzmesser 840 x 60 x 1,5mm	11		34514	Ersatzklingen 10 Stück	164
173522	Einlage Systainer	150		34521	Stossscharre mit Klinge	39
173720	Zusatzgewicht Independence je 12,5 kg	10		34523	Rollenstahllineal - Nicht Rostfrei 210 x 8 cm	212
173752	Independence EU 2 Batterien	8		34542	Ersatzklingen Teppichschneider	184
17433	Klettband	218		34543	Fußbodenschaber Breite: 30 cm, Stiellänge: 140 cm	39
174553	Spezialmesser 250 x 120 x 5 mm.	10		34568	Glättekelle für Estrichleger 500x115mm 1 Stück	100
174532	Spezialmesser 350 x 120 x 5 mm	10		34574	Rollenstahllineal - Nicht Rostfrei 510 x 8 cm	212
	Spezialmesser 450 x 120 x 5 mm.			34587	Profillehre	214
17471	Ersatzschneide	210		34590	Türschwellenlineal extra breit rostfrei Länge 60 - 130 cm	213
174735	Auffahrrampe Independence	12		34615	Anreißer für Hartbeläge	163
175307	Messgerät KRL TN 75 80 SET	118		34649	Ersatzklinge Fußbodenschaber	
175309	KRL-Messbecher W-TN 1	119		34650	Ersatzklinge Stoßscharre Breite: 15 cm, Stiellänge: 140 c	m39
175310	Klimasonde MCS-250	119		34674	Fugenhobel Flachstahl	
	Sensorplatine für Klimasonde MCS-250			34683	Glättekelle für Estrichleger spitz zulaufend 700mm 1 Stür	
	Schutzkappe für Klimasonde MCS-250			34731	Lineal bombiert nicht rostfrei 8 x 0,05 cm.	
	Thermohygrosensor für KRL TN 75 80			34779	Rollerbox	
	Zerkleinerungsschale			34790	Handschleifstein K 40.	
	Proitechlitzdüse 20 mm	170		2/020	Toppichnahtwalzo	101

34831	Teppichschere 26 cm	185
34833	Teppichschneider Metall	184
34834	Teppichschneider Metall	184
34837	Tischlerschmiege	215
34843	Türschwellenlineal nicht rostfrei Länge 60 - 120 cm	214
34846	Bodenbelagsanreißer und -Schneider	163
34960	Tischlerwinkel	215
35082	Sauggerät mit Haltekorb	58
36275	HM-Fräsblatt, rund, 12 Zähne Ø 130 x 20 x 3,3 mm 16	57, 169
36432	Teppichschere 210 mm 1 Stück	185
36690	Verlängerungskabel schwarz 1,5², 230 V 10 m	219
37299	Papierfiltertüten (für Sauggerät ab Baujahr 2004)	58
37860	Glättekelle für Estrichleger spitz zulaufend 500mm 1 Stü	ck 101
37871	Glättekelle für Estrichleger spitz zulaufend 600mm 1 Stü	ck 101
38197	HM-Schleifscheibe - Körnung 36 Ø 400 mm	61
38535	Zusatzgewicht 30 kg.	19, 21
38622	Kleberspachtel gezahnt B11 18 cm	105
38764	Vario-Silent Stripper	26
38765	Ersatzmesser für Textil 250 x 60 x 0,7 mm 10 Stück	27
38766	Ersatzmesser für Textil 250 x 60 x 1,0 mm 10 Stück	27
38767	Ersatzmesser für Linoleum, Vinyl, Kautschuk 10 Stück	27
38768	Sondermesser U-Form, Schneide oben 250 mm	27
38778	Einstelllehre für Stiftrakel (#51318)	103
38932	Sondermesser U-Form, Schneide unten 250 mm	27
38933	Sondermesser U-Form, Schneide unten 350 mm	10, 22
38991	Teppichstecker	182
39362	Spezialmesser für Stripper-Versionen 2 350 mm	
39364	Rührer Typ KR - 140 (Gewinde-Aufnahme-M14)	
39923	Kleberspachtel gezahnt B11 25 cm	105
40066	Starter Set.	72, 73
40262	Linocut	
40607	Klett-Teller komplett Ø 410 mm	
40720	Multiloch-Pad - Körnung 36 Ø 410 mm 10 Stück	
40741	Multiloch-Pad - Körnung 40 Ø 410 mm 10 Stück	
40742	Multiloch-Pad - Körnung 60 Ø 410 mm 10 Stück	
40743	Multiloch-Pad - Körnung 80 Ø 410 mm 10 Stück	
40744	Multiloch-Pad - Körnung 100 Ø 410 mm 10 Stück	
40745	Multiloch-Pad - Körnung 120 Ø 410 mm 10 Stück	
40746	Multiloch-Pad - Körnung 150 Ø 410 mm 10 Stück	
40747	Multiloch-Pad - Körnung 220 Ø 410 mm 10 Stück	
40748	Multiloch-Pad - Körnung 320 Ø 410 mm 10 Stück	
40749	Multiloch-Pad - Körnung 400 Ø 410 mm 10 Stück	
40775	Multiloch-Pad - Körnung 40 Ø 150 mm 10 Stück	
40776	Multiloch-Pad - Körnung 60 Ø 150 mm 10 Stück	
40777	Multiloch-Pad - Körnung 80 Ø 150 mm 10 Stück	
40778	Multiloch-Pad - Körnung 320 Ø 150 mm 10 Stück	
40982	Bürstenkranz, zum Arbeiten mit Schleifmaschine Mambo	62

.. 184

	41043	Klettauflage	62
	41213	Schnellschweißdüse PUR 5 mm	175, 177
	41784	Ergostar-Spachtel 21 cm.	104
	41787	Ergostar-Spachtel 28 cm.	104
	41811	Verlängerungskabel WOLFF 2,5 <sup>2</sup> 25 m 45, 5	51, 57, 219
	42796	Staubaufnahme-Pad Ø 410 mm	62
	43778	Turbo-Stripper	20
	47049	PUR-Schweißdüse	177
	47382	Verlängerungskabel WOLFF 2,5² 12,5 m	45, 219
	47414	Teppichstreifenschneider C-Cut	183
	47450	Gummihammer, Gewicht 335 g Durchmesser 40 mm	202, 215
	48221	Messer Premium	208
	48371	Absaugschlauch Ø 70 mm, (15 m)	73
	48373	Schlauch-Set 70 mm	73
	48401	Wellenschliffmesser 250 x 60 x 1,0 mm	27
	48402	Wellenschliffmesser 210 x 60 x 1,0 mm.	29
	48421	Rollenstahlineal Bombiert 205 x 8 cm	212
	48422	Rollenstahlineal Bombiert 405 x 8 cm	212
	48425	Rollstahllineal mit T-Anschlagswinkel 210 x 8 cm	212
	48426	Rollstahllineal mit T-Anschlagswinkel 410 x 8 cm	212
	48428	Rollstahllineal mit T-Anschlagswinkel 510 x 8 cm	212
	49875	Mozart Abstoßmesser	179
	49876	Ersatzklingen 5 Stück	179
5	50286	Ersatzbürste für Rollendüse 430 mm 1 Stück	73, 78
	50772	Distanzgabel 0,50 mm.	179
	50820	Schleifpapier-Scheiben - Körnung 16 Ø 380 mm 10 S	tück 61
	50849	HM-Schleifscheibe - Körnung 14 Ø 375 mm	61
	50850	HM-Schleifscheibe - Körnung 14 Ø 400 mm	61
	51152	Absolutfilter (HEPA)	73
	51243	Schleifpapier-Scheiben - Körnung 16 Ø 400 mm 10 S	tück 61
	51270	Distanzgabel 0,70 mm.	179
	51316	Glättekelle für Estrichleger 300x115mm 1 Stück	
	51318	Stiftrakel	103
	51505	Handschaber, inkl. 5 Klingen Arbeitsbreite 10 cm	39
	51509	Verstellbarer Kniespanner	182
	51549	Nagelschuhe 1 Paar	104, 109
	51560	Kniepolster	217
	52298	Rakel inklusive Rakeleinsatz R2 56 cm	103, 104
	53091	Ersatzriemen	109
	53231	Spachtelkelle, rostfrei 80 mm	194
	53415	Unterfahrschutz	19, 21
	54690	Nahtroller	160
	54874	Kupferband Rolle, selbstklebend 25 m 2 Stück	109
	55030	Abbrechmesser	
	55031	Gehrungsschere für Designbeläge	211
	55037	Knieschoner	217
	55498	Schweißkopf	171

# DAS KOMPLETTSORTIMENT NUMERISCH

	56092	Fugenfräse Fräsjunior	168		65493	Anrühreimer 75 l (Recycling-Kunststoff)	99
	56203	Glättekelle 280 x 135 mm	00, 104, 195		65494	Schlauchhalterung Rührstation 75 l	9
	56204	Schweizer Aufziehplatte 500 mm.	100, 195		65495	Klebstoffmutterspachtel inkl. Stiel 28 cm	10
	56205	Klebstoffkelle mit seitlichem Einschub 280 mm $\dots$	100, 195		65496	Klebstoffmutterspachtel Ersatz	103
	56357	Fräs- und Schweißset Combi	172		65497	Teleskopstiel universal	101, 102, 104
	56364	Schleifmaschine Samba	54		65499	Adapter für Teleskopstiel universal	104
	56365	Schleifmaschine Flamenco	55		65500	Profi Handschaber Arbeitsbreite 52 mm	39
	56366	Schleifmaschine Tango	56, 226		65501	Ausgleichsmassenrakel inkl. Stiel 56 cm	102
	56401	Andrückwalze 30 kg mit Tragebügel, Stiel mit Handg	griff 158		65502	Ausgleichsmassenrakel Ersatz	102
	56402	Andrückwalze 50 kg mit Tragebügel, Stiel mit Handg	griff 158		65503	Großflächenrakel inkl. Stiel 60 cm	102
	56403	Andrückwalze 68 kg mit Tragebügel, Stiel mit Handg	griff 158		65504	Großflächenrakel Ersatz	102
	56404	Fahrgestell für Andrückwalzen	158		65505	Ersatzstifte für Großflächenrakel 2 Stück	102
	56530	Klingen 50 Stück	211		65656	Dielenzahnspachtel 18 cm	10
	57419	Nahtschneider und Oberkantenanreisser	181		65659	Noppengassenschneider	183
	59831	Reinigungstank	59, 228		65660	Teppichahle	183
	59856	Ersatzschrauben-Set	179		65755	Langlochklingen	18:
6	60078	Sicherheitstasche	180		65846	Transportcaddy 30 l inkl. Anrühreimer	97, 104
	60425	Stahlstifte, blank 1,5 x 25 mm 1000 Stück	211		65847	Anrühreimer 30 l	9'
	60426	Stahlstifte, blank 1,5 x 30 mm 1000 Stück	211		65848	Untergestell Transportcaddy	9'
	60427	Stahlstifte, blank 1,5 x 35 mm 1000 Stück	211		65853	Andrück- und Treppenwerkzeug mit Rolle	
	60505	Korkanreibebrett	161		65962	Glättekelle für Estrichleger 400x115mm 1 Stück.	
	60676	Gegenanschlag für Linocut	141		67323	Parkettnutfräse	186
	60736	Ersatzauflage	210		67983	Stielhalterung mit Gelenk	101, 102
	60890	WOLFF Wallmaster	211		68353	Verlängerung 200 mm	
	61201	Filz-Überzug für Anreiber	160		68388	PCD Scraper Segment	
	61394	WOLFF Wallmaster Lineal 600 x 100 mm			68389	PCD Split Segment	
	61802	Anschlussadapter 70/50 mm.	73		68390	BT K20 Segment	
	61804	Schleifmaschine Mambo Evo			68391	ES K20 Segment	
	62183	Mozart Speed Trimmer			68392	Ninja ohne Segmente	
	62227	Fahrgestell			68602	DIA-Schneidblatt (Standard) Ø 135 mm	
	62694	Anreiber mit abnehmbarem Filzbezug inkl. Stiel			68679	Estrichfugenschneider EF 135	
	62727	Köcher			68866	Ninja komplett mit PCD Scraper Segmenten	
	63011	Fräsblatt für Profilnuten			68867	Ninja komplett mit PCD Split Segmenten	
	63752				68868	Ninja komplett mit BT K20 Segmenten	
		Messerhalter für Parkettabweiser	,		68869	Ninja komplett mit ES K20 Segmenten	
		Parkett-Stripper-Set	19, 21			Railcut	14
	63998	Greencut.	,		69877	Verlängerungsschiene Railcut 1,40 Meter	
	64069	Distanzblech 0,7 mm		7	70754	Multiloch-Pad - Körnung 100 Ø 150 mm 10 Stück	
	64108	Einleger 5 mm		•	71053	Feuchtigkeitsmessgerät V1-D4 Professional	
	64109	Einleger 10 mm.			71054	Hydrometer GM-200	
	64110	Einleger 15 mm.			71054	Feuchtigkeitsmessgerät GM-200	
	65080	Reinigungspads, braun 20mm, Ø 410 mm 5 Stück			71130	Teppichnadel	
	65398	Knieschoner Safety Poly			71213	Bolzen mit Mutter und Buchse (Set)	
	65480	Rührstation 75 l komplett			71910	Klingenträger	
	65481	Untergestell Rührstation 75 l			71991	Leister Triac AT ohne Einfachdüse	
	65491	Halterung Rührstation 75 l			72225	Zusatzgewicht komplett	
		Rührer für Rührstation 75 l				Heizelement 1.550 W für Triac ST	

E0224	Dellessachilises I. Nicha De V. 1440 . O	040	
72321	Rollenstahllineal - Nicht Rostfrei 410 x 8 cm		
72462	Staubdichtring mit Krümmer		
72661	Design Cutter WO 330		
72663	Design Cutter WO 630		
72752	Ersatzmesser für WO 330		
72776	Ersatzmesser für WO 630		
72916	Vorabscheider 30 L		
72983	Schleifscheibe ES K20 Ø 125 mm	, -	
72984	Schleifscheibe BT K20 Ø 125 mm.	67, 69	
73385	Schlauchsatz für Staubdichtring	58	
73389	Messerhalter Parkettset	19, 21	
73618	Bürstenelektrodensatz BE-03	113	
73619	Flachelektrodensatz FE-04	113	
73709	Andrückrolle Duo	160	
73710	Fugenhobel mit Führungsrollen für Sicherheitsbeläge	163	
73772	Einschlagelektrode PP-05	113	
73773	Klimasensor CS-06 mit Kabel	113	
73774	Set zur Wiederstandsmessprobe	113	
73775	Schlauch für Klimasensor 20 Stück	113	
74177	Absaugung mit Metall-Staubdichtring, komplett	58	
74215	Zwillingsräder	15	
74554	Carbid-Ampullen 25 Stück / Packung	117	
74650	Fräs- und Schleifmaschine NEO 230	44	
74843	Design Collection.	150	
74844	Transport-Systainer	150	
74845	Leister Triac ST	176	
74847	Leister Triac Set ST.		
74949	Hohlkehl- und Dreieckschablonen-Set	214	
75006	Ersatzmesser 450 x 120 x 1,5 mm		
75007	Ersatzmesser 450 x 60 x 1,5mm 10 Stück	11, 15	
75010	Sondermesser U-Form, Schneide oben 450 mm		
75011	Sondermesser U-Form, Schneide unten 450 mm		
75364	PCD Ultra Segment	,	
75365	PCD Ultra XT Segment		
75366	PCD Scraper XT Segment		
75405	PCD Scraper, silber Ø 125 mm		
75406	Schleifscheibe BT K20 Ø 180 mm		
75407	Schleifscheibe ES K20 Ø 180 mm		
75408	PCD Split, silber Ø 180 mm		
75409	PCD Scraper, silber Ø 180 mm		
76970	Fräs- und Schleifmaschine NEO 400		
77741			
	Fasenkönig		
78742	Bürste für Staubdichtring mit Krümmer		
79320	Unterboden-Prüfkoffer		
79634	Ersatzmesser 350 x 150 x 3,0 mm		
14635	Freatzmesser dezannt 35H v 15H v 3 H mm	15 17	

	79637	Spezialmesser 350/200 x 120 x 3,0 mm abgesetzt	22
	79638	Spezialmesser 350/100 x 120 x 3,0 mm	22
	79639	Spezialmesser, gezahnt 350 x 120 x 3,0 mm	10, 22
	79922	CleanSpace ohne Maske	218
	79923	Halbmaske groß	. 220, 222
	79924	Halbmaske mittel	. 220, 222
	79925	Halbmaske klein	. 220, 222
	79927	Partikelfilter 3 Stück	. 221, 223
	79928	Vorfilter 10 Stück	221
	79929	Reinigungstücher für Vollmaske.	223
	79930	Filteradapter	. 221, 223
	79931	Kombifilter A1P3	. 221, 223
	79932	Kombifilter ABE1P3	. 221, 223
8	80040	Levelpin 10 x 10 Stück	109
	80078	Phoenix 1600	174
	80159	Schleifteller kpl.	45
	80208	Schonhammer, Gewicht 400 g Durchmesser 35 mm	215
	80274	Torsionsfeststellung	15
	80355	Heizelement Phoenix 1600 W, 230 V	175
	80358	Spezialmesser 350 x 150 x 3,0 mm	15, 17
	80359	Spezialmesser 350 x 150 x 3,0 mm	15, 17
	80454	Nagelschuhe Spiky Gr. M – für Schuhgröße 42	109
	80455	Nagelschuhe Spiky Gr. L – für Schuhgröße 42 – 44	109
	80456	Nagelschuhe Spiky Gr. XL – für Schuhgröße 44 – 46	109
	80457	Ersatznägel Standard spitz 32 Stück	109
	80460	Kabeltrommel	219
	80578	Ersatzklingen 10 Stück	, 162, 184
	80582	Bodenschleifmaschine BS 125	68
	80614	Phoenix 1600 Set	173
	80620	Sondermesser U-Form, Schneide oben 250 mm	10
	80622	Sondermesser U-Form, Schneide unten 250 mm	10
	80718	Reinigungspads für PU-vergütete Beläge, grau, Ø 410	mm 65
	80943	Segmenthalter	45
	81148	Vacuclean 2	74
	81149	Vacuclean 2 LP	76
	81205	Messer gezahnt 350 x 60 x 1,5mm	11, 22
	81613	Standardfilter Klasse M	79
	81615	Filter PTFE (teflonbeschichtet Klasse M)	79
	81618	Bodendüse 380 mm.	78
	81620	Saugrohr	78
	81626	Reduzierstück 50/38mm	78
	81627	Konusdüse	79
	81628	Kabelbinder für Vacuclean 2 LP	79, 83
	81629	Staubbeutel endlos für Vacuclean 2 LP 22m 4 Stück	79, 83
	81715	Knieschoner 200 Pro	217
	81717	Extra Inlays	
	81718	Extra Klettbänder.	217

258 INDEX 259

# DAS KOMPLETTSORTIMENT NUMERISCH

81990	Anschlussstück 50 mm.	78
82215	Vorabscheider antistatisch 50 l	84
82333	Abweiser und Schwinger Set 450 mm.	15
82452	Vacuclean 2 HEPA	74
82453	Vacuclean 2 LP HEPA	76
82643	Leister Triac Set AT	176
82650	Bürstensatz BS 180	67
83115	Thermohygrometer LVT 15 IR	116
83124	Cleanfox, 10 Ah Akkukapazität, 7,5 l Reinwassertank	226
83125	Cleanfox, 20 Ah Akkukapazität, 7,5 l Reinwassertank	226
83145	Zylindrische Bürste mittel	227
83146	Zylindrische Bürste weich	227
83147	Zylindrische Bürste hart	227
83148	Tynex Bürste	227
83149	Sauglippensatz Para rot	227
83150	Ersatz-Akku 10 Ah	227
83151	Ersatz-Akku 20 Ah	227
83152	Akku-Ladegrät fürs Auto	
83153	${\sf Netzteil} \ ({\sf Anschluss} \ {\sf an} \ {\sf das} \ {\sf Stromnetz} \ {\sf anstatt} \ {\sf Akkubetrieb}) \dots \\$	227
83178	Flachdüse	78
83233	Staubdichtring hoch	45
83248	Anrühreimer 110 l	96
83464	Ersatznägel rund für Epoxidbeschichtungen 32 Stück	109
83665	Klimasensor CS-10 mit Kabel	113
83702	Stützrad komplett	43
83734	Anreibwerkzeug	160
83924	Rührwerk Power X 1000	
83929	Mikrofaser-Ersatztuch (für Mikrofaserbürste)	227
83933	Sauglippensatz PU weiß	227
83950	Metallräder Nachrüstkit	57
84094	Ripper	
84137	Flow-Fix-Set für 30L Anrühreimer	
84150	Ersatzkit Nagelschuhe - Nägel und Riemen für ein Paar	
84169	Rührwerk Power X 1600	
84206	Vorfilter Clean Space Ex	
84208	Schutzhülle Clean Space Ex	
84209	CleanSpace Ex ohne Maske	222
84239	Vollmaske	
84246	Staubtür 2,3 x 1,3 m, 0,14 mm	
84247	Kartuschenpistole	
84428	Laser-Distanz-Messgerät PT 400	
84546	CCM-Gerät Alu Business Pro	
84569	Mikrofaserbürste (grün – für alle empfindlichen Böden)	
84659	Ersatzschneide	
84759	Transportkoffer	
84773	Pica-Dry Tieflochmarker	
84774	Ersatzminen graphit 10 Stück	210

34775	Ersatzminen grün 10 Stück	210
34888	Duro-Stripper 2.0	28
34918	Rollentransportwagen	216
34919	Parkett- und Fugensäge PS 230	36
34983	Staubbeutel endlos 4x20m	93
35000	BiTurbo-Stripper	16
35147	HM-Sägeblatt (Standard) 230 mm	37
35148	PKD Sägeblatt (für Holz) 230 mm	37
35149	DIA Sägeblatt 230 mm (für weiche Böden - Estrich) 2	30 mm. 37
35357	Fahrwerk nur für Duro-Stripper	29
35541	DIA Sägeblatt (für harte Böden-Beton) 230 mm	37
35950	Wandschmiege und Bodenbelagsanreißer	163
35980	NEO 230 Asbestos	
86118	Sauger DC Tromb 400 H Asbest	92
36119	Vorabscheider DC F Tromb L	93
86121	Saugschlauch 5 m, Ø50 mm (optional)	93
36243	BS 125 Asbestos	91
36244	Asbestos SET	90
37313	Ersatzbürsten-Set	45
37466	2-Handfettpresse	17, 19, 21
37733	Spezialfett	17, 19, 21
37831	Schälbohrer 16 – 30,5 mm	155
37877	Rapidspachtel, rostfrei 200 mm	106
37878	Rapidspachtel, rostfrei 270 mm	106
37884	Bodenspachtel 530 mm.	106
37889	Höhenausgleichsspachtel, rostfrei 280 mm	105
37903	Queranschlag für Rollstahllineal (T-Stück) 60 x 4 cm .	212
37904	Lineal bombiert und rostfrei 8 x 0,05 cm	213
37905	Türschwellenlineal rostfrei Länge 60 - 120 cm	213
37907	Türschwellenlineal kurz rostfrei Länge 46 - 73 cm	213
37908	Ersatztaster 600 mm.	
37909	Ersatztaster 800 mm.	
37910	Ersatztaster 1000 mm	
37911	Wandschmiege und Bodenbelagsanreißer	
37913	Anreißstift Länge 45 mm 25 Stück	163
37914	Fugenhobel J-Form	164
37915	Ersatzklingen J-Form 10 Stück	164
37946	One Mix Rührstab 1 Stück	97
37947	OneMix Rühraufsätze 10 Stück	
37948	Rollenbügelaufsatz für Teleskopstiel	102
37949	Stielhalterung (Adapter) für alle Rakeln (ohne Gelenk)	
88300	Ergo Cutter Pro inkl. Stiel	38
88320	Entlüftungswalze, Stachellänge 100 mm	
88329	Ersatzklingen 6 Stück	
88367	Schrauben-Set	39
88449	Asbestos Verschlussstopfen 50 mm (2 Stk.)	93
88461	Asbestos Verschlussstopfen 76mm	93

88462	Asbestos Verschlussstopfen 56mm	93
88634	Klingenkoffer für Robo, BiTurbo und Turbo	24
88635	Klingenkoffer für Vario-Silent Stripper	25
88764	Plastiksäcke für 40-60l Behälter (50 Stk.)	92
89000	Fräsmaster 18V im Set	130
89121	Abreißbare Anti-Kratz-Folien für Vollmaske	223
89355	Spachtel 40 mm	194
89356	Spachtel 80 mm	194
89358	Spachtelkelle, rostfrei 60 mm	194
89359	Spachtelkelle, rostfrei 80 mm	194
89360	Spachtelkelle, rostfrei 100 mm.	194
89361	Fliesenkelle, rostfrei 160 mm.	194
89362	Fliesenkelle, rostfrei 180 mm.	194
89363	Glättekelle, rostfrei 280 x 130 mm	195
89371	Aufstreichkelle, rostfrei 280 x 130 mm / C2 Zahnung	196
89372	Aufstreichkelle, rostfrei 280 x 130 mm / C4 Zahnung	196
89373	Aufstreichkelle, rostfrei 280 x 130 mm / C5 Zahnung	196
89374	Aufstreichkelle, rostfrei 280 x 130 mm / M1 Zahnung	196
89377	Aufstreichkelle für große Flächen C2 Zahnung	196
89378	Aufstreichkelle für große Flächen C4 Zahnung	196
89380	Kunststoffspachtel-Satz	195
89381	Kunststoffreibebrett, Zellkautschuk, 280 x 140 mm	198
89385	Epoxid-Reinigungskelle, Schleifvlies 250 x 115 mm	199
89386	Epoxid-Reinigungskelle, Reinigungsvlies 250 x 115mm	199
89387	Epoxid-Reinigungskelle, Halter 230 x 110 mm	199
89388	Abwaschkelle 280 x 140 mm	198
89389	Ersatzplatte 300 x 150 mm	198
89391	Fliesenschwamm 180 x 120 x 60 mm	199
89392	Fliesenwascheimer	199
89393	Abstreifrolle 180 mm, ø 40 mm.	199
89400	Füllschaumpistole	200
89401	Fug-Fix-Set.	201
89402	Silifix	201
89403	Fliesenhammer, 50 g.	201
89405	Fliesenlochzange 200 mm.	201
89410	Saugheber	202
89412	Saugheber	202
89413	Ersatz-Gummischeibe (ohne Abbildung)	202
89413	Ersatz-Gummischeibe (ohne Abbildung)	202
89414	Stahlwinkel 500x280mm 1 Stück	215
89415	Stahlwinkel 1000x500mm 1 Stück	215
89416	Textilschere 200 mm.	202
89417	Kleber-Spritze 60 ml	203
89418	Kleber-Spritze 20 ml	203
89419	Tragespritze	203
89421	Rucksack Sprüher	203
89424	Rollerhox Elexibel (ohne Bügel)	204

89426	Fliesenkeile, aus Buchenholz 1,5 x 7 x 55 mm	205
89432	Transportwagen für Anrühreimer 30L	97
89458	Kombifilter A2P3 für CleanSpace	221
89520	Ersatzklingen, in der Hängeverpackung mit Eurolo	chung39
89521 <i>A</i>	Abbrechklingen 10 Stück	149, 208
89522	Ersatzklingen Ergo Cutter Pro 10 Stück	38, 143, 209
89523	Halbmondklinge 10 Stück	209
89524	Hakenklinge mit Titanbeschichtung 10 Stück	209
89527	Superhakenklinge 10 Stück	143, 209
89530	Trapezklingen 0,65 mm 10 Stück	143, 145, 209
89531	Superhakenklinge mit Titanbeschichtung 10 Stüc	:k209
89532	Trapezklingen mit Titanbeschichtung 10 Stück	209
89563	Medizinische Knieprotektoren	218
89623	HM-Fräsblatt ellip. (Standard) 130 x 20 x 3,5	131
89625	HM-Fräsblatt rund 130 x 20 x 2,8	131
89658	PKD-Fräsblatt kon. (für Sicherheitsbeläge) 130 x 2	20 x 3,8 131
89660	Fräsmaster 18V Baretool	130

#	230V Akku-Ladegerät 123, 125, 127, 129, 131, 1	.33, 135, 137
	2-Handfettpresse	17, 19, 21
Α	Abbrechklingen 10 Stück	149, 208
	Abbrechklingen, 18mm 100 Stück	208
	Abbrechmesser	208
	Abdeckplatte gegen Staubentwicklung beim Anrühren	87
	Abluftschlauch transparent Ø 125 x 0,15 mm, 88 m	87
	Abreißbare Anti-Kratz-Folien für Vollmaske	223
	Absaughaube	35
	Absaugring mit Schürze.	56
	Absaugschlauch Ø 70 mm, (15 m)	73
	Absaugung mit Kunststoff-Staubdichtring, komplett	58
	Absaugung mit Metall-Staubdichtring, komplett	58
	Absolutfilter (HEPA)	73
	Abstandshalter für Parkett	161
	Abstandskeile 16 Stück	161
	Abstreifrolle 180 mm, ø 40 mm	199
	Abwaschkelle 280 x 140 mm	198
	Abweiser	29
	Abweiser und Schwinger Set 450 mm	15
	Adapter Ecken- und Wandradius.	153
	Adapter für Teleskopstiel universal	104
	Akku-Ladegrät fürs Auto	227
	Akku-Rührwerk Power X 18V Baretool	126
	Akku-Rührwerk Power X 18V im Set	126
	Anbaudüse 70 70 cm.	73
	Andrück- und Treppenwerkzeug mit Rolle	184
	Andrückrolle Duo	160
	Andrückroller für Bodenbeläge 1,35 x 0,47 x 0,15 m	160
	Andrückwalze 30 kg mit Tragebügel, Stiel mit Handgriff	
	Andrückwalze 50 kg mit Tragebügel, Stiel mit Handgriff	158
	Andrückwalze 68 kg mit Tragebügel, Stiel mit Handgriff	158
	Anlaufstrombegrenzer extern	219
	Anlaufstrombegrenzer mit Schweizer Stecker	219
	Anreibehammer	161
	Anreiber mit abnehmbarem Filzbezug inkl. Stiel	160
	Anreibwerkzeug	160
	Anreißer für Hartbeläge	163
	Anreißnadeln 20 Stück	162
	Anreißstift Länge 45 mm 25 Stück	163
	Anrühreimer 110 l	96
	Anrühreimer 30 l	97
	Anrühreimer 75 l (Recycling-Kunststoff)	99
	Anschlag für Nadelvlies 4 mm	
	Anschlag für Teppich 8 mm	141
	Anschlag Standard 2 mm.	141
	Anschlag zum Kanten-und Streifenschneiden	141

Anschlussadapter 70/50 mm	73
Anschlußstück 50 mm	73
Anschlussstück 50 mm	78
Anschlußstück Metall Ø 70 mm	73
Asbestos SET	90
Asbestos Verschlussstopfen 50 mm (2 Stk.)	93
Asbestos Verschlussstopfen 56mm	93
Asbestos Verschlussstopfen 76mm	93
Aschlag	161
Atemschutzmaske für Grobstaub	218
Atemschutzmaske Schutzklasse FFP2 / KN95	218
Auffahrrampe	12
Aufstreichkelle für große Flächen 500 x 140 mm C2 Zahnung	196
Aufstreichkelle für große Flächen 500 x 140 mm C4 Zahnung	196
Aufstreichkelle, rostfrei 280 x 130 mm / 12 mm Zahnung	196
Aufstreichkelle, rostfrei 280 x 130 mm / C2 Zahnung	196
Aufstreichkelle, rostfrei 280 x 130 mm / C4 Zahnung	196
Aufstreichkelle, rostfrei 280 x 130 mm / C5 Zahnung	196
Aufstreichkelle, rostfrei 280 x 130 mm / M1 Zahnung	196
Ausgießschnäbel 10 Stück	97
Ausgleichsmassenrakel Ersatz	102
Ausgleichsmassenrakel inkl. Stiel 56 cm	102
Basis-Schleifteller für Diamant-Segmente Ø 400 mm 10 Stück.	51, 63
Batterie Li-Io 5kW-100Ah Independence	10
Befestigungsset für Topfbürstensatz	62
Besen 50 cm	203, 217
Besen 60 cm.	. 203, 217
BiTurbo-Stripper	16
Bodenbelagsanreißer und -Schneider	163
Bodendüse 380 mm.	78
Bodenlegermesser - Universal	208
Bodenplatte, grob	182
Bodenschleifmaschine BS 125	68
Bodenschleifmaschine BS 180	66
Bodenspachtel 530 mm	106
Bolzen mit Mutter und Buchse (Set)	210
Breitschlitzdüse 20 mm	178
Breitschlitzdüse 40 mm	178
Breitschlitzdüse, abgewinkelt 20 mm.	178
BS 125 Asbestos	91
BT K20 Segment	51
BT-5K 20 Segment	47, 48
BT-5K 40 Segment	47, 48
BT-5K 60 Segment	47, 48
Bürste für Staubdichtring mit Krümmer	58
Bürstenelektrodensatz BE-03	113
Pürctonkranz	

	Bürstenkranz, hoch. Zum Arbeiten mit Schleifmaschine Mambe	o62
	Bürstensatz Anbaudüse	73
	Bürstensatz BS 180	67
С	Carbid-Ampullen 100 Stück / Packung	117
	Carbid-Ampullen 25 Stück / Packung	117
	CCM-Gerät Alu Business Pro	117
	CCM-Gerät Classic	117
	Cleanfox, 10 Ah Akkukapazität, 7,5 l Reinwassertank	
	Cleanfox, 20 Ah Akkukapazität, 7,5 l Reinwassertank	
	CleanSpace Ex ohne Maske	
	CleanSpace ohne Maske.	
	CM-Manometer	117
D	Design Collection	150
	Design Cutter WO 330	157
	Design Cutter WO 630	
	DIA Sägeblatt (für harte Böden-Beton) 230 mm.	
	DIA Sägeblatt 230 mm (für weiche Böden - Estrich) 230 mm	
	Diamant-Fräsblatt, elliptisch, 4 Zähne Ø 130 x 20 x 3,8 mm	
	Diamantschleifkopf blau	
	Diamantschleifkopf grün	
	Diamantschleifscheibe BT-5K 20K Ø 125 mm	67, 69
	Diamantschleifscheibe BT-5K 20K Ø 180 mm	67, 69
	Diamant-Schleifstein	180
	Diamant-Schleifstein	180
	DIA-Schneidblatt (Standard) Ø 135 mm	71, 125
	Dia-Trennscheibe für Trockenschnitt Ø 125 mm	135
	Dichtungsringe (3 kleine + 3 große Ringe).	117
	Dielenzahnspachtel 18 cm	
	Digitales CM-Manometer	117
	Digitalwaage	117
	Distanzblech 0,7 mm.	143
	Distanzgabel 0,50 mm	179
	Distanzgabel 0,70 mm	179
	Doppelkopfspanner	182
	Duro-Stripper 2.0	28
	Düse für Ausbesserungen Einlass 4 mm	177
Е	Easycut	
	Einfachdüse 5 mm	177
	Einlage Systainer	150
	Einleger 10 mm	143
	Einleger 15 mm	143
	Einleger 5 mm	143
	Einleger Vorabscheider 30l ab 2022	
	Einleger Vorabscheider 30l bis 2021	
	Einleger Vorabscheider 50l	
	Einschlagelektrode PP-05	
	Einstelllahra für Stiftrakol (#E1219)	102

Elektro-Streifenschneider für Lino und Vinyl, LS 35	. 15
Elektro-Streifenschneider für Lino und Vinyl, LS 65	. 15
Endstutzen 50 mm	7
Endstutzen Ø 70 mm	7
Entlüftungswalze, Stachellänge 100 mm, 50 cm	. 10
Entlüftungswalze, Stachellänge 11 mm 25 cm.	. 10
Entlüftungswalze, Stachellänge 11 mm 50 cm.	. 10
Entlüftungswalze, Stachellänge 11 mm 75 cm.	. 10
Entlüftungswalze, Stachellänge 21 mm 25 cm.	. 10
Entlüftungswalze, Stachellänge 21 mm 50 cm.	. 10
Entlüftungswalze, Stachellänge 21 mm 75 cm.	. 10
Entlüftungswalze, Stachellänge 31 mm 25 cm.	. 10
Entlüftungswalze, Stachellänge 31 mm 50 cm	. 10
Entlüftungswalze, Stachellänge 31 mm 75 cm.	. 10
Entsorgungssack 5 Stück	8
Entstauber M30	8
Epoxid-Fugbrett 250 x 100 mm	. 19
Epoxid-Reinigungskelle, Halter, aus Kunststoff 230 x 110 mm	. 19
Epoxid-Reinigungskelle, Reinigungsvlies 250 x 115 mm	. 19
Epoxid-Reinigungskelle, Schleifvlies 250 x 115 mm.	. 19
Epoxid-Reinigungskelle, Set 230 x 110 mm	. 19
Ergo Cutter Pro inkl. Stiel	3
Ergostar-Spachtel 21 cm	. 10
Ergostar-Spachtel 28 cm	. 10
Ersatz-Akku 10 Ah.	. 22
Ersatz-Akku 20 Ah.	. 22
Ersatzakku einzeln, 18V 5Ah 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135	, 13
Ersatzauflage	. 21
Ersatzauflage	. 21
Ersatzauflage für Treibteller Ø 400 mm	6
Ersatzbürste für Rollendüse 430 mm 1 Stück 7	3, 7
Ersatzbürste für Staubdichtring	5
Ersatzbürsten-Set	4
Ersatz-Gummischeibe (ohne Abbildung).	. 20
Ersatz-Gummischeibe (ohne Abbildung).	. 20
Ersatzkit Nagelschuhe - Nägel und Riemen für ein Paar.	. 10
Ersatzklinge für Fugenhobel	, 16
Ersatzklinge Fußbodenschaber	3
Ersatzklinge Stoßscharre Breite: 15 cm, Stiellänge: 140 cm	3
Ersatzklingen 10 Stück	, 18
Ersatzklingen 10 Stück	. 16
Ersatzklingen 10 Stück	, 18
Ersatzklingen 10 Stück	. 18
Ersatzklingen 5 Paar	. 15
Ersatzklingen 5 Stück	. 17
Ersatzklingen 6 Stück	. 16
Ercatzklingen (Tranozklingen) 100 Stück 20	20

Ersatzklingen Ergo Cutter Pro 10 Stück	
Ersatzklingen Ergo Cutter Pro 100 Stück	38, 155, 209
Ersatzklingen J-Form 10 Stück	164
Ersatzklingen Teppichschneider	184
Ersatzklingen Teppichschneider	184
Ersatzklingen U-Form 10 Stück	164
Ersatzklingen, in der Hängeverpackung mit Eurolochung 1	0 Stück39
Ersatzklingen, in Schachtel 100 Stück	39
Ersatz-Kufen, VE 2 Stk.	103
Ersatzmesser 350 x 150 x 3,0 mm	15, 17
Ersatzmesser 450 x 120 x 1,5 mm	15
Ersatzmesser 450 x 60 x 1,5mm 10 Stück	11, 15
Ersatzmesser 840 x 120 x 1,5mm	11
Ersatzmesser 840 x 60 x 1,5mm.	11
Ersatzmesser für Linoleum, Vinyl, Kautschuk 150 x 60 x 1,	5 mm22
Ersatzmesser für Linoleum, Vinyl, Kautschuk 200 x 60 x 1,	5 mm22
Ersatzmesser für Linoleum, Vinyl, Kautschuk 210 x 60 x 1,	0 mm29
Ersatzmesser für Linoleum, Vinyl, Kautschuk 210 x 60 x 1,	5 mm29
Ersatzmesser für Linoleum, Vinyl, Kautschuk 250 x 60 x 1,	5 mm27
Ersatzmesser für Linoleum, Vinyl, Kautschuk 350 x 60 x 1,	5 mm 11, 22
Ersatzmesser für Textil 120 mm 10 Stück	31, 123
Ersatzmesser für Textil 210 x 60 x 0,7 mm 10 Stück	29
Ersatzmesser für Textil 250 x 60 x 0,7 mm 10 Stück	27
Ersatzmesser für Textil 250 x 60 x 1,0 mm 10 Stück	27
Ersatzmesser für Textil 350 x 60 x 1,0 mm 10 Stück	22
Ersatzmesser für Vinyl 200 mm 10 Stück	31, 123
Ersatzmesser für WO 330	157
Ersatzmesser für WO 630	156
Ersatzmesser, gezahnt 350 x 150 x 3,0 mm	15, 17
Ersatzminen graphit 10 Stück	210
Ersatzminen grün 10 Stück	210
Ersatznägel rund für Epoxidbeschichtungen 32 Stück	109
Ersatznägel Standard spitz 32 Stück	109
Ersatzplatte 300 x 150 mm.	198
Ersatzrad für Fliesenschneider Premium – kugelgelagert in	kl. Achse 192
Ersatzriemen	109
Ersatzschneide	210
Ersatzschneide	210
Ersatzschneide	211
Ersatzschrauben-Set	179
Ersatz-Stahlblatt	103
Ersatzstifte für Großflächenrakel 2 Stück	102
Ersatztaster 1000 mm	214
Ersatztaster 600 mm	214
Ersatztaster 800 mm	214
ES K20 Segment	
ES-5K 20 Segment	
5	, -

ES-5K 40 Segment	47, 48
ES-5K 60 Segment	47, 48
Estrichfugenschneider EF 135	70
Estrichfugenschneider EF 135 18V Baretool.	124
Estrichfugenschneider EF 135 18V im Set	124
Extra Inlays.	217
Extra Klettbänder	217
Fahrgestell	7, 19, 21
Fahrgestell für Andrückwalzen	158
Fahrwerk nur für Duro-Stripper	29
Fasenkönig	161
FasTrimmer	161
FasTrimmer	162
Feder	211
Federwaage	117
Feinfilter Polyester	79
Feinstaubfilter	. 72, 73
Feuchtigkeitsmessgerät GM-200	116
Feuchtigkeitsmessgerät V1-D4 Professional.	112
Filter PTFE (teflonbeschichtet Klasse M)	79
Filteradapter	221, 223
Filtertüten Vlies 5 Stück	81
Filzauflage Ø 375 mm	60
Filz-Überzug für Anreiber	160
Flachdrahtbürste	62
Flachdüse	78
Flachelektrodensatz FE-04	113
Flachfaltenfilter 1 Stück	81
Fliesen Dreh-Nivelliersystem Starterkit mit Zughauben	
Fliesen Dreh-Nivelliersystem Zughauben 250 Stück / Beutel	
Fliesenhammer, 50 g	
Fliesenkeile, aus Buchenholz 1,5 x 7 x 55 mm 250 Stück / Beutel	
Fliesenkelle, rostfrei 160 mm	
Fliesenkelle, rostfrei 180 mm	
Fliesenlochzange 200 mm.	
Fliesenschneider Premium 1200 Laser (ohne Tisch) bis 1200 mm	
Fliesenschneider Premium 935 Laser (ohne Tisch) bis 935 mm	
Fliesenschneidertisch Premium klappbar links/rechts	
Fliesenschwamm 180 x 120 x 60 mm.	
Fliesenwascheimer	
Florschere, abgekröpft 14 cm	
Florschere, abgekröpft 18 cm	
Flow-Fix-Set für 30L Anrühreimer	
Fräs- und Schleifmaschine NEO 230	
Fräs- und Schleifmaschine NEO 400.	
Fräs- und Schweißset Combi	
Frächlatt für Profilnuten	196

	Frasmaster 18V Baretool	130
	Fräsmaster 18V im Set	130
	Fräswalze	35
	Fugbrett 240 x 100 mm	198
	Fugenfräse Fräsjunior	168
	Fugenfräse Fräsmaster	166
	Fugenhobel Flachstahl	164
	Fugenhobel für Kreisschneider	153
	Fugenhobel J-Form	164
	Fugenhobel mit Führungsnase, verstellbare Nuttiefe	164
	Fugenhobel mit Führungsrollen für Sicherheitsbeläge	163
	Fugensattel	200
	Fugenzieher	164
	Fugenzieher für Gummibeläge (U-Form)	164
	Fug-Fix-Set	201
	Füllschaumpistole	200
	Fußbodenschaber Breite: 30 cm, Stiellänge: 140 cm	
G	Gegenanschlag für Linocut	141
	Gehörschutz	218
	Gehrungsanschlag 90 Grad	210
	Gehrungsschere	210
	Gehrungsschere für Designbeläge	211
	Gewindelasche f.Fliesen Dreh-Nivelliersystem 1,5 mm	
	Gewindelasche f.Fliesen Dreh-Nivelliersystem 2,0 mm	205
	Glättekelle 280 x 135 mm	100, 104, 195
	Glättekelle für Estrichleger 300x115mm 1 Stück	
	Glättekelle für Estrichleger 400x115mm 1 Stück	100
	Glättekelle für Estrichleger 500x115mm 1 Stück	100
	Glättekelle für Estrichleger 600x115mm 1 Stück	100
	Glättekelle für Estrichleger spitz zulaufend 500mm 1 Stück	101
	Glättekelle für Estrichleger spitz zulaufend 600mm 1 Stück	
	Glättekelle für Estrichleger spitz zulaufend 700mm 1 Stück	101
	Glättekelle, rostfrei 280 x 130 mm	195
	Glättekelle, rostfrei 500 x 130 x 0,7 mm.	195
	Glättekelle, rostfrei 500 x 180 x 1,0 mm	195
	Greencut	142
	Greifereinsatz, fein 3 Stück	182
	Grobfilter G4 1 Stück	87
	Großflächen-Estrich-Rakel	103
	Großflächenrakel Ersatz	102
	Großflächenrakel inkl. Stiel 60 cm.	102
	Gummi-Gipsbecher, konisch 125 x 90 mm	203
	Gummihammer, Gewicht 335 g Durchmesser 40 mm	202, 215
	Gummihammer, Gewicht 500 g	202
	Gummihammer, Gewicht 600 g Durchmesser 50 mm	202, 215
	Gummi-Knieschützer 1 Paar	218
	Gummilager	29

Gummilippe Anbaudüse	73
Gummischieber 450 mm	199
Gummischieber 550 mm.	199
Gummispachtel 120 x 60 mm	196
Gummispachtel 200 x 60 mm	196
Gummispachtel 250 x 60 mm	196
Gummispachtel, hell 250 x 45 mm.	196
Haken-/Trapez-Kombiklinge, Doppelschliffklingen 100 Stück	
Haken-Abbrechklingen 10 Stück	
Hakenklinge mit Titanbeschichtung 10 Stück	
Hakenklinge mit Titanbeschichtung 100 Stück	
Halbmaske groß	
Halbmaske klein	
Halbmaske mittel	•
Halbmondklinge 10 Stück	,
Halbmondklinge 100 Stück	
Halterung Rührstation 75 l	
Hammer-Meissel 115 RideOn 115 mm	
Hammer-Meissel 75 RideOn 75 mm	
Handdruckpistole	
Handschaber, inkl. 5 Klingen Arbeitsbreite 10 cm.	
Handschleifstein K 40.	
Heizelement 1.550 W für Triac ST	
Heizelement Phoenix 1600 W, 230 V	,
Heizelement, 3.400 W	
Heizkörperdüse	
HEPA H14 Filter 1 Stück	
HM-Fräsblatt ellip. (Standard) 130 x 20 x 3,5	
HM-Fräsblatt gelocht	
HM-Fräsblatt rund 130 x 20 x 2,8.	
HM-Fräsblatt, elliptisch, 12 Zähne Ø 130 x 20 x 3,8 mm	
HM-Fräsblatt, elliptisch, 12 Zähne Ø 130 x 20 x 5,0 mm	
HM-Fräsblatt, rund, 12 Zähne Ø 130 x 20 x 3,3 mm.	
HM-Meissel 115 RideOn 115 mm	
HM-Meissel 69 RideOn 69 mm	
HM-Sägeblatt	
HM-Sägeblatt (Standard) 230 mm HM-Schleifblitz K 24	
HM-Schleifscheibe - Körnung 12 Ø 375 mm.	
HM-Schleifscheibe - Körnung 12 Ø 400 mm.	
HM-Schleifscheibe - Körnung 14 Ø 375 mm.	
HM-Schleifscheibe - Körnung 14 Ø 400 mm.	
HM-Schleifscheibe - Körnung 16 Ø 375 mm.	
HM-Schleifscheibe - Körnung 16 Ø 400 mm.	
HM-Schleifscheibe - Körnung 24 Ø 375 mm.	
HM-Schleifscheibe - Körnung 24 Ø 400 mm.	
HM-Schleifscheibe - Körnung 36 Ø 400 mm.	61

	HM-Schleifscheibe, K 16 Ø 180 mm	67
	HM-Schleifscheibe, K 24 Ø 180 mm	67
	Höhenanreißer	210
	Höhenausgleichsschablonen Set	105
	Höhenausgleichsspachtel, rostfrei 280 mm	105
	Hohlkehl- und Dreieckschablonen-Set	214
	Hydrometer GM-200	115
I	Inbusschlüssel SW 8	60
	Independence EU 1 Batterie	8
	Independence EU 2 Batterien	8
J	Jet PKD Segment	48
	Junio-Stripper	30
	Junio-Stripper 18V Baretool	122
	Junio-Stripper 18V im Set	122
K	Kabelbinder für Vacuclean 2 LP	79, 83
	Kabeltrommel	219
	Kartuschenpistole	200, 215
	Keil Nivelliersystem Zuglaschen für Fugenbreite 1,0 mm	205
	Keil Nivelliersystem Zuglaschen für Fugenbreite 1,5 mm	205
	Keil Nivelliersystem Zuglaschen für Fugenbreite 2,0 mm	205
	Keile für Keilnivelliersystem	205
	Keil-Nivellier-Starterset mit Keilen.	205
	Kleberspachtel gezahnt A1 18 cm	105
	Kleberspachtel gezahnt A1 25 cm	105
	Kleberspachtel gezahnt A2 18 cm	105
	Kleberspachtel gezahnt A2 25 cm	105
	Kleberspachtel gezahnt B1 18 cm	105
	Kleberspachtel gezahnt B1 25 cm	105
	Kleberspachtel gezahnt B11 18 cm	105
	Kleberspachtel gezahnt B11 25 cm	105
	Kleberspachtel gezahnt B2 18 cm	105
	Kleberspachtel gezahnt B2 25 cm	105
	Kleberspachtel gezahnt B3 18 cm	
	Kleberspachtel gezahnt B3 25 cm	
	Kleber-Spritze 20 ml	
	Kleber-Spritze 60 ml.	
	Klebstoffkelle mit seitlichem Einschub 280 mm	100, 195
	Klebstoffmutterspachtel Ersatz	
	Klebstoffmutterspachtel inkl. Stiel 28 cm	
	Klettauflage	
	Klettband	
	Klett-Teller komplett Ø 410 mm.	
	Klimasensor CS-06 mit Kabel	
	Klimasensor CS-10 mit Kabel	
	Klimasonde MCS-250	
	Klingen 50 Stück	
	Klingenkoffer für Robo, BiTurbo und Turbo	24

Klingenkoffer für Vario-Silent Stripper	25
Klingenschutz	147
Klingenträger	211
Kniepolster	217
Knieschoner	217
Knieschoner 200 Pro	217
Knieschoner aus Leder	218
Knieschoner Safety Poly	217
Köcher	208
Kokosbesen 60 cm	217
Kombianreißer	162
Kombifilter A1P3221,	223
Kombifilter A2P3 für CleanSpace	221
Kombifilter ABE1P3221,	223
Konusdüse	79
Kopfnahtlineal 80 x 7,5 cm	213
Korkanreibebrett	161
Kreisschneider	184
Kreisschneider Profi	152
KRL-Messbecher W-TN 1	119
KS-U-Messer Schneide oben 250 x 60 x 3 mm x 45°	. 11
KS-U-Messer Schneide oben 350 x 60 x 3 mm x 45°	11
KS-U-Messer Schneide oben 450 x 80 x 3 mm x 45°	11
KS-U-Messer Schneide unten 250 x 60 x 3 mm x 45°	11
S-U-Messer Schneide unten 350 x 60 x 3 mm x 45°	11
KS-U-Messer Schneide unten 450 x 80 x 3 mm x 45°	11
Kugelsatz 4 Stück	117
Kuhfuß	185
Kunststoffreibebrett (für Epoxid) 280 x 140 mm	198
Kunststoffreibebrett, Filz, braun 280 x 140 mm	198
Kunststoffreibebrett, Zellkautschuk, schwarz 280 x 140 mm	198
Kunststoffspachtel-Satz 1 Satz = je 1x Größe 50,80, 105, 120 mm	195
Kupferband Rolle 200 m (Breite: 10 mm)	109
Kupferband Rolle 50 m (Breite: 10 mm)	109
Kupferband Rolle, selbstklebend 25 m (Breite: 10 mm) 2 Stück	109
_anglochklingen	181
_eister Triac AT ohne Einfachdüse	177
_eister Triac Set AT	176
_eister Triac Set ST	176
_eister Triac ST	176
_evelpin 10 x 10 Stück	109
ineal bombiert nicht rostfrei 8 x 0,05 cm	213
ineal bombiert und rostfrei 8 x 0,05 cm	213
.inksgewindeschraube	
inocut	140
_inokantenschneider	155
uftreiniger LR 690	86

	Luftschlauch, schwarz Ø 125 mm / 6 m	87
	Luftschlauch, schwarz Ø 205 mm / 7,5 m	87
	LVT Stripcut	146
М	Medizinische Knieprotektoren	218
	Messer für Mehrschichtparkett 350 x 120 x 1,5 mm	19, 21, 22
	Messer gezahnt 350 x 60 x 1,5mm	11, 22
	Messer Premium.	208
	Messerhalter 350 Independence, 350 mm	11
	Messerhalter für Parkettabweiser	19, 21
	Messerhalter Parkettset	19, 21
	Messerschutz, Leder	31, 123
	Messertasche Duett für Messer Premium	208
	Messgerät KRL TN 75 80 SET	118
	Messkeil	
	Metallräder Nachrüstkit	59
	Metallstiel	203, 217
	Mikrofaserbürste (grün – für alle empfindlichen Böden)	227
	Mikrofaser-Ersatztuch (für Mikrofaserbürste)	227
	Mipolam-Düse	178
	Mittag-Schneider	181
	Moosgummi-Auflage einzeln Ø 375 mm	60
	Moosgummi-Auflage einzeln Ø 400 mm	60
	Mozart Abstoßmesser	179
	Mozart Speed Trimmer	179
	Multiloch-Pad - Körnung 100 Ø 150 mm 10 Stück	64
	Multiloch-Pad - Körnung 100 Ø 410 mm 10 Stück	64
	Multiloch-Pad - Körnung 120 Ø 410 mm 10 Stück	64
	Multiloch-Pad - Körnung 150 Ø 410 mm 10 Stück	64
	Multiloch-Pad - Körnung 220 Ø 410 mm 10 Stück	64
	Multiloch-Pad - Körnung 320 Ø 150 mm 10 Stück	64
	Multiloch-Pad - Körnung 320 Ø 410 mm 10 Stück	64
	Multiloch-Pad - Körnung 36 Ø 410 mm 10 Stück	64
	Multiloch-Pad - Körnung 40 Ø 150 mm 10 Stück	64
	Multiloch-Pad - Körnung 40 Ø 410 mm 10 Stück	64
	Multiloch-Pad - Körnung 400 Ø 410 mm 10 Stück	64
	Multiloch-Pad - Körnung 60 Ø 150 mm 10 Stück	64
	Multiloch-Pad - Körnung 60 Ø 410 mm 10 Stück	64
	Multiloch-Pad - Körnung 80 Ø 150 mm 10 Stück	64
	Multiloch-Pad - Körnung 80 Ø 410 mm 10 Stück	64
N	Nagelschuhe 1 Paar	104, 109
	Nagelschuhe Spiky Gr. L – für Schuhgröße 42 – 44 ca. 34 cm.	109
	Nagelschuhe Spiky Gr. M – für Schuhgröße 42 und kleiner ca. 3	32 cm . 109
	Nagelschuhe Spiky Gr. XL – für Schuhgröße 44 – 48 ca. 36 cm	109
	Nahtanreißer	162
	Nahtklammer 5 Stück	182
	Nahtroller	
	Nahtschneider und Oberkantenanreisser	181

	NEO 230 Asbestos	90
	Netzteil (Anschluss an das Stromnetz anstatt Akkubetrieb)	227
	Ninja komplett mit BT K20 Segmenten	50
	Ninja komplett mit ES K20 Segmenten	50
	Ninja komplett mit PCD Scraper Segmenten	50
	Ninja komplett mit PCD Split Segmenten	50
	Ninja ohne Segmente.	50
	Noppengassenschneider	181
	Nylonwalze Länge: 25 cm, Florhöhe: 14 mm	204
0	One Mix Rührstab 1 Stück	97
	OneMix Rühraufsätze 10 Stück	97
Р	Papierfiltertüten (für Sauggerät ab Baujahr 2004)	58
	Papiersäcke HDF-/MDF-Träger 120 l 25 Stück	35
	Parkett- und Fugensäge PS 230	36
	Parkettabweiser	19, 21
	Parkettboden Ziehklinge 120 mm	216
	Parkettboden Ziehklinge 40 mm	216
	Parkettboden Ziehklinge 80 mm	216
	Parkettfräse Biber 200	34
	Parkettnutfräse	186
	Parkettnutfräse 18V Baretool	136
	Parkettnutfräse 18V im Set	136
	Parkett-Stripper-Set	19, 21
	Parkettzugeisen 42,5 cm	214
	Parkettzugeisen 54,5 cm	214
	Partikelfilter 3 Stück	221, 223
	PCD Scraper Segment	51
	PCD Scraper XT Segment	49
	PCD Scraper, silber Ø 125 mm.	67, 69
	PCD Scraper, silber Ø 180 mm.	67, 69
	PCD Split Segment	51
	PCD Split, silber Ø 180 mm.	67, 69
	PCD Ultra Segment	49
	PCD Ultra XT Segment	49
	PCD Viper Segment	49
	PCD Viper XT Segment	49
	Perlonbürste	65, 229
	Phoenix 1600	174
	Phoenix 1600 Set	173
	Phoenix 3400	175
	Pica-Dry Tieflochmarker	210
	Piranha 18V Baretool	
	Piranha 18V im Set	132
	PKD Sägeblatt (für Holz) 230 mm	37
	PKD-Fräsblatt kon. (für Sicherheitsbeläge) 130 x 20 x 3,8	
	Plastiksäcke für 40-60l Behälter (50 Stk.)	
	Polierbürste Kokos	

# DAS KOMPLETTSORTIMENT A-Z

	i ressorress scrienestigheitsinessgerat	т.т
	Profi Handschaber Arbeitsbreite 52 mm	3
	Profi-Fliesenschneider bis 640 mm	19
	Profillehre	21
	Prüfklötzchen 100 Stück / Packung.	11'
	PUR-Schweißdüse	17'
Q	Queranschlag für Rollstahllineal (T-Stück) 60 x 4 cm.	21
R	Railcut	14
	Rakel inklusive Rakeleinsatz R2 56 cm.	103, 10
	Rakel Zahnung R1	10
	Rakel Zahnung R2	10
	Rakel Zahnung R3	10
	RamHammer	3
	RamHammer Trolley.	3
	Rapidspachtel, rostfrei 200 mm	10
	Rapidspachtel, rostfrei 270 mm	10
	Reaktionskleber	11
	Reduzierstück 50/38mm	78
	Reinigungspads, braun 20mm, Ø 410 mm 5 Stück	6
	Reinigungspads, schwarz 10mm, Ø 410 mm 10 Stück	6
	Reinigungspads, schwarz 20mm, Ø 410 mm 5 Stück	6
	Reinigungspads, grün 10mm, Ø 410 mm 10 Stück	6
	Reinigungspads, grün 20mm, Ø 410 mm 5 Stück	6
	Reinigungspads, grau 20mm, Ø 410 mm 5 Stück	6
	Reinigungspads, rot 10mm, Ø 410 mm 10 Stück	6
	Reinigungspads, rot 20mm, Ø 410 mm 5 Stück	6
	Reinigungspads, weiß 10mm, Ø 410 mm 10 Stück	6
	Reinigungspads, weiß 20mm, Ø 410 mm 5 Stück	6
	Reinigungspads, schwarz 10mm, Ø 410 mm 10 Stück	6
	Reinigungspads, beige 10mm, Ø 410 mm 10 Stück	6
	Reinigungspads, beige 20mm, Ø 410 mm 5 Stück	6
	Reinigungstank	57, 22
	Reinigungstücher für Vollmaske	22
	Reißklaue	3
	Reißklaue Premium	38
	Ripper	
	Ritzgerät	11
	Robo-Stripper	1
	Rollenbügelaufsatz für Teleskopstiel	10
	Rollendüse	
	Rollenstahlineal Bombiert 205 x 8 cm.	21
	Rollenstahlineal Bombiert 405 x 8 cm.	
	Rollenstahllineal - Nicht Rostfrei 210 x 8 cm	21
	Rollenstahllineal - Nicht Rostfrei 410 x 8 cm	21
	Rollenstahllineal - Nicht Rostfrei 510 x 8 cm	21
	Rollentransportwagen	21
	Rollerbox	20

Rollerbox Flexibel (ohne Bügel)	204
Rollerbügel 25 cm, Durchmesser: 8 mm.	204
Rollstahllineal 205 x 8 cm.	212
Rollstahllineal 405 x 8 cm.	212
Rollstahllineal mit T-Anschlagswinkel 210 x 8 cm	212
Rollstahllineal mit T-Anschlagswinkel 410 x 8 cm	212
Rollstahllineal mit T-Anschlagswinkel 510 x 8 cm	212
Rucksack Sprüher	203
Rührer für Rührstation 75 I	96, 99
Rührer Typ KR - 120 (Gewinde-Aufnahme-M14)	96
Rührer Typ KR - 120 (Sechskant-Aufnahme SW 10)	96
Rührer Typ KR - 140 (Gewinde-Aufnahme-M14)	
Rührer Typ KR - 90 (Sechskant-Aufnahme SW 10)	96
Rührer Typ MK 120 mm	96
Rührer Typ MK 160 mm	96
Rührstation 75 l komplett	
Rührwerk Power X 1000	
Rührwerk Power X 1600.	
Runddüse	
Rundklinge Ø 26 mm 1 Stück	
Sägeblatt Z30 105x2,4x22	
Saugdüse rund	*
Sauger DC Tromb 400 H Asbest	
Sauggerät mit Haltekorb	
Saugheber	
Saugheber	
Sauglippensatz Para rot	
Sauglippensatz PU weiß	
Saugrohr	
Saugrohr 50 mm	
Saugschlauch 5 m, Ø50 mm (optional)	
Saugschlauch 50 mm, Länge 5 m	
Schälbohrer 16 – 30,5 mm	
Schälbohrer 8 – 20 mm.	
Schaumstoffwalze fein 25 cm.	
Schlageisen Länge 41 mm	
Schlageisen Länge 41 mm	
Schlagholz.	
Schlauch für Klimasensor 20 Stück.	
Schlauchanschlussadapter Ø 205 mm	
Schlauchfilter Schlauchfilter 1 Stück	
Schlauchhalterung Rührstation 75 l	
Schlauchklemme 40 – 60 mm.	
Schlauchklemme 60 – 80 mm.	
Schlauchsatz für Staubdichtring.	
Schlauchsatz mit T-Stück	58

Schlauch-Set 70 mm	73
Schlauchverbinder 50 mm.	73, 78
Schleifblitz mit Griff 20 x 10 x 3,5	101
Schleifgitter - Körnung 100 Ø 150 mm 10 Stück	60
Schleifgitter - Körnung 100 Ø 406 mm 10 Stück	60
Schleifgitter - Körnung 120 Ø 150 mm 10 Stück	60
Schleifgitter - Körnung 120 Ø 406 mm 10 Stück	60
Schleifgitter - Körnung 150 Ø 150 mm 10 Stück	60
Schleifgitter - Körnung 150 Ø 406 mm 10 Stück	60
Schleifgitter - Körnung 180 Ø 150 mm 10 Stück	60
Schleifgitter - Körnung 180 Ø 406 mm 10 Stück	
Schleifgitter - Körnung 60 Ø 150 mm 10 Stück	60
Schleifgitter - Körnung 60 Ø 406 mm 10 Stück	
Schleifgitter - Körnung 80 Ø 150 mm 10 Stück	
Schleifgitter - Körnung 80 Ø 406 mm 10 Stück	
Schleifmaschine Flamenco	
Schleifmaschine Mambo Evo	
Schleifmaschine Samba	
Schleifmaschine Tango	
Schleifpapier-Scheiben - Körnung 100 Ø 380 mm 10 Stück	
Schleifpapier-Scheiben - Körnung 100 Ø 400 mm 10 Stück	
Schleifpapier-Scheiben - Körnung 120 Ø 380 mm 10 Stück	
Schleifpapier-Scheiben - Körnung 120 Ø 400 mm 10 Stück	
Schleifpapier-Scheiben - Körnung 16 Ø 380 mm 10 Stück	
Schleifpapier-Scheiben - Körnung 16 Ø 400 mm 10 Stück	
Schleifpapier-Scheiben - Körnung 24 Ø 380 mm 10 Stück	
Schleifpapier-Scheiben - Körnung 24 Ø 400 mm 10 Stück	
Schleifpapier-Scheiben - Körnung 40 Ø 380 mm 10 Stück	
Schleifpapier-Scheiben - Körnung 40 Ø 400 mm 10 Stück	
Schleifpapier-Scheiben - Körnung 60 Ø 380 mm 10 Stück	
Schleifpapier-Scheiben - Körnung 60 Ø 400 mm 10 Stück	
Schleifpapier-Scheiben - Körnung 80 Ø 380 mm 10 Stück	
Schleifpapier-Scheiben - Körnung 80 Ø 400 mm 10 Stück	
Schleifscheibe BT K20 Ø 125 mm	
Schleifscheibe BT K20 Ø 180 mm	
Schleifscheibe ES K20 Ø 125 mm	
Schleifscheibe ES K20 Ø 180 mm	
Schleifstein, K 20	,
Schleifteller kpl.	
Schleifteller mit 6 Steinen K 20.	
Schleifteller mit Diamantschleifköpfen, spiralförmig blau	
Schleifteller mit Diamantschleifköpfen, spiralförmig grün	
Schleifteller Multi	
Schnellschweißdüse für elastische Wandbeläge	
Schnellschweißdüse Ø 5 mm	
Schnellschweißdüse PUR 5 mm.	
Schnellschweißdüsen für PUR-vergütete Bodenbeläge Einlass	
CoC.Convoludacin fai i on verguiete bouerbeidge Ellitaci	

Schonhammer, Gewicht 400 g Durchmesser 35 mm	21
Schrauben-Set	39
Schrubbbürste	65, 229
Schutzbrille	218
Schutzhandschuhe	219
Schutzhülle Clean Space Ex	223
Schutzkappe für Klimasonde MCS-250	119
Schwammbrett	198
Schwanenhalsdüse	178
Schweißautomat Weldmaster 2.0	170
Schweißdrahtrolle 15 mm	165, 178
Schweißdrahtrolle 25 mm	165, 178
Schweißkopf	17:
Schweißnahtschlitten	180
Schweizer Aufziehplatte 500 mm	100, 19
Schwinger	
Segmenthalter	
Sensorplatine für Klimasonde MCS-250	119
Set Messerwinkelverstellung	2
Set zur Wiederstandsmessprobe	
Shamponierbürste	
Sicherheitstasche	180
Silifix	201
Sockelleistenschere mit Anschlag	210
Sockelleistenstanze	21:
Sondermesser U-Form, Schneide oben 450 mm	10, 1
Sondermesser U-Form, Schneide oben 250 mm	10
Sondermesser U-Form, Schneide oben 250 mm	2'
Sondermesser U-Form, Schneide oben 350 mm	
Sondermesser U-Form, Schneide unten 450 mm	10, 15
Sondermesser U-Form, Schneide unten 250 mm	10
Sondermesser U-Form, Schneide unten 250 mm	2
Sondermesser U-Form, Schneide unten 350 mm	10, 22
Spachtel 40 mm	194
Spachtel 80 mm	194
Spachtelkelle, rostfrei 100 mm	194
Spachtelkelle, rostfrei 100 mm	194
Spachtelkelle, rostfrei 60 mm.	194
Spachtelkelle, rostfrei 80 mm.	194
Spachtelkelle, rostfrei 80 mm.	194
Spachtelset 30L	104
Spannscheibe	60
Spezialfett	17, 19, 2
Spezialmesser 350 x 120 x 3,0 mm	10, 22
Spezialmesser 350/200 x 120 x 3,0 mm abgesetzt	22
Spezialmesser 250 x 120 x 5 mm	10
Spezialmesser 350 x 120 x 5 mm	1(

INDEX

Spezialmesser 450 x 120 x 5 mm	10
Spezialmesser für extrem verklebte Beläge 350/10	0 x 120 x 3,0 mm 22
Spezialmesser für Stripper-Versionen 1 350 mm	19, 21
Spezialmesser für Stripper-Versionen 2 350 mm	19, 21
Spezialmesser m. Abweiser 350 x 150 x 3,0 mm	15, 17
Spezialmesser, gezahnt 350 x 120 x 3,0 mm	10, 22
Spezialmesser, gezahnt m. Abweiser 350 x 150 x 3	,0 mm 15, 17
Spitzklingen 5 Stück	155, 162
Stahlstifte, blank 1,5 x 25 mm 1000 Stück	211
Stahlstifte, blank 1,5 x 30 mm 1000 Stück	211
Stahlstifte, blank 1,5 x 35 mm 1000 Stück	211
Stahlwinkel 1000x500mm 1 Stück	215
Stahlwinkel 500x280mm 1 Stück	215
Standardfilter Klasse M	79
Starter Set	72, 73
Starterset PCD Scraper	49
Starterset PCD Split	49
Staubaufnahme-Pad Ø 410 mm	62
Staubbeutel endlos 4x20m	93
Staubbeutel endlos für Vacuclean 2 LP 22m 4 Stüc	k 79, 83
Staubdichtring hoch	45
Staubdichtring mit Krümmer	58
Staubdichtring, komplett	53
Staubtür 2,3 x 1,3 m, 0,14 mm	87, 219
Steg 5 Stück	155
Stielhalterung (Adapter) für alle Rakeln (ohne Gelei	nk) 103
Stielhalterung mit Gelenk	
Stiftrakel	103
Stoßpolster	182
Stossscharre mit Klinge	39
Streifenschneider für elastische Beläge	155
Streifenschneider für elastische Beläge	155
Streifenschneider für elastische Beläge	155
Streifenschneider LS35 18V Baretool	128
Streifenschneider LS35 18V im Set	128
Streifenschneider LS65 18V Baretool	128
Streifenschneider LS65 18V im Set	128
Stützklötzchen 100 Stück / Packung	117
Stützrad komplett	43
Superhakenklinge 10 Stück	143, 207
Superhakenklinge 0,65 mm 100 Stück	207
Superhakenklinge mit Titanbeschichtung 10 Stück	207
Superhakenklinge mit Titanbeschichtung 100 Stüc	:k207
Teleskopstiel universal.	
Teller für Naturstein.	65, 229
Teppichahle	181
Teppichnadel	182

Teppichnahtwalze	184
Teppichschere 210 mm 1 Stück	185
Teppichschere 26 cm	185
Teppichschere 265 mm 1 Stück	185
Teppichschere 300 mm 1 Stück	185
Teppichschere, gezackte Schneide 22 cm	185
Teppichschneider - grün	183
Teppichschneider - rot	183
Teppichschneider Metall	184
Teppichschneider Metall	184
Teppichstecker	182
Teppichstreifenschneider	183
Teppichstreifenschneider C-Cut	183
Testampullen 10 Stück	117
Textilschere 200 mm	202
Thekenaufsteller	210
Thermohygrosensor für KRL TN 75 80	119
Thermohygrometer LVT 15 IR	114, 116
Tischlerschmiege	215
Tischlerwinkel	215
Topfbürstensatz, 6-teilig	62
Topfbürstenteller	62
Torsionsfeststellung	15
Tragespritze	203
Transportcaddy 30 l inkl. Anrühreimer	97, 104
Transportfahrwerk	35
Transportfahrwerk Independence	10
Transportkasten	
Transportkoffer	71
Transport-Systainer	
Transportwagen für Anrühreimer 30L	97
Trapezklingen 10 Stück	
Trapezklingen 0,65 mm 10 Stück	143, 145, 209
Trapezklingen mit Titanbeschichtung 10 Stück	209
Trapezklingen mit Titanbeschichtung 100 Stück	
Treibteller für Pads Ø 400 mm.	64
Treibteller Ø 375 mm.	60
Treibteller Ø 375 mm.	
Treibteller Ø 400 mm.	60
Treppenanreißer	162
Treppenschmiege	214
Treppenwerkzeug 7 cm	
Treppenwerkzeug 9 cm	
T-Rex	
Tri Spike Segment	
Turbo-EMK	
Turbo-Stripper	20

	Turscriwetteritirieat extra breit rostifer Larige 00 - 130 cm.	21J
	Türschwellenlineal kurz rostfrei Länge 46 - 73 cm	213
	Türschwellenlineal nicht rostfrei Länge 60 - 120 cm	214
	Türschwellenlineal rostfrei Länge 60 - 120 cm	213
	Türzargensäge Piranha	187
	Tynex Bürste (grün – für Sicherheitsbeläge)	227
U	Umbausatz, zur Verwendung von Hakenklingen	155
	Universalschere 25 cm.	185
	Unterboden-Prüfkoffer	116
	Unterfahrschutz	19, 21
	Untergestell Rührstation 75 L	99
	Untergestell Transportcaddy	97
٧	Vacuclean 2	74
	Vacuclean 2 HEPA	74
	Vacuclean 2 LP	76
	Vacuclean 2 LP HEPA	76
	Vario-Silent Stripper	26
	Verbindungsleitung Fernbedienung 5 m	12
	Verlängerung 200 mm	96, 127
	Verlängerungskabel 400 V, 16 A 25 m.	43, 219
	Verlängerungskabel schwarz 1,5², 230 V 10 m	219
	Verlängerungskabel WOLFF 2,5² 12,5 m	45, 219
	Verlängerungskabel WOLFF 2,5² 25 m	45, 51, 57, 219
	Verlängerungsschiene Railcut 1,40 Meter	145
	Verlängerungsschienen bis 4,86 m Radius	153
	Versiegelungspistole	200
	Verstellbarer Kniespanner	182
	Viertelmondmesser	179
	Viertelmondmesser	179
	Viertelmondmesser	179
	Vollmaske	222
	Vorabscheider 30 I	85
	Vorabscheider antistatisch 50 l	84
	Vorabscheider DC F Tromb L	93
	Vorabscheider LP	82
	Vorfilter 10 Stück	221
	Vorfilter Clean Space Ex	223
	Vorfiltermatten G3 340x405 mm 10 Stück	87
W	Wandschmiege und Bodenbelagsanreißer	163
	Wandschmiege und Bodenbelagsanreißer	163
	Welldrahtbürste	64
	Wellenschliffmesser 210 x 60 x 1,0 mm	29
	Wellenschliffmesser 250 x 60 x 1,0 mm	27
	Wellenverbinder 70 x 6 mm (LxB) 100 Stück	71, 109, 125
	Wellenverbinder 70 x 6 mm (LxB) 1000 Stück	71, 109, 125
	Wendeschneidplattensatz (inklusive Schrauben) 14 Stück	35
	Winkelschleifer WS 125 18V Baretool	134

Winkelschleifer WS 125 18V im Set	134
WOLFF Wallmaster	211
WOLFF Wallmaster Lineal 600 x 100 mm	211
Xtra PKD Segment	48
Zange f. Keil-Nivelliersystem	205
Zerkleinerungsschale	117
Zusatzgewicht 30 kg	19, 21
Zusatzgewicht Independence je 12,5 kg	10
Zusatzgewicht komplett	43
Zusatzgewicht, 11kg	56
Zweihand Reißklaue	38
Zweihandschalter 12A	35
Zwillingsräder	15
Zylindrische Bürste hart (schwarz – für Keramik- und Steinböden).	227
Zylindrische Bürste mittel (blau – für alle unempfindlichen Böden)	227
Zylindrische Bürste weich (grau – für Parkett)	227

NOTIZEN

# 





# STARKE MARKEN FÜR EIN STARKES HANDWERK.

















Verlegesysteme für Estrich, Boden und Parkett.



Maschinen und Spezialwerkzeuge zur Untergrundvorbereitung und Verlegung von Bodenbelägen.



Komplettsortiment für die Neuverlegung, Renovierung und Werterhaltung von Parkettfußböden.



arturo

Funktionelle Boden-

beschichtungen mit

vielfältigen Gestal-

tungsmöglichkeiten.



Verlegesysteme für Fliesen und Naturstein.



Hochwertige Maler-, Putz- und Trockenbau-



#### Uzin Utz Tools GmbH & Co.KG

Ungerhalde 1 74360 Ilsfeld Deutschland

T +49 7062 91556-0 F +49 7062 91556-44 tools@uzin-utz.com

